

贵州省市场监管局2023 年流通领域移动通信手持机产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	TD-LTE数字移动电话机	毕节金海湖新区丰迅手机经营部	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇小坝村街上	图形商标（弘米）	深圳市誉国威科技有限公司	深圳市龙岗区园山街道保安社区龙腾街28号2栋103	VIPMIM3	/	安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座和设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	5.0 mm	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件；支撑由电网电源供电的电路中的零部件的热塑性零部件要在125℃的温度下进行球压试验。试验后，尺寸d（压痕的直径）不得超过2 mm	
											1.51 mm	爬电距离：≥2.50 mm	
											发生击穿现象	抗电强度试验：施加到受试绝缘上的电压从零逐渐升高到4 kV，并在该电压值上保持60 s，试验期间应无绝缘击穿	
											检测到不通过现象（充电失效）	浪涌（冲击）抗扰度：样品应能通过线对地：2kV；线对线：1kV试验电平测试	
											0.244500MHz：88.72dB（μV）； 0.316500MHz：87.08dB（μV）	电源端子和电信端口的传导骚扰：0.244500MHz：≤61.94dB（μV）；0.316500MHz：≤59.80dB（μV）	
2	4G-LTE数字移动电话机	盘州市顶源百货店	贵州省六盘水市盘州市翰林街道江源居委会恒立大世界1单元负2层0006号门面	巨爱	深圳巨爱通信技术有限公司	深圳市龙华新区大浪赢合产业园2栋6楼	H888	/	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	4.3 mm	发热要求：正常负载下工作时接触温度≤95℃；试验温度125℃，压痕直径≤2.0mm	
											发生击穿现象	抗电强度：设备中使用的固体绝缘应当具有足够的抗电强度，加到被试绝缘上的试验电压应当从零逐渐升高到规定的电压值；电源适配器L/N与外壳之间，适配器L/N与输出端之间应能承受50 Hz、有效值为3 kV的交流电压，然后在该电压值上保持60 s，试验期间，绝缘不应出现击穿	
											插销厚度t：1.38mm；插销长度e：16.90 mm	直插式设备：插销厚度t：1.5+0/-0.10（1.40-1.50）mm；插销长度e：16±0.35（15.65-16.35）mm	
											电气间隙：1.71mm；爬电距离：1.71mm	电气间隙、爬电距离：最小电气间隙≥2.0 mm；最小爬电距离≥2.5 mm	
											检测到不通过现象（充电失效）	浪涌（冲击）抗扰度：样品应能通过线对地：2kV；线对线：1kV试验电平测试	
											0.357000MHz：88.95dB（μV）； 0.361500MHz：89.13dB（μV）	电源端子和电信端口的传导骚扰：0.357000MHz：≤58.80dB（μV）；0.361500MHz：≤58.69dB（μV）	
3	TD-LTE数字移动电话机	贵州康铭恒商贸有限公司	贵州省贵安新区碧桂园贵安1号13栋一层2号	图形商标（以晴）	贵州以晴光电集团有限公司	贵州省遵义市新蒲新区以晴科技园	E310凌云全网通	/	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	5.0 mm	发热要求：正常负载下工作时接触温度≤95℃；试验温度125℃，压痕直径≤2.0mm	
											发生击穿现象	抗电强度：设备中使用的固体绝缘应当具有足够的抗电强度，加到被试绝缘上的试验电压应当从零逐渐升高到规定的电压值；电源适配器L/N与外壳之间，适配器L/N与输出端之间应能承受50 Hz、有效值为3 kV的交流电压，然后在该电压值上保持60 s，试验期间，绝缘不应出现击穿	
											插销离边缘尺寸：5.78 mm；插销厚度t：1.37 mm；插销长度e：16.42 mm	直插式设备：插销离边缘尺寸：≥6.5 mm；插销厚度t：1.5+0/-0.10（1.40-1.50）mm；插销长度e：16±0.35（15.65-16.35）mm	
											电气间隙：1.90 mm；爬电距离：1.90 mm	电气间隙、爬电距离：最小电气间隙≥2.0 mm；最小爬电距离≥2.5 mm	
											检测到不通过现象（充电失效）	浪涌（冲击）抗扰度：样品应能通过线对地：2kV；线对线：1kV试验电平测试	
											0.465000MHz：85.60dB（μV）； 0.465000MHz：74.19dB（μV）	电源端子和电信端口的传导骚扰：0.465000MHz：≤56.60dB（μV）；0.465000MHz：≤46.60dB（μV）	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
4	5G数字移动电话机	贵州卓越时代科技有限公司	贵州省贵阳市南明区法院街A.B栋的脑百信数码世界一楼第1-77号铺位[市府社区]	荣耀X50	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	ALI-AN00	/	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	
5	5G数字移动电话机	贵州卓越时代科技有限公司	贵州省贵阳市南明区法院街A.B栋的脑百信数码世界一楼第1-77号铺位[市府社区]	Hi 畅享60Pro	唯科终端技术（东莞）有限公司	广东省东莞市松山湖园区红棉路6号3栋	LGN-AN00	/	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	
6	5G数字移动电话机	六枝特区亨通通讯店	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道团结路八栋楼公交转站后面	荣耀	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号	WDY-AN00	/	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	
7	5G数字移动电话机	六枝特区亨通通讯店	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道团结路八栋楼公交转站后面	荣耀	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号	CRT-AN00	/	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	
8	OPPO A1x 5G 数字移动电话机	李星	贵州省安顺市关岭自治县关索街道滨河西路112号	图形商标（OPPO）	OPPO广东移动通信有限公司	东莞市长安镇乌沙海滨路18号	PHJ110	2023-04-06	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	
9	5G数字移动电话机	贵州省智合通商贸有限公司	贵州省安顺市西秀区东关街道龙泉路A3.A4地块国际佳缘商业广场一层C-82.84.86.88	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	22122RK93C	/	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	
10	手机	兴义市华米通讯经营部	兴义市桔山办金州体育城A8地块欢乐橙购物中心1A楼8-115号商铺	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	23049RAD8C	/	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	
11	手机	兴义市华米通讯经营部	兴义市桔山办金州体育城A8地块欢乐橙购物中心1A楼8-115号商铺	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	22101317C	/	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	
12	5G数字移动电话机	金沙县彩虹通讯店	金沙县鼓场街道黎明社区朗月广场A栋	图形商标（小米）	北京小米电子产品有限公司	北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼8层802室	22101316C	/	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	5G数字移动电话机	都匀市世纪手机卖场广惠分店	贵州省都匀市剑江中路5-7号“红蜻蜓”1栋1层1-2轴	VIVO	维沃移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇维沃路1号	30A V2279A	2023-05-11	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	
14	5G数字移动电话机	都匀市世纪手机卖场广惠分店	贵州省都匀市剑江中路5-7号“红蜻蜓”1栋1层1-2轴	VIVO	维沃移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇维沃路1号	V2230A	2023-03-27	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	
15	TD-LTE数字移动电话机华为畅享60	中国联合网络通信有限公司福泉分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路福泉花园城市综合体——中心城·天街卓品大厦6层6—1号	HUAWEI	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	MGA-AL40	2023-05-04	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	
16	TD-LTE数字移动电话机	威宁县草海镇万顺通讯	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道建设西路	荣耀	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	K0Z-AL00	/	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
17	TD-LTE数字移动电话机	中国联合网络通信有限公司安龙县分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤办事处大坪社区晒腊大道西侧	HUAWEI	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	MGA-AL00	/	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
18	5G数字移动电话机	贵阳市云岩区茂华盛通讯经营部	贵州省贵阳市云岩区枣山路1号盛世明珠大厦1栋1层10号	图形商标（VIVO）	维沃移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇维沃路1号	V2278A	2023-07-13	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
19	TD-LTE数字移动电话机	播州区智华通讯店	播州区白龙社区大润发一楼02号	图形商标（华为）	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	STG-AL00	/	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
20	TD-LTE数字移动电话机	播州区智华通讯店	播州区白龙社区大润发一楼02号	图形商标（华为）	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	MA0-AL00	/	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
21	5G数字移动电话机	红花岗区彭江城通讯器材经营部	贵州省遵义市红花岗区子尹路七号地1层附1号和A1号门面	图形商标	Realme重庆移动通信有限公司	重庆市渝北区玉峰山镇玉龙大道178号	RMX3619	2023-02-17	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	5G数字移动电话机	汇川区胜利通讯店	贵州省遵义市汇川区香港路港澳广场怡信数码港壹层D13席位	图形商标（麦芒）	天翼电信终端有限公司	北京市西城区金融大街31号2层	TYH631M	/	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
23	5G数字移动电话机	铜仁市碧江区鑫诚通讯店	贵州省铜仁市碧江区官塘花苑66号	VIVO	维沃移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇维沃路1号	V2285A	2023-04-30	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
24	5G数字移动电话机	铜仁市碧江区鑫诚通讯店	贵州省铜仁市碧江区官塘花苑66号	iQOO	维沃移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇维沃路1号	V2272A	2023-04-01	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
25	5G数字移动电话机	玉屏县捷创通讯店	玉屏侗族自治县平溪办事处东市路3-4号门面	OPPO	OPPO广东移动通信有限公司	东莞市长安镇乌沙海滨路18号	PGGM10	2023-07-24	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
26	5G数字移动电话机	南明区领迈家手机经营部	贵州省贵阳市南明区中华南路街道中华南路91号万国大厦1幢1层3A[中南办事处]	OPPO	OPPO广东移动通信有限公司	东莞市长安镇乌沙海滨路18号	PHS110	2023-04-21	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
27	5G数字移动电话机	南明区鸿飞通讯设备经营部	贵州省贵阳市南明区中华南路台湾大厦2楼鸿业商城B-20-1号[中南社区]	realme（真我）	RealMe重庆移动通信有限公司	重庆市渝北区玉峰山镇玉龙大道178号	RMX2200	2020-11-24	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
28	5G数字移动电话机	雷山县迅达通信店	雷山县丹江镇永乐路（南门坝路口）	图形商标	RealMe重庆移动通信有限公司	重庆市渝北区玉峰山镇玉龙大道178号	RMX3610	2022-12-27	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
29	5G数字移动电话机	凯里市天久通讯经营部	贵州省黔东南州凯里市北京东路6号新华书店门面	VIVO	维沃移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇维沃路1号	V2271A	2023-07-07	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
30	5G数字移动电话机	凯里市天久通讯经营部	贵州省黔东南州凯里市北京东路6号新华书店门面	HONOR	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	RKY-AN00	/	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	5G数字移动电话机	云岩数博手机通讯店	贵州省贵阳市云岩区北京西路66号红星利尔广场贵阳数博万达广场购物中心1F层1053号	OPPO	OPPO广东移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号	PJC110	2023-07-22	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
32	5G数字移动电话机	云岩数博手机通讯店	贵州省贵阳市云岩区北京西路66号红星利尔广场贵阳数博万达广场购物中心1F层1053号	OPPO	OPPO广东移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号	PHP110	2023-08-28	安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座和设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
33	5G数字移动电话机	云岩数博手机通讯店	贵州省贵阳市云岩区北京西路66号红星利尔广场贵阳数博万达广场购物中心1F层1053号	OPPO	OPPO广东移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号	PHW110	2023-06-30	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
34	TD-LTE数字移动电话机	云岩区云络通讯器材经营部	贵州省贵阳市云岩区北京西路66号红星利尔广场的贵阳数博万达广场室内步行街【1F】层【1006】号商铺	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院	22120RN86C	/	电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2023年流通领域便携式微型计算机产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	笔记本电脑	六枝特区亨通通讯店	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道团结路八栋楼公交转运站后面	荣耀	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	FR1-F56	2022/9	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
2	便携式计算机	黔西南州地球仪通讯连锁有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道汇金中心BC栋17楼	Red mi	南昌华勤电子科技有限公司	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2999号	XMA2006-RJ	2023/5	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
3	便携式计算机	黔西南州地球仪通讯连锁有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道汇金中心BC栋17楼	小米	武汉立矽智能制造有限公司	湖北省武汉市东西湖区革新大道668号1#厂房一、二、四层	RMA2202-AI	2023/6	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
4	便携式计算机	安顺市西秀区众洋电脑经营部	贵州省安顺市西秀区东关街道中华东路安泰科贸大楼1幢1层101号铺面	Lenovo	联想（北京）有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	V15-1GL	2021/8/26	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电源端子骚扰电压、电信端子的传导共模骚扰电压、辐射骚扰（1GHz以下）、辐射骚扰（1GHz以上）、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
5	便携式计算机	织金海天电脑	贵州省毕节市织金县文腾街道城北路	图形商标（联想）	联想（北京）有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	Lenovo 小新 Air 151TL 2021	2023/1/2	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
6	便携式计算机	黔西县国威电脑经营部	贵州省毕节市黔西县燕山街176号	图形商标（惠普）	达丰（重庆）电脑有限公司	重庆沙坪坝区综保大道18号	TPN-Q221	/	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
7	笔记本电脑	七星关区源兴翔科技经营部	七星关区麻园街道办事处办麻园转盘处博泰大厦4楼	图形商标（华为）	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	NbDE-WFH9	2022/11	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
8	便携式计算机	织金海天电脑	贵州省毕节市织金县文腾街道城北路	图形商标（联想）	联想（北京）有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	Ideapad15SITL2021	2023/2/16	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	便携式计算机	都匀市恒信电脑经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠路筑匀大厦三层筑匀电脑数码广场A2号	Lenovo	联想（北京）有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	小新16IAH8	2023/5/6	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
10	便携式计算机	都匀市恒信电脑经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠路筑匀大厦三层筑匀电脑数码广场A2号	Lenovo	联想（北京）有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	Ideapad14SLTL2021	2023/2/6	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
11	笔记本电脑	瓮安县华成办公设备有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处华都百货商场内	华硕	华硕电脑股份有限公司	闵行区金都路5077号	E510K	2021/12	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电源端子骚扰电压、电信端子的传导共模骚扰电压、辐射骚扰（1GHz以下）、辐射骚扰（1GHz以上）、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
12	笔记本电脑	红果深港通讯	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道112号林业局7-8号门面	荣耀	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	BRN-F56	2023/5	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
13	便携式计算机	兴仁市仁米通讯设备经营部	兴仁市东湖街道办事处东湖社区振兴大道中段移动公司对面	小米	北京田米科技有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼3层006号	XMA2006-BJ	2023/6	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
14	便携式计算机	邓小芳(92520103MAAK211L5D)	贵州省贵阳市云岩区公园西路1号西南电脑城一楼7A号	图形商标（联想）	联想（北京）有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	Lenovo V14 G2 ITL	2022/9/2	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
15	笔记本电脑	邓小芳(92520103MAAK211L5D)	贵州省贵阳市云岩区公园西路1号西南电脑城一楼7A号	图形商标（华硕）	达丰（重庆）电脑有限公司	重庆市沙坪坝区综保大道18号	REDOLBOOK14I	2021/10	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电源端子骚扰电压、电信端子的传导共模骚扰电压、辐射骚扰（1GHz以下）、辐射骚扰（1GHz以上）、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
16	便携式计算机	贵州唯信科技有限公司	贵州省贵阳市南明区法院街C栋大厦脑百信数码世界一楼第A11号[市府社区]	图形商标（DELL）	仁宝电脑（成都）有限公司	四川省成都高新综合保税区(双流园区)综保大道一段88号	vostro 3405	DELL202112-01	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电源端子骚扰电压、电信端子的传导共模骚扰电压、辐射骚扰（1GHz以下）、辐射骚扰（1GHz以上）、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	便携式计算机	贵州唯信科技有限公司	贵州省贵阳市南明区法院街C栋大厦脑百信数码世界一楼第A11号[市府社区]	图形商标 (Lenovo)	联想(北京)有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	E41-55	2021/9/13	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电源端子骚扰电压、电信端口的传导共模骚扰、辐射骚扰(1GHz以下)、辐射骚扰(1GHz以上)、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
18	笔记本电脑	玉屏县格源通讯器材经营部	玉屏侗族自治县皂角坪办事处东市路8号门面	HUAWEI (华为)	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	MDG-16	2023/8	导体的固定、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
19	便携式计算机/笔记型电脑	夏学文 (92520122MA6FPPD841)	贵州省贵阳市息烽县永靖镇筑北商业大道B1栋13号门面	图形商标 (联想)	联想(北京)有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	昭阳E4-IAP	2023/2/10	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
20	便携式计算机	夏学文 (92520122MA6FPPD841)	贵州省贵阳市息烽县永靖镇筑北商业大道B1栋13号门面	图形商标 (联想)	联想(北京)有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	小新 14ABR8	2023/6/9	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
21	便携式计算机	夏学文 (92520122MA6FPPD841)	贵州省贵阳市息烽县永靖镇筑北商业大道B1栋13号门面	图形商标 (联想)	联想(北京)有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	Lenovo 小新 Air 14ALC2021	2022/8/13	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
22	便携式计算机	贵州唯信科技有限公司	贵州省贵阳市南明区法院街C栋大厦脑百信数码世界一楼第A11号[市府社区]	Lenovo	联想(北京)有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	ThinkPad E14 Gen 3	2022/1/7	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电源端子骚扰电压、电信端子的传导共模骚扰电压、辐射骚扰(1GHz以下)、辐射骚扰(1GHz以上)、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
23	便携式计算机	贵州唯信科技有限公司	贵州省贵阳市南明区法院街C栋大厦脑百信数码世界一楼第A11号[市府社区]	Lenovo	联想(北京)有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	昭阳K4e-ARE121	/	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电源端子骚扰电压、电信端子的传导共模骚扰电压、辐射骚扰(1GHz以下)、辐射骚扰(1GHz以上)、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
24	便携式计算机	贵州唯信科技有限公司	贵州省贵阳市南明区法院街C栋大厦脑百信数码世界一楼第A11号[市府社区]	联想	联想(北京)有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	Lenovo V14 G1 IML	/	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电源端子骚扰电压、电信端子的传导共模骚扰电压、辐射骚扰(1GHz以下)、辐射骚扰(1GHz以上)、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	便携式微型计算机	凯里市鑫瑞祥小十字电脑城	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路2号凯旋公馆大厦二楼	清华同方	同方股份有限公司	北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场A座30层	然14-NAA4U	/	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
26	笔记本电脑	凯里市鑫瑞祥小十字电脑城	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路2号凯旋公馆大厦二楼	华硕（图形商标）	华硕电脑股份有限公司	上海通讯地址：闵行区金都路5077号	FL8850D	/	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电源端子骚扰电压、电信端子的传导共模骚扰电压、辐射骚扰（1GHz以下）、辐射骚扰（1GHz以上）、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
27	笔记本电脑	凯里市鑫瑞祥小十字电脑城	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路2号凯旋公馆大厦二楼	华硕（图形商标）	华硕电脑股份有限公司	上海通讯地址：闵行区金都路5077号	V5200J	/	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电源端子骚扰电压、电信端子的传导共模骚扰电压、辐射骚扰（1GHz以下）、辐射骚扰（1GHz以上）、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
28	便携式计算机	南明区翊晟电脑经营部	贵州省贵阳市南明区新华路街道办事处瑞金南路328号贵州电脑城1号楼1层7-9号[新华办事处]	图形商标	华硕电脑股份有限公司（达丰重庆电脑有限公司）	闵行区金都路5077号/重庆沙坪区综保大道18号	E410M	/	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电源端子骚扰电压、电信端子的传导共模骚扰电压、辐射骚扰（1GHz以下）、辐射骚扰（1GHz以上）、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
29	便携式计算机	南明区翊晟电脑经营部	贵州省贵阳市南明区新华路街道办事处瑞金南路328号贵州电脑城1号楼1层7-9号[新华办事处]	Lenovo（联想）	联想（北京）有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	IdeaPad 15 ALC7	/	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	
30	便携式计算机	南明区翊晟电脑经营部	贵州省贵阳市南明区新华路街道办事处瑞金南路328号贵州电脑城1号楼1层7-9号[新华办事处]	图形商标（hp）	达丰（重庆）电脑有限公司	重庆市沙坪坝区综保大道18号	TPN-Q230	/	接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、典型能源消耗(能效等级)、噪声	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域手持式信息处理设备产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格 型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	便携式电脑	云岩数博陈宁通讯器材经营部	贵州省贵阳市云岩区北京西路66号数博万达广场1楼1057号商铺	苹果	苹果电脑贸易（上海）有限公司	中国(上海)自由贸易试验区马吉路88号C区6号楼全幢	A2567	2022	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电源端子骚扰电压、辐射骚扰（1GHz以下）	未发现不合格	/	/	
2	平板电脑	云岩区云络通讯器材经营部	贵州省贵阳市云岩区北京西路66号红星利尔广场的贵阳数博万达广场室内步行街【1F】层【1006】号商铺	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	2307BRPDC	2023/8	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
3	平板电脑	凯里市天久通讯经营部	贵州省黔东南州凯里市北京东路6号新华书店门面	HONOR	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	R0D-W09	2023/6	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
4	平板电脑	凯里市远达通讯店	凯里市小十字韶山北路8号凯旋公馆B栋1层3号	HONOR	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	GD1-W09	2023/7	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
5	平板电脑	贵州中和通贸易有限公司北京西路分店	贵州省贵阳市云岩区北京西路66号贵阳数博万达广场室内步行街1F层1010号	华为	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	G0T-W09	2022/12	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
6	平板电脑	玉屏县格源通讯器材经营部	玉屏侗族自治县皂角坪办事处东市路8号门面	HUAWEI（华为）	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	G0T-W09	2022/11	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格 型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	平板电脑	云岩数博手机通讯店	贵州省贵阳市云岩区北京西路66号红星利尔广场贵阳数博万达广场购物中心1F层1053号	OPPO	OPPO广东移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号	OPD2201	2023/8/20	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
8	平板电脑	贵阳市南明区同心个体数码经营部	贵州省贵阳市南明区法院街AB栋赛恩斯数码商城2楼43号	vivo	维沃移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇维沃路1号	PA2373	2023/5/17	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
9	平板电脑	贵州唯信科技有限公司	贵州省贵阳市南明区法院街C栋大厦脑百信数码世界一楼第A11号[市府社区]	联想	联想（北京）有限公司	/	TB320FC	2023/8	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
10	平板电脑	凯里市天久通讯经营部	贵州省黔东南州凯里市北京东路6号新华书店门面	HUAWEI	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	DBY2-W00	2023/7	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
11	平板电脑	都匀市高鑫通讯经营部	贵州省都匀市广惠办事处广惠路筑匀大厦底118号门面	HUAWEI	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	DBR-W10	2023/7	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格 型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	便携式电脑	云岩数博陈宁通讯器材经营部	贵州省贵阳市云岩区北京西路66号数博万达广场1楼1057号商铺	苹果	苹果电脑贸易（上海）有限公司	中国(上海)自由贸易试验区马吉路88号C区6号楼全幢	A2602	2023	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
13	TD-LTE无线数据终端	七星关区瑞祥科技经营部	贵州省毕节市七星关区清毕路金欧威商场二楼一号	华为	华为技术有限公司	深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	BAH3-AL00	2021/10	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电源端子骚扰电压、辐射骚扰（1GHz以下）	未发现不合格	/	/	
14	平板电脑	中国联合网络通信有限公司安龙县分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤办事处大坪社区晒腊大道西侧	荣耀	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	BRT-W09	2021/10	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电源端子骚扰电压、辐射骚扰（1GHz以下）	未发现不合格	/	/	
15	学生平板	安顺市西秀区立诚物资经营部	贵州省安顺市西秀区南街街道若飞南路4号楼二层	读书郎	读书郎教育科技有限公司	广东省中山市桂山区长逸路38号	RBC22A18	2023/5/24	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
16	平板电脑	铜仁市碧江区鑫诚通讯店	贵州省铜仁市碧江区官塘花苑66号	VIVO	维沃移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇维沃路1号	PA2353	2023/8/3	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
17	a豆平板电脑	威宁县宇禾电子设备经营部	贵州省毕节市威宁县六桥街道新兴路	图形商标	福建通路宝网络技术有限公司	福州市台江区新港街道太保境38号一楼178室	apad10c	/	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电源端子骚扰电压、辐射骚扰（1GHz以下）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格 型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	平板电脑	兴义市华米通讯经营部	兴义市桔山办金州体育城A8地块欢乐橙购物中心1A楼8-115号商铺	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	23043RP34C	2023/3	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
19	平板电脑	贵阳市南明区同心个体数码经营部	贵州省贵阳市南明区法院街AB栋赛恩斯数码商城2楼43号	HUAWEI（华为）	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	BTk-W00	2023/7	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
20	平板电脑	云岩区云络通讯器材经营部	贵州省贵阳市云岩区北京西路66号红星利尔广场的贵阳数博万达广场室内步行街【1F】层【1006】号商铺	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	23043RP34C	2023/5	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
21	平板电脑	瓮安县华成办公设备有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处华都百货商场内	Lenovo	联想（北京）有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	TB128FU	2023/4/29	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
22	平板电脑	桐梓县茂华盛手机经营部	贵州省遵义市桐梓县海校街道文笔路11号	图形商标（华为）	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	BAH4-W39	2023/2	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格 型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
23	平板电脑	红果深港通讯	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道112号林业局7-8号门面	HONOR	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	HEY-W09	2023/1	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
24	AI人工智能学习平板电脑	安顺市平坝区步步高教育电子店	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道办事处中山中路世纪联华超市一楼	步步高	广东小天才科技有限公司	东莞市长安镇霄边社区东门中路168号	P22H190	2022/12/13	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
25	学生平板电脑	毕节市新华书店有限公司黔西县分公司	贵州省毕节市黔西县莲城大道9号	图形商标（优学派）	深圳市优学时代电子有限公司	深圳市福田区天安车公庙工业区天经大厦F3.8808	YXPE16	2023/3	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
26	平板电脑	织金县北斗星通讯	贵州省毕节市织金县城关镇1金宝路7号	图形商标（OPPO）	OPPO广东移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号	OPD2102	2022/12/27	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
27	TD-LTE无限数据终端	铜仁市长信通讯器材有限公司	贵州省铜仁市碧江区民主路099号	SAMSUNG	三星（中国）投资有限公司	中国北京市朝阳区光华路15号院2号楼10层1001.1002.1003内15	SM-T505C	2020/11	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、接地导体及其连接的电阻、电气绝缘、电气间隙、爬电距离、导体的端接、直插式设备、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电源端子骚扰电压、辐射骚扰（1GHz以下）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格 型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	平板电脑	六枝特区亨通通讯店	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道团结路八栋楼公交转站后面	荣耀	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	ELN-W09	2023/7	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
29	平板电脑	都匀市高鑫通讯经营部	贵州省都匀市广惠办事处广惠路筑匀大厦底118号门面	HUAWEI	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	AGS5-W00	2023/4	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
30	平板电脑	兴义市华米通讯经营部	兴义市桔山办金州体育城A8地块欢乐橙购物中心1A楼8-115号商铺	Red mi pad	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	22081283C	2023/4	字符集、汉字字型、接口、节能、工作温度下限试验、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域电源适配器产品质量监督抽查产品及企业名单

序	样品名称	销售者		标称	标称生产企业/上级供货商		规格	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
1	旅行充电器	赫章志诚手机维修店	赫章县金银山街道福万家新城国际店店内	图形商标	深圳市思科耐实业有限公司	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区求水岭工业区5号	Q3	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
2	超级闪充	白云区尚雅通讯经营店	贵州省贵阳市白云区艳山红白云南路地下人防工程3区33A号	蜜能	东莞市卡兰尼科技有限公司	/	C9	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
3	国标全兼容超级快充	贵州卓越时代科技有限公司	贵州省贵阳市南明区法院街A.B栋的脑百信数码世界一楼第1-77号铺位[市府社区]	图形商标	深圳市尼谷科技有限公司	深圳市龙岗区坪地环城南路128号嘉信工业园	3C40	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
4	USB电源适配器	贵阳市乌当区捷飞通信器材经营部	贵州省贵阳市乌当区新添镇新添路(贵州地质矿产局117地质大队)5幢1层	图形商标(欧维斯)	深圳市启能通信技术有限公司	深圳市龙华区民治街道民新牛路港深国际中心7层7B017	T1	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
5	超级闪充	六枝特区万黔通讯店	贵州省六盘水市六枝特区那平路6号	图形商标	东莞市卡兰尼科技有限公司	广东省东莞市东坑镇东坑沿河东一路一巷2号1号楼	K27-05	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
6	旅行充电器	镇宁自治县茂华盛手机经营部	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道锦绘新都A幢1-1-31号	图形商标(尼谷)	东莞市佳禾电子科技有限公司	/	A6	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	

序	样品名称	销售者		标称	标称生产企业/上级供货商		规格	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
7	充电器	镇宁自治县茂华盛手机经营部	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道锦绘新都A幢1-1-31号	图形商标	广州深科华实业有限公司	/	H-A001	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
8	电源适配器	镇宁自治县华联手机超市	贵州省安顺市镇宁自治县白马湖街道人民路(新东门路口)	图形商标(乔威)	深圳市乔威电源有限公司	深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园10号厂房一层至五层及11号厂房一层至五层	JC120	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
9	电源适配器	关岭自治县李良林手机店	贵州省关岭布依族苗族自治县关索镇枣园路1-1号	图形商标(ZUZG)	东莞市极源电子科技有限公司	/	JC18C	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
10	充电器	关岭自治县李良林手机店	贵州省关岭布依族苗族自治县关索镇枣园路1-1号	图形商标(sasum)	广州深科华实业有限公司	/	H-A001	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
11	旅行充电器	敬琼兰(92520114MA6EWC10)	贵州省贵阳市经济技术开发区小河区黄河路经贸大厦	图形商标(百迪星)	深圳市百迪星科技有限公司	深圳市光明区甲子塘大道腾鸿兴科技园2栋	A35	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
12	旅行充电器	贵阳花溪区正义百货便利店	贵州省贵阳市花溪区清溪路31号九龙花园仪德台	图形商标(友哥)	东莞市禾宜电子科技有限公司	HY042-I		/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
13	67W GaN双口充电器套装(1C+1A)	兴义市华米通讯经营部	兴义市桔山办金州体育城A8地块欢乐橙购物中心1A楼8-115号商铺	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	0Y-14-	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	

序	样品名称	销售者		标称	标称生产企业/上级供货商		规格	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
14	67W 充电器套装 轻享版	兴义市华米通讯经营部	兴义市桔山办金州体育城A8地块欢乐橙购物中心1A楼8-115号商铺	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	BY-12-	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
15	电源适配器	毕节金海湖新区丰迅手机经营部	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇小坝村街上	图形商标（海韵）	深圳市华智辉通讯技术有限公司	深圳市龙岗区坂田第三工业区19栋A座	01-0502	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
16	旅行充电器	大方县今晨乐百货超市	大方县核桃乡文坪村新民组	图形商标（SIKEN AI）	深圳市思科耐实业有限公司	深圳市龙岗区平湖街道鹅岭社区求水岭工业区5号	C18-1	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
17	电源适配器	清镇市永盛便利店	贵州省贵阳市清镇市职教城东区盛源新天地一步行街(4)1-4号	图形商标（百雅）	深圳市极客充电子科技有限公司	/	33/BY-7	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
18	200W全兼容超级闪充套装	都匀市高鑫通讯经营部	贵州省都匀市广惠办事处广惠路筑匀大厦底118号门面	REAO	深圳市乐奥优创科技有限公司	深圳市龙岗区坂田街道上雪科技园西区一号1栋5楼	2-010-3	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
19	开关电源适配器	龙里县龙山镇新环宇通讯店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道兴龙路	HONOR	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	200500	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
20	电源适配器	福泉市志文手机城	福泉市金山办事处中心城卓品大厦7-8号门面	OPPO	惠州市锦湖实业发展有限公司	惠州市惠城区水口街道办东江工业区	CA7JCC	2021/09/01	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	

序	样品名称	销售者		标称	标称生产企业/上级供货商		规格	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
21	55W氮化镓充电器套装	贵定县永祥通讯经营部	贵定县金南街道永耀商贸城21号门面	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	0Y-12-	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
22	超级闪充适配器	瓮安合力惠民超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇麒龙摩尔城缤纷购物中心负一层	KUU库里	惠州鑫千圣电子科技有限公司	广东省惠州市博罗县	K27-03	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
23	电源适配器	云岩区嘉丽电子配件经营部	贵阳市云岩区瑞金中路51号瑞金商务大厦一层瑞金电商城A69商铺	图形商标（ARUIV）	东莞市海陆通实业有限公司	广东省东莞市黄江镇长龙村新风街13号	U118	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
24	小米Type-C充电器快充版20W	金沙县彩虹通讯店	金沙县鼓场街道黎明社区朗月广场A栋	图形商标（小米）	南京酷科电子科技有限公司	南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A1栋16层	AD201	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
25	超级闪充	贵州合力超市采购有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城街道金石明珠1号楼1-2层	图形商标（库里）	东莞市卡兰尼科技有限公司	广东省东莞市东坑镇东坑沿河东一路一巷2号1号楼	K104-0	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
26	旅行充电器	织金县北斗星通讯	贵州省毕节市织金县城关镇1金宝路7号	图形商标（优耳）	东莞市果丰电子有限公司	/	UC198	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
27	电源适配器	湄潭县希尚手机配件经营部	湄潭县湄江街道太阳城店内	图形商标（希尚）	东莞市品硕科技有限公司	东莞市沙田镇秋盛东路5号	P004	2023/06/08	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	

序	样品名称	销售者		标称	标称生产企业/上级供货商		规格	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
28	GaN快充充电器	涪潭县希尚手机配件经营部	涪潭县涪江街道太阳城店内	图形商标（希尚）	深圳睿元实业有限公司	深圳市龙华区大浪街道新石社区嘉义源数码科技7号4层	RY-U33	2023/04/13	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
29	旅行充电器	新蒲新区万财超市	新蒲新区新蒲办五号还房小区商业中心6-7号楼6-4、6号门面	友哥	东莞市禾宜电子科技有限公司	/	Y034-C	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
30	旅行充电器	新蒲新区万财超市	新蒲新区新蒲办五号还房小区商业中心6-7号楼6-4、6号门面	图形商标	东莞市佳荷电子科技有限公司	/	JH047	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
31	电源充电器	盘州市顶源百货店	贵州省六盘水市盘州市翰林街道江源居委会恒立大世界1单元负2层0006号门面	TRUKE充客	深圳前海贞泰通信技术有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	HT212	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
32	PP快充充电器	兴义市文备百货经营部	兴义市桔山街道桔香路欢乐橙1A楼8-121号商铺	MINISO	广州蓝源电子科技有限公司	广州市白云区龙河南横六路3号202号房	ST771	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
33	30W氮化镓充电器	兴义市文备百货经营部	兴义市桔山街道桔香路欢乐橙1A楼8-121号商铺	MINISO	广州蓝源电子科技有限公司	广州市白云区龙河南横六路3号202号房	ST810	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
34	智能充电器	兴仁市王者一通讯店	兴仁市东湖街道办事处振兴大道52号	图形商标（强中王）	深圳市惠世友通讯电子有限公司	深圳市平湖富民工业区二区3栋	王者一号	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	

序	样品名称	销售者		标称	标称生产企业/上级供货商		规格	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
35	电源适配器	贵州康铭恒商贸有限公司	贵州省贵安新区碧桂园贵安1号13栋一层2号	图形商标（尊客）	广州尊客电子科技有限公司	广州市白云区西就街9号之四自编404	B12	2021/03/13	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
36	电源适配器	铜仁市碧江区盛通科技店	贵州省铜仁市碧江区官塘花苑	纽曼	深圳纽曼鸿业科技有限公司	深圳市宝安区新安街道翻身社区49区河东路商业城华创达文化科技产业园9栋（F座）F211	LC209	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
37	智能安全适配器	铜仁市碧江区盛通科技店	贵州省铜仁市碧江区官塘花苑	纽曼	东莞市卡兰尼科技有限公司（深圳纽曼鸿业科技有限公司）	深圳市宝安区福永街道福永社区福海工业区二区11号401	K96-01	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
38	充电器	桐梓县茂华盛手机经营部	贵州省遵义市桐梓县海校街道文笔路11号	图形商标	广州深科华实业有限公司	/	H-A001	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
39	闪充充电器	桐梓县茂华盛手机经营部	贵州省遵义市桐梓县海校街道文笔路11号	图形商标	惠州市锦湖实业发展有限公司	/	30LA0-	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	不合格	抗电强度：击穿电源端子骚扰电压:89.36(dB μV)	抗电强度：设备中使用的固体绝缘应当具有足够的抗电强度，加到被试绝缘上的试验电压应当从零逐渐升高到规定的电压值：电源适配器L/N与外壳之间，适配器L/N与输出端之间应能承受50 Hz，有效值为3 kV的交流电压，然后在该电压值上保持60 s，试验期间，绝缘不应出现击穿。电源端子骚扰电压:≤限值61.94(dB μV)	涉嫌假冒
40	华为超级快充充电器	玉屏县格源通讯器材经营部	玉屏侗族自治县皂角坪办事处东市路8号门面	图形商标（华为）	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	110600	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	

序	样品名称	销售者		标称	标称生产企业/上级供货商		规格	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
41	电源适配器	玉屏县捷创通讯店	玉屏侗族自治县平溪办事处东市路3-4号门面	亚比仕	东莞市海陆通实业有限公司	广东省东莞市黄江镇长龙新风街13号	65W	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
42	小米Gan充电器	贵州新峰星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	小米	赛尔康（贵港）有限公司	广西贵港市西江产业园西六路与西九路交汇处	A07ZM	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
43	电源适配器	贵州新峰星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	BY-14	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
44	旅行充电器	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层、二层	KULI库里	东莞市卡兰尼科技有限公司	广东省东莞市东坑镇东坑沿河东路一港2号1号楼	K96-01	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
45	USB电源适配器	黄平县时代购物广场	黄平县新州镇飞云社区通海名城一楼	声美-优品	深圳市美又好科技有限公司	深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区永丰一路大都工业区9栋5层	C29	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	不合格	抗电强度：击穿 交流电源端口的传导发射:84.69(dB μV)	抗电强度：设备中使用的固体绝缘应当具有足够的抗电强度，加到被试绝缘上的试验电压应当从零逐渐升高到规定的电压值；电源适配器LN与外壳之间，适配器LN与输出端之间应能承受50 Hz，有效值为3 kV的交流电压，然后在该电压值上保持60 s，试验期间，绝缘不应出现击穿。 交流电源端口的传导发射:≤限值64.42(dB μV)	
46	公牛速充套装	凯里市天久通讯经营部	贵州省黔东南州凯里市北京东路6号新华书店门面	BULL公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区	V-AUD	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	

序	样品名称	销售者		标称	标称生产企业/上级供货商		规格	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
47	公牛快充套装	凯里市天久通讯经营部	贵州省黔东南州凯里市北京东路6号新华书店门面	BULL公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区	V-AUD	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
48	智能充电器	凯里市远达通讯店	凯里市小十字韶山北路8号凯旋公馆B栋1层3号	惠世通	深圳市惠世友通讯电子有限公司	深圳市平湖富民工业区二区第3栋	P80	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
49	双引擎闪充充电器	铜仁市碧江区及时通讯店	铜仁市碧江区民主路官塘花苑38号(中国移动旁)	世纪飞扬	深圳市鑫通世纪科技有限公司	深圳市龙岗区坂田街道岗头风门坳村工业厂区1栋5楼	1500-A	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	不合格	抗电强度：击穿电源端子骚扰电压:87.94(dB μV)	抗电强度：设备中使用的固体绝缘应当具有足够的抗电强度，加到被试绝缘上的试验电压应当从零逐渐升高到规定的电压值：电源适配器L/N与外壳之间，适配器L/N与输出端之间应能承受50 Hz，有效值为3 kV的交流电压，然后在该电压值上保持60 s，试验期间，绝缘不应出现击穿。电源端子骚扰电压：≤限值61.50(dB μV)	
50	PD 快速充电器	铜仁市碧江区城泰通讯店	贵州省铜仁市碧江区官塘花苑57号一号楼底31-33号	图形商标	深圳市思科耐实业有限公司	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区求水岭工业区5号	PD-12S	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
51	66W 超级闪充	贵阳市南明区昆峰个体电子设备经营部	贵阳市南明区瑞金南路贵州电脑城一号楼A-88-3号	讯陆通	东莞市柒号电子科技有限公司	东莞市清溪镇土桥顺业街29号	3C60-3	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	
52	智能快速充电器	贵阳市南明区昆峰个体电子设备经营部	贵阳市南明区瑞金南路贵州电脑城一号楼A-88-3号	讯陆通	东莞市柒号电子科技有限公司	东莞市清溪镇土桥顺业街29号	3C-01	/	电气绝缘、电击和能量危险的防护、发热要求、电源接口、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、接触电流和保护导体电流、接地和连接保护措施、抗电强度、交流电源端口的传导发射、异常工作和故障条件、机械强度、布线、连接和供电、结构设计、平均效率能效限定值、空载状态能效限定值、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域路由器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	千兆双频Mesh路由器	黄平县金安通讯	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇舞源路兴隆商贸城一号门面	图形商标(九联科技)	广东九联科技股份有限公司	惠州市惠澳大道惠南高科技产业园惠泰路5号	UM002	202101	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
2	AC1200双频无线路由器	绥阳县茂华盛手机卖场	绥阳县洋川街道解放南路1幢1-6号门面	TP-LINK	普联技术有限公司	深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层	TL-WDR5620易展版	/	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
3	小米路由器	铜仁市长信通讯器材有限公司	贵州省铜仁市碧江区民主路099号	图形商标	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	R4A	2023.07	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	
4	Wi-Fi6无线路由器	绥阳县茂华盛手机卖场	绥阳县洋川街道解放南路1幢1-6号门面	图形商标(华为)	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	TC7001	2021.05	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
5	AC1900双频千兆无线路由器	六盘水耐力科技有限公司	贵州省六盘水市钟山区民族路一号楼(科技电脑城)二楼	TP-LINK	普联技术有限公司	深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层	TL-WDR7666	/	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
6	千兆双频WiFi路由器	六盘水耐力科技有限公司	贵州省六盘水市钟山区民族路一号楼(科技电脑城)二楼	图形商标	锐捷网络股份有限公司	/	RG-EW1800GX PRO	/	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
7	千兆双频Wi-Fi6路由器	凯里市鑫瑞祥小十字电脑城	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路2号凯旋公馆大厦二楼	睿易	锐捷网络股份有限公司	福州市金山大道618号橘园洲工业园区星网锐捷科技园	RG-EW1800GX	/	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
8	边缘路由器	铜仁市长信通讯器材有限公司	贵州省铜仁市碧江区民主路099号	华为	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	WS6502	2022.04	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	AC1300全千兆双频无线路由器	贵阳市南明区闽华电子经营部	贵州省贵阳市南明区神奇路150号贵州电脑城1号楼1层B-2-1[新华社区]	睿易	锐捷网络股份有限公司	福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼	RG-EW1300G	/	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	
10	边缘路由器	施秉县翼恒通讯店	施秉县城关镇东街	天邑	四川天邑康和通信股份有限公司	四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号	TY-6201A Pro	2023.07.27	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
11	双频千兆Wi-Fi 6+AX3000路由器	中国联合网络通信有限公司玉屏县分公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县蒋家田8号	中国联通	联通华盛通信有限公司	北京市西城区西单北大街甲133号	VS020	2022.06.30	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
12	TD-LTE无线数据终端	播州区智华通讯店	播州区白龙社区大润发一楼02号	图形商标（华为）	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	B311B-853	2021.06	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
13	边缘路由器	安顺市西秀区宏远安防网络耗材批发部	安顺市西秀区凤凰社区安泰电脑城夹层J-A4号商铺	图形商标（睿易）	锐捷网络股份有限公司	福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼	RG-EW1200G PRO	2020AP2690	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
14	荣耀路由4（无线路由器）	兴仁市海悦数码城	兴仁市东湖街道办事处永兴南路	荣耀	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	XD25	2023.02	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
15	超强型300M无线路由器	威宁县宇禾电子设备经营部	贵州省毕节市威宁县六桥街道新兴路	图形商标（迅捷）	深圳市迅捷通信技术有限公司	深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路5号科苑西25栋1段北205	FW325R	/	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
16	千兆双频WiFi6路由器	云岩区玖盛源电子产品经营部	贵州省贵阳市云岩区公园西路1号市场西南电脑城二楼C16-1号	图形商标（睿易）	锐捷网络股份有限公司	福州市金山大道618号橘园洲工业园区星网锐捷科技园	RG-EW3200GX	G1RH6VK374695	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
17	华为路由AX6	贵定县伟峰手机店	贵定县金南街道永耀商贸城一层86-87号门面	HUAWEI	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	WS8700	2023.07	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	1200M 11AC双频无线路由器	云岩区嘉丽电子配件经营部	贵阳市云岩区瑞金中路51号瑞金商务大厦一层瑞金电商城A69商铺	图形商标 (FAST)	深圳市迅捷通信技术有限公司	深圳市南山区粤海街道科发路2号30区5栋202	FAC1200R	1235327001481	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
19	双频无线路由器	黔西市鑫求知商贸有限公司	贵州省毕节市黔西市莲城街道文化路龙城市花园3幢1单元1层3号商铺	图形商标 (睿易)	锐捷网络股份有限公司	福州市金山大道618号橘园洲工业园区星网锐捷科技园	RG-EW1200	/	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
20	边缘路由器	赫章友佳电脑店	赫章县双河街道狮山路	图形商标 (锐捷)	锐捷网络股份有限公司	福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼	RG-EW1300G	/	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	
21	千兆双频Wi-Fi6路由器	七星关区源兴翔科技经营部	七星关区麻园街道办麻园转盘处博泰大厦4楼	图形商标	新华三智能终端有限公司	广州市黄埔区中新知识城亿创街1号406房之100	H3CMagic NX30	2021.09	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
22	360路由器T2	盘州市顶源百货店	贵州省六盘水市盘州市翰林街道江源居委会恒立大世界1单元负2层0006号门面	360	深圳市奇虎智能科技有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	360T2-2.0	/	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
23	电信路由器 双频无线路由器	福泉市志文手机城	福泉市金山办事处中心城卓品大厦7-8号门面	荣耀honor	华为技术有限公司	深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	CD28	2018.09	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
24	AC1200双频千兆无线路由器	安顺市西秀区安众电脑数码经营部	贵州省安顺市西秀区东关街道中华东路安泰电脑城101号一楼一号铺面	TP-LINK	普联技术有限公司	深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层	TL-WDR5666 千兆易展版	/	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
25	边缘路由器	龙里县超凡通讯经营部	龙里县冠山街道环城路利恒步行街	HUAWEI	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	WS7206	2023.06	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	无线路由器	贵州省智合通商贸有限公司	贵州省安顺市西秀区东关街道龙泉路A3.A4地块国际佳缘商业广场一层C-82.84.86.88	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	RA80	202304	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
27	小米路由器4A千兆版	黔西南州地球仪通讯连锁有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道汇金中心BC栋17楼	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	R4A	2023.06	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	
28	无线路由器	黔西南州地球仪通讯连锁有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道汇金中心BC栋17楼	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	RA72	202306	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	
29	华为路由AX3	贵阳市南明区同心个体数码经营部	贵州省贵阳市南明区法院街AB栋赛恩斯数码商城2楼43号	图形商标（华为）	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	WS7100 V2	2022.1	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	
30	边缘路由器	白云区非凡科技电脑经营部	贵州省贵阳市白云区龚北44栋7#门面	图形商标（华为）	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	WS7000 V2	2023.03	电气绝缘、发热要求、接触电流和保护导体电流、抗电强度、电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离、电源端子骚扰电压、辐射骚扰	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域移动电源产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格 型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	移动电源	赫章县福万家购物广场	贵州省毕节市赫章县白果镇新城国际B区	图形商标	深圳市随行时代科技有限公司	深圳市龙岗区布吉街道德兴社区西环路138号德盛花园6栋901	P56	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	不合格	常温下的有效输出容量： 3003mA·h； 转换效率： 41%	常温下的有效输出容量： 6500mA·h； 转换效率： 80%（无明示值）	
2	移动电源	六枝特区万黔通讯店	贵州省六盘水市六枝特区那平路6号	杰诺比	东莞市杰诺比利电子科技有限公司	东莞市凤岗镇油甘埔乐富山工业东路5号（恒晋工业园B栋6楼）	DY-25	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	不合格	常温下的有效输出容量： 4132mA·h； 转换效率： 51%	常温下的有效输出容量： 6200mA·h； 转换效率： 80%（无明示值）	
3	锂离子移动电源	白云区海飞通讯器材经营部	贵州省贵阳市白云区龚北路22栋1层31号	图形商标（凤启）	东莞市凤启时代科技有限公司	东莞市清溪镇铁松路319	P105	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	不合格	常温下的有效输出容量： 4567mA·h； 转换效率： 60%	常温下的有效输出容量： 6500mA·h； 转换效率： 80%（无明示值）	
4	闪充宝4号	镇宁自治县凌灵数码配件店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马路街道南北大街(人行铺面)	图形商标（刷新）	广州刷新电子科技有限公司	广州市白云区西就街7号之四自编409房	PN38	2023/05/15	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现不合格	/	/	
5	Mini QP20 闪充移动电源 10000	镇宁自治县凌灵数码配件店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马路街道南北大街(人行铺面)	图形商标（品胜）	广东品胜电子股份有限公司	深圳市龙岗区横岗镇六约牛始埔村金塘工业区勤富一街9号	TS-D304	2023/03/01	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现不合格	/	/	
6	移动电源	贵阳花溪正义百货便利店	贵州省贵阳市花溪区清溪路31号九龙花园仪德台	图形商标（NO-BOX）	东莞质造科技有限公司	东莞凤岗黄洞金田路3号	N-P01	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现不合格	/	/	
7	小米充电宝	金沙县彩虹通讯店	金沙县鼓场街道黎明社区朗月广场A栋	图形商标（小米）	江苏紫米电子技术有限公司	江阴市澄江中路159号A913	PB100 DZM	2023/06/01	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格 型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	移动电源	威宁县瑞飞通讯设备经营部	威宁县六桥街道人民中路22号	图形商标（千分之三）	东莞市千分之三电子科技有限公司	东莞市长安镇厦岗村福源路一号	P33	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现不合格	/	/	
9	移动电源	织金县翔翔通讯店	织金县文腾街道西环路39号	图形商标	深圳市致乐电子产品有限公司	广东省深圳市宝安区西乡固成一一路东华工业区D栋五楼	RPB-RN10	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现不合格	/	/	
10	全协议快充	瓮安县圣旗通讯店	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处雍阳镇华都嘉苑一楼	风启	东莞市风启时代科技有限公司	东莞市清溪镇铁松路319号	PD12	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现不合格	/	/	
11	品胜-12W电库10000	云岩区玖盛源电子产品经营部	贵州省贵阳市云岩区公园西路1号市场西南电脑城二楼C16-1号	图形商标（品胜）	广东品胜电子股份有限公司	深圳市龙岗区横岗镇六约牛始埔村金塘工业区勤富一街9号	TS-DB24	PC23/04	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现不合格	/	/	
12	聚合物移动电源	纳雍县聚资源百货店	东莞市凤岗镇官井头丹兴路8号	图形商标（卡美瑞）	东莞市卡美瑞电子科技有限公司	贵州省毕节市纳雍县利园街道办事处和瑞社区和瑞项目三号楼	K188	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	不合格	常温下的有效输出容量： 4047mA·h； 转换效率： 54%	常温下的有效输出容量： 6500mA·h； 转换效率： 80%（无明示值）	
13	华为快充移动电源	龙里县超凡通讯经营部	龙里县冠山街道环城路利恒步行街	HUAWEI	华为技术有限公司	深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	CP11QC	2023/06/01	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现不合格	/	/	
14	多协议双向超级快充移动电源	贵定县伟峰手机店	贵定县金南街道永耀商贸城一层86-87号门面	华为	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	P0001	2023/06/01	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现不合格	/	/	
15	大容量电源	盘州市顶源百货店	贵州省六盘水市盘州市翰林街道江源居委会恒立大世界1单元负2层0006号门面	直通车	深圳市优胜通科技有限公司	深圳市龙岗区坂田街道龙壁工业区8栋	A-066	2023-A	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	不合格	常温下的有效输出容量： 3326mA·h； 转换效率： 42%	常温下的有效输出容量： 6500mA·h； 转换效率： 80%（无明示值）	
16	Xiaomi磁吸无线充电宝	中国联合网络通信有限公司安龙县分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤办事处大坪社区晒腊大道	Xiaomi	江苏紫米电子科技有限公司	江阴市澄江中路159号A913	P05ZM	2023/03/01	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格 型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	10000mAh 经典超薄移动电源	兴义市文备 百货经营部	兴义市桔山街 道桔香路欢乐 橙1A楼8-121 号商铺	MINIS O	深圳市零集创 意科技有限公司	深圳市宝安区福 海街道建安路福 盈第二工业区A3 栋3层	F71	2023/07/01	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现 不合格	/	/	
18	铁达信 5000mAh简 约带线移动 电源	兴义市文备 百货经营部	兴义市桔山街 道桔香路欢乐 橙1A楼8-121 号商铺	TDX铁 达信	广东铁达信实 业有限公司	广州市番禺区大 石街富石路496 号新兴广场4-5 栋	M17	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现 不合格	/	/	
19	移动电源	兴仁市王者 一通讯店	兴仁市东湖街 道办事处振兴 大道52号	KASKE Y凯思 奇	深圳市尚品时 代通讯电子有 限公司	广东省东莞市塘 厦镇蛟坪大道金 地创新产业园	K-302	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	不合格	常温下的有效 输出容量： 9165mA·h； 转换效率： 38%	常温下的有效 输出容量： 19500mA·h ； 转换效率： 80%（无明示 值）	
20	PD双向快 充	安顺市平坝 区百家惠超 市	安顺市平坝区 鼓楼街道永乐 中路15号3号	图形商 标（和 宇）	深圳市澳美斯 贸易有限责任 公司	深圳市龙华大浪 华宁路伟达工业 区	HY- C117	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	不合格	常温下的有效 输出容量： 4430mA·h； 转换效率： 59%	常温下的有效 输出容量： 10000mA·h ； 转换效率： 80%（无明示 值）	
21	QMYP超薄 聚合物移动 电源	安顺市平坝 区百家惠超 市	安顺市平坝区 鼓楼街道永乐 中路15号3号	图形商 标（千 里优 品）	东莞市千马优 品电子科技有 限公司	广东省东莞市塘 厦镇塘龙东路2 号3栋	QM- 100	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现 不合格	/	/	
22	小米充电宝	都匀市云络 通讯器材经 营部	贵州省黔南州 都匀市文峰街 道迎宾路66号 国际星力城一 号门一楼 01G1061N号 商铺	小米	江苏紫米电子 技术有限公司	江阴市澄江中路 159号A913	WPB1 5PDZ M	2023/07/01	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现 不合格	/	/	
23	移动电源	石阡县汤山 祥龙通讯	石阡县汤山街 道万寿社区长 征北路52号	举世通	广州优讯通数 码科技有限公司	广州市从化区良 口镇新城南路 128号	P38	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	不合格	常温下的有效 输出容量： 9300mA·h； 转换效率： 60%	常温下的有效 输出容量： 13000mA·h ； 转换效率： 80%（无明示 值）	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格 型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	铝合金数码 移动电源	松桃松涛苑 东太通讯店	贵州省铜仁市 松桃苗族自治 县蓼皋街道办 事处丹霞路松 涛苑7号门面	型格	东莞市型格电 子科技有限公司	东莞市常平镇金 辉路5号201室	Y291	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现 不合格	/	/	
25	移动电源	铜仁市碧江 区盛通科技 店	贵州省铜仁市 碧江区官塘花 苑	纽曼	深圳纽曼鸿业 科技有限公司	深圳市宝安区福 永街道福永社区 福海工业区二区 11号401	P170	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现 不合格	/	/	
26	移动电源	绥阳县东新 顺通信店	绥阳县洋川街 道解放中路宏 翔大厦门面	图形商 标（阿 思络）	深圳市致乐电 子产品有限公 司	深圳市宝安区西 乡街道固兴社区 东华工业区D栋5 楼	RPBD N11	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现 不合格	/	/	
27	移动电源	绥阳县陈夕 全百货店	贵州省遵义市 绥阳县洋川镇 解放中路178 号	小巴豆	深圳市小巴豆 实业有限公司	深圳市龙华高新 工业园A栋	X9	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	不合格	常温下的有效 输出容量： 598mA·h； 转换效率： 4%； 输出电压： 4.41V； 自由跌落：不 符合要求	常温下的有效 输出容量： 20000mA·h ； 转换效率： 80%（无明 示值）；输出电 压：4.75V～ 5.25V； 自由跌落：详 见表四	
28	移动电源	玉屏县捷创 通讯店	玉屏侗族自治 县平溪办事处 东市路3-4号 门面	米耳	东莞米耳电子 厂	东莞市凤岗镇雁 田村北园西路3 号B栋五楼厂房	P30	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	不合格	常温下的有效 输出容量： 8393mA·h； 转换效率： 55%；	常温下的有效 输出容量： 13000mA·h ； 转换效率：	
29	移动电源	仁怀市向顺 琴手机配件 店	仁怀市盐津街 道国酒城合力 超市外租区	图形商 标（希 尚）	深圳市佳劲源 科技有限公司	/	W-05	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现 不合格	/	/	
30	22.5W快充 移动电源	仁怀市生活 无忧百货店	仁怀市盐津街 道办事处酒都 方圆荟购物广 场	图形商 标（铁 达信）	广东铁达信实 业有限公司	广州市番禺区大 石街新兴广场4 栋	X- 100KC	2023/05/13	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现 不合格	/	/	
31	乐物双向快 充移动电源	仁怀市九机 电子产品经 营部	仁怀市盐津街 道办事处酒都 方圆荟购物广 场	图形商 标（乐 物）	深圳市智尚优 品科技有限公 司	深圳市福田区华 强北街道荔村社 区华强北路2008 号华联发综合楼 637	LP-01	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格 型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	Xiao mi充电宝 20000mAh 22.5W	贵州新蜂星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	小米	江苏紫米电子技术有限公司	江阴市澄江中路159号A913	PB202 2ZM	2023/08/01	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现不合格	/	/	
33	移动电源	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层、二层	GUAN HUI	深圳市豪晟达科技有限公司	深圳市龙华区街道清华和平路21号	GH- C5	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	不合格	常温下的有效输出容量： 3207mA·h； 转换效率： 25%	常温下的有效输出容量： 10000mA·h ； 转换效率： 80%（无明示值）	
34	安全移动电源	黄平县好又多生活广场	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇五里桥金海禧苑1-42号	图形商标（佐伊）	深圳市佐伊电子有限公司	深圳市宝安区西乡固戍第三工业区4栋6楼	01	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	不合格	常温下的有效输出容量： 440mA·h； 转换效率：3%	常温下的有效输出容量： 20000mA·h ； 转换效率： 80%（无明示	
35	公牛移动电源	凯里市天久通讯经营部	贵州省黔东南州凯里市北京路6号新华书店门面	公牛	宁波公牛数码科技有限公司	慈溪市观海卫镇观附公路28号	GNV- PBE20 EB	2023/08/01	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现不合格	/	/	
36	公牛移动电源	凯里市天久通讯经营部	贵州省黔东南州凯里市北京东路6号新华书店门面	公牛	宁波公牛数码科技有限公司	慈溪市观海卫镇观附公路28号	GNV- PBE10 EB	2023/07/01	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现不合格	/	/	
37	迷你移动电源	施秉县翼恒通讯店	施秉县城关镇东街	海陆通	东莞市海陆通实业有限公司	广东省东莞市黄江镇长龙新风街13号	MINI3	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现不合格	/	/	
38	快充移动电源	铜仁市长信通讯器材有限公司	贵州省铜仁市碧江区民主路099号	JOWA Y	深圳市乔威电源有限公司	深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园10号厂房一层至五层及11号厂房一层至五层	JP310	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格 型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
39	移动电源	南明区领迈家手机经营部	贵州省贵阳市南明区中华南路街道中华南路91号万国大厦1幢1层3A[中南办事处]	威的利	深圳市比阳通达电子科技有限公司	深圳市龙岗平湖街道凤凰大道328号	NS13	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	不合格	常温下的有效输出容量： 4255mA·h； 转换效率： 47%	常温下的有效输出容量： 5600mA·h； 转换效率： 80%（无明示值）	
40	移动电源	南明区领迈家手机经营部	贵州省贵阳市南明区中华南路街道中华南路91号万国大厦1幢1层3A[中南办事处]	风启	东莞市风启时代科技有限公司	东莞市清溪镇铁松路319号	P200	/	发热要求、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、过充电保护、过放电保护、短路保护、过载保护、误操作、碰撞、自由跌落、过充电、重物冲击	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域家用电冰箱和食品冷冻箱产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	冷柜	贵州正大瑞鑫商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾路危旧房棚户区改造项目C区13#2层236-243号商铺[花果园社区]	美的	合肥美的电冰箱有限公司	安徽省合肥市长江西路669号	BD/BC-100KMXC(E)	/	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	
2	美菱电冰箱	观山湖区天美智能家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	美菱	长虹美菱股份有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号	BCD-160LCX	/	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	
3	冷藏冷冻箱	观山湖区天美智能家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	Ronshen（容声冰箱）	海信容声（广东）冰箱有限公司	广东省佛山市顺德区容桂容港路8号	BCD-175D16D	2022-10-22	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	
4	家用冷藏冷冻箱	六枝特区九鼎电器商行	贵州省六盘水市六枝特区人民路(供销社一楼)	容声	海信容声（广东）冰箱有限公司	广东省佛山市顺德区容桂容港路8号	BCD-301WKMIMYC	2023-01-11	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	
5	康佳家用电冰箱	关岭真城家电商场	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关岭县关索镇太平路	康佳	安徽康佳同创电器有限公司	安徽省滁州市花园东路789号	BCD-180WD2EGX	2023-04-29	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	电冰箱	威宁县凯韵视听设备经营部	威宁县六桥街道人民中路	图形商标（创维）	创维电器股份有限公司	南京市溧水区经济开发区创维电器（南京）工业园	BCD-188F	/	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	
7	容声冰箱	七星关区万和实业经营部	七星关区小坝镇小坎街上	图形商标（容声）	海信容声（广东）冰箱有限公司	广东佛山市顺德区容桂容港8号	BCD-221WKD2NE	2023-04-17	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	
8	冷藏冷冻箱	紫云县鑫云川家电城	贵州省紫云自治县教场路29号	奥马	广东奥马冰箱有限公司	中山市南头镇东福北路54号	BCD-172MM	2023-03-24	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	
9	卧式冷藏冷冻箱	福泉市创新家电销售部	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处建设路63路	美菱	长虹美菱股份有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号	BCD-278AZ	/	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	
10	家用电冰箱	贵州成丰电器有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县翁水办事处花竹社区峰南路弘扬世纪城12、13、14号门面	美的	合肥美的电冰箱有限公司	安徽省合肥市长江西路669号	BCD-176CM	/	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	
11	电冰箱	盘州市均佳熙商贸有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道团结路隆华商场第一层	海尔	海尔智家股份有限公司	青岛市崂山区海尔工业园内	BCD-178TMPT	2023-06-07	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	无霜冷藏冷冻箱	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	海尔Haier	海尔智家股份有限公司	青岛市崂山区海尔工业园内	BCD-218WDPD	2023-04-21	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	
13	电冰箱	兴义市丽龙电器商贸有限公司	贵州省黔西南州兴义市木贾街道木贾商品批发物流城C区5栋108号	美的	合肥美的电冰箱有限公司	安徽省合肥市长江西路669号	BCD-236WTM(E)	/	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	
14	冷藏冷冻箱	贵州多弘宝电子商务有限公司	贵州省贵阳市云岩区中坝路99号贵阳北京西路安置房负2层25号附B26-1	图形商标（美菱）	长虹美菱股份有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号	BCD-210L3CX	/	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	
15	电冰箱	沿河佳吉电器店	贵州省沿河土家族自治县团结街道燎原社区万佳超市旁	图形商标（小天鹅）	湖北美的电冰箱有限公司	湖北省荆州市东方大道38号	BCD-176L	/	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	
16	电冰箱	铜仁市碧江区宏达电器批发部	贵州省铜仁市碧江区金滩电脑批发城C栋9号	图形商标（小天鹅）	芜湖小天鹅制冷设备有限公司	芜湖经济技术开发区银湖北路东侧	BCD-182WL	/	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	
17	卧式冷藏冷冻转换柜	绥阳县聚海商家商贸有限公司	贵州省绥阳县洋川镇街道诗乡门社区千工堰还房C栋一号楼一层	图形商标（海尔）	青岛海尔特种电冰柜有限公司	青岛经济技术开发区海尔工业园	BC/BD-200GHPC	2022-10-08	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	电冰箱	喻琴家电超市	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山镇北门口	美的	合肥美的电冰箱有限公司	安徽省合肥市长江西路669号	BCD-186WMA	/	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	
19	电冰箱	凯里市莲莲家电经营部	凯里市环城东路1265号贵州凯里万达广场室内步行街1A层1A010号、1A011号商铺	容声冰箱	海信容声（广东）冰箱有限公司	广东省佛山市顺德区容桂容港路8号	BCD-186D11D	2022-09-21	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	
20	电冰箱	黎平融乐贸易有限公司	黎平县德风镇曙光大道生望国际建材家居城一层106号	图形商标（海尔）	海尔智家股份有限公司	青岛市崂山区海尔工业园内	BCD-180TMPS	2023-07-07	对触及带电部件的防护、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、噪声、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、额定总容积、螺钉和连接、储藏温度、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、耗电量、连续骚扰电压、冷冻能力、能效等级（能效指数）、连续骚扰功率	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域电热毯产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格 型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电热毯	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	彩虹	成都彩虹集团生活电器有限公司	新津工业园区A区兴园12路	TT150×120-4XA	2022/11/23	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
2	全线路安全保护调温电热毯	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	彩虹	成都彩虹集团生活电器有限公司	新津工业园区A区兴园12路	TT150×70-5XA	2021/06/18	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.47条试验）、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
3	全线路安全保护双控双温电热毯	贵州永辉超市有限公司恒峰分公司	贵州省贵阳市云岩区中山西路58号恒峰行街负二层	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯区武侯大道顺江段73号	TT200×180-1X	2021/10/27	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.48条试验）、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
4	全线路安全保护调温电热毯	普安全家福购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇1单元负一层	彩虹	成都彩虹集团生活电器有限公司	新津工业园区A区兴园12路	TT160×100-8X	2021/10/21	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.49条试验）、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
5	全线路安全保护双控双温电热毯	晴隆惠尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇南街天盛时代广场	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯区武侯大道顺江段73号	TT180×150-10X	2021/07/22	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.50条试验）、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
6	调温电热毯安全保护双人	铜仁合力超市有限公司德江第一分公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道柏杨社区城南新区世纪明珠	彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州•遵义•娄山关经济开发区彩阳产业园	TT150×120-8X	2023/09/07	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.51条试验）、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
7	调温电热毯安全保护单人	铜仁合力超市有限公司德江第一分公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道柏杨社区城南新区世纪明珠	彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州•遵义•娄山关经济开发区彩阳产业园	TT150×75-8X	2023/06/06	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.52条试验）、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格 型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	全线路安全保护调温电热毯	沃尔玛（贵州）百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT160×70-4X	2022/07/04	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.53条试验）、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
9	电热毯	沃尔玛（贵州）百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT160×120-4X	2022/07/22	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.54条试验）、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
10	电热毯	何学彬 (92522601MA6EYJ3014)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商贸城7栋1号	航天	遵义航天电器有限公司	中国•遵义•播州区和平大道中小企业园	TT150×120-110W	2022/11/01	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.55条试验）、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
11	毛毯特大双控电热毯	百里杜鹃湘贵百货批发部	百里杜鹃管理区普底乡跑马村跑马组	图形商标（彩日）	石家庄市旺春电器有限公司	/	TT180×200-6X	/	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.56条试验）、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.1mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.5mm²	涉嫌假冒
12	调温型电热毯	黄平县好又多生活广场	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇五里桥金海禧苑1-42号	三五二0	石家庄佳跃电热毯有限公司	/	TT150×120-6X	/	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.57条试验）、电气间隙、爬电距离	不合格	结构：无防折皱措施	结构：应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.2mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.5mm²	
13	调温型电热毯	普定县鸿运联华食品超市	普定县穿洞街道党固路紫金铭城1号楼2、3、4号铺面	情暖红豆	无锡红一豆电暖科技有限公司	无锡市新吴区新光嘉园8-1号	TT150×180	/	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.58条试验）、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-28/-25%	输入功率和电流：±10%	
											结构：无防折皱措施	结构：应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.1mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.5mm²	
14	调温型电热毯	普定县鸿运联华食品超市	普定县穿洞街道党固路紫金铭城1号楼2、3、4号铺面	情暖红豆	无锡红一豆电暖科技有限公司	无锡市新吴区新光嘉园8-1号	TT150×120	/	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.59条试验）、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-27/-26%	输入功率和电流：±10%	
											结构：无防折皱措施	结构：应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.1mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.5mm²	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格 型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	电热毯	贵阳市观山湖区顺安小家电商行	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城2幢E单元4层121、151号	三五二0	石家庄诗韵电热毯有限公司	新乐市承安镇新街铺村东(庙南边)	TT180×150-8X	/	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.60条试验）、电气间隙、爬电距离	不合格	结构：无防折皱措施	结构：应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.1mm²	电源线标称横截面积≥0.5mm²	
16	电热毯	贵阳市南明区脉动绿谷超市	贵州省贵阳市南明区后巢新寨路208号附1号[后巢乡]	红豆韵	上海冠虹电器有限公司	上海市嘉定工业区叶城路1630号	/	/	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.61条试验）、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-23/-22%	输入功率和电流：±10%	
											结构：无防折皱措施	结构：应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.1mm²	电源线标称横截面积≥0.5mm²	
17	调温型电热毯	威宁县薄洋床上用品经营部	威宁县海边街道阳光大道万鸿城	红豆暖春	石家庄中照电器科技有限公司	新乐市木村乡木村商业街90号	TT180×150-11X	/	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.62条试验）、电气间隙、爬电距离	不合格	结构：无防折皱措施	结构：应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.1mm²	电源线标称横截面积≥0.5mm²	
18	调温型电热毯	观山湖区子茵床上用品店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城3幢C单元4层46号	红豆暖春	石家庄中照电器科技有限公司	新乐市木村乡木村商业街90号	TT160×130-9X	/	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.63条试验）、电气间隙、爬电距离	不合格	结构：无防折皱措施	结构：应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.1mm²	电源线标称横截面积≥0.5mm²	
19	电热毯	贵州省罗甸民义购物中心	贵州省黔南州罗甸县边阳镇兴阳家园113号门面	图形商标（红豆）	石家庄相思豆电器有限公司	石家庄市新乐市承安镇木运铺村木新街24排3号	TT150×70-8X	2020/07/08	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.64条试验）、电气间隙、爬电距离	不合格	结构：无防折皱措施	结构：应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.1mm²	电源线标称横截面积≥0.5mm²	
20	电热毯	罗甸县边阳好悦购生活超市	罗甸县边阳镇栗木大道387号工业园区一期标准厂房二楼(原家家旺)	红豆韵	河北佳烨电器科技有限公司	新乐市木村乡木村工业园	TT150×120-9X	/	对触及带电部件的防护、标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线、非正常工作、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、机械强度、结构（不包括第22.65条试验）、电气间隙、爬电距离	不合格	结构：无防折皱措施	结构：应带有防折皱的措施	涉嫌假冒
											电源连接和外部软线：0.1mm²	电源线标称横截面积≥0.5mm²	

贵州省市场监管局2023年流通领域室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	暖风机取暖器	贵阳观山湖琪铭电器店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-60号	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	HF18C	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
2	室内加热器	贵州合力购物有限责任公司大方分公司	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处佳鑫国际商业广场佳鑫摩尔城	骆驼	慈溪市健辉电器科技有限公司	浙江省慈溪市新浦镇荣誉村西工业区经二路129号B栋	NPT-QN2201A-Q	2023/08/17	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
3	发热丝取暖器	贵州合力超市采购有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城街道金石明珠1号楼1-2层	图形商标（先锋）	宁波先锋电器制造有限公司	浙江省慈溪市附海镇工业开发区	HN2033RT-22	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
4	室内加热器（取暖器）	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	辰锋	慈溪市帅格电器厂	浙江慈溪市掌起镇厉家村工业路34号(掌起镇工业园)	XZ-NSB-200E	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
5	室内加热器（取暖器）	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	帅格	慈溪市帅格电器厂	浙江慈溪市掌起镇厉家村工业路34号(掌起镇工业园)	XZ-NSB-200P	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	室内加热器（取暖器）	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	辰锋	慈溪市帅格电器厂	浙江慈溪市掌起工业园区	XZ-NSB-200C	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
7	室内加热器	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居道路路口山禾源商都六号楼2楼	骆驼	慈溪市健辉电器科技有限公司	浙江省慈溪市新浦镇荣誉村西工业区经二路129号B栋	NPT-12ZL10	2021/11/30	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
8	室内加热器	金沙合力超市有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道鼓韵广场地下负一层	PANDA	慈溪市中康电器有限公司	浙江省慈溪市附海镇观附公路307号	NF1902A	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
9	取暖器	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	图形商标（美的）	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	HFW15MT	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
10	室内加热器	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	先锋	宁波先锋电器制造有限公司	/	DTY-X3	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	室内加热器	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	FGW-60K	2022/10/09	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
12	PTC取暖器	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	R700W-01	2021/12/06	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
13	室内加热器	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	先锋	宁波先锋电器制造有限公司	浙江省慈溪市附海镇工业开发区	HN2035PS-22	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
14	精品大五面取暖器	贵州永辉超市有限公司恒峰分公司	贵州省贵阳市云岩区中山西路58号恒峰行街负二层	贵匠	贵州毅隆电器有限责任公司	贵州省贵阳市白云区龚家寨街道云环东路315号1层1号	YF-22N	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
15	五面型取暖器	贵州永辉超市有限公司恒峰分公司	贵州省贵阳市云岩区中山西路58号恒峰行街负二层	贵匠	贵州毅隆电器有限责任公司	贵州省贵阳市白云区龚家寨街道云环东路315号1层1号	YF-20N	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	取暖器	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	图形商标（美的）	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	NTY18-19C1	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
17	取暖器	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	图形商标（美的）	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	NPW-MC	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
18	鸟笼型取暖器	贞丰县佰家福超市有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道办新丰路	钻石	宜昌杰宝电器制造有限公司	当阳市王店镇双莲村六组	JB-TP02	2023/02/02	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
19	室内加热器	兴仁市天天鲜购物广场	兴仁市东湖街道办事处振兴大道与法检路水晶国际一楼	图形商标（长城）	慈溪市航佳电器有限公司	慈溪市附海镇振海路94号	HJNSB-200	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
20	暖风机	晴隆惠尔多商贸有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇南街天盛时代广场	戴格斯	揭阳空港经济区京冈戴格斯家用电器厂	揭阳空港经济区京冈办事处新王村榕新路东侧	6688	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	台式PTC暖风机	贵州友盈超市有限公司	贵州省贵阳市花溪区合朋村贵阳金石合朋三农创业发展有限公司二组团C区加一层商铺	帅格	慈溪市帅格电器厂	浙江慈溪市掌起镇工业园区	XZ-NSB-150Q	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
22	室内加热器	贵州友盈超市有限公司	贵州省贵阳市花溪区合朋村贵阳金石合朋三农创业发展有限公司二组团C区加一层商铺	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	NTC-156A	2022/10/07	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
23	室内加热器	铜仁合力超市有限公司德江第一分公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道柏杨社区城南新区世纪明珠	先锋	宁波先锋电器制造有限公司	/	DTY-X6	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
24	取暖器	铜仁合力超市有限公司德江第一分公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道柏杨社区城南新区世纪明珠	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	NFU-T	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
25	电暖器	铜仁市正光超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔正光安置区E座负一层	三角牌	佛山市吉星家电有限公司	广东省佛山市南海区小塘新境奇石工业区(土名:深坑)	DNQ-100-N	2022/10/10	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	电暖器	铜仁市正光超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔正光安置区E座负一层	小熊	小熊电器股份有限公司	佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地	DNQ-C05F1	2021/08/18	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
27	暖风机	荔波县亿佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼	图形商标（长城）	慈溪爱德电器有限公司	慈溪市龙山镇达蓬村达蓬北路	AD-200	2018/10/16	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
28	电暖器	荔波县亿佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼	小行星	佛山市富彩电器有限公司	佛山市南海区丹灶镇罗行杜家高田开发区	NSB-100	2019/09/25	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
29	台式暖风机	贵州惠又多超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道人民北路(金城城市广场)	图形商标（红米）	浙江红米智能科技有限公司	浙江省慈溪市附海工业开发区	HP1542	2019/10/24	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
30	台式暖风机	贵州惠又多超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道人民北路(金城城市广场)	图形商标（红米）	浙江红米智能科技有限公司	0	HP1545	2019/11/09	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	塔式暖风机	沃尔玛（贵州）百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	PHILIPS	宁波凡浦智能科技有限公司	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区三海路46号	AHR3142FD	2023/09/06	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
32	室内加热器	沃尔玛（贵州）百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	图形商标（先锋）	宁波先锋电器制造有限公司	浙江省慈溪市附海镇工业开发区	HF2023QT-8	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
33	取暖器	沃尔玛（贵州）百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	HDW20MFK	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
34	鸟笼型取暖器	遵义市众赢食品商贸有限公司	贵州省遵义市桐梓县燎原镇蟠龙大道骏逸天下1号裙楼商业负一层	钻石	宜昌杰宝电器制造有限公司	/	JB-100DQD	2023/09/03	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
35	鸟笼型取暖器	遵义市众赢食品商贸有限公司	贵州省遵义市桐梓县燎原镇蟠龙大道骏逸天下1号裙楼商业负一层	钻石	宜昌杰宝电器制造有限公司	/	JB-TP05	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	室内加热器	遵义市众赢食品商贸有限公司	贵州省遵义市桐梓县燎原镇蟠龙大道骏逸天下1号裙楼商业负一层	钻石	宜昌杰宝电器制造有限公司	/	NSB-60	2022/06/02	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
37	取暖器	沃尔玛（贵州）百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	NFU-P	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
38	室内加热器（PTC陶瓷暖风机）	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	艾美特	艾美特电器（九江）有限公司	江西省九江经济技术开发区城西港区	WP20-X17P-2	2021/09/05	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
39	室内加热器	贵州华联综合超市有限公司龙里分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道金龙路(龙城国际)	图形商标（骆驼）	慈溪市健辉电器科技有限公司	浙江省慈溪市新浦镇荣誉村西工业区经二路129号B栋	NPT-20ZL2	2021/11/26	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
40	取暖器	凯里市同华家用电器行	凯里市文化北路隆丰商贸城简易1楼2号门面	先科	宁波川格电器有限公司	慈溪市附海镇海晏家园（21-22幢）	NSB-125	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
41	取暖器	凯里市同华家用电器行	凯里市文化北路隆丰商贸城简易1楼2号门面	先科	宁波川格电器有限公司	慈溪市附海镇海晏家电园（21-22幢）	NSB-135	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
42	取暖器	凯里市海意商贸有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路25号隆丰商贸城三期2楼31号门面	万四宝	邵东市野鸡坪镇新才电器加工厂	湖南省邵阳市邵东市美嘉工业园十六栋一单元一至五楼	NSB-90	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
43	暖风机（室内加热器）	贵州永辉超市有限公司凯里东方广场分公司	贵州省黔东南州凯里市北京西路南、韶山南路西东方广场负一层	图形商标	艾美特电器（九江）有限公司	江西省九江经济技术开发区城西港区	HP20-K5P	2021/09/15	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
44	室内加热器	贵州永辉超市有限公司凯里东方广场分公司	贵州省黔东南州凯里市北京西路南、韶山南路西东方广场负一层	图形商标	艾美特电器（九江）有限公司	江西省九江经济技术开发区城西港区	HP20-X15	2021/09/05	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
45	取暖器	贵州永辉超市有限公司凯里东方广场分公司	贵州省黔东南州凯里市北京西路南、韶山南路西东方广场负一层	贵匠	贵州毅隆电器有限责任公司	贵州省贵阳市白云区龚家寨街道云环东路315号1层1号	YF-22N	2021/09/05	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
46	取暖器	贵州永辉超市有限公司凯里市东方广场分公司	贵州省黔东南州凯里市北京西路南、韶山南路西方广场负一层	Midea	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	NS8-15D	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
47	室内加热器	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	熊猫	慈溪市中康电器有限公司	浙江省慈溪市附海镇观附公路307号	NF1902A	2022/10/17	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
48	暖风机	贵州安顺开发区佳鲜商贸有限责任公司	贵州省安顺市开发区王府大商城负一层	图形商标（小霸王）	佛山市吉星家电有限公司	广东省佛山市南海区小塘新境奇石工业区（土名：深坑）	DNF200-8	2021/10/25	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
49	室内加热器	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	先锋	宁波先锋电器制造有限公司	浙江省慈溪市附海镇工业开发区	HN76PT-18	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
50	辐射式取暖器	纳雍县万家福购物广场	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道新街中景豪庭负一楼	欧亚	慈溪市附海欧亚电器厂	浙江省慈溪市附海工业开发区	NSB-100	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流： +16%	输入功率和电流：- 10~+5%	
											电源连接和外部软线：0.15mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm²	
											接地措施：夹紧装置不牢固	接地措施：接地端子的夹紧装置应充分牢固，以防止意外松动	
											螺钉和连接：仅用一颗自攻螺钉用于接地连接	螺钉和连接：每个连接处至少使用两个螺钉	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
51	取暖器	镇宁自治县悦购福连锁超市有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道西段南侧金兰湾	/	安顺市西秀区金丰电器厂	贵州省安顺市西秀区华西办二桥村金银山路口	220V 50Hz 900W	45211	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：+7% 电源连接和外部软线：0.28mm² 接地措施：无接地措施	输入功率和电流：-10~+5% 电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm² 接地措施：应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子	
52	室内取暖器	镇宁自治县悦购福连锁超市有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道西段南侧金兰湾	图形商标（骆驼）	慈溪市金丰电器厂	慈溪市附海镇工业开发区	PTC-200	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-27%	输入功率和电流：-10~+5%	
53	取暖器	镇宁自治县悦购福连锁超市有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道西段南侧金兰湾	涵晟	慈溪市奇超电器厂	/	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	结构：螺钉尖端暴露在外 电源连接和外部软线：0.31mm² 接地措施：夹紧装置不牢固 螺钉和连接：仅用一颗自攻螺钉用于接地连接	结构：不应有易触到的自攻螺钉或其他紧固件暴露在外 电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm² 接地措施：接地端子的夹紧装置应充分牢固，以防止意外松动 螺钉和连接：每个连接处至少使用两个螺钉	
54	取暖器	贵州惠玖玖贸易有限公司红桥分公司	贵州省六盘水市钟山开发区红桥路与凤凉路交叉口西北角财富公馆1层133铺1号门面	隆诚电器	安顺市西秀区海纳取暖电器厂	/	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-23% 结构：螺钉尖端暴露在外 电源连接和外部软线：0.5mm² 接地措施：夹紧装置不牢固 螺钉和连接：仅用一颗自攻螺钉用于接地连接	输入功率和电流：-10~+5% 结构：不应有易触到的自攻螺钉或其他紧固件暴露在外 电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm² 接地措施：接地端子的夹紧装置应充分牢固，以防止意外松动 螺钉和连接：每个连接处至少使用两个螺钉	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
55	暖风机	贵州惠玖玖贸易有限公司红桥分公司	贵州省六盘水市钟山开发区红桥路与凤凉路交叉口西北角财富公馆1层133铺1号门面	图形商标	慈溪市航佳电器有限公司	/	NSB-150	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-21%	输入功率和电流：-10~+5%	
56	室内加热器	威宁县林式波食品区	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道人民中路(草)	欧亚	慈溪市附海欧亚电器厂	浙江省慈溪市附海工业开发区	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	结构：螺钉尖端暴露在外	结构：不应有易触到的自攻螺钉或其他紧固件暴露在外	
											电源连接和外部软线：0.4mm ²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
											接地措施：夹紧装置不牢固	接地措施：接地端子的夹紧装置应充分牢固，以防止意外松动	
											螺钉和连接：仅用一颗自攻螺钉用于接地连接	螺钉和连接：每个连接处至少使用两个螺钉	
57	取暖器	赫章县福万家购物广场	贵州省毕节市赫章县白果镇新城国际B区	彪道	慈溪市附海俊达电器厂	慈溪市附海镇四界村中横路97号	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：+14%	输入功率和电流：-10~+5%	
											电源连接和外部软线：0.4mm ²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
											接地措施：未连接地金属外壳	接地措施：应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子	
58	取暖器	贵州律春商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南商贸城一期4号楼B区3层21、22号	黔途	安顺市西秀区金丰电器厂	贵州省安顺市西秀区华西办二桥村金银山路口	JF-200	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：+17%	输入功率和电流：-10~+5%	
											电源连接和外部软线：0.31mm ²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
											接地措施：接地导线未连接接地端子	接地措施：应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子	
59	取暖器	贵州奥力格电器有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期4号楼A-3-115商铺	/	鹤城区迎洪电器厂	怀化市鹤城区锦绣南城17栋库1	YH-100A1	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	电源连接和外部软线：0.28mm ²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
											接地措施：夹紧装置不牢固	接地措施：接地端子的夹紧装置应充分牢固，以防止意外松动	
											螺钉和连接：仅用一颗自攻螺钉用于接地连接	螺钉和连接：每个连接处至少使用两个螺钉	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
60	取暖器	贵州奥力格电器有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期4号楼A-3-115商铺	迎洪	鹤城区迎洪电器厂	怀化市鹤城区锦绣南城17栋库1	NSB-100A1	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不	不合格	电源连接和外部软线：0.39mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm²	
											接地措施：无接地措施	接地措施：应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子	
61	室内加热器	兴仁市天天鲜购物广场	兴仁市东湖街道办事处振兴大道与法检路水晶国际一楼	图形商标（扬子）	慈溪市航佳电器有限公司	慈溪市附海镇振海路94号	HJNSB-90	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：+11%	输入功率和电流：-10~+5%	
											结构：底部有试验指能进入的孔眼	结构：底部应没有允许小物件进入和触及带电部件的孔眼	
											电源连接和外部软线：0.46mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm²	
											接地措施：无接地措施	接地措施：应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子	
62	取暖器	普安县营盘路万佳副食品经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水街道营盘路（水逸天下）	顺丰	慈溪市附海俊达电器厂	慈溪市附海镇南圆村新塘路200号	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、	不合格	输入功率和电流：-20%	输入功率和电流：-10~+5%	
											电源连接和外部软线：0.31mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥1.0mm²	
											接地措施：接地导线未连接接地端子	接地措施：应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子	
63	取暖器	普安县营盘路万佳副食品经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水街道营盘路（水逸天下）	云彩双喜	慈溪市附海俊达电器厂	慈溪市附海镇南圆村新塘路200号	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-24%	输入功率和电流：-10~+5%	
											结构：螺钉尖端暴露在外	结构：不应有易触到的自攻螺钉或其他紧固件暴露在外的尖端	
											电源连接和外部软线：0.33mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥1.0mm²	
											接地措施：无接地措施	接地措施：应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子	
64	暖风机	晴隆惠尔多商贸有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇南街天盛时代广场	戴格斯	揭阳空港经济区京冈戴格斯家用电器厂	揭阳空港经济区京冈办事处新王村榕新路东侧	6699	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-32%	输入功率和电流：-10~+5%	
											电源连接和外部软线：0.0.35mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm²	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
65	室内加热器	云岩陈氏厨具经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处三桥新街18号贵海五金市场北区28栋1308号	睿广源	安顺市西秀区明珠电器厂	贵州省安顺市西秀区华西街道华严村57号	NSB-200	45108	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	电源连接和外部软线：0.31mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm²	
											接地措施：夹紧装置不牢固	接地措施：接地端子的夹紧装置应充分牢固，以防止意外松动	
											螺钉和连接：仅用一颗自攻螺钉用于接地连接	螺钉和连接：每个连接处至少使用两个螺钉	
66	取暖器	印江自治县天润发玛特超市	印江自治县峨岭街道东城1号	星美迪	邵东县廉桥镇群旺电器厂	湖南省邵东县廉桥镇界田村	QW-1808	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：+29%	输入功率和电流：-10~+5%	
											结构：螺钉尖端暴露在外	结构：不应有易触到的自攻螺钉或其他紧固件暴露在外	
											电源连接和外部软线：护套损坏	电源连接和外部软线：应使电源软线护套能在没有损坏危险的情况下穿入	
											接地措施：夹紧装置不牢固	接地措施：接地端子的夹紧装置应充分牢固，以防止意外松动	
											螺钉和连接：仅用一颗自攻螺钉用于接地连接	螺钉和连接：每个连接处至少使用两个螺钉	
67	电暖器	印江自治县天润发玛特超市	印江自治县峨岭街道东城1号	woebeo（万宝花）	佛山市雅丹电器有限公司	0	YDH-60	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、	不合格	输入功率和电流：+45%	输入功率和电流：-10~+5%	
											电源连接和外部软线：0.32mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm²	
											接地措施：无接地措施	接地措施：应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子	
68	电暖器	印江自治县天润发玛特超市	印江自治县峨岭街道东城1号	woebeo（万宝花）	佛山市雅丹电器有限公司	佛山市南海区丹灶镇东联拾陈开发区陈荣开厂房B栋三层	YDH-100	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、	不合格	电源连接和外部软线：0.39mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm²	
											接地措施：无接地措施	接地措施：应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子	
69	取暖器	铜仁市碧江区百合超市	贵州省铜仁市碧江区灯塔大道百丽工业园大门左侧6号门面	冠棱	邵东市宋家塘富兴电器厂	/	FX/NL-20	2022/10/08	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	电源连接和外部软线：0.31mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm²	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
70	室内加热器	铜仁市正光超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔正光安置区E座负一层	图形商标(玫花)	邵东市廉桥镇玫花电器厂	湖南省邵东市廉桥镇民丰村坳峰1组1号	NDY-1000	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流: -15%	输入功率和电流: -10~+5%	
71	电暖器	荔波县亿佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼	玫花	永兴玩具电器厂	湖南省邵阳市黑田铺镇开发区	218中	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	电源连接和外部软线: 0.6mm ²	电源连接和外部软线: 电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
											接地措施: 无接地措施	接地措施: 应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子	
72	室内加热器	罗甸县边阳好悦购生活超市	罗甸县边阳镇栗木大道387号工业园区一期标准厂房二楼(原家家旺超市处)	隆诚电器	安顺市西秀区海纳取暖电器厂	/	NSB-60	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流: -33%	输入功率和电流: -10~+5%	
											电源连接和外部软线: 0.25mm ²	电源连接和外部软线: 电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
											接地措施: 接地导线未连接接地端子	接地措施: 应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子	
73	室内加热器	罗甸县边阳好悦购生活超市	罗甸县边阳镇栗木大道387号工业园区一期标准厂房二楼(原家家旺超市处)	霞光	邵东市魏家桥霞光电器厂	湖南省邵东市魏家桥镇长冲口村	XG-230	44841	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	电源连接和外部软线: 0.4mm ²	电源连接和外部软线: 电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
											接地措施: 无接地措施	接地措施: 应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子	
74	取暖器	红花岗区合家优品百货火车站店	红花岗区大连路原遵义医学院22栋8号营业房	/	湖南省邵东新才电器厂	0	NSB-90	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流: +8%	输入功率和电流: -10~+5%	
											电源连接和外部软线: 0.38mm ²	电源连接和外部软线: 电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
75	五面取暖器	沃尔玛(贵州)百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	室天	云南神彪科技有限公司	云南省昆明市富民县永定街道办事处石桥村蔬菜公司场地	SBKJ-250	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	结构: 螺钉尖端暴露在外	结构: 不应有易触到的自攻螺钉或其他紧固件暴露在外的尖端	
											电源连接和外部软线: 电源软线未按标准明示型号规格	电源连接和外部软线: 电源软线应不轻于标准中相关规格	
											接地措施: 接地导线未连接接地端子	接地措施: 应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
76	室内加热器	贵定县鑫弘源食品经营部	贵定县金南街道荷花辣子冲曾昌荣户	欧亚之星	慈溪市欧星电器厂	/	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：+18% 结构：螺钉尖端暴露在外 电源连接和外部软线：0.4mm ² 接地措施：夹紧装置不牢固 螺钉和连接：仅用一颗自攻螺钉用于接地连接	输入功率和电流：-10~+5% 结构：不应有易触到的自攻螺钉或其他紧固件暴露在外的尖端 电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥1.0mm ² 接地措施：接地端子的夹紧装置应充分牢固，以防止意外松动 螺钉和连接：每个连接处至少使用两个螺钉	
77	室内加热器	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	图形商标（扬子）	安顺市西秀区海纳取暖电器厂	/	NSB-90	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、	不合格	输入功率和电流：-56% 电源连接和外部软线：0.28mm ² 接地措施：无接地措施	输入功率和电流：-10~+5% 电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm ² 接地措施：应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子	
78	取暖器	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	海心焰	贵州省金诺电器有限公司	贵州省凯里市炉碧经济开发区	JN-90	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、	不合格	输入功率和电流：+12% 电源连接和外部软线：0.28mm ² 接地措施：无接地措施	输入功率和电流：-10~+5% 电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm ² 接地措施：应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子	
79	室内加热器	瓮安县鑫财源商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处锦美河畔阳光商业楼S1栋4	骆驼	慈溪市航佳电器有限公司	慈溪市附海镇振海路94号	NSB-150	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-26%	输入功率和电流：-10~+5%	
80	室内取暖器	凯里市谢三刚百货经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商场9栋11-12号门面	图形商标（骆驼）	慈溪市科健电器有限公司	/	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-16%	输入功率和电流：-10~+5%	

贵州省市场监管局2023年流通领域饮水机产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	家用饮水机	贵州旺成方启电器有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道阳光大道万鸿城	贵喆	安顺市黔创电器有限公司	贵州省安顺市宁谷镇跑马地（工业园）	QC-98	2023/6/19	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
2	冷热饮水机	贵阳市白云区宏宇商场	贵州省贵阳市白云区龚西路49栋7号	图形商标（香安）	宁波安吉尔环保科技有限公司	浙江省宁波市慈溪附海观附公路23号	YLR-LS-5A	2022/4/2	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
3	饮水机（茶吧机）	贵阳南明曼琳贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路105号智亿大厦3层0号[兴关社区]	美菱	合肥长虹美菱生活电器有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号美菱研发试验中心	MY-D76	2023/5/21	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
4	饮水机（茶吧机）	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	荣事达 Royatstar	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	CY1219	2023/7/10	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
5	饮水机	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	美的	佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼及二楼之一	YR1002S-X	2023/5/11	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
6	饮水机	长顺县威远杨斐天翼手机卖场	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远镇电信营业厅	JUYAOG	安顺西秀区神箭电器厂	贵州省安顺市西秀区东关办大水沟	XQS-98	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	液体加热器（茶吧机）	六枝特区易成商贸行	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道那克大街供销社综合楼7、8、9号	雪中情	贵州雪中情电器制造有限责任公司	贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园区开发大道198号	XZQ-1270TD	2023/6/17	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
8	饮水机	安顺市平坝区优品电器体验店	安顺市平坝区安平街道高新区珍珠苑C幢1单元19-22号	图形商标（Angular）	四川宾特科技有限公司	成都市青白江区祥福镇民强路1123号	JYLR-A	2023/4/18	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
9	单热饮水机	安顺市华龙商贸有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区西航路西航公寓1栋1单元1层5号铺	图形商标（安吉尔）	绍兴市安吉尔净饮水科技有限公司	浙江省绍兴滨海新城沥海镇海东路327号01幢	YR-3-X(Y1351LK-C)	2023/3/14	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
10	饮水机	安顺市开发区鸿海电器经营部	贵州省安顺市经济技术开发区亿丰国际汽车物流园2-13楼1跃3层2号铺面	图形商标（Rolvastor）	普定县家兴电器厂	贵州省安顺市普定县白岩镇王家村	JX-350	2023/5/8	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
11	浪木牌饮水机	印江自治县鑫辉海尔电器经营部一分店	印江自治县峨岭街道阳光尚东	浪木	宁波浪木饮水设备科技有限公司	慈溪市新浦镇荣誉村	YL-D58A	2021/6/15	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
12	单热饮水机	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店	贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号	图形商标（安吉尔）	绍兴市安吉尔净饮水科技有限公司	浙江省绍兴滨海新城沥海镇海东路327号01幢	YR-3-X(Y1416TK)	2023/4/19	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	饮水机	百里杜鹃砾然电器销售店	百里杜鹃管理区普底乡跑马社区跑马组	怡美佳	四川科迈斯电器有限公司	成都市青白江区工业集中发展区同辉路1666号	KMS-620LD	2023/6/21	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
14	智能茶吧机	贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司	湄潭县湄江街道太阳城负一层	图形商标（爱妻）	宁波奇贵电器有限公司	浙江省慈溪市新浦镇西工业区纬三路十八号	C216	2023/3/19	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
15	电子制冷饮水机	贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司	湄潭县湄江街道太阳城负一层	图形商标（荣事达）	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	YLR0.6-5X101	2022/8/8	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
16	饮水机（茶吧机）	盘州市均佳熙商贸有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道团结路隆华商场第一层	好太太	浙江司迈特电器有限公司	浙江省宁波市慈溪市龙山镇农垦场村	BMW-30	2023/5/24	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
17	饮水机	兴义市捌八家电批发部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城D区1栋107-108号	佳丽豪	兴义市志恒电器厂	兴义市木贾街道三组辖区	ZH-66	2023/5/5	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
18	饮水机	兴义市捌八家电批发部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城D区1栋107-108号	佳丽豪	兴义市志恒电器厂	兴义市木贾街道三组辖区	ZH-188	2023/7/19	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	温热饮水机	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	美的	佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼及二楼之一		YR1518S-X	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
20	饮水机（茶吧机）	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	Joyoung 九阳	杭州九阳净水系统有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号5幢2层	JYW-WH370	2022/6/18	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
21	饮水机（茶吧机）	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	九阳	杭州九阳净水系统有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号5幢2层	JYW-WH710	2022/5/7	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
22	饮水机	松桃志群家电经销部	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道世昌广场24-25号门面	图形商标	成都安吉尔科技有限公司（四川宾特科技有限公司）	成都经济技术开发区(龙泉驿区)银河路1号/成都市青白江区祥福镇民强路1123号	JYYC-G	2022/11/23	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
23	饮水机	赵久容（520322600125336）	桐梓县娄山关镇漆溪南路	图形商标（贵喆）	安顺市黔创电器有限公司	贵州省安顺市西秀区宁谷镇跑马地（工业园区）	JC-68	2023/4/17	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
24	冷热饮水机	王玉素（520322600157824）	桐梓县娄山关镇漆溪南路	图形商标（香安）	丰都县兴义镇吉源电器厂	重庆市丰都县兴义镇胜利居委1组	YLR-LS-5A-02	2023/6/28	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	饮水机	水城区莱鑫电器经营部	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区人民路与钟山大道交叉口	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	CY315D	2023/6/18	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
26	饮水机	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字厦裙楼二、三楼	Beves（奔腾电器）	中山奔腾电器有限公司	中山市南头镇沿江西路2号首层	BT-620LD	2023/2/5	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
27	饮水机	黄平县好又多生活广场	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇五里桥金海禧苑1-42号	晟丰美菱	安顺市黔创电器有限公司	贵州省安顺市西秀区宁谷镇跑马地（工业园区）	JC-68	2023/4/19	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/		
28	饮水机	陈绍贵（92520113MA6GTJ117K）	贵州省贵阳市白云区同心路1号负2层8、9号	王牌生活	四川科迈斯电器有限公司	成都市青白江区工业集中发展区同辉路166号	KMS-620LD	2023/8/5	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
29	饮水机	赫章县鑫晖电器经营部	贵州省毕节市赫章县双河街道九零路	图形商标（FGRBB）	贵阳市美回的科技有限公司	贵州省贵阳市云岩区工业园	MD-L8	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：器具质量为：6.5kg，应用IEC60227的53号线	电源连接和外部软线：电源软线不应轻于标准中规定规格	
30	饮水机冷热型	江口县汇成家电店	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处梵净山澜苑小区	现代	慈溪市莱创电器厂	浙江省慈溪市附海工业区	LC-209	2022/10/8	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	电源连接和外部软线：0.5mm ²	电源连接和外部软线：≥0.75mm ²	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	冷热水机	贵州凯天东华电子有限责任公司施秉大众电器经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县汽车站	安吉尔（Reyasder）	重庆陆顺通家用电器制造有限公司	重庆市巴南区南彭街道公路物流基地环道东路16号	LST-618	2023/6/8	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	稳定性和机械危险：试验后翻倒	稳定性和机械危险：器具应有足够的稳定性	
32	饮水机	陈绍贵（92520113MA6GTJ117K）	贵州省贵阳市白云区同心西路1号负2层8、9号	图形商标（小霸王）	贵阳深安科技有限公司	贵州省贵阳市云岩区工业园	MD-LB	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	电源连接和外部软线：0.14mm²	电源连接和外部软线：≥ 0.75mm²	

贵州省市场监管局2023年流通领域电风扇产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电风扇	长顺县鸿泰电器经营部	贵州省黔南州长顺县长寨街道威远社区农贸市场旁1栋1单元	蒙萨帝	长顺县创意电器有限公司	贵州省黔南州长顺县威远工业园区	FS40-A	2023/03/28	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
2	台扇	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	图形商标	台州市美诗儿电器有限公司	台州市椒江区葭沚街道南洋村12号	M2-385	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
3	电风扇	惠水县玉美电器经营有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道环城西路五洲国际商贸城A1栋101-107、127-131号	Midea	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	SAE35CB	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
4	落地扇电风扇	贵阳市观山湖区万路通电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-012商铺	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FS40-13C	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
5	落地扇	贵阳南明曼琳贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路105号智亿大厦3层0号[兴关社区]	圆形商标	艾美特电器（九江）有限公司	江西省九江经济技术开发区城西港区	FS40-X58	2023/01/02	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	电风扇	六枝特区九鼎电器商行	贵州省六盘水市六枝特区人民路(供销社一楼)	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FS40-13GR	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
7	落地扇	赤水市清溪电子元件经营部	贵州省遵义市赤水市市中荷塘晓月路	图形商标（奥克斯）	佛山市三水日彩电器有限公司	佛山市三水区乐平镇范湖工业生产基地5号	FS-45-A1806	2022/11/27	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
8	落地扇	赤水市清溪电子元件经营部	贵州省遵义市赤水市市中荷塘晓月路	图形商标（奥克斯）	佛山市三水日彩电器有限公司	佛山市三水区乐平镇范湖工业生产基地5号	FS-45-A1811T	2022/11/12	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
9	台扇	安顺市西秀区顺龙电器经营部	贵州省安顺市西秀区太平小区弘扬路269号、271号	图形商标（扬子）	佛山市南海永保达电器厂	广东省佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地下溜工业区东阳五路8号	FT 16A	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
10	远东钻石牌落地扇	印江自治县兴盛百货批发部	印江自治县峨岭街道浙江商贸城	远东钻石	中山市远东风扇有限公司（中山市畅格电器有限公司）	中山市东升镇兆益路62号第二卡	FS-20	2023/07/06	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、骚扰功率、连续骚扰电压	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	循环扇	盘州佳惠百货有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道路恒立大世界负一楼	钻石牌	佛山市吉星家电有限公司	广东省佛山市南海区小塘新境奇石工业区（土名：深坑）	XH08-1	2023/05/25	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
12	电风扇	兴义市丽龙电器商贸有限公司	贵州省黔西南州兴义市木贾街道木贾商品批发物流城C区5栋108号	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FS40-13ER	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
13	空气循环扇	沿河佳吉电器店	贵州省沿河土家族自治县团结街道燎原社区万佳超市旁	万利达	慈溪市宝逸电器有限公司	/	XM-300A	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
14	电风扇	六枝特区友良家电超市	贵州省六盘水市六枝特区人民路31号	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	SAF30AB	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、耐潮湿、接地措施、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
15	时尚卡通转页扇	赫章县福万家购物广场	贵州省毕节市赫章县白果镇新城国际B区	千湛	桂林千湛电器有限公司	桂林市灵川县灵川路（南边）2幢	Fan-186	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	稳定性和机械危险：触及	稳定性和机械危险：试验探棒应不能触及危险的运动部件	/
											机械强度：触及	机械强度：试验后，试验指应不能触及危险运动部件	
											电源连接和外部软线：0.1mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.75mm ²	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	落地扇	凯里市章错电器经营部	凯里市清江路龙井苑B区5至7栋1层64、65号门面	图形商标（菊花）	佛山市宝钻电器实业有限公司	佛山市南海区狮山白沙桥工业区	FS-40	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	电源连接和外部软线：0.1mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.75mm ²	/
17	台扇	百里杜鹃瑞嘉家电经营部	百里杜鹃管理区鹏程街道石牛社区八号路沿线	圆形商标	佛山市南海三龙家用电器厂	/	FT-30	2023/06/12	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	电源连接和外部软线：0.1mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
18	台式风扇	贵阳云岩海苏电器经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号贵海五金市场北区15栋1005号门面	中炜	台州市椒江丰驰电器有限公司	浙江省台州市椒江区洪家上洋邱村	FC01-190	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	稳定性和机械危险：翻到	稳定性和机械危险：器具应具有足够的稳定性	/
19	台扇	望谟县友诚五金店	望谟县王母街道办解放路239号	粤钻	佛山市宝钻电器实业有限公司	/	FT-40A	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	稳定性和机械危险：触及	稳定性和机械危险：试验探棒应不能触及危险的运动部件	/
											机械强度：触及	机械强度：试验后，试验指应不能触及危险运动部件	
											电源连接和外部软线：0.1mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	
20	卡通风扇	黄平县时代购物广场	黄平县新州镇飞云社区通海名城一楼	小霸王	邵东市廉桥镇玫花电器厂	/	FS-20	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	稳定性和机械危险：触及	稳定性和机械危险：试验探棒应不能触及危险的运动部件	/
											机械强度：触及	机械强度：试验后，试验指应不能触及危险运动部件	
											电源连接和外部软线：1030Ω/km	电源连接和外部软线：电阻值≤270Ω/km	

贵州省市场监管局2023年流通领域电磁灶产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电磁炉	贵阳南明曼琳贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路105号智亿大厦3层0号[兴关社区]	图形商标（苏泊尔）	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	C22-ID30	2023/06/21	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
2	多功能电磁炉	普定县信晟元百货店	普定县穿洞街道丰林路凯旋城一区B-C	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MC-CL22M1-701	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
3	电磁炉	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特·公园里	图形商标（荣事达）	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	22-C758	2022/09/01	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
4	电磁炉	赤水市福乐多商贸有限公司	贵州省遵义市赤水市市中街道人民西路妇幼保健站综合楼一层门市、贵州省遵义市赤水市人和广场	图形商标（苏泊尔）	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	C22-IH90D	2022/11/08	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
5	电磁炉	安顺市平坝区星运通数码家电商城	安顺市平坝区鼓楼街道中山中路农资公司大楼5、6号门面	图形商标（苏泊尔）	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	C22-IH963D	2023/05/05	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	多功能电磁炉	百里杜鹃砾然电器销售店	百里杜鹃管理区普底乡跑马社区跑马组	图形商标(美的)	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MC-CLE2210	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
7	电磁炉	赫章县鑫晖电器经营部	贵州省毕节市赫章县双河街道九零路	图形商标(苏泊尔)	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	C22-IH90	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
8	多功能电磁炉	贵阳观山湖琪铭电器店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-60号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	C22-HT2218HM	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
9	多功能电磁炉	修文县邻惠多生鲜超市有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场街道龙岗广场停车场	图形商标(Midea)	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	C21-RT2171	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
10	电磁炉	安龙县世纪大鸿发购物广场	贵州省黔东南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城小区11-13栋二楼	AICHEN爱妻	中山市格雷智能科技有限公司	中山市南关镇建安路1号之二	GL-C35	2023/04/21	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、连续骚扰电压、能效限定值、骚扰功率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	多功能电磁炉	兴义市丽龙电器商贸有限公司	贵州省黔东南州兴义市木贾街道木贾商品批发物流城C区5栋108号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	C22-RT2240	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、连续骚扰电压、能效限定值、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
12	电磁炉	兴义市丽龙电器商贸有限公司	贵州省黔东南州兴义市木贾街道木贾商品批发物流城C区5栋108号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MC-DZ35W5-111	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、连续骚扰电压、能效限定值、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
13	电磁炉	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	C22-1H91	2023/06/08	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、连续骚扰电压、能效限定值、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
14	电磁炉	松桃志群家电经销部	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道世昌广场24-25号门面	Haier（海尔）	青岛海尔成套家电服务有限公司	青岛市高科技工业园海尔工业园	HIC-P13501S	2021/01/21	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、连续骚扰电压、能效限定值、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
15	电磁炉	仁怀市福乐多商贸有限公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道郑珍路惠邦一期6/7号门面	图形商标（苏泊尔）	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	C21-SDHCB11T	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、能效限定值、骚扰功率、连续骚扰电压	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	多功能电磁炉	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	C22-RH2279	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、能效限定值、骚扰功率、连续骚扰电压	未发现不合格	/	/	
17	电磁炉	铜仁合力超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区川硐麒龙国际会展城A-2区K17-(-1)-47号	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	C22-IH99	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、连续骚扰电压、能效限定值、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
18	电磁炉	铜仁合力超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区川硐麒龙国际会展城A-2区K17-(-1)-47号	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	RS-C30B	2022/12/15	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、连续骚扰电压、能效限定值、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
19	电磁灶	钟山开发区璟东家具电器经营部	贵州省六盘水市钟山开发区全聚福大商汇商铺27栋2层	灶天下	中山市格雷智能科技有限公司	中山市南头镇建安路1号之一	GL-C35	2023/04/21	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、连续骚扰电压、能效限定值、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
20	电磁炉	贵州惠玖玖贸易有限公司六盘水太阳城分公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道216号凉都太阳城6号楼一楼B-50	图形商标（SAST）	佛山市顺德区康铭电器有限公司	广东省佛山市顺德区杏坛镇高赞村委会二环路8号顺德智富园6栋604	KM35-Q1	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、连续骚扰电压、能效限定值、骚扰功率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	电磁炉	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层、二层	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	安徽省合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	22-C890	2023/03/21	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、连续骚扰电压、能效限定值、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
22	电磁炉	施秉县海涛家电	贵州省施秉县城关镇东大街	美力	佛山市顺德区北导电器实业有限公司	佛山市顺德区杏坛镇二环路8号智富园6栋603	BD26W-C02	2020/09/24	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、稳定性和机械危险、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、连续骚扰电压、能效限定值、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
23	多功能电磁炉	贵州永辉超市有限公司惠水钻石城分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道县府南路东侧负一层	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MC-CCL2203	2022/04/21	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、稳定性和机械危险、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、连续骚扰电压、能效限定值、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
24	电磁炉	凯里市莲莲家电经营部	凯里市环城东路1265号贵州凯里万达广场室内步行街1A层1A010号、1A011号商铺	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	C22-IH960D	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、稳定性和机械危险、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、连续骚扰电压、能效限定值、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
25	电磁炉	贵州旺成方启电器有限公司	贵州省毕节市威宁县城海边街道阳光大道万鸿城	图形商标	中山市艾利普电器有限公司	广东省中山市南头镇丰硕路9号B座	ALP35-DC68	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	电磁灶能效等级-待机状态功率：2.6/2.6W	电磁灶能效等级-待机状态功率：≤2.0W	
											能效限定值-待机状态功率：2.6/2.6W	能效限定值-待机状态功率：≤2.0W	
											连续骚扰电压：不符合	连续骚扰电压：应符合GB 4343.1-2018表1限值要求	
											骚扰功率：不符合	骚扰功率：符合GB4343.1-2018表2a、表2b限值、裕量要求	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	电磁炉	长顺县小杨五金店	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处威远社区农贸市场旁	万利达	中山市华速电器厂	中山市阜沙镇东阜公路20号6幢402旁	HS35-A001	2023/06/08	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	电源连接和外部软线：<1.5mm²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥1.5mm²	
											连续骚扰电压：不符合	连续骚扰电压：应符合GB 4343.1-2018表1限值要求	
											骚扰功率：不符合	骚扰功率：符合GB4343.1-2018表2a、表2b限值、裕量要求	
27	电磁炉	普定国林电器经营部	贵州省安顺市普定县穿洞街道中心大道阳光小区	图形商标（硕高）	中山市九毛九电器有限公司	广东省中山市南头镇建安路1号	JM-C35	2022/10/08	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	连续骚扰电压：不符合	连续骚扰电压：应符合GB 4343.1-2018表1限值要求	
											骚扰功率：不符合	骚扰功率：符合GB4343.1-2018表2a、表2b限值、裕量要求	
28	智能电磁炉	贵阳云岩海苏电器经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号贵海五金市场北区15栋	奥多福	中山市如意宝电器有限公司	中山市东风镇和泰村东阜三路3号C栋四楼	C22-2 (FH-C22)	2022/08/05	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	机械强度：试验后，器具损坏	机械强度：试验后，器具应无损坏	
											接地措施：有接地措施	接地措施：0类、Ⅱ类和Ⅲ类器具，不应有接地措施	
29	电磁炉	赤水市万美电子元件经营部	赤水市市荷塘路荷塘晓月彩虹苑一期D-1幢1层1-10号门市	奔腾掌厨	中山市九毛九电器有限公司	中山市南头镇建安路1号	JM-C35	2020/08/20	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	连续骚扰电压：不符合	连续骚扰电压：应符合GB 4343.1-2018表1限值要求	
											骚扰功率：不符合	骚扰功率：符合GB4343.1-2018表2a、表2b限值、裕量要求	
30	电磁炉	思南县智佳电器体验店	思南县双塘街道西南商贸城47栋1楼14、15、16号门面	小霸王	中山市小霸王卫厨电器有限公司	中山市三角镇金鲤工业区小霸王工业园	ADCG35003	2023/04/23	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	连续骚扰电压：不符合	连续骚扰电压：应符合GB 4343.1-2018表1限值要求	
											骚扰功率：不符合	骚扰功率：符合GB4343.1-2018表2a、表2b限值、裕量要求	
31	华速商用电磁炉	黄平县随意购生活超市	黄平县新州镇飞云大道宏福大厦底下商业104号门面	图形商标（小霸王）	中山市华速电器厂	中山市阜沙镇东阜公路20号6幢402房	HS50-168	2022/09/12	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、稳定性和机械危险、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、连续骚扰电压、能效限定值、骚扰功率	不合格	电源连接和外部软线：<2.5mm²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥2.5mm²	
											连续骚扰电压：不符合	连续骚扰电压：应符合GB 4343.1-2018表1限值要求	
											骚扰功率：不符合	骚扰功率：符合GB4343.1-2018表2a、表2b限值、裕量要求	

贵州省市场监管局2023年流通领域电饭锅产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电磁电饭煲	贵阳南明曼琳贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路105号智亿大厦3层0号[兴关社区]	图形商标 (苏泊尔)	浙江苏泊尔家电制造有限公司	浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号	SF40HC69	2023/07/12	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	/
2	豪华多功能自动电饭煲	贵州合力超市采购有限公司习水分公司	贵州省遵义市习水县杉王街道黑鹿社区麒麟习水印象负一层	图形商标 (美的)	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MB-YN161	2023/03/01	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	/
3	机械电饭煲	贵州合力超市采购有限公司习水分公司	贵州省遵义市习水县杉王街道黑鹿社区麒麟习水印象负一层	图形商标 (爱仕达)	浙江爱仕达生活电器有限公司	浙江省嘉善县惠民街道黄河路69号	AR-Y5065	2022/08/15	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	/
4	电饭煲	镇宁自治县家人福家电经营部	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道金地苑商业步行街	新飞	河南新飞太阳能科技有限公司廉江市分公司	广东省廉江市石城镇金步村	XF30-B	2022/06/29	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	全智能电饭煲	镇宁自治县 家人福家电 经营部	贵州省安顺市 镇宁布依族苗 族自治县白马 湖街道金地苑 商业步行街	图形商标 (美的)	广东美的生活 电器制造有限 公司	广东省佛山市顺 德区北滘镇三乐 路19号	MB- FB40Simpl e111	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、 输入功率和电流、电源连接和外部软线、工 作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机 械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、 爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅 能效等级	未发现 不合格	/	/	/
6	电饭煲	关岭张小艳 家具家电销 售店	贵州省关岭自 治县关索街道 太平路92号	图形商标 (丰宝)	广东丰宝电器 有限公司	广东省廉江市九 洲江开发区（合 江桥头附件）	CFXB40-B	2023/03/15	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、 输入功率和电流、电源连接和外部软线、工 作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机 械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、 爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅 能效等级	未发现 不合格	/	/	/
7	电饭煲	贵阳云岩海 苏电器经营 部	贵州省贵阳市 云岩区三桥新 街18号贵海五 金市场北区15 栋1005号门面	奥多福	广东丽智电器 有限公司	廉江市廉湛公路 距离市3.8公里 处东侧	LZ3010-X	2023/05/17	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、 输入功率和电流、电源连接和外部软线、工 作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机 械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、 爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅 能效等级	未发现 不合格	/	/	/
8	豪华自动 电饭锅	七星关区碧 海办时代购 物广场	贵州省毕节市 七星关区碧海 街道办事处陈 家院村	图形商标	廉江市智创电 器有限公司	廉江市佛山顺德 (廉江)产业转移 工业园01号	FW8500- 4B	2023/02/02	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、 输入功率和电流、电源连接和外部软线、工 作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机 械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、 爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅 能效等级	未发现 不合格	/	/	/
9	电饭煲	清镇市永盛 便利店	贵州省贵阳市 清镇市职教城 东区盛源新天 地步行街 (4)1-4号	图形商标 (伊莱 顿)	廉江市伊莱顿 电器实业有限 公司	廉江市九洲经济 开发区移民基地 廉吉大道21号 B1-4幢	YLD- 30AE	2023/06/25	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、 输入功率和电流、电源连接和外部软线、工 作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机 械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、 爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅 能效等级	未发现 不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	电脑煲	思南县智佳 电器体验店	思南县双塘街 道西南商贸城 47栋1楼14、 15、16号门面	小霸王	中山市小霸王 卫厨电器有限 公司	中山市三角镇金 鲤工业区小霸王 工业园	CFXB40- 80YM	2023/03/26	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、 输入功率和电流、电源连接和外部软线、工 作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机 械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、 爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅 能效等级	未发现 不合格	/	/	/
11	豪华智能 电饭煲	贵阳观山湖 琪铭电器店	贵阳市观山湖 区西南国际商 贸城一期4号 楼C-3-60号	SUPOR(苏 泊尔)	浙江苏泊尔家 电制造有限公 司	浙江省杭州市高 新(滨江)区滨安 路501号	CFXB40FC 59-75	2021/09/23	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、 输入功率和电流、电源连接和外部软线、工 作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机 械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、 爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅 能效等级	未发现 不合格	/	/	/
12	智能电饭 煲	荔波县航展 商贸有限公司	贵州省黔南布 依族苗族自治 州荔波县玉屏 街道兴旺大道 3号荔波上亿 建材家居广场 A8栋F09、10 、11号	贵匠 GUIJIANG	中山市德信电 器有限公司	中山市南头镇南 头大道中65号旁 首层	CFXB90D- 6L	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、 输入功率和电流、电源连接和外部软线、工 作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机 械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、 爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅 能效等级	未发现 不合格	/	/	/
13	自动电饭 煲	三都县新壹 品超市	贵州省黔南州 三都县三合街 道麻光新区利 恒三都壹品3 号楼26-27- 28-29号	小八猪	湛江市美的电 器实业有限公 司	廉江市廉城东效 龙塘路(廉江市 水泥厂内)	CFXB50- BF2G	2019/11/04	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、 输入功率和电流、电源连接和外部软线、工 作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机 械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、 爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅 能效等级	未发现 不合格	/	/	/
14	微电脑智 能电饭煲	贵州合力购 物有限责任公 司织金分公 司	贵州省毕节市 织金县城关镇 安居大道路口 禾源商都六号 楼2楼	图形商标 (小熊)	小熊电器股份 有限公司	佛山市顺德区勒 流街道富裕村委 会富安集约工业 区5-2-1号地	DFB- B20N2	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、 输入功率和电流、电源连接和外部软线、工 作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机 械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、 爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅 能效等级	未发现 不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	机械电饭煲	贵州合力超市采购有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城街道金石明珠1号楼1-2层	图形商标（爱仕达）	浙江爱仕达生活电器有限公司	浙江省嘉善惠民县街道黄河路69号	AR-Y3065	2023/07/13	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭煲能效等级	未发现不合格	/	/	/
16	微电脑智能电饭煲	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城65-111号	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3A幢	F40FZ-F5150	2023/02/12	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭煲能效等级	未发现不合格	/	/	/
17	微电脑电饭煲	兴仁县华盛家居馆	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县东湖街道办事处盛丰国际商贸城	伊莱特	广东伊莱特电器有限公司	广东省中山市东凤镇东海五路永益工业小区	EB-FC50F5	2023/04/11	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭煲能效等级	未发现不合格	/	/	/
18	智能电饭锅	兴仁县华盛家居馆	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县东湖街道办事处盛丰国际商贸城	HOTOR 浩特	广东浩特电器有限公司	广东省吴川市325国道覃巴路段浩特工业城	HTRC27-06D	2022/11/09	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭煲能效等级	未发现不合格	/	/	/
19	全智能电饭煲	贵州永辉超市有限公司独山县分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇南通北路盛源国际商住小区	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MB-AFB4046R	2023/05/11	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭煲能效等级	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	全智能电饭煲	石阡县振华电子电器经营部二店	石阡县泉都街道临江社区佛顶山北路25号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MB-FS3073	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	/
21	电饭锅	沿河佳吉电器店	贵州省沿河土家族自治县团结街道燎原社区万佳超市旁	malata	漳州市康华商贸有限公司	福建省漳州市芗城区九龙大道1013号	CFXB-M700	2023/03/30	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	/
22	豪华智能电饭煲	钟山开发区璟东家具电器经营部	贵州省六盘水市钟山开发区全聚福大商汇商铺27栋2层	苏泊尔	浙江苏泊尔家电制造有限公司	浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号	SF40FC375	2023/04/21	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、泄漏电流和电气强度、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	/
23	全智能电饭煲	水城区莱鑫电器经营部	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区人民路与钟山大道交叉口	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MB-WFD4016	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、泄漏电流和电气强度、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/		/
24	电饭煲	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	ASD爱仕达	浙江爱仕达生活电器有限公司	浙江省嘉善县惠民街道黄河路69号	AR-F40E537	2022/02/19	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	电饭锅	施秉县海涛 家电	贵州省施秉县 城关镇东大街	好日子	中山市家乐福 电器有限公司	中山市阜沙镇东 阜港公路20号7 栋202	CFXB20	2023/05/26	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、 输入功率和电流、电源连接和外部软线、工 作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条 试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、 爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅 能效等级	未发现 不合格	/	/	/
26	电饭锅	黄平县时代 购物广场	黄平县新州镇 飞云社区通海 名城一楼	图形商标 （好待）	广东浩待科技 有限公司	广东省廉江市九 洲江开发区廉吉 路（塘村后背）	CFXB25- A1	2022/09/28	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、 输入功率和电流、电源连接和外部软线、工 作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条 试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、 爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅 能效等级	未发现 不合格	/	/	/
27	智能IH电 饭煲	云岩区云络 通讯器材经 营部	贵州省贵阳市 云岩区北京西 路66号红星利 尔广场的贵阳 数博万达广场 室内步行街【 1F】层【 1006】号商 铺	小米	江门市乐米电 器有限公司	江门市蓬江区杜 阮镇松园村凤尾 山厂房	MFB2AM	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、 输入功率和电流、电源连接和外部软线、工 作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条 试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、 爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅 能效等级	未发现 不合格	/	/	/
28	电饭煲	陈绍贵 （ 520113600 029942）	贵阳市白云区 大山洞同心路 恒阳广场朝阳 路12号	图形商标 （奥力 格）	廉江市廉城厅 宝电器厂	廉江市罗州街道 渔窝村二队66号 内	CFXB40-B	2023/03/01	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、 输入功率和电流、电源连接和外部软线、工 作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条 试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、 爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅 能效等级	未发现 不合格	/	/	/
29	电饭煲	贵阳市经济 开发区飞龙 美购百货店	贵州省贵阳市 经济开发区黄 河街道办事处 淮河路1号龙 湾国际A地块 1.2.3号楼1层1 号C-1-11号	图形商标 （好莱 德）	廉江市众兴电 器厂	广东省廉江市吉 水镇佛头涌大岭	CFXB30-C	2023/03/01	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、 输入功率和电流、电源连接和外部软线、工 作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机 械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、 爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅 能效等级	不合格	电源连接和外 部软线： 0.50mm²	电源连接和外 部软线：标称 横截面积≥ 0.75mm²	/

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	电饭煲	凤冈县裕万家商贸有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉街道衍生源时代广场1/2/5栋1号至4号	图形商标（首扬）	廉江市众兴电器厂	广东省廉江市吉水镇佛头埔村大岭	CFXB16-B	2022/10/08	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	不合格	输入功率和电流：-16%	输入功率和电流：-10~+5%	/
31	电饭煲	凤冈县建华小家电批发部	凤冈县龙泉镇和平路社区共青路43号门面	图形商标（先科）	廉江市恒钟电器厂	廉江市吉水镇踏窑村22号	CFXB20-A	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	不合格	电源连接和外部软线：0.50mm²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.75mm²	/
32	豪华自动电饭煲	贵州惠玖玖贸易有限公司六盘水太阳城分公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道216号凉都太阳城6号楼一楼B-50	正半球	湛江市欧谷电器有限公司	廉江市佛山顺德(廉江)产业转移工业园梧村垌片B06-04-02号地块——1幢	CFXB40-B	2021/07/20	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、泄漏电流和电气强度、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	不合格	输入功率和电流：-19%	输入功率和电流：-10~+5%	/

贵州省市场监管局2023年流通领域电压力锅产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电压力锅	贵州瑞众盛豪商贸有限公司	贵州省贵阳市白云区大山洞街道同心西路3号1层3号、同心西路1号1栋3层1号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-YL50Q3-451	2023/4/28	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
2	电压力锅	贵阳市观山湖区万路通电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-012商铺	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-YL60Easy203	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
3	电压力锅	贵州正大瑞鑫商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾路危旧房棚户区改造项目C区13#2层236-243号商铺[花果园社区]	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-YL50Easy601	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
4	电压力锅	六枝特区九鼎电器商行	贵州省六盘水市六枝特区人民路(供销社一楼)	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-50X3-301	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
5	电压力锅	普定国林电器经营部	贵州省安顺市普定县穿洞街道中心大道阳光小区	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-CS6018P	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

6	电压力锅	关岭小顺 家电销售部	贵州省安顺市 关岭自治县关 索街道太平路 19号	先科	中山市万乐 达电器有限公司	中山市南头镇月 桂西路13号首层 之二	WLD-60D- F	2022/8/18	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏 电流和电气强度、发热、内部布线、输入功 率和电流、电源连接和外部软线、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机 械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接 、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	/
7	电压力锅	沃尔玛 （贵州） 商业零售 有限公司 花溪甲秀 南路分店	贵州省贵阳市 花溪区甲秀南 路16号亨特· 公园里	图形商标 （美的）	广东美的生 活电器制造 有限公司	广东省佛山市顺 德区北滘镇三乐 路19号	MY- YL50M3- 751	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏 电流和电气强度、发热、内部布线、输入功 率和电流、电源连接和外部软线、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机 械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接 、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	/
8	智能电压 力锅	贵阳云岩 海苏电器 经营部	贵州省贵阳市 云岩区三桥新 街18号贵海五 金市场北区15 栋1005号门面	新飞	河南新飞太 阳能科技有 限公司广东 分公司	广东省中山市黄 圃镇马新工业 区祥安南路15号	SJ60D-A	2023/3/1	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏 电流和电气强度、发热、内部布线、输入功 率和电流、电源连接和外部软线、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机 械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接 、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	/
9	全智能电 压力锅	贵州美嘉 乐购购物 有限责任 公司	贵州省遵义市 赤水市市中街 道红军大道 376号、贵州 省遵义市赤水 市金斛路丹霞 金邸广场负一 楼	图形商标 （苏泊尔）	浙江绍兴苏 泊尔生活电 器有限公司	浙江省绍兴市世 纪西街3号	SY- 50YC503D	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏 电流和电气强度、发热、内部布线、输入功 率和电流、电源连接和外部软线、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机 械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接 、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	/
10	智能电压 力锅	贵州美嘉 乐购购物 有限责任 公司	贵州省遵义市 赤水市市中街 道红军大道 376号、贵州 省遵义市赤水 市金斛路丹霞 金邸广场负一 楼	图形商标 （苏泊尔）	浙江绍兴苏 泊尔生活电 器有限公司	浙江省绍兴市世 纪西街3号	SY-60FC02	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏 电流和电气强度、发热、内部布线、输入功 率和电流、电源连接和外部软线、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机 械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机 械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接 、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	/

11	米家智能调压电压力锅5L	黔西南州地球仪通讯连锁有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道汇金中心BC栋17楼	米家	江门市乐米电器有限公司	江门市蓬江区杜阮镇松园村凤尾山厂房	YLG01CM	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
12	米家智能电压力锅	黔西南州地球仪通讯连锁有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道汇金中心BC栋17楼	米家	江门市乐米电器有限公司	江门市蓬江区杜阮镇松园村凤尾山厂房	MYLGX01ACM	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
13	电压力锅	贵州威宁宾隆购物有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道广园路	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-YL50M1-702	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
14	电压力锅	赫章兴客隆购物中心	赫章县双河街道碧水兰庭	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-C555	2023/5/5	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
15	电压力锅	紫云自治县百联商贸有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇格凸大道(亚鲁王广场)	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-CD5026P	2022/11/27	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

16	全智能电压力锅	荔波县航展商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道兴旺大道3号荔波上亿建材家居广场A8栋F09、10、11号	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-25YC10	2022/10/21	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率 and 电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
17	全智能电压力锅	平塘县务群电器店	贵州省平塘县金盆街道办事处半岛一号1-6号	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	CYSB80YC10C-120	2022/12/5	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率 and 电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
18	电压力锅	金沙县世纪华联超市连锁有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道黎明社区朗月广场A栋	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-CS6001P	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率 and 电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
19	智能电压力锅	盘州佳惠百货有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道路恒立大世界负一楼	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-50FC02	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率 and 电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
20	全智能电压力锅	安龙县世纪大鸿发购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城小区11-13栋二楼	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-60YC15	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率 and 电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

21	电压力锅	贵州永辉超市有限公司独山县分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇南北通透路盛源国际商住小区负二层(广场下一层)	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-C542	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
22	电压力锅	铜仁康达电器有限公司	贵州省铜仁市金滩家电批发城一楼	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-YL60E310	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
23	全智能电压力锅	仁怀市福乐多商贸有限公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道郑珍路惠邦一期6/7号门面	图形商标（苏泊尔）	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-50FC07Q	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
24	全智能电压力锅	仁怀市福乐多商贸有限公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道郑珍路惠邦一期6/7号门面	图形商标（苏泊尔）	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-60YC503D	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
25	全智能电压力锅	铜仁合力超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区川硐麒龙国际会展城A-2区K17-(-1)-47号	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-50YC15	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

26	电压力锅	铜仁合力超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区川硐麒龙国际会展城A-2区K17-(-1)-47号	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	Y-50IHS9	2021/11/2	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
27	电压力锅	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层、二层	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	Y60C-B562	2022/11/8	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
28	电压力锅	凯里市莲莲家电经营部	凯里市环城东路1265号贵州凯里万达广场室内步行街1A层1A010号、1A011号商铺	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-YL60M131	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
29	电压力锅	凯里市莲莲家电经营部	凯里市环城东路1265号贵州凯里万达广场室内步行街1A层1A010号、1A011号商铺	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪西街3号	SY-50YC4009	2021/12/26	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
30	电压力锅	凯里市莲莲家电经营部	凯里市环城东路1265号贵州凯里万达广场室内步行街1A层1A010号、1A011号商铺	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪西街3号	SY-60FC4087	2023/1/4	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2023年流通领域电热暖手器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电热暖手宝	大方县哆宝宜商场	贵州省毕节市大方县迎宾大道佳鑫国际商业广场	图形商标（彩虹）	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR40-1B	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
2	储热式电热暖手器	贵州合力超市采购有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城街道金石明珠1号楼1-2层	乐雪儿	浙江乐雪儿家居用品有限公司	浙江省台州市椒江洪家洪西工业区	LXE102	2021/08/02	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
3	电暖手宝	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	凯允	慈溪市可心电器厂	浙江省慈溪市新浦镇中心路149号	KX-808	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
4	电暖袋	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	姆米熊	慈溪市姆米智能电器有限公司	浙江省慈溪市新浦镇西工业区	MM-01	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
5	电暖袋	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口禾源商都六号楼2楼	天虹暖宝	义乌市天虹日用品有限公司	义乌市后宅工业园区渠成街18号	THNB-688	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	储热式电热暖手器	金沙合力超市有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道鼓韵广场地下负一层	乐雪儿	浙江乐雪尔家居用品有限公司	浙江省台州市椒江洪家洪西工业区	LXE101	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
7	电热水袋	钟山区陈如刚彩妆店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路81号龙城广场第二层1-067、068、068号商铺	简单熊	慈溪市简爱电器科技有限公司	浙江省慈溪市附海镇北工建附路538号	JA	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
8	电暖袋	钟山区文欧日用百货店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路永辉店B0243111	天虹暖宝	义乌市天虹日用品有限公司	义乌市后宅工业园区渠成街18号	THNB-788	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
9	电热暖手宝	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR40-1	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
10	电热暖手宝	贵州永辉超市有限公司恒峰分公司	贵州省贵阳市云岩区中山西路58号恒峰行街负二层	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR40-1A	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	柔性暖手器	贵阳市观山湖区千色潮品百货管	贵阳市观山湖区西南国际商贸城2幢E单元3层13-18号	好极行	宁波奇宇生活电器有限公司	浙江省宁波市慈溪市新浦镇环镇南路118号	HJX008-02/HJX008-03	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
12	双重防爆趣味电暖宝	观山湖区李超良文具店	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城2幢F单元4层6号	纤爱	康纳电器有限公司	广东省佛山市大门工业区	Q-001	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
13	电热水袋	普安县营盘路万佳副食品经营部	贵州省黔东南布依族苗族自治州普安县盘水街道营盘路(水逸天下)	美贝	慈溪市东衫电器厂	慈溪市观海卫工业开发区	MB-08	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
14	暖手器（电暖袋）	普安县营盘路万佳副食品经营部	贵州省黔东南布依族苗族自治州普安县盘水街道营盘路(水逸天下)	圆梦	慈溪市圆梦电器有限公司	慈溪市新浦东工业区	YM-001	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
15	电暖袋	晴隆惠尔多商贸有限责任公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇南街天盛时代广场	皮卡丘	慈溪市普卡智能科技有限公司	慈溪市附海镇工业开发区	BMJ-G	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	电暖袋	晴隆惠尔多商贸有限公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇南街天盛时代广场	质真至美	义乌市至真电子科技有限公司	浙江义乌市城西业区	HQ	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
17	电暖宝	云岩爱欣日用百货经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处白云大道三桥综合批发市场南区A座801号	乖乖兔	慈溪市欧烨电器厂	浙江省慈溪市庵东镇虹桥村江北路49号	OY-18A	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
18	电暖袋	云岩爱欣日用百货经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处白云大道三桥综合批发市场南区A座801号	天虹暖宝	义乌市天虹日用品有限公司	义乌市后宅工业园区渠成街18号	THNB-688	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
19	电热暖手器	贵州友盈超市有限公司	贵州省贵阳市花溪区合朋村贵阳金石合朋三农创业发展有限公司二组团C区加一层商铺	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR30-2	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
20	电暖袋	铜仁合力超市有限公司德江第一分公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道柏杨社区城南新区世纪明珠	天虹暖宝	义乌市天虹日用品有限公司	义乌市后宅工业园区渠成街18号	THNB-788	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	暖水袋	印江自治县天润发玛特超市	印江自治县峨岭街道东城1号	妍柔	广东妍柔日用品有限公司	佛山市顺德区勒流街道宝城工业区	YR-811	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
22	暖水袋	印江自治县天润发玛特超市	印江自治县峨岭街道东城1号	妍柔	广东妍柔日用品有限公司	广东省佛山市顺德区均安镇天连村均榄路276号后座之一（住所申报）	YR-812	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
23	电暖袋	观山湖区数字生活百货店	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城2幢C单元4层309号	启迪星	义乌市启迪星生物科技有限公司/慈溪市新浦海升电器厂	慈溪市新浦镇高桥村高桥路31号	QDX-01	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
24	柔性暖手器（电热水袋）	荔波县熙美诚品小百货店	荔波县玉屏街道万悦广场6栋12号	图形商标	宁波杭州湾新区春瑞电器厂	浙江省宁波市杭州湾新区下一灶村	CR系列-C	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
25	硅胶充电热水袋	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	天虹	义乌市天虹日用品有限公司	义乌市后宅工业园区渠成街18号	B8302	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	电热暖袋	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	天虹暖宝	义乌市天虹日用品有限公司	义乌市后宅工业园区渠成街18号	B8296	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
27	电暖袋（暖手器）	西秀区格林百货经营部	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号安顺国贸购物中心一层1F-B-04号	/	广州健能家用电器有限公司	广州市番禺区南村镇塘埗西村龙山大道36号	JN-D688	2023/08/21	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
28	电暖宝	西秀区格林百货经营部	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号安顺国贸购物中心一层1F-B-04号	好极行	宁波奇宇生活电器有限公司	慈溪市新浦工业开发区	HJX008-03	2023/08/02	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
29	储热式电热暖手器	安顺开发区佰润嘉超市	贵州省安顺开发区西航路供电局旁远城圣景二期小区正门广场1层1号铺面	幸子	浙江乐雪儿家居用品有限公司	浙江省台州市椒江区洪家第二工业区	XZ01	2021/09/10	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
30	电暖袋	安顺开发区雨浩数码家电经营部	贵州省安顺黄果树大街西段(西花村)黔中商贸物流中心1幢负1层B16号商铺	纤爱	宁波市优喜电器有限公司	宁波市杭州湾新区	YX-008	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	电热水袋	纳雍县万家福购物广场	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道新街中景濠庭负一楼	百胜达	上海扬磊电器有限公司	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄	YL-	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-23/-34	输入功率和电流：-10~+5	
											结构：不符合	结构：应有防过压保护装置；易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2/0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5	
32	电暖袋	七星关区丰盛源超市	贵州省毕节市七星关区海子街镇街上	纤爱	义乌市康纳电器有限公司	浙江省义乌市佛堂工业区	/	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-40/-40	输入功率和电流：-10~+5	
											结构：不符合	结构：应有防过压保护装置；易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2/0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5	
33	储热式电取暖手器	普安县锦诚烟酒店	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水街道佳锦苑1-15	图形商标（愉鑫）	福鼎市长润电器有限公司	福鼎市山前街朝晖路1388号泰禾红郡7栋801	YS203	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-17/-23	输入功率和电流：-10~+5	
											结构：不符合	结构：应有防过压保护装置；易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2/0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
34	电热水袋	晴隆县饰海精品店	晴隆县莲城街道南街社区南街433号	韩秀	天门纤爱日用品商贸有限公司	天门市经济开发区	HX-6	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-48/-43	输入功率和电流：-10~+5	
											结构：不符合	结构：应有防过压保护装置；易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.3/0.3	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5	
35	电暖宝	贵州友盈超市有限公司	贵州省贵阳市花溪区合朋村贵阳金石合朋三农创业发展有限公司二组团C区加一层商铺	AA妻	慈溪市附海暖阳电器厂	宁波慈溪市附海镇新城开发区	220V	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-26/-26	输入功率和电流：-10~+5	
											结构：不符合	结构：应有防过压保护装置；易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2/0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5	
36	电暖袋	铜仁市碧江区百合超市	贵州省铜仁市碧江区灯塔大道百丽工业园大门左侧6号门面	炫迪	温岭市盛麦电子商务有限公司	台州市温岭城东工业区	220V 500W 50HZ	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-13/-22	输入功率和电流：-10~+5	
											结构：不符合	结构：应有防过压保护装置；易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.3/0.3	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
37	暖手器（电热水袋）	铜仁市正光超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔正光安置区E座负一层	诺吉雅	浙川县博远电器厂	马蹬镇黄庄村	KN	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-38/-31	输入功率和电流：-10~+5	
											结构：不符合	结构：应有防过压保护装置；易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.4/0.4	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5	
38	电暖宝	观山湖区数字生活百货店	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城2幢C单元4层309号	成瑞佳豪	广州中山佳豪电器厂	广东中山芙蓉路108号	BMJ	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-29/-29	输入功率和电流：-10~+5	
											结构：不符合	结构：应有防过压保护装置；易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.3/0.3	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5	
39	电暖袋	红花岗区合家优品百货火车站店	红花岗区大连路原遵义医学院22栋8号营业房	糖果兔	临沂市兰山区智诺电器厂	临沂市兰山区经开区	220V 550W	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-47/-56	输入功率和电流：-10~+5	
											结构：不符合	结构：应有防过压保护装置；易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2/0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	电暖袋	红花岗区合家优品百货火车站店	红花岗区大连路原遵义医学院22栋8号营业房	妙普	肥东县品航电器厂	安徽省合肥市肥东县店埠镇工业区	ZY-01	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-44/-36	输入功率和电流：-10~+5	
											结构：不符合	结构：应有防过压保护装置；易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2/0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5	
41	电暖宝	红花岗区合家优品百货火车站店	红花岗区大连路原遵义医学院22栋8号营业房	妙普	临沂市兰山区吉米电器厂	山东省临沂市兰山区兰山街道育木路家电维修城西区	ZY-01	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-35/-33	输入功率和电流：-10~+5	
											结构：不符合	结构：应有防过压保护装置；易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2/0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5	
42	电暖宝	红花岗区合家优品百货火车站店	红花岗区大连路原遵义医学院22栋8号营业房	妙普	慈溪市沃尚电子厂	浙江省慈溪市新浦镇东工业区	ZY-01	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-45/-54	输入功率和电流：-10~+5	
											结构：不符合	结构：应有防过压保护装置；易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2/0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
43	电暖袋	红花岗区合家优品百货火车站店	红花岗区大连路原遵义医学院22栋8号营业房	图形商标(超佳)	慈溪市智翔电器厂	慈溪市新浦镇高桥工业区	220V 500W	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度(不包括第21.102、21.103条的试验)、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、元件、结构(不包括第22.46条试验)、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流: -42/-40	输入功率和电流: -10~+5	
											结构: 不符合	结构: 应有防过压保护装置; 易触及的导电性液体, 不应与带电部件直接接触; 电极不能用于加热液体	
											元件: 无非自复位型热断路器	元件: 至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线: 0.2/0.2	电源连接和外部软线: 标称横截面积≥0.5	
44	储热式电热暖手器	罗甸县李德青百货部	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇罗斛大道(唐仁智家一楼)	郎彬	平阳康顺电器有限公司	浙江省温州市平阳县水头鹤秀工业区	YS203	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度(不包括第21.102、21.103条的试验)、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、元件、结构(不包括第22.46条试验)、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流: -18/-24	输入功率和电流: -10~+5	
											结构: 不符合	结构: 应有防过压保护装置; 易触及的导电性液体, 不应与带电部件直接接触; 电极不能用于加热液体	
											元件: 无非自复位型热断路器	元件: 至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线: 0.2/0.2	电源连接和外部软线: 标称横截面积≥0.5	
45	电暖袋	罗甸县李德青百货部	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇罗斛大道(唐仁智家一楼)	恩暖	慈溪市恩暖电器厂	浙江省慈溪市新浦工业区	EN-1	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度(不包括第21.102、21.103条的试验)、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、元件、结构(不包括第22.46条试验)、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流: -33/-33	输入功率和电流: -10~+5	
											结构: 不符合	结构: 应有防过压保护装置; 易触及的导电性液体, 不应与带电部件直接接触; 电极不能用于加热液体	
											元件: 无非自复位型热断路器	元件: 至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线: 0.2/0.2	电源连接和外部软线: 标称横截面积≥0.5	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
46	电暖宝	徐金略 (9252273 2MA6FLT PQ79)	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县二幼门面	佳豪	广州中山佳豪电器厂	广东中山芙蓉路108号	JH-330	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-46/+32	输入功率和电流：-10~+5	
											结构：不符合	结构：应有防过压保护装置；易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.3/0.3	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5	
47	储热式电热暖手器	徐金略 (9252273 2MA6FLT PQ79)	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县二幼门面	康豪	广州中山康豪电器厂	广东中山芙蓉路108号	YS203	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-14/+24	输入功率和电流：-10~+5	
											结构：不符合	结构：应有防过压保护装置；易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2/0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5	
48	电暖宝	胡志刚 (5226016 0002283 4)	凯里市隆丰商城4栋2楼15号	开欣熊	太湖县阳晨电器有限公司	安徽省安庆市太湖县小池镇国道街2150号	KX 220V 50Hz	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-23/+17	输入功率和电流：-10~+5	
											结构：不符合	结构：应有防过压保护装置；易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2/0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
49	电暖袋	肖进洲 (92522601MA6FQJGX7R)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商场1栋2楼6号	爱奇绒	慈溪市新浦辰坤电器厂	慈溪市新浦工业区	AQ	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-38/-38	输入功率和电流：-10~+5	
											结构：不符合	结构：应有防过压保护装置；易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2/0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5	
50	电暖宝	西秀区汇引淘日用百货经营部	贵州省安顺市西秀区南街街道南华路6号1层1-2号	柯益	临沂市兰山区吉米电器厂	山东省临沂市兰山区兰山街道育才路家电厨卫城西区	ZY-01	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、元件、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-41/-44	输入功率和电流：-10~+5	
											结构：不符合	结构：应有防过压保护装置；易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2/0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5	

贵州省市场监管局2023年流通领域电热水壶产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电热水壶	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	图形商标（荣事达）	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	RSD-862	2023/02/20	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
2	电热水壶	贵州正大瑞鑫商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾路危旧房棚户区改造项目C区13#2层236-243号商铺[花果园社区]	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-SH15Q1-106	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
3	电热水壶	六枝特区九鼎电器商行	贵州省六盘水市六枝特区人民路(供销社一楼)	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-17MS01	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
4	电热水壶	贵州合力超市采购有限公司习水分公司	贵州省遵义市习水县杉王街道黑鹿社区麒麟习水印象负一层	图形商标（韩派）	廉江市高路华电器有限公司	廉江市九洲江开发区工业园	XK001	2023/04/04	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	电热水壶	贵阳花溪祥瑞连锁超市	贵州省贵阳市花溪区清溪路阳光花园	万利达	廉江市金一亭电器厂	廉江市吉水镇黄泥塘村海军路厂房	JT-1312	2023/06/01	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
6	电热水壶	安顺开发区立有电器店	贵州省安顺开发区黄果树大街西段(西花村)黔中商贸物流中心第1幢负1层C6号铺面	图形商标（质鼎）	广东高博电器有限公司	广东省廉江市良垌镇西工业园高岭地块	GB-P1813-A	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
7	电水壶	贵阳云岩快特厨具经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥街道办事处三桥新街18号五金市场北区15栋1002-1003号	龙力	广东龙力电器有限公司	广东省廉江市经济开发区龙华大道10号	LL-8816	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
8	电热水壶	贵州威宁宾隆购物有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道广园路	万利达	廉江市金一亭电器厂	廉江市吉水镇黄泥塘村海军路厂房	JT-1525A	2023/06/04	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	电热水壶	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口禾源商都六号楼2楼	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-HJ1708	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
10	电热水壶	金沙县世纪华联超市连锁有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道黎明社区朗月广场A栋	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-SEK1502	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
11	电热水壶	七星关区碧海办时代购物广场	贵州省毕节市七星关区碧海街道办事处陈家院村	万利达	廉江市汇达电器有限公司	廉江市廉江公路距城区3.8KM处东侧	HD1520C-09	2021/10/12	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
12	电水壶	贵州永辉超市有限公司清镇分公司	贵州省贵阳市清镇市职教城盛源新天地负一层	图形商标（SUPOR）	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SW-15S02A	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	电水壶	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	图形商标（苏泊尔）	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SW-17S13A	2023/04/17	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
14	电热水壶	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-H415E2	2023/02/07	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
15	电热水壶	印江自治县天润发玛特超市	印江自治县峨岭街道东城1号	苏兰	廉江市吉水华粮鼎电器厂	广东省廉江市九洲江开发区廉吉北路111号	SL-H3216	2022/11/03	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
16	电热水壶	贵阳观山湖琪铭电器店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-60号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-SH15Colour 102	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	电热水壶	平塘县馨馨妍电子产品经营部	平塘县金盆街道新舟村半岛一号1-14号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-HJ1522	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
18	电热水壶	平塘县馨馨妍电子产品经营部	平塘县金盆街道新舟村半岛一号1-14号	Haier	青岛海尔智慧生活电器有限公司	青岛高科技工业园海尔工业园内	HKT-K5M17W	2023/06/07	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
19	电热水壶	印江土家族苗族自治县嘉城文体百货批发部	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县峨岭街道办事处浙江商贸城	步步升	中山市步步升电器有限公司	中山市东风镇小沥社区江凤路二街4号二楼之一	A48	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
20	电水壶	思南县志明百货店	思南县思唐街道办事处盐市街	龙力	广东龙力电器有限公司	广东省廉江市经济开发区龙华大道10号	LL-8918	2022/12/19	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	电热水壶	盘州佳惠百货有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道路恒立大世界负一楼	先科	湛江喜得利电器有限公司	廉江市经济开发区九洲江大道828号（G04）	XDL-1523	2021/09/29	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
22	电热水壶	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	weiman威满	湛江市威满电器有限公司	广东省廉江市经济开发区吉和路8号	WM1898	2022/09/29	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
23	电热水壶	兴仁市金源兴旺商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处广场地下室	先科	湛江喜得利电器有限公司	廉江市经济开发区九洲江大道828号	15-23S	2023/04/24	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
24	电热水壶	兴仁市金源兴旺商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处广场地下室	万利达	廉江市名新电器有限公司	廉江市九洲江开发区龙华大道8号左侧2幢	MX15-23B	2023/03/09	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	电热水壶	贵州德旺佳商贸有限公司贵阳第一分公司	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区白沙路340号绿地新都会2、3号负二层	图形商标（浩特）	广东浩特电器有限公司	广东省吴川市325国道覃巴路段浩特工业城	HTKSH-2015	2022/03/29	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
26	优颂电热水壶	贵州永辉超市有限公司独山县分公司	贵州省黔南布衣族苗族自治州独山县百泉镇南通北路盛源国际商住小区负二层（广场下一层）	优颂	江苏省格来德净水科技有限公司	淮安市淮阴区广州路599号	WKF-315G	2023/07/14	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
27	电热水壶	石阡县振华电子电器经营部二店	石阡县泉都街道临江社区佛顶山北路25号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-HJ1522	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
28	电热水壶	贵州咏福商贸有限公司	遵义市凤冈县有机食品城	图形商标（先科）	湛江喜得利电器有限公司	廉江市经济开发区九洲江大道828号	15-23S	2023/04/28	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	电热水壶	凤冈县裕万家商贸有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉街道衍生源时代广场1/2/5栋1号至4号	图形商标	廉江市名新电器有限公司	廉江市九洲江开发区龙华大道8号左侧2幢	MX15-20	2022/11/17	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部布线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
30	电热水壶	凤冈县建华小家电批发部	凤冈县龙泉镇和平路社区共青路43号门面	万利达	廉江市名新电器有限公司	廉江市九洲江开发区龙华大道8号左侧2幢	MX15-25C	2022/12/20	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
31	电水壶	贵州惠玖玖贸易有限公司六盘水太阳城分公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道216号凉都太阳城6号楼一楼B-50	华力	广东华力小家电科技有限公司	廉江市九洲江经济开发区民心路12号内	HL-9916	2023/06/06	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
32	电水壶	贵州惠玖玖贸易有限公司六盘水太阳城分公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道216号凉都太阳城6号楼一楼B-50	华力	广东华力小家电科技有限公司	廉江市九洲江经济开发区民心路12号内	HL-9813	2023/03/28	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	电热水壶	水城区莱鑫电器经营部	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区人民路与钟山大道交叉口	长虹	长虹美菱日电科技有限公司	中山市南头镇同济西路2号之一	CSH-20CL4	2023/03/18	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
34	电热水壶	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	morphu richards	广东新宝电器股份有限公司	广东省佛山市顺德区勒流镇政和南路	MR6070	2023/07/08	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
35	电热水壶	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-AEK1719	2023/05/25	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
36	电热水壶	黎平县富华购物有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇平街18号	图形商标（苏兰）	廉江市吉水华粮鼎电器厂	广东省廉江市九洲江开发区廉吉北路111号	SL-H3101	2022/12/30	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
37	电热水壶	天柱县货满易百货店	天柱县凤城街道环城东路	步步升	中山市步步升电器有限公司	中山市东风镇小沥社区江凤路二街4号二楼之一	A8	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
38	电热水壶	赫章县福万家购物广场	贵州省毕节市赫章县白果镇新城国际B区	万利达	廉江腾信电器有限公司	廉江市石岭镇沙塘遂六线公路田埔尾村	TX-523	2023/05/10	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.50/0.50mm ²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
39	电热水壶	习水县心连心超市	贵州省遵义市习水县杉王街道黑鹿社区湘江东路黑鹿巷138号	图形商标（PANQIU）	廉江市虎际电器有限公司	廉江市开发区秧地坡大道中	HJ1520	2023/01/31	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.50/0.50mm ²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
40	电热水壶	安顺开发区张丽创新电器经营部	贵州省安顺开发区黄果树大街西段（西花村）黔中商贸物流中心负一层C28号铺面	万利达	廉江腾信电器有限公司	廉江市石岭镇沙塘遂六线公路田埔尾村	TX-823	2022/08/25	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.50/0.50mm ²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm ²	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
41	电热水壶	安顺开发区张丽创新电器经营部	贵州省安顺开发区黄果树大街西段(西花村)黔中商贸物流中心负一层C28号铺面	图形商标(先科)	湛江亿龙电器有限公司	廉江市廉湛公路距城区3.8公里处东侧(新民镇丹竹塘村委会金鱼塘村走背岭地块三之六)	YL-530G2	2023/02/07	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线:0.50/0.50mm ²	电源连接和外部软线:电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
42	电热水壶	贵阳市经济开发区飞龙美购百货店	贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处淮河路1号龙湾国际A地块1.2.3号楼1层1号C-111号	图形商标(万利达)	广东成林电器有限公司	廉江市九洲江大道中628号之二幢	LB235A-3	2022/11/28	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线:0.50/0.53mm ²	电源连接和外部软线:电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
43	电热水壶	百里杜鹃新隆购物广场	百里杜鹃管理区普底乡跑马社区普底中街	图形商标(半球)	廉江市虎际电器有限公司	廉江市开发区秧地坡大道中	HJ-1520	2022/06/09	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线:0.50/0.50mm ²	电源连接和外部软线:电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
44	电水壶	荔波上亿绿谷生活超市	荔波县玉屏街道兴旺大道3号路荔波上亿建材家居广场城南农贸市场负1楼	nsg新韶光	湖南新韶光电器有限公司	韶山高新技术产业开发区	NSG-CS18-7	2022/04/07	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线:0.48/0.48mm ²	电源连接和外部软线:电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
45	电热水壶	三都县新壹品超市	贵州省黔南州三都县三合街道麻光区利恒三都壹品3号楼26-27-28-29号	万利达	廉江市石岭扬丽电器厂	廉江市石岭镇沙塘工业区地块二之一(3)幢	304D9	/	对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、耐潮湿、接地措施、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和	不合格	电源连接和外部软线:0.50/0.40mm ²	电源连接和外部软线:电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
									接地措施:载流导线在接地导线之后绷紧		接地措施:载流导线应在接地导线之前先绷紧		

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
46	电热水壶	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	半球	廉江市湛力电器有限公司	廉江市石岭镇沙塘工业区地块三	ZL-520	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	电源连接和外部软线：0.44/0.44mm ²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
47	电热水壶	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	万利达	廉江市石岭扬丽电器厂	廉江市石岭镇沙塘工业区地块二之一（3）幢	304D2	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	电源连接和外部软线：0.61/0.61mm ²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
48	电热水壶	兴义市金源兴旺商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市东湖街道办事处广场地下室	万利达	廉江市天洪电器有限公司	廉江市开发区秧地坡村民心路二号旧厂房内	CR520-05G	2023/03/01	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	电源连接和外部软线：0.50/0.50mm ²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
49	电热水壶	石阡县道存百货店	贵州省铜仁市石阡县汤山办事处万寿社区坪桥街(荣华商业街)	小霸王	廉江市智创电器有限公司	廉江市佛山顺德（廉江）产业转移工业园01号	FU-2302	2023/02/01	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	不合格	电源连接和外部软线：0.40/0.40mm ²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
50	电热水壶	黎平县富华购物有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇平街18号	图形商标（先科）	廉江市石岭红双喜电器厂	廉江市石岭镇广胜路(原湛江卷烟厂廉江分厂厂区内)	HSX-520	2023/02/18	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端	不合格	输入功率和电流：-13/-16%	输入功率和电流：-10~+5%	
											电源连接和外部软线：0.44/0.44mm ²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm ²	

贵州省市场监管局2023年流通领域电烤箱及烘烤器具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电烤箱	贵阳市观山湖区万路通电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-012商铺	美的	广东美的厨房电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号	MG38CB-AA 三代	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
2	电烤箱	贵州正大瑞鑫商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾路危旧房棚户区改造项目C区13#2层236-243号商铺[花果园社区]	美的	广东美的厨房电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号	T3-L326B	2020/10/7	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
3	电烤箱	贵州正恒星电子科技有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道塔山西路15号	小米	纯米科技（上海）股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区纳贤路60弄2号1层01-04室	MDKXDE1 ACM	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
4	电烤箱	贵州华联综合超市有限公司黔江路分公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黔江路29号一层超市区域	图形商标（小熊）	小熊电器股份有限公司	佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地	DKX-F10M6	2023/3/12	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	电烤箱	毕节合力惠民超市有限公司	贵州省毕节市七星关区麻园街道博泰大厦一层部分、二层、三层	图形商标（美的）	广东美的厨房电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号	PT35C1	2023/2/1	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
6	电烤箱	贵州合力购物有限责任公司大方分公司	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处佳鑫国际商业广场佳鑫摩尔城	图形商标（小熊）	小熊电器股份有限公司	佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地	DKX-C20G2	2023/2/23	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
7	电烤箱	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司都匀斗篷山路店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	美的	广东美的厨房电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号	PT1511	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
8	电烤箱	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	Midea	广东美的厨房电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号	PT25AO	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
9	电烤箱	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店	贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号	图形商标（格兰仕）	广东格兰仕微波炉电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区容桂大道南25号	KWS1532J-D2Y	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	电烤箱	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	美的	广东美的厨房电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号	T1-108B二代	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
11	电烤箱	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	美的	广东美的厨房电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号	PT1510杏色	2022/10/31	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
12	电烤箱	安顺开发区新万宝电器行	贵州省安顺市经济技术开发区镇宁路西市小区F3栋	海尔	青岛海尔智慧生活电器有限公司	青岛高科技工业园海尔工业园内	HK-M41AS	2023/3/15	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
13	电烤箱	仁怀市福乐多商贸有限公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道郑珍路惠邦一期6/7号门面	图形商标（小熊）	小熊电器股份有限公司	佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地	DKX-D11K3	2021/5/12	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
14	电烤箱	仁怀市福乐多商贸有限公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道郑珍路惠邦一期6/7号门面	图形商标（苏泊尔）	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	K30FK6	2021/5/11	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	电烤炉（美的空气炸锅）	铜仁市碧江区宏达电器批发部	贵州省铜仁市碧江区金滩电脑批发城C栋9号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	KZE5006H	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
16	电烤炉（美的空气炸锅）	铜仁市碧江区宏达电器批发部	贵州省铜仁市碧江区金滩电脑批发城C栋9号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	KZC6087	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
17	蒸烤箱	凯里市志合电器有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路15号2栋东兴大厦108号一楼	美的	广东美的厨房电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号	PS20C1	2019/4/26	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
18	电烤箱	凯里市志合电器有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路15号2栋东兴大厦108号一楼	美的	广东美的厨房电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号	PT2531	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
19	电烤箱	六枝特区友良家电超市	贵州省六盘水市六枝特区人民路31号	苏泊尔	浙江绍兴家居用品有限公司	浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪西街3号	OJ35A801	2023/8/22	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	电烤箱	六枝特区友良家电超市	贵州省六盘水市六枝特区人民路31号	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪西街3号	K35FK807 (100-01)	2023/4/24	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域网抽电器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电热水壶	贵州合力购物 有限责任公司 大方分公司 (合力超市(大 方佳鑫国际 店))(美团外 卖)	贵州省毕节 市大方县顺 德街道办事 处佳鑫国际 商业广场佳 鑫摩尔城	图形商标 (安博 尔)	中山安铂尔电 器有限公司	中山市小榄镇 荣业街39号	HB-K061	2023/04/12	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、 输入功率和电流、电源连接和外部软线、工 作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施 、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工 作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机 械危险、结构(不包括第22.46条试验)、 机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙 、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现 不合格	/	/	
2	台扇	贵州合力超市 采购有限公司 黔西分公司 (合力超市(黔 西金石明珠店 (饿了么)))	贵州省毕节 市黔西县莲 城街道金石 明珠1号楼 1-2层	图形商标 (长城)	佛山市三水区 三联万达电器 有限公司	佛山市三水区 乐平镇拓业大 道2号(F4)自 编号002	FT•40	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和 电流、电源连接和外部软线、工作温度下的 泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、 泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括 第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结 构(不包括第22.46条试验)、机械强度、 内部布线(不包括第23.3条的试验)、外部 导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固 体绝缘、螺钉和连接、连续骚扰电压、骚扰 功率	未发现 不合格	/	/	
3	转页扇	贵州合力超市 采购有限公司 黔西分公司 (合力超市(黔 西金石明珠店 (饿了么)))	贵州省毕节 市黔西县莲 城街道金石 明珠1号楼 1-2层	图形商标 (长城)	佛山市三水区 三联万达电器 有限公司	佛山市三水区 乐平镇拓业大 道2号(F4)自 编号002	KYT-25	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和 电流、电源连接和外部软线、工作温度下的 泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、 泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括 第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结 构(不包括第22.46条试验)、机械强度、 内部布线(不包括第23.3条的试验)、外部 导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固 体绝缘、螺钉和连接、连续骚扰电压、骚扰 功率	未发现 不合格	/	/	
4	微电脑智能 电饭煲	贵州合力购物 有限责任公司 大方分公司 (合力超市(大 方佳鑫国际 店))(美团外 卖)	贵州省毕节 市大方县顺 德街道办事 处佳鑫国际 商业广场佳 鑫摩尔城	图形商标 (小熊)	小熊电器股份 有限公司	佛山市顺德区 勒流街道富裕 村委会富安集 约工业区5-2-1 号地	DFB- B20N2	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、 输入功率和电流、电源连接和外部软线、泄 漏电流和电气强度、工作温度下的泄漏电流 和电气强度、接地措施、耐潮湿、非正常工 作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机 械危险、机械强度、结构(不包括第22.46 条试验)、外部导线用接线端子、电气间隙 、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭 锅能效等级	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	电饭锅	龙里优百客便利店	贵州省黔南州龙里县冠山街道铁龙路64号附101	半球	广东粤新电器有限公司	广东廉江经济开发区廉吉大道27号	CFXB50-90	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	
6	电饭锅	龙里优百客便利店	贵州省黔南州龙里县冠山街道铁龙路64号附101	半球	广东粤新电器有限公司	广东廉江经济开发区廉吉大道27号	CFXB30-50	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	
7	保温式自动电饭煲	红花岗区林杰生活超市（林杰生活超市(饿了么)）	红花岗区长征镇外环路汇鑫广场22-1、2、3号	新飞	河南新飞太阳能科技有限公司廉江市分公司	广东省廉江市石城镇金步村	XF30-B	2022/10/25	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	
8	电饭煲	凤冈县建华小家电批发部（畅销全球30个国家建华小家电批发部）（美团外卖）	凤冈县龙泉镇和平路社区共青路43号门面	先科	廉江市恒钟电器厂	廉江市吉水镇踏窑村22号	CFXB12-B	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	
9	西施煲	贵州合力超市采购有限公司安顺分公司（美团外卖）	贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	RX-12H	2022/08/24	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	智能电饭煲	安顺市西秀区惠家便利店(美团外卖)	贵州省安顺市西秀区东关街道青苑社区马军屯村18号	美菱	合肥美菱集团控股有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东、汤口路南二号主厂房	MF-DA3015	2022/10/12	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	
11	豪华多功能电饭煲	兴义合力惠民超市有限公司万湖汇分公司(饿了么)	兴义市桔山办金州体育城(兴义大道侧)A1地块万湖汇项目负一层部分	SUPOR苏泊尔	浙江苏泊尔家电制造有限公司	杭州市高新(滨江)区滨安路501号	SF16YA22	2023/06/25	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	
12	机械电饭煲	兴义合力惠民超市有限公司万湖汇分公司(饿了么)	兴义市桔山办金州体育城(兴义大道侧)A1地块万湖汇项目负一层部分	爱仕达	浙江爱仕达生活电器有限公司	浙江省嘉善县惠民街道黄河路69号	AR-L2002T	2022/07/15	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	
13	全智能电饭煲	贵州永辉超市有限公司黔西南州分公司(美团)	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办迎新路(万和安置区)	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MB-AFB3061R	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	
14	电饭锅	盘州市超级快送超市(美团)	贵州省六盘水市盘州市亦资街道丹霞中路紫淞大厦三层	长虹	长虹美菱日电科技有限公司	中山市南头镇同济西路2号之一	CFB-50JS1	2023/05/08	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、结构(不包括第22.46条试验)、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	豪华智能电饭煲	贵州永辉超市有限公司黔西南州分公司（美团）	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办迎新路(万和安置区)	SUPOR苏泊尔	浙江苏泊尔家电制造有限公司	浙江省杭州市高新（滨江）区滨安路501号	SF20FC45	2023/06/26	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/	/	
16	无绳电热水壶	贵州省都匀市开辰网络科技有限公司	贵州省黔南州都匀市广惠街道剑江北路156号凤凰山水花园9栋2单元1-102室(仅作办公场所使用)	Congde龙的	中山市龙的智能电器有限公司	广东省中山市小榄镇工业大道中33号第一栋	ZN-S1852	2023/03/14	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
17	电热水壶	西秀区群群日用百货店（美团外卖）	贵州省安顺市西秀区东街街道中华东路364号安东公寓1单元3层1号	万利达	廉江市锐的电器厂	廉江市九洲江经济开发区32号A第四幢	RD1530-A13	2023/04/25	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
18	电热水壶	安顺市西秀区莎莎购物店（美团外卖）	贵州省安顺市西秀区华西街道贵黄南路7号远大商住楼115号	长虹	长虹美菱日电科技有限公司	中山市南头镇同济西路2号之一	CSH-20MD2	2022/10/22	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
19	多功能电磁炉	贵州永辉超市有限公司黔西南分公司（美团）	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办迎新路(万和安置区)	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	C21-RT2171	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电磁灶能效等级、连续骚扰电压、能效限定值、骚扰功率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	电压力锅	贵州省都匀市开展网络科技有限公司	贵州省黔南州都匀市广惠街道剑江北路156号凤凰山水花园9栋2单元1-102室(仅作办公场所使用)	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	YDG50-90A108	2023/04/21	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
21	电热水壶	贵州永辉超市有限公司桐梓分公司（永辉超市<桐梓百信奥园广场店>）（饿了么）	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村28° 百信奥园广场负一层	图形商标（优颂）	江苏省格来德净水科技有限公司	淮安市淮阳区广州路599号	WKF-315G	2023/07/14	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
22	电热水壶	铜仁市碧江区湘湘水果店	铜仁市碧江区河西鹭鸶岩路桥泰嘉逸花苑6A幢20-22号	万利达	廉江市韩滨电器有限公司	廉江市廉吉大道23号	HB233	2023/08/21	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
23	电热水壶	铜仁市碧江区海星超市	铜仁市碧江区锦江街道锦都花园B4B5栋202、203号	半球	湛江市德丰电器有限公司	廉江市九洲江开发区工业大道北(2)幢(广东东方福盈门电器实业有限公司内)	DF-5206	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	
24	电水壶	凯里市佳和惠民超市	贵州省黔东南州凯里市凯棉路138号和盛地产二期商业广场一层	皇冠	广东众星电器有限公司	广东省廉江市九洲江经济开发试验区民心路九号	ZX-18G02	2023/01/04	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	电风扇	凯里市佳和惠民超市	贵州省黔东南州凯里市凯棉路138号和盛地产二期商业广场一层	康家	深圳市康家佳品智能电器科技有限公司	深圳前海深港合作区	KF-40T07	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、骚扰功率、连续骚扰电压	未发现不合格	/	/	
26	空气循环扇	锦屏县佳惠百货有限公司（佳惠超市锦屏店）（美团外卖）	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇飞山社区	图形商标（冠凌）	佛山市南海松岗冠凌家用电器有限公司	广东省佛山市南海区狮山镇松岗沙水工业区	FA-18	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、骚扰功率、连续骚扰电压	未发现不合格	/		
27	台扇	锦屏县佳惠百货有限公司（佳惠超市锦屏店）（美团外卖）	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇飞山社区	图形商标（钻石牌）	佛山市吉星家电有限公司	广东省佛山市南海区小塘新境奇石工业区（土名:深坑）	FT1-30-1	2022/10/29	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/		
28	台式电风扇	观山湖区辰哥百货便利店（小鱼生活馆金融城店）（美团外卖）	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道金融中心二期住宅项目A组团地下室负1层26号	图形商标（骆驼）	慈溪市梦歌电器有限公司	浙江省慈溪市附海镇西工业区	T06	2023/06/01	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、骚扰功率、连续骚扰电压	未发现不合格	/		

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	电饭煲	观山湖区文西日用百货店（文西百货）（美团外卖）	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道交警六大队生活区上寨村新桥组129号1层2号	图形商标（小米）	纯米科技（上海）股份有限公司	上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼	MDFBZ02ACM	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/		
30	智能电饭煲	钟山区乐隆隆食品超市（美团）	贵州省六盘水市钟山区凤凰山青峰路3号派华新都15号楼负一层22、23号商铺	美菱	合肥美菱集团控股有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东、汤口路南二号主厂房	MF-DA5013	2022/10/28	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/		
31	智能电饭煲	钟山区乐隆隆食品超市（美团）	贵州省六盘水市钟山区凤凰山青峰路3号派华新都15号楼负一层22、23号商铺	MELIVG美菱	合肥美菱集团控股有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东、汤口路南二号主厂房	MF-DA3013	2022/10/28	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/		
32	电饭煲	观山湖区齐琪小柴购生活超市（小柴购超市）（金融城店）（美团外卖）	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路中天会展城B区B7组团B7-1-44(02)号商铺	美菱	合肥美菱集团控股有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东、汤口路南二号主厂房	MF-DC1237	2022/10/25	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/		
33	电饭煲	贵州同创视讯有限公司（小米之家-花果园购物中心专卖店）（美团外卖）	贵州省贵阳市南明区中华南路40号（工矿贸易大厦）联合通信大厦1幢2层2-1号[中南社区]	图形商标	纯米科技（上海）股份有限公司	上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼	MDFBZ02ACM	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	未发现不合格	/		

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目	不合格项目	备注
		名称	所在地		名称	所在地					实测值	标准值	
34	电饭煲	安顺市西秀区连都食杂购物店（美团外卖）	贵州省安顺市西秀区华西街道汪家山村27号	图形商标（先科）	廉江市廉普电器厂	廉江市九洲江开发区沿江北路8号	CFXB30-B	2023/03/01	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、泄漏电流和电气强度、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙	不合格	输入功率和电流：-18% 电源连接和外部软线：0.5mm ²	输入功率和电流：-10~+5% 电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
35	豪华自动西施煲	凤冈县建华小家电批发部（畅销全球30个国家建华小家电批发部）（美团外卖）	凤冈县龙泉镇和平路社区共青路43号门面	图形商标	广东美芬电器有限公司	廉江市石城镇新村村第二村民小组三叉岭	CFXB40-B	/	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙	不合格	输入功率和电流：-11% 电源连接和外部软线：0.25mm ²	输入功率和电流：-10~+5% 电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm ²	
36	迷你电饭煲	盘州市超级快送超市（美团）	贵州省六盘水市盘州市亦资街道丹霞中路紫淞大厦三层	长虹	长虹美菱日电科技有限公司	中山市南头镇同济西路2号之一	CFB-YH16	2023/07/17	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、电饭锅能效等级	不合格	电源连接和外部软线：无黄/绿芯线 接地措施：无接地线芯	电源连接和外部软线：电源线应有一根黄/绿芯线，连接在器具的接地端子和插头的接地触点之间。 接地措施：应永久并可靠地连接到器具内的一个接地端子	涉嫌假冒
37	台扇	凤冈县建华小家电批发部（畅销全球30个国家建华小家电批发部）（美团外卖）	凤冈县龙泉镇和平路社区共青路43号门面	图形商标（粤钻）	佛山市宝钻电器实业有限公司	佛山市南海区狮山镇白沙桥村	FT-40A	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条试验）、机械强度、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	稳定性和机械危险：无相关防护 机械强度：试验后，试验指触及危险运动部件 电源连接和外部软线：0.1mm ²	稳定性和机械危险：应在正常使用中对人身伤害提供充分的防护 机械强度：试验后，B型试验指应不能触及危险运动部件 电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.5mm ²	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
38	台扇	铜仁市碧江区小燕子便利店（中天御景生活超市（美团外卖））	贵州省铜仁市碧江区水果市场与天云山交汇处	中炜	台州市椒江丰驰电器有限公司	浙江省台州市椒江区洪家上洋邱村	FC01-180	/	对触及带电部件的防护、发热、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、外部导线用接线端子、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、螺钉和连接、骚扰功率、连续骚扰电压	不合格	电源连接和外部软线：983Ω/km	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≤270Ω/km	
39	电饭锅	观山湖区文西日用百货店（文西百货）（美团外卖）	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道交警六大队生活区上寨村新桥组129号1层2号	图形商标	廉江市海角电器有限公司	廉江市吉水镇秧地坡村内厂房	CFXB20-A	2023/04/30	对触及带电部件的防护、发热、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、外部导线用接线端子、电气间隙	不合格	输入功率和电流：-21%	输入功率和电流：-10~+5%	
											电源连接和外部软线：0.3mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm²	
40	台灯	贵州贰拾肆客医疗有限公司（24客线上超市（力荐3店））（美团外卖）	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道碧海花园十组团金海苑1-5号楼负二层商业1号	图形商标（东恒灯饰）	中山市东恒灯饰厂	中山市古镇三工业区		/	标记、结构、外部接线和内部接线、接地规定、绝缘电阻和电气强度、防触电保护、耐热、耐火和耐起痕	不合格	标记:应符合GB7000.1；GB7000.204中标志来源标记要求 外部接线和内部接线：≥0.5mm²	不满足标记要求；0.1mm²	