

贵州省市场监管局2021年流通领域皮鞋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	羊皮女鞋	贵阳观山湖贵一族名品鞋店	贵州省贵阳市观山湖区云潭南路与观山西路交叉口万达广场购物中心室内步行街1AF层1A036号	ST&SAT	星期六股份有限公司	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号	检样:225(1.5)备样:220(1.5)	检样:2020-12-09 备样:2020-12-09/货号:SS11111221	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
2	色非经典休闲女鞋	观山湖区淑非鞋店	贵州省贵阳市观山湖区云潭街道办事处贵阳观山湖万达广场【1A】层【1A025】号商铺	FAICCA 色非	佛山色非鞋业有限公司(生产商:佛山市美代鞋业有限公司)	佛山市禅城区弼塘西二街9号厂内3号楼(第四层456室)(生产商:佛山市南海区里水镇洲村工业区三横路自编17号之二)	检样:235(1.5)备样:240(1.5)	2021-04-10/W0-A003LP017P	鞋帮拉出强度,耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,可分解有害芳香胺染料,甲醛含量	合格	/	/	/
3	色非时尚休闲女鞋	观山湖区淑非鞋店	贵州省贵阳市观山湖区云潭街道办事处贵阳观山湖万达广场【1A】层【1A025】号商铺	FAICCA 色非	佛山色非鞋业有限公司(生产商:佛山市南海台美鞋厂)	佛山市禅城区弼塘西二街9号厂内3号楼(第四层456室)(生产商:佛山市南海区里水镇洲村工业区三横路自编17号之二)	检样:240(1.5)备样:235(1.5)	检样:2020-12-24 2020-12-25 备样:2021-01-06/W0-A095LP01B7	鞋帮拉出强度,耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,可分解有害芳香胺染料,甲醛含量	合格	/	/	/
4	色非时尚休闲女鞋	观山湖区淑非鞋店	贵州省贵阳市观山湖区云潭街道办事处贵阳观山湖万达广场【1A】层【1A025】号商铺	FAICCA 色非	佛山色非鞋业有限公司(生产商:佛山市美代鞋业有限公司)	佛山市禅城区弼塘西二街9号厂内3号楼(第四层456室)(生产商:佛山市南海区里水镇洲村工业区三横路自编17号之二)	检样:235(1.5)备样:240(1.5)	检样:2021-04-06 备样:2021-04-08/W0-A063LP01B7	鞋帮拉出强度,耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,可分解有害芳香胺染料,甲醛含量	合格	/	/	/

5	示度正装男皮鞋	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	图形商标	深圳市奥林匹克商贸有限公司	深圳市宝安区固戍南昌第一工业区B栋403	检样:265(2.5)备样:255(2.5)	2021-06-05/货号:SD2350	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能	合格	/	/	/
6	男正装鞋	南明区杰斯杰服装店	贵州省贵阳市南明区西湖路街道办事处机场路18号亨特国际裙楼地下室幢负1层1A254号[西湖办事处]	图形商标	宁波中哲慕尚控股有限公司	浙江省宁波市鄞州区金源路628号	检样:265(2.5)260(2.5)备样:255(2.5)	2020-08-07/款号:GB1508681	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料、游离甲醛	合格	/	/	/
7	男西装鞋	南明区杰斯杰服装店	贵州省贵阳市南明区西湖路街道办事处机场路18号亨特国际裙楼地下室幢负1层1A254号[西湖办事处]	图形商标	宁波中哲慕尚控股有限公司	浙江省宁波市鄞州区金源路628号	检样:260(2.5)240(2.5)备样:255(2.5)	2021-01-04/款号:GC150915G	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料、游离甲醛	合格	/	/	/
8	男单鞋	贵阳鸿通运输开发有限公司购物中心	贵州省贵阳市南明区解放路100号A、B、C、D区	图形商标	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号	检样:255(2.5)250(2.5)备样:260(2.5)	检样:2020-08-20 备样:2020-08-28/A16013261	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料、游离甲醛	合格	/	/	/
9	男单鞋	贵阳鸿通运输开发有限公司购物中心	贵州省贵阳市南明区解放路100号A、B、C、D区	图形商标	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号	检样:260(2.5)240(2.5)备样:255(2.5)	检样:2020-11-21 2021-01-14 备样:2021-06-22/A20000751	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料、游离甲醛	合格	/	/	/

10	男单鞋	贵阳鸿通运输开发有限公司购物中心	贵州省贵阳市南明区解放路100号A、B、C、D区	图形商标	肇庆红蜻蜓实业有限公司(授权方:浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司)	广东肇庆高新技术产业开发区临江工业园工业大街26号	检样:245(2.5)255(2.5)备样:245(2.5)	检样:2020-10-17 2020-10-19 备样:2020-10-13/A13047041	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
11	粘胶男单鞋	重庆百货大楼股份有限公司遵义商场	贵州省遵义市红花岗区新华路48号天利广场3楼	/	重庆载君舟鞋业有限公司	重庆市大渡口区建业路1号	检样:240(2.5)260(2.5)备样:250(2.5)	2021-08-08/货号:1219A616	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	不合格	前帮里:沾色4-5 侧帮里:沾色4-5 后跟里:沾色4 内垫净色部位:沾色2	衬里和内垫摩擦色牢度(级):前帮里:沾色≥3 侧帮里:沾色≥3 后跟里:沾色≥2(绒面革) 内垫净色部位:沾色≥3	/
12	粘胶男单鞋	重庆百货大楼股份有限公司遵义商场	贵州省遵义市红花岗区新华路48号天利广场3楼	/	重庆载君舟鞋业有限公司	重庆市大渡口区建业路1号	检样:250(2.5)260(2.5)备样:255(2.5)	检样:2021-07-14 备样:2021-07-16/货号:1219C542	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
13	粘胶男单鞋	重庆百货大楼股份有限公司遵义商场	贵州省遵义市红花岗区新华路48号天利广场3楼	/	重庆载君舟鞋业有限公司	重庆市大渡口区建业路1号	检样:245(2.5)265(2.5)备样:255(2.5)	检样:2021-06-13 备样:2021-06-11/货号:1219A500	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/

14	粘胶男鞋	重庆百货大楼股份有限公司遵义商场	贵州省遵义市红花岗区新华路48号天利广场3楼	双菱	重庆市沙坪坝区双陵皮鞋厂	重庆市沙坪坝区童家桥正街127号	检样:245(2.5) 备样:255(2.5)	检样:2021-08-17 2021-08-18 备样:2021-08-18/货号:67-105	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛,可分解有害芳香胺染料[侧帮衬里含印花部位]	不合格	帮面:未检出(检出限:5) 侧帮衬里含印花部位:联苯胺(mg/kg):67 内垫含印花部位:未检出(检出限:5)	可分解有害芳香胺染料(mg/kg): ≤30 (QB/T 1002-2015)	/
15	粘胶男鞋	重庆百货大楼股份有限公司遵义商场	贵州省遵义市红花岗区新华路48号天利广场3楼	双菱	重庆市沙坪坝区双陵皮鞋厂	重庆市沙坪坝区童家桥正街127号	检样:240(2.5) 备样:255(2.5)	2021-08-09/货号:030-25	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
16	粘胶男鞋	重庆百货大楼股份有限公司遵义商场	贵州省遵义市红花岗区新华路48号天利广场3楼	双菱	重庆市沙坪坝区双陵皮鞋厂	重庆市沙坪坝区童家桥正街127号	检样:250(2.5) 备样:255(2.5)	2021-08-05/货号:030-22	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
17	粘胶男鞋	重庆百货大楼股份有限公司遵义商场	贵州省遵义市红花岗区新华路48号天利广场3楼	双菱	重庆市沙坪坝区双陵皮鞋厂	重庆市沙坪坝区童家桥正街127号	检样:250(2.5) 备样:255(2.5)	检样:2021-08-09 备样:2021-08-08/货号:48-86	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
18	粘胶男鞋	重庆百货大楼股份有限公司遵义商场	贵州省遵义市红花岗区新华路48号天利广场3楼	双菱	重庆市沙坪坝区双陵皮鞋厂	重庆市沙坪坝区童家桥正街127号	检样:245(2.5) 备样:255(2.5)	检样:2021-08-15 备样:2021-08-17/货号:37-107	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/

19	粘胶男鞋	重庆百货大楼股份有限公司遵义商场	贵州省遵义市红花岗区新华路48号天利广场3楼	双菱	重庆市沙坪坝区双菱皮鞋厂	重庆市沙坪坝区童家桥正街127号	检 样:245(2.5) 250(2.5) 备 样:255(2.5))	2021-08-09/货号:030-24	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
20	男皮鞋	黎露佳(个体工商户)	贵州省安顺市西秀区民主路97-2栋底层19号铺	/	蜘蛛王集团鞋业有限公司(商标许可人:蜘蛛王集团有限公司)	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	检 样:245(2.5) 250(2.5) 备 样:245(2.5))	2020-10-07/R206R10H28090	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
21	男皮鞋	黎露佳(个体工商户)	贵州省安顺市西秀区民主路97-2栋底层19号铺	/	蜘蛛王集团鞋业有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	检 样:250(2.5) 255(2.5) 备 样:250(2.5))	2019-12-13/202Q10A28010	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
22	男皮鞋	黎露佳(个体工商户)	贵州省安顺市西秀区民主路97-2栋底层19号铺	/	蜘蛛王集团鞋业有限公司(商标许可人:蜘蛛王集团有限公司)	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	检 样:255(2.5) 250(2.5) 备 样:245(2.5))	2021-06-29/213Q10A25985	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
23	女皮鞋	黎露佳(个体工商户)	贵州省安顺市西秀区南街街道民主路97-2栋底层19号铺	/	蜘蛛王集团鞋业有限公司(商标许可人:蜘蛛王集团有限公司)	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	检 样:230(1.5) 235(1.5) 备 样:230(1.5))	检样:2021-01-16 备 样:2021-01-11/211Q10B23947	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/

24	男皮鞋	黎露佳(个体工商户)	贵州省安顺市西秀区民主路97-2栋底层19号铺	/	蜘蛛王集团有限公司(商标许可人:蜘蛛王集团有限公司)	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	检样:250(2.5)备样:250(2.5)	2019-12-05/202Q10A28008	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
25	粘胶男鞋	都匀市慧莎轩皮具店	贵州省黔南州都匀市沙包堡街道斗篷山路227号万达广场内购物中心步行街1F层1055号商铺	/	星期六股份有限公司(合格证)	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号	(侧帮)检样:240mm(2.5)245mm(2.5)备样:260mm(2.5)	检样:2020-10-31 2020-09-05 备样:2020-11-10/货号:SS2030649M	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
26	粘胶男鞋	都匀市慧莎轩皮具店	贵州省黔南州都匀市沙包堡街道斗篷山路227号万达广场内购物中心步行街1F层1055号商铺	/	星期六股份有限公司(合格证)	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号	(鞋舌)检样:240(2.5)250(2.5)备样:255(2.5)	2021-01-16/货号:SS1113621M	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
27	粘胶男鞋	都匀市慧莎轩皮具店	贵州省黔南州都匀市沙包堡街道斗篷山路227号万达广场内购物中心步行街1F层1055号商铺	/	星期六股份有限公司	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号	(鞋舌)检样:250(2.5)260(2.5)备样:245(2.5)	2020-11-06/货号:SS041S052B	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
28	女皮鞋	都匀市商潮鞋店	贵州省都匀市万达广场2F层2020号商铺	/	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:235(1.5)备样:235(1.5)	检样:2019-11-25 备样:2019-11-27/货号:Y251CD43567U-14	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/

29	女皮鞋	都匀市商潮鞋店	贵州省都匀市万达广场2F层2020号商铺	/	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:235(1.5) 240(1.5) 备样:245(1.5)	检样:2021-04-20 2020-11-21 备样:2021-04-24/货号:1251DA26063Y-05	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
30	男皮鞋	都匀市商潮鞋店	贵州省都匀市万达广场2F层2020号商铺	/	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:245(2.5) 250(2.5) 备样:255(2.5)	见报告备注	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
31	男皮鞋	都匀市商潮鞋店	贵州省都匀市万达广场2F层2020号商铺	/	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:240(2.5) 250(2.5) 备样:255(2.5)	检样:2020-10-12 备样:2020-09-04/货号:Y501AE70520A-10	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
32	男皮鞋	都匀市商潮鞋店	贵州省都匀市万达广场2F层2020号商铺	/	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:240(2.5) 245(2.5) 备样:250(2.5)	检样:2020-12-01 2020-12-21 备样:2020-12-20/货号:1141AR63211A-10	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
33	女皮鞋	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	哈森商贸(中国)股份有限公司(生产商:抚州珍展鞋业有限公司)	江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号5幢6层(生产商:江西省抚州市资溪县工业园区(抚州市资溪县高阜))	检样:230(1.5) 235(1.5) 备样:240(1.5)	检样:2021-07-29 备样:2021-07-29/货号:HL17143	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/

34	男皮鞋	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	哈森商贸(中国)股份有限公司(生产商:抚州珍展鞋业有限公司)	江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号5幢6层(生产商:江西省抚州市资溪县工业园区(抚州市资溪县高阜))	检样:250(2.5) 255(2.5) 备样:260(2.5)	检样:2021-06-15 备样:2021-06-15/货号:ML14045	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
35	女单鞋	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	美鸿鞋业有限公司	江苏睢宁经济开发区前进路8-2号	检样:235(1.5) 240(1.5) 备样:235(1.5)	检样:2021-05-30 2021-05-22 备样:2021-05-22/货号:A21426119A01	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
36	女单鞋	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	美鸿鞋业有限公司	江苏睢宁经济开发区前进路8-2号	检样:230(1.5) 235(1.5) 备样:240(1.5)	2021-07-07/货号:A21457712A15	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
37	女单鞋	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	美鸿鞋业有限公司	江苏睢宁经济开发区前进路8-2号	检样:230(1.5) 235(1.5) 备样:240(1.5)	检样:2021-05-12 备样:2021-05-12/货号:A21461201A01	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
38	男皮鞋	凯里市连忠皮鞋店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路3号(中博)C栋1层47-48号	/	蜘蛛王集团鞋业有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙敖公路A-888号	检样:260(2.5) 255(2.5) 备样:245(2.5)	检样:2021-07-18 备样:2021-07-28/R213Q10A06031	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/

39	男皮鞋	凯里市连忠皮鞋店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路3号(中博)C栋1层47-48号	/	蜘蛛王集团有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙敖公路A-888号	检样:260(2.5)250(2.5)备样:255(2.5)	检样:2021-05-13 2021-06-13 备样:2021-05-07/R213Q10A28211	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
40	女皮鞋	凯里市连忠皮鞋店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路3号(中博)C栋1层47-48号	/	蜘蛛王集团有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙敖公路A-888号	检样:235(1.5)备样:245(1.5)	检样:2021-06-21 备样:2021-06-21/213P10B40633	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能	合格	/	/	/
41	男皮鞋	贵州铜仁百盛商业有限公司	贵州省铜仁市万山区谢桥新区金鳞大道270号嘉宏商业广场A栋	/	哈森商贸(中国)股份有限公司(生产商:哈森鞋业(深圳)有限公司)	江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号5幢6层(生产商:深圳市龙岗区横岗街道西坑社区均全街1号)	检样:255(2.5)240(2.5)备样:250(2.5)	检样:2018-12-15 备样:2019-03-27/货号:MS96908	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
42	男皮鞋	贵州铜仁百盛商业有限公司	贵州省铜仁市万山区谢桥新区金鳞大道270号嘉宏商业广场A栋	/	哈森商贸(中国)股份有限公司(生产商:哈森鞋业(深圳)有限公司)	江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号5幢6层(生产商:深圳市龙岗区横岗街道西坑社区均全街1号)	检样:250(2.5)(40码)备样:265(2.5)(43码)	检样:2018-12-15 备样:2018-12-15/货号:MS98101	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛,可分解有害芳香胺染料[帮面],可分解有害芳香胺染料[前衬里],可分解有害芳香胺染料[后衬里],可分解有害芳香胺染料[内垫]	合格	/	/	/
43	女单鞋	贵州铜仁百盛商业有限公司	贵州省铜仁市万山区谢桥新区金鳞大道270号嘉宏商业广场A栋	/	美鸿鞋业有限公司	江苏睢宁经济技术开发区前进路8-2号	检样:38码240(1.5)备样:37码235(1.5)	检样:2020-08-01 2020-08-15 备样:2020-07-01/货号:A20405349A01	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/

44	单鞋	贵州铜仁百盛商业有限公司	贵州省铜仁市万山区谢桥新区金鳞大道270号嘉宏商业广场A栋	/	美鸿鞋业有限公司	江苏睢宁经济开发区前进路8-2号	见报告备注	检样:2020-08-28 备样:2020-08-31/货号:A20428043A04	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
45	女皮鞋	金沙县富贵鸟鞋业专卖店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道朗月广场b-109号门面	/	富贵鸟(厦门)科技集团有限公司	厦门市南投路11号富贵鸟(厦门)科技集团大厦16楼	检样:230(1.5)备样:240(1.5)	2020-12-10/货号:FW117512A	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
46	男休闲皮鞋	金沙县富贵鸟鞋业专卖店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道朗月广场b-109号门面	/	富贵鸟(厦门)科技集团有限公司	厦门市思明区南投路11号富贵鸟科技集团大厦	检样:250(2.5)255(2.5)备样:260(2.5)	2021-04-10/货号:EM186863	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛,可分解有害芳香胺染料[内垫含印花部位]	不合格	主帮面:未检出(检出限:5)侧帮衬里:未检出(检出限:5)内垫含印花部位:联苯胺(mg/kg):45	可分解有害芳香胺染料(mg/kg):≤30(QB/T 1002-2015)	/
										不合格	后跟里:沾色4-5 内垫:沾色 1-2	衬里和内垫摩擦色牢度(级):沾色≥3(QB/T 1002-2015)	
47	男皮鞋	金沙县富贵鸟鞋业专卖店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道朗月广场b-109号门面	/	富贵鸟(厦门)科技集团有限公司	厦门市思明区南投路11号富贵鸟科技集团大厦	检样:245(2.5)250(2.5)备样:265(2.5)	2021-03-21/货号:QM116211	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/

48	男鞋	织金县花公子服饰系列产品专卖店	贵州省毕节市织金县城关镇1山禾源商都2号楼第一层04、05、06、07号商铺	图形商标	福建省米创网络科技有限公司	福建省晋江市曼哈顿第九湾区M1栋34F	检 样:235(2.5))245(2.5) 备 样:250(2.5))	2021-07-28/货号:PB39224461	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
49	休闲鞋靴(子品类:女士休闲鞋)	七星关区勇流服装店	贵州省毕节市七星关区市东街道办清毕路亚泰花园广场亚泰花园幢-1层地下室	图形商标	温州市特品鞋厂	温州市鹿城区鞋都三期潘岙经济园b区5栋一,二楼	检 样:235(1.5))备 样:230(1.5))	2021-07-14/货号:794375	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
50	女鞋	七星关区威宁路耶纳诺皮鞋店	贵州省毕节市七星关区市西街道办威宁路万利新时代广场一楼壹区A4号	耶纳诺·啄木鸟	温州好朋友鞋业有限公司	温州市双屿街道嵇师利源路	检 样:245/39(1.5)240/38(1.5)备 样:230/36(1.5)	2021-07-13/货号:5D08031	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
51	女鞋	七星关区威宁路耶纳诺皮鞋店	贵州省毕节市七星关区市西街道办威宁路万利新时代广场一楼壹区A4号	耶纳诺·啄木鸟	鹤山市信隆鞋业有限公司	广东鹤山市沙坪镇冲管区大兴村工业开发区	检 样:230/36(1.5)备 样:235/37(1.5)	230/36(1.5):2021-03-17 235/37(1.5):2021-03-16/货号:2D16211	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
52	女鞋	七星关区威宁路耶纳诺皮鞋店	贵州省毕节市七星关区市西街道办威宁路万利新时代广场一楼壹区A4号	耶纳诺·啄木鸟	浙江薪然集团时尚有限公司	温州市鹿城区丰门街道丁桥路	检 样:235/371.5备 样:230/361.5	检样:2021-07-29 2021-06-30 备样:2021-07-29/货号:5D09251	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/

53	男皮鞋	铜仁市碧江区康奈皮具销售处	贵州省铜仁市碧江区阳光大厦	图形商标	康奈集团有限公司	浙江省温州市鹿城区双屿街道双金路6号	检样:255(2.5) 260(2.5) 备样:250(2.5)	2021-07-17/货号:11215147-516	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
54	女皮鞋	铜仁市碧江区康奈皮具销售处	贵州省铜仁市碧江区阳光大厦	图形商标	康奈集团有限公司	浙江省温州市鹿城区双屿街道双金路6号	检样:240(1.5) 250(1.5) 备样:240(1.5)	检样:2021-01-12 2021-01-13 备样:2021-01-09/11112436-516	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
55	男皮鞋	铜仁市碧江区康奈皮具销售处	贵州省铜仁市碧江区阳光大厦	图形商标	康奈集团有限公司	浙江省温州市鹿城区双屿街道双金路6号	检样:245(2.5) 备样:260(2.5)	检样:2018-07-19 备样:2018-07-21/11185366-626	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
56	女皮鞋	铜仁市碧江区康奈皮具销售处	贵州省铜仁市碧江区阳光大厦	图形商标	康奈集团有限公司	浙江省温州市鹿城区双屿街道双金路6号	检样:240(1.5) 235(1.5) 备样:230(1.5)	2021-01-03/11112017-127(货号)	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
57	男皮鞋	钟山区宇顺服装店	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道万达广场1A层1A002号	图形商标	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	检样:255(2.5) 备样:245(2.5)	2021-05-30/货号:721X71790	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/

58	男皮鞋	钟山区宇顺服装店	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道万达广场1A层1A002号	图形商标	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	检 样:250(2.5) 备 样:240(2.5)	2021-05-30/货号:721X71800	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
59	男皮鞋	钟山区宇顺服装店	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道万达广场1A层1A002号	图形商标	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	检 样:250(2.5) 备 样:240(2.5)	2021-05-30/货号:721X71620	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
60	商务皮鞋	钟山区谢雅珍服饰店	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧万达广场1A003商铺	SEPTWOLVES	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	检 样:255(2.5) 备 样:250(2.5)	2021-07-15/货号:115B50105039	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
61	男皮鞋	钟山区羲禾卡尔丹顿服装店	贵州省六盘水市钟山区国贸商场1F边厅	卡尔丹顿	卡尔丹顿服饰股份有限公司	深圳市龙华新区大浪时尚创意城浪静路3号	检 样:245(2.5) 备 样:255(2.5)	2021-06-20/货号:KBPW02032SAB1	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	不合格	侧帮里:沾色4-5 内垫:沾色1-2	衬里和内垫摩擦色牢度(级):沾色≥3(QB/T1002-2015)	/
62	牛皮革女皮鞋	贵州六盘水百盛商业发展有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山西路36号宝隆国际商业金融中心	STACCATO	丽荣鞋业(深圳)有限公司	深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园1号501室	检 样:225(1.5) 备 样:235(1.5)	检样:2021-05-19 2021-06-09 备样:2021-06-09/货号:EBZ09	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/

63	羊绒皮革女皮鞋	贵州六盘水百盛商业发展有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山西路36号宝隆国际商业金融中心	STACCATO	丽荣鞋业(深圳)有限公司	深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园1号501室	检样:220(1.5) 225(1.5) 备样:235(1.5)	检样:2021-07-30 备样:2021-06-25/货号:9NW66	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
64	牛皮革女皮靴	贵州六盘水百盛商业发展有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山西路36号宝隆国际商业金融中心	STACCATO	丽荣鞋业(深圳)有限公司	深圳市龙华区大浪街道新石社区新百丽工业园1号501室	检样:220(1.5) 225(1.5) 备样:240(1.5)	检样:2021-08-09 2021-08-10 备样:2021-08-09/货号:ECZ02	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
65	男皮鞋	贞丰县意尔康皮鞋中大街店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道中大街3-47号48号门面	YEARCON 意尔康	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:245(2.5) 250(2.5) 备样:255(2.5)	检样:2021-07-06 备样:2021-07-05/货号:1531AE71671A-11	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
66	男皮鞋	贞丰县意尔康皮鞋中大街店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道中大街3-47号48号门面	YEARCON 意尔康	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:245(2.5) 255(2.5) 备样:260(2.5)	检样:2021-07-14 备样:2021-07-15/货号:1601AE70539A-11	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
67	男皮鞋	贞丰县意尔康皮鞋中大街店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道中大街3-47号48号门面	YEARCON 意尔康	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:240(2.5) 245(2.5) 备样:250(2.5)	检样:2021-06-06 备样:2021-06-20/货号:1541AE62218A-10	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/

68	女皮鞋	贞丰县意尔康皮鞋中大街店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道中大街3-47号48号门面	YEARCON 意尔康	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:220(1.5) 225(1.5) 备样:235(1.5)	检样:2021-07-10 备样:2021-07-11/货号:1552AD10847Y-67	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
69	商务皮鞋	兴义市云尧服装店	兴义市桔山办梦乐城二区一楼	SEPTWOLVES	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	检样:255(2.5) 260(2.5) 备样:240(2.5)	检样:2021-05-19 备样:2021-07-15/货号:115B50105031	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
70	商务休闲鞋	兴义市云尧服装店	兴义市桔山办梦乐城二区一楼	SEPTWOLVES	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	检样:260(2.5) 265(2.5) 备样:250(2.5)	2020-11-30/货号:115B10105072	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
71	高级男鞋	兴义市我形我束百货店	兴义市桔山办梦乐城4区一楼	/	广州市川源鞋业有限公司	广州市白云区江高镇珠江村占云经济合作社巴江大道自编3号之三	检样:260(2.5) 255(2.5) 备样:240(2.5)	2021-07-15/1118069S	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,勾心纵向刚度,勾心硬度	合格	/	/	/
72	高级男女鞋	兴义市我形我束百货店	兴义市桔山办梦乐城4区一楼	/	广州市川源鞋业有限公司	广州市白云区江高镇珠江村占云经济合作社巴江大道自编3号之三	检样:215(1.5) 225(1.5) 备样:235(1.5)	2021-07-15/1113073S	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/

73	男鞋	西秀区启盛万家衣库经营部	贵州省安顺市西秀区东街街道中环百货负一层001号铺	YIBEILI 依贝利	温州市东誉鞋业有限公司	温州市瓯海区仙岩竹溪村工业园区16幢	检 样:260(二 型 半)265(二 型半)备 样:245(二 型半)	---/货 号:6082	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
74	男鞋	西秀区启盛万家衣库经营部	贵州省安顺市西秀区东街街道中环百货负一层001号铺	YIBEILI 依贝利	温州市东誉鞋业有限公司	温州市瓯海区仙岩竹溪村工业园区16幢	检 样:260(二 型 半)245(二 型半)备 样:240(二 型半)	---/货 号:C1631-1	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/
75	男鞋	西秀区启盛万家衣库经营部	贵州省安顺市西秀区东街街道中环百货负一层001号铺	YIBEILI 依贝利	温州市东誉鞋业有限公司	温州市瓯海区仙岩竹溪工业园区16幢	检 样:240(二 型 半)245(二 型半)备 样:260(二 型半)	---/货 号:C9056	帮底剥离强度,鞋帮拉出强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,鞋跟结合力,成型底鞋跟硬度,衬里和内垫摩擦色牢度,勾心安装要求,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度下限值,弯曲性能,可分解有害芳香胺染料,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	合格	/	/	/