贵州省市场监管局2021年流通领域农用地膜产品质量监督抽查产品及企业名单

序	样品名称		销售者		标称生产企	业/上级供货商		生产日期或	检验项目	检验	不合格 项目实	不合格项	备注
号	1 ተ ዘዘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	名称	所在地	商标	名称	所在地	号	批号	位地次日	结果	测值	目标准值	田仁
1	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜	贵阳富杰娜 娜贸易有限 公司	贵州省贵阳市云岩区 三桥新街18号贵海五 金市场北区17栋加1	/	贵州惠水百 吉塑胶有限 公司	贵州惠水长田工 业园区B区	1000mm × 0.01mm	2021-1-23	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
2	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜	贵阳富杰娜 娜贸易有限 公司	贵州省贵阳市云岩区 三桥新街18号贵海五 金市场北区17栋加1	/	贵州惠水百 吉塑胶有限 公司	贵州惠水长田工 业园区B区	2000mm × 0.014mm	2020-12-14	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
3	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜	贵阳云岩朝 辉塑料制品 经营部		/	贵阳金塑塑 胶有限公司	贵州省贵阳市金 关村金伍路	800mm× 0.01mm	/	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
4	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金州农贸市场内	/	贵州省兴义 市桔山镇杨 柳村显美塑 料厂	贵州省兴义市桔 山镇杨柳村	1000× 0.01mm	2020-12-21	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
5	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		贵州省黔西南布依族 苗族自治州兴义市顶 效镇金州农贸市场内	/	贵州省兴义 市桔山镇杨 柳村显美塑 料厂	2 17 1 7 1 7 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1200× 0.01mm	2020-7-27	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
6	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		贵州省黔西南布依族 苗族自治州兴义市桔 山办永兴村六组	/	云南曲靖塑 料(集团) 有限公司	云南省曲靖市经 济技术开发区轻 工业园区科苑西 路2号	1500× 0.01mm	2021-4-27	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/

7	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜	兴义市华伟 种子经营部	兴义市丰都办丰都村 丰都街上47号	/	云南曲靖塑 料(集团) 有限公司	云南省曲靖市经 济技术开发区轻 工业园区科苑西 路2号	1000× 0.01mm	2021-4-29	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
8	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		贵州省毕节市威宁彝 族回族苗族自治县六 桥街道办事处解放路 (城)	/	云南曲靖塑 料(集团) 有限公司	云南省曲靖市经 济技术开发区轻 工业园区科苑西 路2号	900× 0.01mm	2021-4-16	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
9	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		贵州省六盘水市盘州 市亦资街道丹霞北路 107号	/	贵阳市塑料 一厂薄膜分 厂	贵州省贵阳市南 明区红岩路(2- 8)	1000× 0.016mm	/	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
10	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜	贵阳杰丰农 业种子有限 公司红果分 公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道丹霞北路	/	贵阳富民塑料厂	贵州省贵阳市观 山湖区金华镇翁 井村四组	0.9米× 厚度 0.01mm	2021-1-11	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
11	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜	威宁县富邦 农药经营部	威宁县六桥街道解放 路	/	云南曲靖塑 料(集团) 有限公司	云南省曲靖市经 济技术开发区轻 工业园区科苑西 路2号	800× 0.01mm	2021-4-23	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
12	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		威宁县六桥街道解放 路供销社门面	/	威宁三佳合 农业科技开 发有限公司	贵州省毕节市威 宁县五里岗工业 园区(工业一路 中段)	1600× 0.01mm	2021-5-22	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
13	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜	农欢农药种 子经营部	贵州省毕节市威宁彝 族回族苗族自治县六 桥街道办事处解放路 (城)	/	云南曲靖塑 料(集团) 有限公司	云南省曲靖市经 济技术开发区轻 工业园区科苑西 路2号	800× 0.01mm	2021-3-26	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/

14	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		印江土家族苗族自治 县龙津街道西环大道	/	南雄市金叶 包装材料有 限公司	广东省南雄市湖 口镇承平	900× 0.01mm	2019-12-29	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
15	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		贵州省铜仁市德江县 老车站	/	贵阳金塑塑胶有限公司	贵州省贵阳市云 岩区金关村金伍 路18号前院	1000mm × 0.01mm	进货日期: 2021. 5. 31	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
16	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜	德江县赵祖 玉五金店	贵州省铜仁市德江县 青龙镇钟山东路	/		四川省达州市宣 汉县柳池工业园 区	2m× 0.020mm	2021-1-17	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
17	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜	关岭自治县 赵得慧农资 经营部		_	贵阳富民塑 料厂	贵州省贵阳市观 山湖区金华镇翁 井村四组	1.2米× 厚度 0.01mm	2021-2-2	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
18	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		贵州省安顺市关岭布 依族苗族自治县关岭 县治县关索镇太平路	/	贵阳富民塑料厂	贵州省贵阳市观 山湖区金华镇翁 井村四组	1.2米× 厚度 0.01mm	2020-12-11	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
19	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		贵州省安顺市关岭布 依族苗族自治县关岭 县治县关索镇太平路	/	贵州惠水百 吉塑胶有限 公司	贵州惠水长田工 业园区B区	1200mm × 0.01mm	2021-1-26	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
20	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		贵州省关岭布依族苗族自治县龙潭街道太平路101号3号	/	贵阳富民塑 料厂	贵州省贵阳市观 山湖区金华镇翁 井村四组	1.2米× 厚度 0.01mm	2021-7-13	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/

21	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜	谢英(个体 工商户)	贵州省安顺市关岭布 依族苗族自治县关索 镇太平路101号	/	贵阳富民塑料厂	贵州省贵阳市观 山湖区金华镇翁 井村四组	1.2米× 厚度 0.01mm	2020-12-20	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
22	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜	贵州金安禧 农业科技发 展有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区天晟国际商贸城C7幢1层103号	/	贵阳富民塑 料厂	贵州省贵阳市观 山湖区金华镇翁 井村四组	1米×厚 度 0.014mm	2020-5-8	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
23	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		贵州省安顺市经济技术开发区天晟国际商贸城C区10栋1-64号	/		云南玉溪高新技 术产业开发区九 龙片区	1200× 0.015 (mm)	2020-12-13	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
24	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		贵州省安顺市经济技术开发区天晟国际商贸城E区二幢一层11号省安顺市关岭县龙潭街道信达二期	/	贵州昱瑞农 业科技有限 公司	贵阳乌当塑料一 厂	2000× 0.014 (mm)	2020-10-12	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
25	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜	贵州省安顺 市博丰温室 大棚工程有 限公司		/	贵阳金塑塑胶有限公司	贵州省贵阳市金 关村金伍路	800mm× 0.01mm	2021-4-7	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
26	聚乙烯吹塑 农用地面覆	贵州省安顺 市博丰温室	市博丰温室 开发区黄果树大街天	/		贵州省贵阳市空港工业园	800mm× 0.014mm	2021-4-26	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	不合格	-0. 01	厚度-厚度 极限偏差: +0.003 -0.002	/
20	成用地面復 盖薄膜	大棚 上程有		/	有限责任公司					不合格	-23.00	厚度-平均 厚度偏 差,%: +15 -12	
27	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜	贵州春凯丰 农业科技有 限公司		/	贵州昱瑞农 业科技有限 公司	贵阳市乌当区水 田镇三江老水泥 厂	900× 0.01 (mm)	2021-7-9	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/

28	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		贵州省贵阳市花溪区 孟关乡关村一组		贵州昱瑞农 业科技有限 公司	贵阳市乌当区水 田镇三江老水泥 厂	900× 0.01 (mm)	2021-4-13	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
29	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜	花溪区小曾 种子店	贵州省贵阳市花溪区 孟关苗族布依族乡孟 关村一组165号	/	贵阳百吉塑 胶制品有限 公司	贵州省惠水经济 开发区	2000× 0.014 (mm)	2021-7-17	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
30	聚乙烯农用 地面覆盖薄 膜		贵州省遵义市赤水市市中康佳路9号门市		宣汉骅龙塑 料制品有限 公司	四川省宣汉县柳 池工业园区	2.4m× 0.018mm	2021-1-21	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
31	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜	肖玉英(个 体工商户)	赤水市市中延安路3号			四川省达州市宣 汉县柳池工业园 区	2m× 0.01mm	2020-7-30	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
32	聚乙烯农用 地面覆盖薄 膜		赤水市市中延安路31 号			四川省达州市宣 汉县柳池工业园 区	1m× 0.010mm	2021-1-22	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
33	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜	播州区龙坑 一心为农农 资服务部	播州区龙坑街道共青 社区小康小区104号	/		四川省达州市宣 汉县柳池工业园 区	0.9m× 0.01mm	2020-12-28	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
34	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		播州区龙坑共青社区 天池大街绿色产品交 易中杨柳湾10号	/	贵阳富民塑料厂	贵阳市观山湖区 金华镇翁井村四 组	1m× 0.01mm	2019-12-17	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/

35	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜	蒋华秀(个 体工商户)	惠水县和平镇文化路	/	贵阳富民塑料厂	贵阳市观山湖区 金华镇翁井村四 组	2m× 0.014mm	2020-4-2	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
36	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		贵州省黔南布依族苗 族自治州惠水县涟江 街道县府南路恒基大 厦一楼工行旁	/	贵州平坝欣 旺农膜厂	贵州贵安新区夏 云镇三小坡	1000mm × 0. 012mm	2021-1-24	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
37	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		贵州省黔南布依族苗 族自治州长顺县威远 街上	/	贵州平坝欣 旺农膜厂	贵州贵安新区夏 云镇三小坡	800mm× 0.01mm	2021-2-23	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
38	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		贵州省黔南布依族苗 族自治州长顺县威远 街上	/	贵州平坝欣 旺农膜厂	贵州贵安新区夏 云镇三小坡	1200mm × 0.02mm	2021-3-18	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
39	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市西门街290号福霖阁A栋2层21号	/	贵州惠水百 吉塑胶有限 公司	贵州惠水长田工 业园区B区	1000mm × 0.014mm	2021-3-30	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
40	聚乙烯吹塑 农用地面覆 盖薄膜		贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市金玉商贸中心北一楼185号门面	/	贵州惠水百 吉塑胶有限 公司	贵州惠水长田工 业园区B区	800mm× 0.01mm	2020-12-21	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	合格	/	/	/
41	聚乙烯吹塑 农用地面覆	隆贤德 (个	备贤德(个 凯里市金玉商贸中心 本工商户) 171号	/	贵阳富民塑料厂	贵阳市观山湖区 金华镇翁井村四 组	2m× 0.014mm	2021-3-24	厚度(厚度极限偏差,平均厚度偏差,%)、拉伸负荷(纵向,横向)、断裂标称应变,%(纵向,横向)、直角撕裂负荷(纵向,横向)	不合格	0. 01	厚度-厚度 极限偏差: +0.003 -0.002	/
	盖薄膜									不合格	20. 00	厚度-平均 厚度偏 差,%: +15 -12	