

贵州省市场监管局2021年流通领域食品接触用塑料制品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	一次性塑料碗	贵阳云岩任勇一次性餐具经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥综合批发市场南区K座989号	/	贵州富强科技包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园一号	135ml	2021/7/2	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
2	时尚饮杯	贵阳云岩任勇一次性餐具经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥综合批发市场南区K座989号	/	贵州富强科技包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园一号	220ml	2021/7/9	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
3	厚质塑杯(妙潔)	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	/	脱普日用化学品(中国)有限公司	江苏省无锡市新区锡达路259号	240ml	2021/3/4	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
4	分享杯(美丽雅)	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	240ml	2020/8/5	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
5	一次性塑杯(优颂)	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	/	湖南省维克奇纸塑包装有限公司	湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	170ml	2021/8/1	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
6	时尚饮杯	黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼	/	贵州富强科技包装有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云科技园一号	180ml	2021/4/6	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
7	康溢绿松石塑杯KY-04750	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	/	广州市新博利塑料制品有限公司	广东省番禺区桥南街草河工业区南五排2号	200ml	2020/1/2	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
8	枫康臻鲜茶艺杯	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	/	佛山市顺德区健业五金塑料有限公司	佛山市顺德区大良街道办事处古鉴村委会成功路11号	100ml	2021/3/16	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
9	云蕾菱形塑杯	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	/	漳州双枫容器科技有限公司	福建省漳州台商投资区角美镇龙池大道23号	190ml	2020/12/5	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
10	枫康臻鲜茶艺杯	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区大道与钢城大道交汇处	/	佛山市顺德区健业五金塑料有限公司	佛山市顺德区大良街道办事处古鉴村委会成功路11号	100ml	2021/3/16	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
11	康溢绿松石塑杯	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区大道与钢城大道交汇处	/	广州市新博利塑料制品有限公司	广州市番禺区桥南街草河工业区南5排2号	200ml	2019/9/16	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	分享杯（一次性塑料杯）	贵州永辉超市有限公司盘州银杏广场分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道黔锦国际一期吊四层（负一层）	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业区君跃路999号	240ml	2021/5/20	总迁移量(95%乙醇，23℃，4h，正己烷，23℃，4h，4%乙酸，100℃，4h)、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计，4%乙酸，60℃，2h）、感官要求(感官，浸泡液)、微生物指标(大肠菌群（1），沙门氏菌（1），霉菌（1），大肠菌群（2），沙门氏菌（2），霉菌（2）)	合格	/	/	
13	永辉优选优颂一次性航空杯	贵州永辉超市有限公司盘州银杏广场分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道黔锦国际一期吊四层（负一层）	/	湖南省维克奇纸塑包装有限公司	湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	220ml	2021/5/13	总迁移量(95%乙醇，23℃，4h，正己烷，23℃，4h，4%乙酸，100℃，4h)、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计，4%乙酸，60℃，2h）、感官要求(感官，浸泡液)、微生物指标(大肠菌群（1），沙门氏菌（1），霉菌（1），大肠菌群（2），沙门氏菌（2），霉菌（2）)	合格	/	/	
14	1510一次性塑料杯	印江自治县天润发玛特超市	印江自治县峨岭街道东城1号	/	株洲攸县康怡纸塑包装厂	株洲攸县菜花坪	195ml	2021/4/8	总迁移量(95%乙醇，23℃，4h，正己烷，23℃，4h，4%乙酸，100℃，4h)、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计，4%乙酸，60℃，2h）、感官要求(感官，浸泡液)、微生物指标(大肠菌群（1），沙门氏菌（1），霉菌（1），大肠菌群（2），沙门氏菌（2），霉菌（2）)	合格	/	/	
15	永辉优选优颂一次性塑杯	贵州永辉超市有限公司思南分公司	贵州省铜仁市思南县思唐办事处城北新区思丰财富广场	/	湖南省维克奇纸塑包装有限公司	湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	170ml	2021/7/19	总迁移量(95%乙醇，23℃，4h，正己烷，23℃，4h，4%乙酸，100℃，4h)、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计，4%乙酸，60℃，2h）、感官要求(感官，浸泡液)、微生物指标(大肠菌群（1），沙门氏菌（1），霉菌（1），大肠菌群（2），沙门氏菌（2），霉菌（2）)	合格	/	/	
16	170ml休闲胶杯	贵州华联综合超市有限公司天柱分公司	贵州省天柱县凤城街道擎天路缤纷天地	/	龙门县永发实业有限公司永盈塑料制品厂	广东省惠州市龙门县永汉锦城电站	170ml	2021/7/18	总迁移量(95%乙醇，23℃，4h，正己烷，23℃，4h，4%乙酸，100℃，4h)、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计，4%乙酸，60℃，2h）、感官要求(感官，浸泡液)、微生物指标(大肠菌群（1），沙门氏菌（1），霉菌（1），大肠菌群（2），沙门氏菌（2），霉菌（2）)	合格	/	/	
17	加厚透明胶碗	贵州华联综合超市有限公司天柱分公司	贵州省天柱县凤城街道擎天路缤纷天地	/	广东省龙门县粤飞龙家庭用品有限公司	广东省惠州市龙门县龙潭镇禾仓村大达斜	330ml	2021/1/2	总迁移量(95%乙醇，23℃，4h，正己烷，23℃，4h，4%乙酸，100℃，4h)、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计，4%乙酸，60℃，2h）、感官要求(感官，浸泡液)、微生物指标(大肠菌群（1），沙门氏菌（1），霉菌（1），大肠菌群（2），沙门氏菌（2），霉菌（2）)	合格	/	/	
18	康洁诺清心杯	镇远县鲜润发超市	贵州省黔东南州镇远县舞阳镇共和社区鸿盛旺角金街1-3栋一二层	/	长沙市惠宜日用品有限公司	长沙市雨花区花桥工业园	210ml	2021/4/8	总迁移量(95%乙醇，23℃，4h，正己烷，23℃，4h，4%乙酸，100℃，4h)、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计，4%乙酸，60℃，2h）、感官要求(感官，浸泡液)、微生物指标(大肠菌群（1），沙门氏菌（1），霉菌（1），大肠菌群（2），沙门氏菌（2），霉菌（2）)	合格	/	/	
19	茗酒杯（开普特）	镇远县鲜润发超市	贵州省黔东南州镇远县舞阳镇共和社区鸿盛旺角金街1-3栋一二层	/	厦门市永诚鑫塑胶有限公司	厦门市翔安区内厝镇民安大道3868-3900号	45ml	2021/1/6	总迁移量(95%乙醇，23℃，4h，正己烷，23℃，4h，4%乙酸，100℃，4h)、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计，4%乙酸，60℃，2h）、感官要求(感官，浸泡液)、微生物指标(大肠菌群（1），沙门氏菌（1），霉菌（1），大肠菌群（2），沙门氏菌（2），霉菌（2）)	合格	/	/	
20	三汇森活力饮杯	贵州福佳乐商贸有限公司镇远福佳乐分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街	/	长沙惠宜日用品有限公司	长沙市雨花区花桥工业区	170ml	2021/7/9	总迁移量(95%乙醇，23℃，4h，正己烷，23℃，4h，4%乙酸，100℃，4h)、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计，4%乙酸，60℃，2h）、感官要求(感官，浸泡液)、微生物指标(大肠菌群（1），沙门氏菌（1），霉菌（1），大肠菌群（2），沙门氏菌（2），霉菌（2）)	合格	/	/	
21	千玺高级杯	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	/	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	180ml	2021/3/1	总迁移量(95%乙醇，23℃，4h，正己烷，23℃，4h，4%乙酸，100℃，4h)、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计，4%乙酸，60℃，2h）、感官要求(感官，浸泡液)、微生物指标(大肠菌群（1），沙门氏菌（1），霉菌（1），大肠菌群（2），沙门氏菌（2），霉菌（2）)	合格	/	/	
22	一次性塑杯	安顺开发区德旺超市	贵州省安顺开发区西航路师专路口西侧远大骏园4栋一层7号、3栋2层3号商铺	一帆	临沂市兰山区好约塑料制品厂	山东省临沂市兰山区前洞门村1005号华苑工业区北区	200ml	/	总迁移量(95%乙醇，23℃，4h，正己烷，23℃，4h，4%乙酸，100℃，4h)、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计，4%乙酸，60℃，2h）、感官要求(感官，浸泡液)、微生物指标(大肠菌群（1），沙门氏菌（1），霉菌（1），大肠菌群（2），沙门氏菌（2），霉菌（2）)	合格	/	/	
23	时尚饮杯A4	关岭优佰惠超市有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道信达二期	/	贵州富强科技包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园一号	180ml	/	总迁移量(95%乙醇，23℃，4h，正己烷，23℃，4h，4%乙酸，100℃，4h)、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计，4%乙酸，60℃，2h）、感官要求(感官，浸泡液)、微生物指标(大肠菌群（1），沙门氏菌（1），霉菌（1），大肠菌群（2），沙门氏菌（2），霉菌（2）)	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	分享杯	关岭优佰惠超市有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道信达二期	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业区君跃路999号	240ml	2020/12/2	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
25	康洁诺开心杯(塑料一次性餐饮具)	贵定县富万家商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇中山西路163号	/	广州丽诺家居用品有限公司	广州市花都区凤凰工业区	180ml×100个	2020/9/6	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
26	千玺高级杯(塑料一次性餐饮具)	贵定县富万家商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇中山西路163号	/	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	180ml×100只	2020/7/8	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
27	妙洁塑料杯(塑料一次性餐饮具)	贵州合力超市采购有限公司福泉分公司	贵州省黔南州福泉市金山办事处酒金北路与葛镜西路交叉处乐都C8栋负一层	/	苏州市苏容塑料制品有限公司	苏州市相城区太平街道金泰路99号	240ml	2021/6/17	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
28	黔惠一次性塑料杯(塑料一次性餐饮具)	贵州合力超市采购有限公司福泉分公司	贵州省黔南州福泉市金山办事处酒金北路与葛镜西路交叉处乐都C8栋负一层	/	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	180ml×100只	2021/8/3	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
29	航空杯(塑料一次性餐饮具)	贵州美嘉乐购物有限责任公司	贵州省遵义市赤水市红军大道375号	/	浙江超凡日用品有限公司	台州市椒江区洪家经中路2287号	200ml	2020/10/14	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
30	休闲塑杯(塑料一次性餐饮具)	贵州美嘉乐购物有限责任公司	贵州省遵义市赤水市红军大道375号	/	浙江亿美塑胶有限公司	浙江台州市黄岩区南城十里铺	250ml	2021/6/16	微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))、总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)	合格	/	/	
31	220冰爽杯(塑料一次性餐饮具)	贵州美嘉乐购物有限责任公司	贵州省遵义市赤水市红军大道375号	/	广州市邦太日用品有限公司	广州市番禺区沙头街禺山西路莲湖村南庄路3号	215ml	2021/6/16	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
32	逸能中号塑杯(塑料一次性餐饮具)	贵州美嘉乐购物有限责任公司	贵州省遵义市赤水市红军大道375号	/	贵州好利雅科技包装有限公司	贵州省六盘水市水城县贵州水城经济开发区标准化厂房3号楼	190ml	2021/4/15	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
33	花馨之恋(塑料一次性餐饮具)	赤水市福乐多商贸有限公司三分店	贵州省遵义市赤水市大道人和广场	/	贵州黔龙宏阳包装有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街铝精深加工园区	170ml	2020/9/7	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
34	1510一次性塑杯	麻江县三联超市有限公司迎宾分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县凤凰华城1204	/	广州丽诺家居用品有限公司	广州市花都区凤凰工业区	195ml	2019/7/12	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
35	利兵饮杯	麻江县三联超市有限公司迎宾分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县凤凰华城1204	/	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技示范园	190ml	2019/5/5	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	逸能中号塑杯	贵阳小河区富华商贸有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路319号	/	贵州好利雅科技包装有限公司	贵州省六盘水市水城县贵州水城经济开发区东区标准化厂房3号楼	190ml	2021/4/15	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
37	妙洁塑料杯	贵州合力购物有限责任公司大方分公司	贵州省毕节市大方县佳鑫国际商业广场佳鑫摩尔城	/	苏州市苏容塑料制品有限公司	苏州市相城区太平街道金泰路99号	240ml	2021/6/17	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
38	黔惠一次性塑杯	贵州合力购物有限责任公司大方分公司	贵州省毕节市大方县佳鑫国际商业广场佳鑫摩尔城	/	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	180ml	2021/8/3	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
39	一次性休闲杯(一次性餐饮具)	贵州众力佳诚超市大方有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道办事处新民路北十八幢	鑫峰	广东省龙门县粤飞龙家庭用品有限公司	广东省惠州市龙门县龙潭镇禾仓村大达斜	165ml	2020/12/3	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	
40	三汇森活优选饮杯(一次性餐饮具)	贵州众力佳诚超市大方有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道办事处新民路北十八幢	/	株洲攸县康怡纸塑包装厂	株洲攸县菜花坪	165ml	2021/7/1	总迁移量(95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h, 4%乙酸, 100℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	合格	/	/	