

## 贵州省市场监管局2021年流通领域食品用纸制品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注	
		名称	所在地		名称	所在地								
1	一次性纸碗	贵阳云岩任勇一次性餐具经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥综合批发市场南区K座989号	/	贵州富强科技包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园一号	830ml	2021/5/29	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)、渗透性能((95±5)℃水, (95±5)℃油)、抗压强度	不合格	有渗漏现象	渗透性能(95±5)℃油: 不应有渗漏现象。		
2	一次性纸杯(优颂)	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	/	湖南省维克奇纸塑包装有限公司	湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	270ml	2021/6/15	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗透性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/		
3	中号淋膜纸杯(茶花)	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	/	茶花现代家居用品股份有限公司	福建省福州市晋安区蕉坑路168号	225ml	2020/3/26	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗透性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/		
4	茶语纸杯(美丽雅)	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	190ml	/	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗透性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/		
5	欢享纸杯(妙潔)	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	/	脱普日用化学产品(中国)有限公司	江苏省无锡市新市区锡达路259号	228ml	2021/3/22	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗透性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/		
6	纸杯	黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼	/	台州市路桥瑞康家庭用品厂	浙江省台州市路桥桐屿塑胶工业园区	230ml	/	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗透性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/		
7	金典纸杯	黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼	/	云南泓大绿康纸塑制品有限公司	昆明市晋宁区上蒜工业园区	240ml	2019/11/13	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗透性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/		
8	茶语纸杯	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	/	成都悦沐桂枫纸业有限公司	成都市青白江区工业集中发展区万年路1150号	250ml	2021/6/6	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗透性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/		
9	云蕾纸杯	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	/	安徽星光纸业纸业有限公司	安徽省安庆市怀宁县工业园雄山东路	200ml	2021/3/1	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗透性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/		
10	8安士喜庆纸杯	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区大道与钢城大道交汇处	/	深圳市盈洁日用品制造有限公司东莞分公司	广东省东莞市横沥镇山夏工业区一路12号	230ml	2020/8/5	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)、渗透性能((95±5)℃水, (95±5)℃油)、抗压强度	合格	/	/		

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	竹语纸杯	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区大道与钢城大道交汇处	/	成都悦沐桂枫纸业	成都市青白江区工业集中发展区万年路1150号	210ml	2020/7/2	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
12	中号无蜡淋膜纸杯(促销装)	贵州永辉超市有限公司盘州银杏广场分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道黔锦国际一期吊四层(负一层)	/	茶花家具塑料用品(连江)有限公司	福建省连江县山岗工业片区	/	2021/4/8	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
13	优颂230ml纸杯80入装	贵州永辉超市有限公司盘州银杏广场分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道黔锦国际一期吊四层(负一层)	/	湖南省维克奇纸塑包装有限公司	湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	230ml	2021/6/1	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
14	一次性纸碗	印江自治县天润发玛特超市	印江自治县峨岭街道东城1号	/	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技示范园	580ml	2021/6/1	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)、渗漏性能((95±5)℃水, (95±5)℃油)、抗压强度	合格	/	/	
15	永辉优选优颂一次性本色纸杯	贵州永辉超市有限公司思南分公司	贵州省铜仁市思南县思唐办事处城北新区思丰财富广场	/	湖南省维克奇纸塑包装有限公司	湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	230ml	2021/6/27	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
16	茶语纸杯	贵州永辉超市有限公司思南分公司	贵州省铜仁市思南县思唐办事处城北新区思丰财富广场	/	成都悦沐桂枫纸业	成都市青白江区工业集中发展区万年路1150号	190ml	2020/9/1	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
17	妙洁纸杯	贵州永辉超市有限公司思南分公司	贵州省铜仁市思南县思唐办事处城北新区思丰财富广场	/	四川宏浩纸塑有限公司	四川省德阳市广汉市新平镇永红村二社	215ml	2021/2/19	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
18	本色纸碗	贵州华联综合超市有限公司天柱分公司	贵州省天柱县凤城街道擎天路缤纷天地	/	武汉鑫宇洁工贸有限公司	湖北省武汉市黄陂区六指街道新集村特1号	550ml	2021/3/5	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)、渗漏性能((95±5)℃水, (95±5)℃油)、抗压强度	合格	/	/	
19	纸碗	贵州华联综合超市有限公司天柱分公司	贵州省天柱县凤城街道擎天路缤纷天地	/	台州市正丰日用品有限公司	台州市黄岩区澄江街道华昌路9号	460ml	2019/12/8	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)、渗漏性能((95±5)℃水, (95±5)℃油)、抗压强度	合格	/	/	
20	BHG冷热两用纸杯	贵州华联综合超市有限公司天柱分公司	贵州省天柱县凤城街道擎天路缤纷天地	/	安徽星光纸业	安徽省安庆市怀宁县工业园雄山东路	260ml	2020/9/15	感官要求(浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	嗨系大纸杯	镇远县鲜润发超市	贵州省黔东南州镇远县舞阳镇共和社区鸿盛旺角金街1-3栋一二层	/	浙江清精美家居用品有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿街道垵头村	348ml	2020/11/24	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗透性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
22	一次性环保纸碗	镇远县鲜润发超市	贵州省黔东南州镇远县舞阳镇共和社区鸿盛旺角金街1-3栋一二层	/	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技有限公司示范园	580ml	2021/1/20	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)、渗透性能(95±5℃水, (95±5℃油)、抗压强度	合格	/	/	
23	心相印一次性纸质水杯	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	/	福建益百利包装材料有限公司	漳州市长泰县古农银塘工业区泰坤工业园	238ml	/	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗透性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
24	一次性本色纸杯	安顺开发区德旺超市	贵州省安顺开发区西航路师专路口西侧远大骏园4栋一层7号、3栋2层3号商铺	一帆	临沂桔叶纸塑有限公司	临沂市工业二路华苑工业园1005号	250ml	/	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗透性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
25	精品纸杯	关岭优佰惠超市有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道信达二期	/	贵州森迪纸塑包装有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园(吉安输变电设备有限公司内)	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗透性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
26	竹纤维纸杯	关岭优佰惠超市有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道信达二期	/	武汉市鑫宇洁工贸有限公司	武汉市黄陂区六指街新集村特1号	240ml	2020/8/17	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗透性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
27	惠相随210ml纸杯80+20只特惠装(纸杯)	贵州永辉超市有限公司龙里分公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道正大街大十字名门时代广场	/	湖南省维克奇纸塑包装有限公司	湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	210ml	2021/7/10	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗透性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
28	云清纸杯(纸杯)	贵定县富万家商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇中山西路163号	/	浙江清精美家居用品有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿街道垵头村	248ml	2020/12/9	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗透性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
29	纸碗	贵州合力超市采购有限公司福泉分公司	贵州省黔南州福泉市金山办事处洒金北路与葛镜西路交叉处乐都C8栋负一层	/	武汉鑫宇洁工贸有限公司	湖北省武汉市黄陂区六指街新集村特1号	550ml 20只装	2021/4/5	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)、渗透性能(95±5℃水, (95±5℃油)、抗压强度	不合格	212	抗压强度(N): ≥360	
30	家之佰竹浆本色纸杯(纸杯)	贵州合力超市采购有限公司福泉分公司	贵州省黔南州福泉市金山办事处洒金北路与葛镜西路交叉处乐都C8栋负一层	/	陕西家乐纸塑制品有限公司	陕西省西安市蓝田县华胥镇西北家具工业园红河二路一号	250ml×50只	2020/4/15	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗透性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	本色纸杯（纸杯）	贵州美嘉乐购物有限责任公司	贵州省遵义市赤水市红军大道375号	/	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	245ml	2020/11/9	感官要求(感官, 浸泡液)、铅 (Pb)、砷 (As)、甲醛、荧光性物质 (波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)、重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌 (沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
32	纸杯	贵州美嘉乐购物有限责任公司	贵州省遵义市赤水市红军大道375号	/	台州市路桥瑞康家庭用品厂	浙江省台州市路桥区桐屿塑胶工业园区	260ml	2020/11/5	感官要求(感官, 浸泡液)、铅 (Pb)、砷 (As)、甲醛、荧光性物质 (波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)、重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌 (沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
33	纸杯	贵州美嘉乐购物有限责任公司	贵州省遵义市赤水市红军大道375号	/	浙江超凡科技股份有限公司	台州市椒江区洪家经中路2287号	235ml	2019/12/16	感官要求(感官, 浸泡液)、铅 (Pb)、砷 (As)、甲醛、荧光性物质 (波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)、重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌 (沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
34	逸能中号纸杯（纸杯）	贵州美嘉乐购物有限责任公司	贵州省遵义市赤水市红军大道375号	/	贵州中美龙包装有限公司	贵州省安顺市西秀区产业园区两六路中段	225ml	2021/6/2	感官要求(感官, 浸泡液)、铅 (Pb)、砷 (As)、甲醛、荧光性物质 (波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)、重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌 (沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
35	康洁诺梦幻纸杯（纸杯）	赤水市福乐多商贸有限公司三分店	贵州省遵义市赤水市大道人和广场	/	长沙市惠宜日用品有限公司	长沙市雨花区花桥工业园	230ml	2019/3/2	感官要求(感官, 浸泡液)、铅 (Pb)、砷 (As)、甲醛、荧光性物质 (波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)、重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌 (沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
36	康熙洁诺梦幻纸杯	贵阳小河区富华商贸有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路319号	/	湖南丽诺环保科技有限公司	湖南省平江县高新技术产业园	230ml	2021/2/8	感官要求(感官, 浸泡液)、铅 (Pb)、砷 (As)、甲醛、荧光性物质 (波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)、重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌 (沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
37	纸杯	贵州合力购物有限责任公司大方分公司	贵州省毕节市大方县佳鑫国际商业广场佳鑫摩尔城	/	台州市路桥瑞康家庭用品厂	浙江省台州市路桥区桐屿塑胶工业园区	250ml	2020/12/2	感官要求(感官, 浸泡液)、铅 (Pb)、砷 (As)、甲醛、荧光性物质 (波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)、重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌 (沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
38	小号淋膜纸杯	贵州众力佳诚超市大方有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道办事处新民路北十八幢	/	茶花家居塑料制品 (连江) 有限公司	福建省连江县山岗工业片区	/	2020/3/26	感官要求(感官, 浸泡液)、铅 (Pb)、砷 (As)、甲醛、荧光性物质 (波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)、重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌 (沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
39	时尚饮杯（纸杯）	贵州众力佳诚超市大方有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道办事处新民路北十八幢	/	贵州富强科技包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园一号	200ml	2020/6/4	感官要求(感官, 浸泡液)、铅 (Pb)、砷 (As)、甲醛、荧光性物质 (波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)、重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌 (沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	
40	逸能中号纸杯	贵州众力佳诚超市大方有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道办事处新民路北十八幢	/	贵州中美龙包装有限公司	贵州省安顺市西秀区产业园区两六路中段 (汇通管业厂区内)	225ml	2021/4/6	感官要求(感官, 浸泡液)、铅 (Pb)、砷 (As)、甲醛、荧光性物质 (波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 100℃, 4h, 95%乙醇, 23℃, 4h, 正己烷, 23℃, 4h)、高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)、重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌 (沙门氏菌), 霉菌)	合格	/	/	