

# 贵州省市场监管局2021年流通领域开关产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注（报告编号）
		名称	所在地		名称	所在地							
1	一位多控开关	西秀区湘营五金店	贵州省安顺市西秀区宁谷镇大寨村交警三中队对面	MLRLDQ	中国·瑞安市梅兰日兰电器有限公司	瑞安市碧山工业区（龟岩）	XI系列16AX250V	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
2	智能开关（固定式开关）	西秀区湘营五金店	贵州省安顺市西秀区宁谷镇大寨村交警三中队对面	心相印	深圳市箭牌光电有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道南联路24号	118-K3灰	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
3	一位单极带荧光开关	贵阳观山湖国鑫五金店	贵州省贵阳市观山湖区北大资源梦想城2-S01栋2层89号店	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海日显北路88号	G06K111Y10AX 250V	2019-07-27	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

4	开关	贵阳观山湖国鑫五金店	贵州省贵阳市观山湖区北大资源梦想城2-S01栋2层89号店	图形商标 (吉羊)	慈溪市吉羊电器有限公司	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇塘下村	10A/250V	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
5	三位双控带荧光开关 (钛金灰) 16A	都匀市锦艺华灯饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处平桥老汽车站C5门面	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G18K31CU21	2020-10-24	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
6	一位双控带荧光开关 (钛金灰) 16A	都匀市锦艺华灯饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处平桥老汽车站C5门面	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G18K112CU21	2021-03-07	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

7	二位双控带荧光开关(钛金灰)16A	都匀市锦艺华灯饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处平桥老汽车站C5门面	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G18K212CU21	2020-12-20	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
8	16AX三位双控开关带荧光	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司老汽车站5-6号门面	SIEMENS	西门子(中国)有限公司	北京市朝阳区望京中环南路七号	5TA1634-3NC03	2019-12-08	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
9	16AX二位双控开关带荧光	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司老汽车站5-6号门面	SIEMENS	西门子(中国)有限公司	北京市朝阳区望京中环南路7号	5TA1624-3NC03	2019-11-28	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

10	16AX一位双控开关带荧光	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司老汽车站5-6号门面	SIEMENS	西门子（中国）有限公司	北京市朝阳区望京中环南路七号	5TA1614-3NC03	2021-01-18	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
11	一二位跷板式双控开关	都匀市平桥大自然照明经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥建材市场A1门面（老汽车站）	施耐德电气	施耐德电气（中国）有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A3SN32L2_WE_C1	2020-10-06	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
12	一位跷板式双控开关	都匀市平桥大自然照明经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥建材市场A1门面（老汽车站）	施耐德电气	施耐德电气（中国）有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A3SN31L2_WE_C1	2020-08-13	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

13	一位跷板式双控开关	都匀市平桥大自然照明经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥建材市场A1门面(老汽车站)	施耐德电气	施耐德电气(中国)有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A3G31_2A	2020-03-19	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
14	二位跷板式双控开关	都匀市平桥大自然照明经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥建材市场A1门面(老汽车站)	施耐德电气	施耐德电气(中国)有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A3G32_2A	2020-03-20	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
15	CD217系列一位双控开关	贵阳白云灿辉灯饰商行	贵州省贵阳市白云区云峰大道218号西南家居城建材区灯具馆二楼B2-38号	DELIXI德力西电气	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	HA86K2	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

16	二位双控大跷板开关	张军 (92520113 MA6E8LWW7N)	贵州省贵阳市白云区艳山红云峰大道218号西南家居建材区灯具馆二楼B2-21号	三雄极光	广州三雄极光电工有限公司	广州市南沙区榄核镇蔡新路291号106	PAK-A92/2	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
17	二位双路开关	贵州万家灯火照明电器有限公司	贵州省贵阳市白云区云峰大道218号(西南家居建材区灯具馆B2-72、73号)	FSL佛照电工	佛山照明智达电工科技有限公司	佛山市高明区狮山镇罗村务庄工业区罗务路196号	F28A-G16K2/2	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
18	一位双路开关	贵州万家灯火照明电器有限公司	贵州省贵阳市白云区云峰大道218号(西南家居建材区灯具馆B2-72、73号)	FSL佛照电工	佛山照明智达电工科技有限公司	佛山市高明区狮山镇罗村务庄工业区罗务路196号	F28A-G16K1/2	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

19	三联双控开关 16A×250V	贵州万家灯火照明电器有限公司	贵州省贵阳市白云区云峰大道218号(西南家居城建材区灯具馆B2-72、73号)	正泰电工	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW6-D00600	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
20	开关	观山湖区勇兴五金经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢D单元1楼139号	SELVMLVES	温州经济技术开发区天河联好开关厂	浙江省温州经济技术开发区沙城街道永思西街18号	16AX/250V	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
21	二位双控开关	沿河土家族自治县光明五金店	贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道田坝社区河东农贸市场口	澳立玛	广东顺德澳立玛光电科技有限公司	广东省佛山市顺德区勒流富安工业区10-5号	AOM737-02D	2020-01-17	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

22	一位双控开关 (钛金灰) 16A	松桃鹏辉五金机电批发部	松桃县蓼皋街道景山大道金阳农贸市场A区1层17号门面	BULL公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G27K112U21	2021-01-15	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
23	一开双(开关)	松桃长兴艺帆五金店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县长兴堡民族风情街	深思	湖南深思电工实业有限公司	湖南湘乡经济开发区红仑大道009号	M361K/2 F270	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
24	一位双控开关	沿河土家族自治县光明五金店	贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道田坝社区河东农贸市场口	澳立玛	广东顺德澳立玛光电科技有限公司	广东省佛山市顺德区勒流富安工业区10-5号	A0M737-01D	2020-07-23	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/



25	一位中途掣带荧光开关	松桃长兴艺帆五金店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县长兴堡民族风情街	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09K134Y	2020-11-17	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
26	二位双控开关	松桃鹏辉五金机电批发部	松桃县蓼皋街道景山大道金阳农贸市场A区1层17号门面	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G27K212U21	2021-03-01	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
27	三位双控开关（钛金灰）16A	松桃鹏辉五金机电批发部	松桃县蓼皋街道景山大道金阳农贸市场A区1层17号门面	BULL公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G27K312U21	2021-03-02	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

28	二开双控（开关）	松桃长兴艺帆五金店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县长兴堡民族风情街	ZGXIMENZ	温州卡力亚电器有限公司	沙城工业区	10A 250V	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
29	三位双控带荧光开关	松桃长兴艺帆五金店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县长兴堡镇民族风情街	BULL公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09K312Y	2020-10-06	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
30	16AX一位双控开关带荧光	德江县星海建材经营部	贵州省铜仁市德江县温州商贸城21幢1层101-103	SIMENS	西门子（中国）有限公司	北京市朝阳区望京中环南路7号	5TA1614-3NC02	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

31	一开双 (固定 开关)	王才用 (92522328 MA6E4T5Q64 )	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县普坪镇鲁沟塘村场坝组	深思	湖南深思电 工实业有限 公司	湖南湘乡经 济开发区红 仓大道009 号	M371K/2	/	防触电保护、结构 要求、防潮、绝缘 电阻和电气强度、 温升、荧光灯负载 试验、机械强度、 耐热、爬电距离、 电气间隙和穿通密 封胶距离、绝缘材 料的耐非正常热、 耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
32	二位单 控开关	王才用 (92522328 MA6E4T5Q64 )	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县普坪镇鲁沟塘村场坝组	图形商标 (威斯堡)	佛山威斯堡 电气有限公 司	广东省佛山 市顺德区勒 流镇光大工 业区永新北 路9号	MK21	/	防触电保护、结构 要求、防潮、绝缘 电阻和电气强度、 温升、荧光灯负载 试验、机械强度、 耐热、爬电距离、 电气间隙和穿通密 封胶距离、绝缘材 料的耐非正常热、 耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
33	带荧光 大板一 位单控 开关	安龙县戈塘 镇宏顺五金 店	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县戈塘镇街上	图形商标 (麦格尔电 气)	佛山市顺德 区麦格尔电 气有限公司	广东省佛山 市顺德区勒 流镇宝城工 业北路15号	MGRM2001	/	防触电保护、结构 要求、防潮、绝缘 电阻和电气强度、 温升、荧光灯负载 试验、机械强度、 耐热、爬电距离、 电气间隙和穿通密 封胶距离、绝缘材 料的耐非正常热、 耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

34	16AX一位又对控开关	安龙县戈塘镇宏顺五金店	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县戈塘镇街上	legrand	TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司	广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东39号B1-B3厂房	ERQ31/2/3B	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
35	二开双控开关	安龙县戈塘镇宏顺五金店	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县戈塘镇街上	贵派	贵派电器股份有限公司	中国湖南株洲云阳经济开发区贵派工业园	10A 250V	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
36	一开双控	卢加春(92522328MA6GK1ET0B)	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县戈塘镇鲁沟塘村场坝组	湘泰	湖南湘泰电工有限公司	湖南湘乡东郊湘泰科技园	10A 250V	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

37	三位双 控开关	卢加春 (92522328 MA6GK1ET0B )	贵州省黔西 南布依族苗 族自治州安 龙县戈塘镇 鲁沟塘村场 坝组	图形标 (润 阳金牛)	北京润阳金 牛电气有限 公司	北京丰台区 南四环西路 128号院3号 楼4层508	10A 250V	/	防触电保护、结构 要求、防潮、绝缘 电阻和电气强度、 温升、荧光灯负载 试验、机械强度、 耐热、爬电距离、 电气间隙和穿通密 封胶距离、绝缘材 料的耐非正常热、 耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
38	二开单 控	安龙县旺鑫 直营店	安龙县普坪 镇鲁沟街上	图形商标 (西野)	重庆西野电 器制造有限 公司	重庆市大渡 口区茄子溪 新街213号	10A 250V	2020-06-29	防触电保护、结构 要求、防潮、绝缘 电阻和电气强度、 温升、荧光灯负载 试验、机械强度、 耐热、爬电距离、 电气间隙和穿通密 封胶距离、绝缘材 料的耐非正常热、 耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
39	一位双 控开关	安龙县旺鑫 直营店	安龙县普坪 镇鲁沟街上	SENCI森驰	佛山市顺德 区森力电器 有限公司	佛山市顺德 区勒流镇建 设中路28号	10A 250V	/	防触电保护、结构 要求、防潮、绝缘 电阻和电气强度、 温升、荧光灯负载 试验、机械强度、 耐热、爬电距离、 电气间隙和穿通密 封胶距离、绝缘材 料的耐非正常热、 耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

40	一开双 控	安龙县普坪 镇鲁沟桥头 木林森五金 机电	安龙县普坪 镇鲁沟桥头	图形商标 (电工)	中山市木林 森照明科技 有限公司	广东省中山 市小榄镇木 林森大道2 号12栋	MLS-M3-1K2	/	防触电保护、结构 要求、防潮、绝缘 电阻和电气强度、 温升、荧光灯负载 试验、机械强度、 耐热、爬电距离、 电气间隙和穿通密 封胶距离、绝缘材 料的耐非正常热、 耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
41	开关 (固定 式开 关)	安顺市西秀 区小飞装饰 材料店	贵州省安顺 市西秀区宁 谷镇大寨村	图形商标 (玉蝶)	贵阳电线厂 有限公司	贵州省贵阳 市花溪区金 竹镇旺民路	M031KG/1	/	防触电保护、结构 要求、防潮、绝缘 电阻和电气强度、 温升、荧光灯负载 试验、机械强度、 耐热、爬电距离、 电气间隙和穿通密 封胶距离、绝缘材 料的耐非正常热、 耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
42	大板一 开双 (固定 式开 关)	安顺市西秀 区小飞装饰 材料店	贵州省安顺 市西秀区宁 谷镇大寨村	IJ&C	温州经济技 术开发区天 河佳典电器 厂	温州市经济 技术开发区 天河街道天 津村天城大 街	升级版明装 MK12	/	防触电保护、结构 要求、防潮、绝缘 电阻和电气强度、 温升、荧光灯负载 试验、机械强度、 耐热、爬电距离、 电气间隙和穿通密 封胶距离、绝缘材 料的耐非正常热、 耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

43	一位双控带荧光开关	贵州万业建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市新生路18号华亿大西部国际商贸城（一期）A2区11幢1层16号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09K112Y 10AX 250V ~	2021-05-29	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
44	一位双控带荧光开关	贵州万业建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市新生路18号华亿大西部国际商贸城（一期）A2区11幢1层16号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G28K112C 16AX 250V ~	2021-08-16	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
45	三位双控带荧光开关	贵州万业建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市新生路18号华亿大西部国际商贸城（一期）A2区11幢1层16号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G25K312 16AX 250V ~	2021-01-16	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

46	四位双控带荧光开关	贵州万业建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市新生路18号华亿大西部国际商贸城（一期）A2区11幢1层16号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09K412Y 10AX 250V ~	2021-06-04	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
47	一位单极带荧光开关	贵州万业建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市新生路18号华亿大西部国际商贸城（一期）A2区11幢1层16号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09K111Y 10AX 250V ~	2021-07-07	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
48	三开单	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B区3栋一1层3、4号门面	OPPLE	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	W611031A 10AX 250V	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/



49	一开单	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋一1层3、4号门面	OPPLE	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	W611011A 10AX 250V	2021-04-12	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
50	一开双控	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B区3栋一1层3、4号门面	OPPLE	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	T011612A 16AX 250V	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
51	三开双控	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B区3栋一1层3、4号门面	OPPLE	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	T011632A 16AX 250V	2021-09-19	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

52	二开单	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋一1层3、4号门面	OPPLE	欧普照明电器（中山）有限公司（ZS）	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	W611021A 10AX 250V	2021-04-13	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
53	一开多控（开关）	红花岗区宏石五金建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城汇金天地-1-1-1号	图形商标（富牛）	遵义富牛电器有限公司	遵义市勾江经济开发区	2K2	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
54	三开双（开关）	红花岗区宏石五金建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城汇金天地-1-1-1号	图形商标（富牛）	遵义富牛电器有限公司	遵义市勾江经济开发区	3K2	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

55	10AX25 0V二位 单极开 关	红花岗区宏 石五金建材 经营部	遵义市红花 岗区国际商 贸城汇金天 地-1-1-1号	飞雕	飞雕电器集 团有限公司	上海市松江 区港德路 288号	F1902K1M-A	/	防触电保护、结构 要求、防潮、绝缘 电阻和电气强度、 温升、荧光灯负载 试验、机械强度、 耐热、爬电距离、 电气间隙和穿通密 封胶距离、绝缘材 料的耐非正常热、 耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
56	16AX25 0V一位 双控开 关	红花岗区宏 石五金建材 经营部	遵义市红花 岗区国际商 贸城汇金天 地-1层-1-1 号	飞雕	飞雕电器集 团有限公司	上海市松江 区港德路 288号	YCL16Q1/2- W	/	防触电保护、结构 要求、防潮、绝缘 电阻和电气强度、 温升、荧光灯负载 试验、机械强度、 耐热、爬电距离、 电气间隙和穿通密 封胶距离、绝缘材 料的耐非正常热、 耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
57	10A250 V二位 双控开 关	红花岗区宏 石五金建材 经营部	遵义市红花 岗区国际商 贸城汇金天 地-1-1-1号	飞雕	飞雕电器集 团有限公司	上海市松江 区港德路 288号	M610Q2/2	/	防触电保护、结构 要求、防潮、绝缘 电阻和电气强度、 温升、荧光灯负载 试验、机械强度、 耐热、爬电距离、 电气间隙和穿通密 封胶距离、绝缘材 料的耐非正常热、 耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

58	一位单控开关	贵州义梁源商贸有限公司	贵州省遵义市南部新区南关街道办事处电子商务城B幢1层1-10号	图形 威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇上海工业路威斯堡电气工业园	MK11	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
59	二位双控开关	贵州义梁源商贸有限公司	贵州省遵义市南部新区南关街道办事处电子商务城B1幢1层1-10号	图形 威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇上海工业路威斯堡电气工业园	MK22	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
60	一位双控开关	贵州义梁源商贸有限公司	贵州省遵义市南部新区南关街道办事处电子商务城B幢1层1-10号	图形 威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇上海工业路威斯堡电气工业园	V88-K12	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

61	三位双控开关	贵州义梁源商贸有限公司	贵州省遵义市南部新区南关街道办事处电子商务城B幢1层1-10号	图形 威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇上海工业区内威斯堡电气工业园	MK32	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
62	二位双控开关	贵州义梁源商贸有限公司	贵州省遵义市南部新区南关街道办事处电子商务城B幢1层1-10号	图形 威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇上海工业区内威斯堡电气工业园	V88-K22	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
63	开关	黔西县爱家灯饰批发部	贵州省毕节市黔西县文峰办事处文峰社区步行街9号	L&Q洛奇	联众电器厂	/	10A-16A 110V-250V	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

64	二位双控开关	黔西县爱家灯饰批发部	贵州省毕节市黔西县文峰办事处文峰社区步行街9号	图形商标（润阳金牛）	北京润阳金牛电气有限公司	北京丰台区南四环西路128号院3号楼4层508	10A 250V	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
65	一开双控（开关）	黔西县爱家灯饰批发部	贵州省毕节市黔西县文峰办事处文峰社区步行街9号	MLS-电工	中山市木林森照明科技有限公司	广东省中山市小榄镇木林森大道2号12栋	MLS-Q7H118-1K2	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
66	开关	黔西县爱家灯饰批发部	贵州省毕节市黔西县文峰办事处文峰社区步行街9号	L&Q洛奇	浙江省温州宝百信电器科技有限公司	浙江省温州市经济技术开发区滨海园区C609号	16A 250V	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

67	一位双控带荧光开关	黔西县黎道艳灯具批发部	黔西县步行街35号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G25K112U18	2021-06-28	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
68	开关	黔西县雷氏灯饰经营部	贵州省毕节市黔西县步行街13-15号	svemoiv	深圳泰牛电气有限公司	深圳市南山区桃园路前海金岸大厦金丰阁1206号	16AX 250V	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
69	一位中板双控开关	黔西县好来屋灯饰店	黔西县步行街14号	图形商标（润阳金牛）	北京润阳金牛电气有限公司	北京丰台区南四环西路128号院3号楼4层508	16AX 250V	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

70	一位单极开关	贵阳云岩鑫鑫达五金经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥街道办事处三桥新街18号贵通五金市场北区25栋1263号	图形商标（飞雕）	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	B3010 Q1	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
71	飞雕时尚开关	贵阳云岩鑫鑫达五金经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥街道办事处三桥新街18号贵海五金市场北区25栋1263号	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	F1901K1M-A	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
72	一位单控开关	红果隆鑫五金商行	贵州省六盘水市亦资街道三圆盘工行大厦门面	联峰	温州市联峰电器有限公司	浙江温州龙湾沙城工业区五三段	K/1/1	2021-03-07	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/



73	二联双控开关	红果正泰电工	贵州省盘州市亦资街道办事处工行大厦门面	CHNT	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW7-G00400A	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
74	一联双控开关	红果正泰电工	贵州省盘州市亦资街道办事处工行大厦门面	CHNT	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW7-G00200A	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
75	一位16A双控大按钮开关	红果鸿达五金批发部	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道金蓝大酒店旁	福田	广东福田电器有限公司	佛山市顺德区勒流港集约工业开发区二期C06-1号	M126KA12-16	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

76	二位双控带荧光开关	盘州市保田如意五金建材经营有限公司	贵州省六盘水市盘州市保田镇保田中学旁	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G06K212CU6	2021-03-08	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
77	一位双控带荧光开关	盘州市保田如意五金建材经营有限公司	贵州省六盘水市盘州市保田镇保田中学旁	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G06K112CU6	2019-12-17	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
78	四位双控带荧光开关	盘州市保田如意五金建材经营有限公司	贵州省六盘水市盘州市保田镇保田中学旁	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G06K412CU6	2019-08-22	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

79	大板一位多控开关	盘州市肖欢五金机电经营部	贵州省六盘水市盘州市保田镇下保田村	澳立玛	广东顺德澳立玛光电科技有限公司	广东省佛山市顺德区勒流镇富安工业区10-5号	A0M737-01C	2019-01-23	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
80	三位单极大板开关	盘州市肖欢五金机电经营部	贵州省六盘水市盘州市保田镇下保田村	拓顿	佛山市顺德区勒流林起电器厂	佛山市顺德区勒流黄连黄中四路10号	10A 250V	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
81	二位双控开关	盘州市肖欢五金机电经营部	贵州省六盘水市盘州市保田镇下保田村	澳立玛	广东顺德澳立玛光电科技有限公司	广东省佛山市顺德区勒流镇富安工业区10-5号	A0M636-02D	2020-04-28	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

82	二开双 控	盘州市坤俊 水电安装服 务经营部	贵州省六盘 水市盘州市 保田镇居委 会	图形商标	温州樱日电 气有限公司	浙江省温州 经济技术开 发区	10A 250V	/	防触电保护、结构 要求、防潮、绝缘 电阻和电气强度、 温升、荧光灯负载 试验、机械强度、 耐热、爬电距离、 电气间隙和穿通密 封胶距离、绝缘材 料的耐非正常热、 耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
83	四开单 控	盘州市坤俊 水电安装服 务经营部	贵州省六盘 水市盘州市 保田镇居委 会	聚派	温州聚派电 器有限公司	天河工业区	K31	/	防触电保护、结构 要求、防潮、绝缘 电阻和电气强度、 温升、荧光灯负载 试验、机械强度、 耐热、爬电距离、 电气间隙和穿通密 封胶距离、绝缘材 料的耐非正常热、 耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
84	二开双 控开关	盘州市坤俊 水电安装服 务经营部	贵州省六盘 水市盘州市 保田镇居委 会	SImtec电气	德派西蒙电 器有限公司	天河工业区	10A 250V	/	防触电保护、结构 要求、防潮、绝缘 电阻和电气强度、 温升、荧光灯负载 试验、机械强度、 耐热、爬电距离、 电气间隙和穿通密 封胶距离、绝缘材 料的耐非正常热、 耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

85	一位开关（双控）	盘州市坤俊水电安装服务经营部	贵州省六盘水市盘州市保田镇居委会	st moy	重庆西蒙科技有限公司	重庆市九坡区九龙园区	10A 250V	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
86	三开双控	盘州市坤俊水电安装服务经营部	贵州省六盘水市盘州市保田镇居委会	TCL EEND	温州樱日电气有限公司	浙江省温州经济技术开发区	Q8系列	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
87	三开双	盘州市坤俊水电安装服务经营部	贵州省六盘水市盘州市保田镇居委会	帝泰	温州市天河瑞鑫电器厂	滨海工业园区	E80-86系列	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

88	一开双	盘州市坤俊水电安装服务经营部	贵州省六盘水市盘州市保田镇居委会	帝泰	温州市天河瑞鑫电器厂	滨海工业园区	M2-86系列	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
89	一开双控	安龙县普坪镇戈塘小米便利店	安龙县普坪镇戈塘街上	雅派	广东省深圳市金瑞丰电器有限公司	广东省深圳市龙华新区龙华街道清泉路清泉大厦A座1005室	10A 250V	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	耐热： >2mm	耐热：压痕直径不超过2mm	/
90	四开（固定式开关）	安顺市西秀区小飞装饰材料店	贵州省安顺市西秀区宁谷镇大寨村	SAYDH（国际淞阳）	温州雅格电器厂	温州市经济技术开发区	Q2	/	防触电保护、结构要求、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、荧光灯负载试验、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	温升：54K	温升：不超过45K	/