

# 贵州省市场监管局2021年流通领域电压力锅产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供 货商		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目 目标标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电压力锅	凯里市财林副食店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市公路局4号门面	PESKOE	中山市海瑜生活电器有限公司	广东省中山市阜沙镇阜港西路	HY-50D	2021/01/02	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
2	电压力煲	黔东南州鼎吉家电有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路锦江大厦二楼	图形商标（九阳）	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	Y-60C30	2021/03/19	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
3	电压力锅	贵州永辉超市有限公司凯里分公司	贵州省凯里市棉纺厂片区佳和盛世住宅小区北侧迎宾大道南侧负二层	图形商标（美的）	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-50RZB05	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

4	全智能电压力锅	江口县华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处宏远商汇城	图形商标（苏泊尔）	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-50YC15	2021/03/24	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
5	全智能电压力锅	江口县华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处宏远商汇城	图形商标（苏泊尔）	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-50FC29Q	2019/05/09	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
6	电压力煲	石阡县统帅电器经营部	石阡县泉都街道大关社区县民政局门面	Joyoung 九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	Y50C-B331	2021/04/05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
7	电压力煲	石阡县统帅电器经营部	石阡县泉都街道大关社区县民政局门面	Joyoung 九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	Y-60C29	2021/01/20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

8	电压力锅	江口县李波家电经营部	江口县双江街道杨澜桥花园小2号楼一楼	图形商标（美的）	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-CS6018P	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
9	电压力锅	贵阳观山湖琪铭电器店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-60号	Midea	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-YL50Easy 203	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
10	电压力锅	贵阳观山湖琪铭电器店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-60号	Midea	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-YL50Simple 105	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
11	电压力锅	贵阳观山湖琪铭电器店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-60号	Midea	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-YL50E 507	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

12	电压力锅	贵阳观山湖琪铭电器店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-60号	Midea	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路10号	MY-YL50Simple 101	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
13	智能电压力锅	开阳满天星家电	贵州省贵阳市开阳县城关镇开州大道紫江花园5-1-2号(1-1-1-3三间门面)	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-50FC02	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
14	电压力锅	安顺奔腾电器有限责任公司	贵州省安顺市经济技术开发区黔中车城内	美的	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-SS6042P	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
15	电压力锅	安顺奔腾电器有限责任公司	贵州省安顺市经济技术开发区黔中车城内	美的	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-CS6001P	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

16	电压力锅	龙里县双龙电器经营部	龙里县冠山街道铁龙路105号中兴嘉园A1栋104	雅乐思 Rnice	中山市雅乐思电器有限公司	中山市南头镇升辉北工业区同济西路17号	YBW60-100K3	2021/03/03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
17	电压力锅	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	图形商标（美的）	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-SS2522P	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
18	电压力锅	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	图形商标（美的）	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-CD5026P	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
19	全智能电压力锅	钟山开发区兴旺电器行	贵州省六盘水市钟山区荷城百货批发市场C-46号	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-60YC503D	2021/04/01	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

20	电压力锅	安顺苏宁易购销售有限公司	贵州省安顺市西秀区中华西路荣建大厦	美的	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-SS5042P	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
21	智能电压力锅	安顺苏宁易购销售有限公司	贵州省安顺市西秀区中华西路荣建大厦	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-50FC03Q	2021/03/23	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
22	电压力锅	贵州永辉超市有限公司遵义春天堡分公司	贵州省遵义市红花岗区外环路春天堡财富广场一层、二层	图形商标（美的）	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-50RZB01	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
23	全智能电压力锅	贵州永辉超市有限公司遵义春天堡分公司	贵州省遵义市红花岗区外环路春天堡财富广场一层、二层	SUPOR	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	CYSB80YC10C-120	2021/01/27	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

24	电压力煲	北京华联综合超市股份有限公司遵义分公司	贵州省遵义市汇川区澳门路1号	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	JYY-50YL6	2019/11/27	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
25	电压力煲	北京华联综合超市股份有限公司遵义分公司	贵州省遵义市汇川区澳门路1号	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	Y-60YS17	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
26	电压力锅	遵义苏宁易购商贸有限公司丁字口店	贵州省遵义市红花岗区丁字口	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-30FC12Q	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
27	电压力锅	钟山区梓轩家电经营部	贵州省六盘水市钟山区荷城花园步行街商业门面6号楼05号	美的	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-QC50A5	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

28	快速电压 力锅	贵州永辉 超市有限 公司六盘 水市钟山 分公司	贵州省六 盘水市钟 山区中路 与麒麟路 交叉口西 北角	苏泊 尔	浙江绍兴 苏泊尔生 活电器有 限公司	浙江省绍 兴市世纪 西街3号	SY- 50FH33Q	2021/06/11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
29	电压力煲	兴义市炫 锋电子科 技中心	兴义市木 贾办木贾 国际商贸 城39栋1号	九阳	杭州九阳 生活电器 有限公司	浙江省杭 州经济技 术开发区 下沙街道 银海街760 号3a幢	Y-60C817	2021/02/25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
30	电压力煲	兴义市炫 锋电子科 技中心	兴义市木 贾办木贾 国际商贸 城39栋1号	美力	中山市芭 蕉叶电器 有限公司	中山市南 头镇旭升 路10号二 层之二	A09D	2021/01/24	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
31	电压力煲	兴义市炫 锋电子科 技中心	兴义市木 贾办木贾 国际商贸 城39栋1号	海瑜	中山市海 瑜生活电 器有限公 司	广东省中 山市阜沙 镇阜港西 路	HY-60D	2019/03/10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/



32	电压力煲	罗甸县潇豪电器	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠商贸城8栋1层1单元13-14号	Midea (美的)	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-60RZC01	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
33	全智能电压力煲	毕节市万达电器有限责任公司	贵州省毕节市七星关区清毕南路1号附3号门面	SUPOR	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	CYSB60YC10D-110	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
34	全智能电压力煲	毕节市万达电器有限责任公司	贵州省毕节市七星关区清毕南路1号附3号门面	SUPOR	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-60YC05Q	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
35	电压力煲	毕节市万达电器有限责任公司	贵州省毕节市七星关区清毕南路1号附3号门面	Midea	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-CS5018P	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

36	电压力煲	毕节市万达电器有限责任公司	贵州省毕节市七星关区清毕南路1号附3号门面	Midea	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	60R2C01	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
37	电压力锅	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	美的	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-QC60A5	2021/06/19	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
38	电压力锅	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	美的	广东美的生活电器有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-YL60Q3-451	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
39	全智能电压力锅	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-50YC4110D	2019/09/09	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

40	电压力锅	凯里市财林副食店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市公路局4号门面	PESKOE	中山市海瑜生活电器有限公司	广东中山市阜沙镇阜港西路	HY-28D	2020/03/23	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：最小0.75mm <sup>2</sup>	电源连接和外部软线：不符合	/
----	------	----------	-------------------------	--------	---------------	--------------	--------	------------	---	-----	---------------------------------	---------------	---