

# 贵州省市场监管局2021年流通领域插头插座产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	二·三极插座	西秀区湘营五金店	贵州省安顺市西秀区宁谷镇大寨村交警三中队对面	图形商标 (MLRLDQ)	中国·瑞安梅兰日兰电器有限公司	瑞安市碧山工业区(龟岩)	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
2	10A连体二三极插座	西秀区湘营五金店	贵州省安顺市西秀区宁谷镇大寨村交警三中队对面	Seebest 视贝	厦门视贝科技有限公司	厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号	M8-205	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
3	一位三极插座A/16A	观山湖区昌顺五金店	贵州省贵阳市观山湖区观山街道办事处北大资源梦想城1.2号地块第2-S01栋1层14号	图形商标 (公牛)	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	16A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
4	一位三极插座	都匀市锦艺华灯饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处平桥老汽车站C5门面	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G18Z104U21 16A 250V~	2020-07-30	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

5	二三极连体插座	都匀市锦艺华灯饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处平桥老汽车站C5门面	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G18Z223U21 10A 250V~	2020-12-24	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
6	二三极连体插座	都匀市黄少春五金交电经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处平桥汽车站门面	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09Z223	2021-04-25	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
7	一位三极插座 16A	都匀市黄少春五金交电经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处平桥汽车站门面	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09Z104	2020-11-26	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
8	10A二三极插座	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司老汽车站5-6号门面	SIEMENS	西门子（中国）有限公司	北京市朝阳区望京中环南路7号	5UB1614-3NC03	2019-11-19	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
9	16A三极插座	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司老汽车站5-6号门面	SIEMENS	西门子（中国）有限公司	北京市朝阳区望京中环南路七号	5UB1643-3NC03	2019-11-10	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

10	二/三极插座	都匀市平桥大自然照明经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥建材市场A1门面(老汽车站)	施耐德电气	施耐德电气(中国)有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A3G426_10U	2021-09-01	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
11	三极扁脚插座	都匀市平桥大自然照明经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥建材市场A1门面(老汽车站)	施耐德电气	施耐德电气(中国)有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A3G426_16	2020-03-16	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
12	二/三极插座	都匀市平桥大自然照明经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥建材市场A1门面(老汽车站)	施耐德电气	施耐德电气(中国)有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A3S426_10US_WE_C1	2021-06-07	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
13	三极扁脚插座	都匀市平桥大自然照明经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥建材市场A1门面(老汽车站)	施耐德电气	施耐德电气(中国)有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A3S426_16S_WE_C1	2021-05-18	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
14	CD217系列一位三插	贵阳白云灿辉灯饰商行	贵州省贵阳市白云区云峰大道218号西南家居城建材区灯具馆二楼B238号	德力西电气	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	HA86S16	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

15	二三极插座	贵州万家灯火照明电器有限公司	贵州省贵阳市白云区云峰大道218号(西南家居建材区灯具馆B2-72、73号)	FSL 佛照电工	佛山照明智达电工科技有限公司	佛山市南海区狮山镇罗村务庄工业园罗务路196号	F28A-G1023	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
16	一联二极三极插座10A 250V	贵州万家灯火照明电器有限公司	贵州省贵阳市白云区云峰大道218号(西南家居建材区灯具馆B2-72、73号)	正泰电工	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW6-D11100	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
17	A4不锈钢五孔插座	观山湖区勇兴五金经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢D单元1楼139号	AERRGW箭派	深圳市箭派电器有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
18	小五孔插座	观山湖区勇兴五金经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢D单元1楼139号	SELMN1VES	温州经济技术开发区天河联好开关厂	浙江省温州经济技术开发区沙城街道永恩西街18号	118-S55 10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
19	斜位单相二三极插座	张军 (92520113 MA6E8LWW7N)	贵州省贵阳市白云区艳山红云峰大道218号西南家居建材区灯具馆二楼B2-21号	三雄极光	广州三雄极光电工有限公司	广州市南沙区榄核镇蔡新路291号106	PAK-K20/10USX	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

20	16A三极插座	沿河土家族自治县光明五金店	贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道田坝社区河东农贸市场口	澳立玛	广州顺德澳立玛光电科技有限公司	广东省佛山市顺德区勒流富安工业区10-5号	A0M737-07	2019-12-06	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
21	二三极连体插座	沿河土家族自治县光明五金店	贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道田坝社区河东农贸市场口	澳立玛	广州顺德澳立玛光电科技有限公司	广东省佛山市顺德区勒流富安工业区10-5号	A0M737-08	2020-03-07	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
22	二三极连体插座	松桃县鹏辉五金机电批发部	松桃县蓼皋街道景山大道金阳农贸市场A区1层17号门面	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G27Z223U6	2021-01-30	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
23	一位三极插座	松桃县鹏辉五金机电批发部	松桃县蓼皋街道景山大道金阳农贸市场A区1层17号门面	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G27Z104U6	2021-01-31	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
24	五孔插座	松桃长兴艺帆五金店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县长兴堡镇民族风情街	深思	湖南深思电工实业有限公司	湖南湘乡经济开发区红仑大道009号	M37C/5 H358	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

25	五孔插座	松桃长兴艺帆五金店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县长兴堡镇民族风情街	ZGXIMENZ	温州欧迪力电器厂	温州市龙湾区沙城镇永阜路6号	10A250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
26	10A二三极插座	德江县星海建材经营部	贵州省铜仁市德江县温州商贸城21幢1层101-103	SIEMENS	西门子（中国）有限公司	北京市朝阳区望京中环南路7号	5UB1514-3NC03	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
27	16A三极插座	德江县星海建材经营部	贵州省铜仁市德江县温州商贸城21幢1层101-103	SIEMENS	西门子（山东）开关插座有限公司	山东淄博高新技术产业开发区裕民路126号	5UB1143-3NC03	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
28	16A三极插座	德江县星海建材经营部	贵州省铜仁市德江县温州商贸城21幢1层101-103	SIEMENS	西门子（中国）有限公司	北京市朝阳区望京中环南路7号	5UB1543-3NC03	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
29	五孔插座	王才用 (92522328 MA6E4T5Q64)	贵州省黔东南布依族苗族自治州安龙县普坪镇鲁沟塘村场坝组	FUXTIAN	温州优朗电气有限公司	温州经济技术开发区天河工业区	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

30	连体二三插	安龙县戈塘镇宏顺五金店	贵州省黔东南布依族苗族自治州安龙县戈塘镇街上	Legrand	TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司	广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东39号B1-B3厂房	M426/10USL	2020-03-25	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
31	带保护门二、三极插座	安龙县戈塘镇宏顺五金店	贵州省黔东南布依族苗族自治州安龙县戈塘镇街上	图形商标（麦格尔电气）	佛山市顺德区麦格尔电气有限公司	广东省佛山市顺德区勒流镇宝城工业北路15号	MGRM2012	2020-04-09	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
32	五孔插座	安龙县戈塘镇宏顺五金店	贵州省黔东南布依族苗族自治州安龙县戈塘镇街上	贵派	贵派电器股份有限公司	中国湖南株洲云阳经济开发区贵派工业园	10A/250V	2019-08-13	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
33	十五孔插座	卢加春（92522328MA6GK1ET0B）	贵州省黔东南布依族苗族自治州安龙县戈塘镇鲁沟塘村场坝组	图形商标（润阳金牛）	北京润阳金牛电气有限公司	北京丰台区南四环西路128号院3号楼4层508	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
34	二二三三极插座	安龙县旺鑫直营店	安龙县普坪镇鲁沟街上	SENCHI（森驰）	佛山市顺德区森力电器有限公司	佛山市顺德区勒流镇建设中路28号	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

35	十孔插座	安龙县旺鑫直营店	安龙县普坪镇鲁沟街上	图形商标 (西野)	重庆西野电器制造有限公司	重庆市大渡口区茄子溪新街213号	10A 250V	2019-09-06	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
36	五孔插座	安龙县普坪镇鲁沟桥头木林森五金机电	安龙县普坪镇鲁沟桥头	图形商标 (电工)	中山市木林森照明科技有限公司	广东省中山市小榄镇木林森大道2号12栋	MLS-M3-5C0	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
37	三联二极、三极插座	贞丰县奥迪五金店	贞丰县珉谷街道国际商贸城十栋一楼1号门面	CHNT	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW1-C11500A	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
38	二联二极三极插座	贞丰县奥迪五金店	贞丰县珉谷街道国际商贸城十栋一楼1号门面	CHNT	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW1-C11400	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
39	五孔功能件 (固定式插座)	安顺市西秀区小飞装饰材料店	贵州省安顺市西秀区宁谷镇大寨村	图形商标 (玉蝶)	贵阳电线厂有限公司	贵州省贵阳市花溪区金竹镇旺民路	M03CG/5	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/



40	错位七孔 (固定式插座)	安顺市西秀区小飞装饰材料店	贵州省安顺市西秀区宁谷镇大寨村	IJ&C	温州经济技术开发区天河佳典电器厂	温州市经济技术开发区天河佳道天津村天城大街	MC2/2/3A	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
41	二三极宽体插座	贵州万业建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市新生路18号华亿大西部国际商贸城(一期)A2区11幢1层16号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G28Z223A 10A 250V~	2021-07-19	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
42	一位三极插座	贵州万业建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市新生路18号华亿大西部国际商贸城(一期)A2区11幢1层16号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G25Z104 16A 250V~	2020-10-17	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
43	双联二三极连体插座	贵州万业建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市新生路18号华亿大西部国际商贸城(一期)A2区11幢1层16号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09Z423 10A 250V~	2021-06-28	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
44	二位二极十三极插座	贵州万业建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市新生路18号华亿大西部国际商贸城(一期)A2区11幢1层16号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09Z323 10A 250V~	2021-07-06	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

45	二三极连体插座	贵州万业建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市新生路18号华亿大西部国际商贸城（一期）A2区11幢1层16号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G25Z223 10A 250V~	2021-04-27	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
46	一位三极插座	贵州万业建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市新生路18号华亿大西部国际商贸城（一期）A2区11幢1层16号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G28Z104 16A 250V~	2021-06-23	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
47	16A三孔	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	OPPLE	欧普照明电器（中山）有限公司（ZS）	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	W611691 16A 250V	2021-04-21	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
48	五孔	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	OPPLE	欧普照明电器（中山）有限公司（ZS）	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	W611094 10A 250V	2021-04-11	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
49	16A三孔	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	OPPLE	欧普照明电器（中山）有限公司（ZS）	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	T011691 16A 250V	2021-09-03	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

50	五孔	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	OPPLE	欧普照明电器（中山）有限公司（ZS）	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	T011094 10A 250V	2021-08-12	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
51	三联二三极连体插座	松桃长兴艺帆五金店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县长兴堡镇民族风情街	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09Z623	2021-08-01	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
52	插头插座	黔西县爱家灯饰批发部	贵州省毕节市黔西县文峰办事处文峰社区步行街9号	L&Q洛奇	浙江省温州宝百信电器科技有限公司	浙江省温州经济技术开发区滨海园区C609号	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
53	小五孔插座	黔西县爱家灯饰批发部	贵州省毕节市黔西县文峰办事处文峰社区步行街9号	MLS 电工	中山市木林森照明科技有限公司	广东省中山市小榄镇木林森大道2号12栋	MLS- Q7H118-5C0	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
54	一位三极插座	黔西县黎道艳灯具批发部	黔西县步行街35号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G25Z104U18	2021-07-21	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

55	小五孔插座	黔西县雷氏灯饰经营部	贵州省毕节市黔西县步行街13-15号	图形商标 SrmQne1	温州经济技术开发区天河联好开关厂	浙江省温州经济技术开发区沙城街道永恩西街18号	10A/250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
56	二、三极功能件	黔西县好来屋灯饰店	黔西县步行街14号	图形商标 (润阳金牛)	北京润阳金牛电气有限公司	北京市丰台区南四环西路128号院3号楼4层508	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
57	插头插座	贵阳云岩鑫鑫达五金经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥街道办事处三桥新街18号贵海五金市场北区25栋1263号	SEXIVIENTIS	惠州名品欧尚电器有限公司	惠州大亚湾澳头中兴五路103号	16A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
58	插头插座	贵阳云岩鑫鑫达五金经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥街道办事处三桥新街18号贵海五金市场北区25栋1263号	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	B30-MB2	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
59	联体支架二三插	贵阳云岩鑫鑫达五金经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥街道办事处三桥新街18号贵海五金市场北区25栋1263号	图形商标 (飞雕)	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	E5-A10ABL-L	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

60	插头插座	贵阳云岩鑫顺发五金洁具经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号五金市场北区24栋1194号	图形商标(玉蝶)	贵阳电线厂有限公司	贵州省贵阳市小河区金竹镇	G3-810XUV	2019-11-20	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
61	五孔插座	红果隆鑫五金商行	贵州省六盘水市盘州市亦资街道三圆盘工行大厦门面	联峰	温州市联峰电器有限公司	浙江温州龙湾沙城工业区五三段	MZ223	2021-03-07	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
62	一联二极三级插座	红果正泰电工	贵州省盘州市亦资街道办工行大厦门面	CHNT	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW7-G11100A	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
63	一联二级三级插座	红果正泰电工	贵州省盘州市亦资街道办工行大厦门面	CHNT	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW6-D11100	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
64	10A二三极插座	红果鸿达五金批发部	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道金蓝大酒店旁	福田	广东福田电器有限公司	佛山市顺德区勒流港集约工业开发区二期C06-1号	M12 Z23-10	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

65	精品开关插座	盘州市坤俊水电安装服务经营部	贵州省六盘水市盘州市保田镇居委会	帝泰	温州市天河瑞鑫电器厂	滨海工业园区	E80-86系列	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
66	七孔插座	盘州市坤俊水电安装服务经营部	贵州省六盘水市盘州市保田镇居委会	stmoy	重庆西蒙科技有限公司	重庆市九龙坡区九龙园区	A5系列	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
67	精品开关插座	盘州市坤俊水电安装服务经营部	贵州省六盘水市盘州市保田镇居委会	帝泰	温州市天河瑞鑫电器厂	滨海工业园区	K8白色明装系列	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
68	116多用十孔插座	贵州义梁源商贸有限公司	贵州省遵义市南部新区南关街道办事处电子商务城B1幢1层1-10号	威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇上南工业区威斯堡电气工业园	2. 2MC2233	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
69	16A三极插座	贵州义梁源商贸有限公司	贵州省遵义市南部新区南关街道办事处电子商务城B1幢1层1-10号	威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇上南工业区威斯堡电气工业园	C3-16	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

70	二三极插座	贵州义梁源商贸有限公司	贵州省遵义市南部新区南关街道办事处电子商务城B1幢1层1-10号	威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇上南工业区威斯堡电气工业园	V88-C23	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
71	二三极插座	贵州义梁源商贸有限公司	贵州省遵义市南部新区南关街道办事处电子商务城B1幢1层1-10号	威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇上南工业区威斯堡电气工业园	2. 2MC23	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
72	16A三极插座	贵州义梁源商贸有限公司	贵州省遵义市南部新区南关街道办事处电子商务城B1幢1层1-10号	威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇上南工业区威斯堡电气工业园	2. 2MC3-16	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
73	10A 250V 一联体二三插	红花岗区宏石五金建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城汇金天地-1-1-1号	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	M610A2B2	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
74	10A 250V 联体二三插	红花岗区宏石五金建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城汇金天地-1-1-1号	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	YCL10ABL-W	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

75	16A（插座）	红花岗区宏石五金建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城汇金天地-1-1-1号	图形商标 富牛	遵义富牛电器有限公司	遵义市勾江经济开发区	16A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
76	一开五孔双	红花岗区宏石五金建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城汇金天地-1-1-1号	图形商标 富牛	遵义富牛电器有限公司	遵义市苟江经济开发区	1K2/23	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
77	16A 250V一位16A三极插	红花岗区宏石五金建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城汇金天地-1-1-1号	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	E5-A16B	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
78	连体二三插	陈庚 (92520102MA6E7LXM6C)	贵州省贵阳市南明区遵义路95号贵阳浙江商城B区一层BJ0188号（兴关社区）	罗格朗	TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司	广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东39号B1-B3厂房	M426/10USL10A 250V	2021-03-20	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/



79	连体二三插座	陈庚 (92520102 MA6E7LXM6C )	贵州省贵阳市南明区遵义路95号贵阳浙江商城B区一层BJ0188号(兴关社区)	罗格朗	罗格朗智能电气(惠州)有限公司	广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东39号B1-B3厂房	ERQ426/10USL	2021-08-17	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
80	三扁插座	陈庚 (92520102 MA6E7LXM6C )	贵州省贵阳市南明区遵义路95号贵阳浙江商城B区一层BJ0188号(兴关社区)	罗格朗	罗格朗智能电气(惠州)有限公司	广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东39号B1-B3厂房	ERQ426/15CS	2021-08-20	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
81	固定式插座	大方县兴隆乡洪林五金灯饰店	贵州省毕节市大方县兴隆乡街上	图形商标(梅森西蒙)	上海伊兰特电气有限公司龙湾分公司	龙湾区天河镇庄泉西路78号	七孔插座 10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
82	二三极插座	杨强 (52052160 0242628)	大方县兴隆乡兴隆村兴隆街上	百坚	浙江百坚电器有限公司	温州市滨海工业园金海大道951号	BJM5C23	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

83	十孔插座	杨强 (52052160 0242628)	大方县兴隆 乡兴隆村兴 隆街上	钰豹	浙江钰豹电 气有限公司	乐清市柳市 镇寺前工业 区健民路11 号	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施 、固定式插座的结构、插头和移动 式插座的结构、防潮、绝缘电阻和 电气强度、温升、拔出插头所需的 力、弯曲试验、耐热、爬电距离、 电气间隙和通过密封胶的距离、绝 缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电 痕化	合格	/	/	/
84	三极扁插座 (空调插)	杨强 (52052160 0242628)	大方县兴隆 乡兴隆村兴 隆街上	雷郎士	佛山市顺德 区科烨光源 电器有限公司	广东省佛山 市顺德区杏 坛吉佑工业 大道北4路6 号	16A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施 、固定式插座的结构、插头和移动 式插座的结构、防潮、绝缘电阻和 电气强度、温升、拔出插头所需的 力、弯曲试验、耐热、爬电距离、 电气间隙和通过密封胶的距离、绝 缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电 痕化	合格	/	/	/
85	10A小五孔 插座功能件	杨强 (52052160 0242628)	大方县兴隆 乡兴隆村兴 隆街上	图形商标 (美的电 工)	美智光电科 技有限公司	江西省贵溪 市工业园1 号	D06/118/CO 5	2019-05-25	尺寸检查、防触电保护、接地措施 、固定式插座的结构、插头和移动 式插座的结构、防潮、绝缘电阻和 电气强度、温升、拔出插头所需的 力、弯曲试验、耐热、爬电距离、 电气间隙和通过密封胶的距离、绝 缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电 痕化	合格	/	/	/
86	五孔	贵阳云岩湘 来五交化经 营部	贵州省贵阳 市云岩区三 桥新街18号 五金市场北 区25栋1231 号	TCLKEJ	深圳世洛普 电器有限公司	深圳市大鹏 新区葵涌街 道金业路知 己工业园	五孔 10A 250V~	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施 、固定式插座的结构、插头和移动 式插座的结构、防潮、绝缘电阻和 电气强度、温升、拔出插头所需的 力、弯曲试验、耐热、爬电距离、 电气间隙和通过密封胶的距离、绝 缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电 痕化	合格	/	/	/
87	L•大漠金L J 16A 三极 插座	贵州贵兴达 顺商贸有限 公司	贵州省贵阳 市云岩区金 阳南路1号 西南五金机 电专业批发 市场D栋2层 3号	图形商标 (俊朗)	广东俊朗松 田电器有限 公司	广东省佛山 市顺德区勒 流镇龙升南 路	L9K/16/D 16A 250V~	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施 、固定式插座的结构、插头和移动 式插座的结构、防潮、绝缘电阻和 电气强度、温升、拔出插头所需的 力、弯曲试验、耐热、爬电距离、 电气间隙和通过密封胶的距离、绝 缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电 痕化	合格	/	/	/

88	HJ二二三极插座	贵州贵兴达顺商贸有限公司	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场D栋2层3号	图形商标（俊朗）	广东俊朗松田电器有限公司	广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路	H9P2K 10A 250V~	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
89	Q2明装系列五孔	贵州贵兴达顺商贸有限公司	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场D栋2层3号	GERMSMEN 西蒙电气	西蒙电气科技（广州）有限公司	广州市天河区翰景路1号金星大厦5楼F7-64	五孔 10A-16A~110V-250V~	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
90	十五孔（固定式插座）	安顺市西秀区小飞装饰材料店	贵州省安顺市西秀区宁谷镇大寨村	图形商标（国际淞阳）	温州雅格电器厂	温州市经济技术开发区	Q2	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：不符合	尺寸检查：插座通规应能插入插座面板的插孔，止规应不能插入插座面板的插孔	/
											耐热：2.6mm	耐热：压痕直径不超过2mm	
91	五孔插座	黔西县爱家灯饰批发部	贵州省毕节市黔西县文峰办事处文峰社区步行街9号	图形商标（洛奇）	浙江省温州宝百信电器科技有限公司	浙江省温州经济技术开发区滨海园区C609号	10A-16A 110V-250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：不符合	尺寸检查：插座通规应能插入插座面板的插孔	/