

贵州省市场监管局2022年流通领域家用和类似用途开关产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	二开双一灰 M7	凯里市晏静建材经营部	凯里市新生路华亿大西部国际商贸城B1区3栋-1层4号	图形商标（玉蝶）	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	M7-022H 10A 250V~	2022-03-17	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
2	一位双控带荧光开关	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09K 112Y 10AX250V~	2022-04-21	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
3	大板二开双	雷山县胜源五金店	雷山县丹江镇长丰村龙头加油站旁	狮普	温州经济技术开发区天河佳典电器厂	温州经济技术开发区天河街道天津村天城大街	升级版明装 MK22 10AX 250V~	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
4	大板一开双	雷山县胜源五金店	雷山县丹江镇长丰村龙头加油站旁	狮普	温州经济技术开发区天河佳典电器厂	温州经济技术开发区天河街道天津村天城大街	升级版明装 MK12 10AX 250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
5	一位双控开关	铜仁市碧江区闽轩建材经营部	贵州省铜仁市碧江区鹭鸶路10幢6号	威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇南上工业区威斯堡电气工业园	2.2MK 12	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
6	一位双控开关	铜仁市碧江区闽轩建材经营部	贵州省铜仁市碧江区鹭鸶路10幢6号	百坚	浙江百坚电器有限公司	温州市滨海工业园金海大道951号	BJM5K1/2	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
7	一开双	铜仁市碧江区宁雅物资有限公司	贵州省铜仁市碧江区鹭鸶岩路10幢2-12号	新飞	温州英腾电气有限公司	浙江省温州市龙湾区永中街道罗东南街刘宅段12号-2	MK12	2021-02-22	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	三开双控	铜仁市万山区新鑫源五金机电经营部	贵州省铜仁市万山区仁山办事处贵苑社区义务小商品城A23栋1-7	SNEIVIZIS	温州市箭牌电工科技有限公司	滨海经济技术开发区天柱路201弄7号	86-G7 3K2 10A 250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
9	中板双（开关）	铜仁市万山区焕兴水电器专卖	贵州省铜仁市万山区谢桥农机服务站	图形商标（豪意）	豪意电器科技有限公司	温州市龙湾区滨海工业园港荣路55号	HY118K12	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
10	三位双控开关	铜仁市万山区焕兴水电器专卖	贵州省铜仁市万山区谢桥农机服务站	图形商标（视贝）	厦门视贝科技有限公司	厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号	M132（K） BH0505 L11（双控）	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
11	一联多控开关	镇宁自治县亿发五金店	贵州省安顺市镇宁自治县水岸鑫城3号楼3栋7单元吊2-24号门面	正泰	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW-N07102	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
12	二联双控开关	镇宁自治县亿发五金店	贵州省安顺市镇宁自治县水岸鑫城3号楼3栋7单元吊2-24号门面	正泰	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW2-N00402	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
13	四开双（开关）	胡细升（92520402MA6FBW3LXR）	贵州省安顺市西秀区太平小区95-7-117号铺	新飞	广州凌丰电器科技有限公司	广州市天河区陶育路82号	16AX 250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
14	二开双	胡细升（92520402MA6FBW3LXR）	贵州省安顺市西秀区太平小区95-7-117号铺	新飞	温州英腾电气有限公司	浙江省温州市龙湾区永中街道罗东南街刘宅段12号-2	MK22	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
15	一开双（开关）	播州区南白镇正泰五金店	播州区南白镇白龙社区新村路口625号	法迪曼	佛山市法迪曼照明电器有限公司	广东省佛山市顺德区均安广安路2号	FT-I-1K1/1K2	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	M6明装系列	播州区南白镇正泰五金店	播州区南白镇白龙社区新村路口625号	安想	温州安想电器有限公司	温州市经济技术开发区金凤东路215号	二开双控 16A 250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
17	一开双控（开关）	播州区龙坑朱陆容五金机电批发部	播州区龙坑街道保利社区凯莱国际S2-2-7	STEAM EVS	温州维创电气有限公司	温州市龙湾区天河天津村丁宅路11号	1K2	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
18	三开双（开关）	红花岗区正天管材经营部	红花岗区长征镇坪丰村坪丰组	SnFIOn 电气	温州赛高电气照明科技有限公司	温州经济技术开发区滨海园区滨海四道355号标准厂房第23幢	3K2 10A 250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
19	一开双（开关）	红花岗区正天管材经营部	红花岗区长征镇坪丰村坪丰组	SnFIOn 电气	温州赛高电气照明科技有限公司	温州经济技术开发区滨海园区滨海四道355号标准厂房第23幢	1K2 10A 250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
20	一位开关	金沙县闽贵管材经营部	金沙县黎明社区二号路疾控中心旁	亿佳鑫	温州市龙洋电器有限公司	龙湾永中街道郑宅工业区	10A 250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
21	N18明装一开双	黄娟 （ 92520121MA6GJC9N4N）	贵州省贵阳市开阳县城关镇南街	图形商标（美好）	深圳瑞威电器有限公司	深圳市罗湖区宝安北路827栋	1112A 双控	2021-09-17	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
22	一位单极开关	黄娟 （ 92520121MA6GJC9N4N）	贵州省贵阳市开阳县城关镇南街	图形商标（飞雕）	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	M610Q1	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
23	一开双	贵阳市南明区青青五金店	贵州省贵阳市南明区花果园花果园一期第12栋2层25号[花果园社区]	图形商标（德兰旭）	台州德兰电器有限公司	浙江省温岭市箬横镇大路毛工业区3号	10A 250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	二开单	贵阳市南明区青青五金店	贵州省贵阳市南明区花果园花果园一期第12栋2层25号[花果园社区]	图形商标（德兰旭）	台州德兰电器有限公司	浙江省温岭市箬横镇大路毛工业区3号	10AX250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
25	一联单控开关	贵阳市南明区青青五金店	贵州省贵阳市南明区花果园花果园一期第12栋2层25号[花果园社区]	正泰电工	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW1-D0010010A250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
26	一联双控开关	六枝特区品质开关经营部	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道前进路梅花苑1层28号	正泰电工	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW6-D00202	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
27	一联双控开关	六枝特区品质开关经营部	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道前进路梅花苑1层28号	正泰电工	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW6-D00200	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
28	三联双控开关	六枝特区品质开关经营部	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道前进路梅花苑1层28号	正泰电工	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW6-D00600	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
29	一位大跷板多控开关(暗装跷板式双控双极开关)	七星关区刚勇建材经营部	七星关区鸭池镇万丰商贸城3#106商铺	图形商标（狮盾电气）	中山市狮盾电气有限公司	广东省中山市小榄镇美围西路2号	Q31024-S	2021-08-03	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
30	一位双控开关功能件	七星关区然翔五金机电经营部	七星关区麻园街道谢家院198号商铺	图形商标（飞雕）	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	Q3-Q1/2	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
31	10AX250V~三位单极开关	福泉市顺大五金经营部	福泉市马场坪办事处金山南路42号	Feidiao 飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	E1110Q3	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	一开双控	福泉市李邦云五金店	贵州省黔南州福泉市金山办事处洒金北路56号1幢1层	天正电气	浙江天正电气股份有限公司	浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号	F1-K12H	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
33	二位双控开关	安龙县老四五机电超市	安龙县栖凤街道办事处黄泥寨安置区	图形商标（润阳金牛）	北京润阳金牛电气有限公司	北京丰台区南四环西路128号院3号楼4层508	10A 250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
34	一开单控	兴义市耀裕建材经营部	兴义市兴泰办南环路24号	图形商标（西野）	重庆西野电器制造有限公司	重庆市大渡口区茄子溪新街213号	SH-K1-Q 16A 250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
35	四开双控	义龙新区鲁耀五金店	贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯镇石梁杠安置区	FVTIAN E	泉州福田电气有限公司	福建省泉州市仑苍工业园区	F6-4K2	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
36	16AX一位双控开关带荧光	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司老汽车站5-6号门面	SIEMENS	西门子（中国）有限公司	北京市朝阳区望京中环南路7号	5TA1614-3NC02	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
37	16AX二位双控开关带荧光	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司老汽车站5-6号门面	SIEMENS	西门子（中国）有限公司	北京市朝阳区望京中环南路七号	5TA1624-3NC02	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
38	一开双控（开关）	播州区兴隆五金店	贵州省遵义市播州区白龙社区商贸城加油站旁边	TCLGODOWP	温州市箭牌电工科技有限公司	浙江温州龙湾滨海经济技术开发区	16A 250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	温升：59K	温升：≤45K	
											耐热：5mm	耐热：压痕直径≤2mm	
											绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化-灼热丝试验：不符合	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化-灼热丝试验：850℃，无可见火焰和无持续的灼热	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
39	二位开关	金沙县闽贵管材经营部	金沙县黎明社区二号路疾控中心旁	亿佳鑫	温州市龙洋电器有限公司	龙湾永中街道郑宅工业区	10A 250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	耐热：5mm	耐热：压痕直径≤2mm	涉嫌假冒
40	一位单控开关	黄娟 (92520121MA6GJC9N4N)	贵州省贵阳市开阳县城关镇南街	罗邦	深圳罗邦科技有限公司	深圳市龙华区展滔科技大厦	10A 250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	耐热：2.5mm	耐热：压痕直径≤2mm	
											绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化-灼热丝试验：不符合	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化-灼热丝试验：850℃，移去灼热丝后30s内，样品上的火焰或灼热熄灭(s)	
41	一开单	兴义市坤泰五金店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办坪东社区坪东大道9号(环卫站旁)	博西蒙	深圳博西蒙电器有限公司	深圳市龙岗区龙城街道爱联新屯中路50号	MK12 10A 250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	防触电保护：不符合	防触电保护：开关带电部件仍应是不易触及的	
											耐热：5mm	耐热：压痕直径≤2mm	
											绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化-灼热丝试验：不符合	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化-灼热丝试验：850℃，移去灼热丝后30s内，样品上的火焰或灼热熄灭(s)	
42	开关	盘州市金指数五金机电经营部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道银杏大道弘达御品1-2、1-3、1-4、1-5号门面	/	佛山市顺德区勒流林起电器厂	佛山市顺德区勒流黄连黄中四路10号	10AX 250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	温升：49K	温升：≤45K	
											耐热：>2mm	耐热：压痕直径≤2mm	
											绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化-灼热丝试验：不符合	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化-灼热丝试验：850℃，移去灼热丝后30s内，样品上的火焰或灼热熄灭(s)	
43	一位单极大板开关	盘州市金指数五金机电经营部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道银杏大道弘达御品1-2、1-3、1-4、1-5号门面	/	佛山市顺德区勒流林起电器厂	佛山市顺德区勒流黄连黄中四路10号	16AX 250V	/	防触电保护、结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	温升：72K	温升：≤45K	
											绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化-灼热丝试验：不符合	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化-灼热丝试验：850℃，无可见火焰和无持续的灼热	