

贵州省市场监管局2024年流通领域胶粘剂产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	白乳胶	贵阳云岩飞鸿饰材经营部	贵阳市云岩贵开路黑马市场新南厅31号	南粤珠江	广州市天河区元岗凯帝龙胶粘剂厂	广州市天河区长兴街岑村大井凉工业区	2.5L/桶水基型胶粘剂聚乙酸乙烯酯胶粘剂	2023/11/27/-	游离甲醛、苯、总挥发性有机物、甲苯+二甲苯	不合格	1.4	≤1.0 g/kg	
2	中性硅酮结构胶	遵义市红花岗区闽兴水暖建材经营部	遵义市丰达石油运输贸易有限公司门面(延安路)	三创	佛山三创硅胶有限公司	佛山市禅城区公正路28号	590ml/支, 本体型胶粘剂, 有机硅类	2023.12.11/-	游离甲醛、苯、总挥发性有机物、甲苯+二甲苯	未发现不合格	/	/	
3	中性硅酮耐候胶	汇川区勇达五金店	贵州省遵义市汇川区昆明路世贸城2号楼(商业裙楼)1-4号门面	/	佛山市速美奥装饰材料有限公司	佛山市南海区狮山镇松岗显岗谭头工业区A8-8号	680g/支, 本体型胶粘剂, 有机硅类	2023/08/12/-	游离甲醛、苯、总挥发性有机物、甲苯+二甲苯	未发现不合格	/	/	
4	白乳胶	贵州黔佳鑫建材有限公司	贵州省贵阳市南明区兴关路街道遵义路95号浙江商城D区一层第D63.D64号【兴关办事处】	水晶	贵州水晶化工股份有限公司	中国.贵州.清镇市	2.5kg/桶, 水基型胶粘剂, 聚乙酸乙烯酯类胶粘剂	-- /SJ2024.01.06	游离甲醛、苯、总挥发性有机物、甲苯+二甲苯	不合格	1.3	≤1.0 g/kg	
5	白乳胶	贵州黔佳鑫建材有限公司	贵州省贵阳市南明区兴关路街道遵义路95号浙江商城D区一层第D63.D64号【兴关办事处】	家美	贵州佳美科技有限公司	贵州省贵阳市久长工业园	1.2kg/桶, 水基型胶粘剂, 聚乙酸乙烯酯类胶粘剂	2023年11月23日/—	游离甲醛、苯、总挥发性有机物、甲苯+二甲苯	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域油墨产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	CAIBAOON黄胶印亮光不结皮油墨	贵阳双峰物资贸易有限公司	贵州省贵阳市云岩区友谊路186号	/	天津東洋油墨有限公司	天津市西青经济开发区兴华二支路12号	胶印油墨 2Kg/罐	2022-09-07/2209002C	可挥发性有机化合物(VOCs)含量	未发现不合格	/	/	
2	BO-130快固亮光品红(油墨)	贵阳南方包装印刷物资有限责任公司	贵州省贵阳市云岩区友谊路186号	/	杭华油墨股份有限公司	杭州经济技术开发区5号大街(南)2号	胶印油墨 2Kg/罐	2023-03-30/2303013478	可挥发性有机化合物(VOCs)含量	未发现不合格	/	/	
3	UV161-LED红(能量固化油墨)	贵州金兴包装印刷物资有限责任公司	贵州省贵阳市云岩区友谊路186号新华印刷厂内	/	杭华油墨股份有限公司	浙江省杭州经济技术开发区5号大街(南)2号	胶印油墨 1Kg/罐	2024-03-08/2403030246	可挥发性有机化合物(VOCs)含量	未发现不合格	/	/	
4	中益PPF-501黑色(油墨)	贵阳云岩五华丝网印刷服务部	贵州省贵阳市云岩区宝山北路334号附5号	中益	中山市中益油墨涂料有限公司	广东省中山市港口镇群富工业区29号	溶剂油墨丝网印油墨(网印油墨) 1Kg/罐	日期: 20230201-1023	可挥发性有机化合物(VOCs)含量	未发现不合格	/	/	
5	TKTNSG蓝胶印高光不结皮油墨	贵阳双峰物资贸易有限公司	贵州省贵阳市云岩区友谊路186号	/	天津東洋油墨有限公司	天津市西青经济开发区兴华二支路12号	胶印油墨 1Kg/罐	2024-01-23/2401020L	可挥发性有机化合物(VOCs)含量	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域清洗剂产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	玻璃清洗剂	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店	贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号	车仆	江西车仆实业有限公司	南昌市东升大道1866号车仆工业园	480mL/瓶半水基清洗剂	20240105/--	VOC含量、甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和、二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总量	未发现不合格	/	/	
2	龟牌洗车液	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店	贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号	图像商标	固安金标科技有限公司	固安县工业园区南区	2L/瓶水基清洗剂	-- /202312251010A	VOC含量、甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和、二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总量	未发现不合格	/	/	
3	水箱强力清洗剂	贵阳升华物资有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段700号(升华汽车城)C-1-11号	车仆	江西车仆实业有限公司	南昌市东升大道1866号车仆工业园	350mL/瓶半水基清洗剂	20231027/--	VOC含量、甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和、二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总量	未发现不合格	/	/	
4	进气系统清洗剂	遵义中伟汽配有限公司	贵州省遵义市汇川区上海路75号(明德商住楼门面)	/	3M中国有限公司	上海市田林路222号	300ml/瓶	2023.04.26/- -	VOC含量、甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和、二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总量	未发现不合格	/	/	
5	化油器清洗剂	红花岗区东联线闽星汽配经营部	贵州省遵义市红花岗区东联线山居十二院16号	CHAMPION	广州市标榜汽车用品实业有限公司	广州市增城中镇创业东路2号	450ml/瓶,有机溶剂清洗剂	2023.06.27/- -	VOC含量、甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和、二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总量	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域服装（含中小學生服装）产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	男珠地短袖 Polo衫	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	/	常州市亿购服装有限公司	新北区薛家镇顺圆路36-2号	175/92A（L）	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	
2	男短袖翻领 T	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	/	普宁市名马堡服饰有限公司	广东省普宁市东埔村服装加工区5楼	XXL185/100A	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	
3	女装针织衫	白云区宋培涛服装店	贵州省贵阳市白云区泉湖街道白云中心地下商场A13.14.15.16.17号	以纯	东莞市以纯集团有限公司	广东省东莞市虎门镇新下路7号	M	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	
4	衣号目标T恤	铜仁合力超市有限公司松桃分公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道外滩一期综合楼负一层	/	义乌市红皓针织有限公司	浙江省义乌市廿三里街道富商路3号	180、175	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	
5	短袖T恤	铜仁市江口县衣潮汇服饰有限公司	贵州省铜仁市江口县双江街道佛光路(原滨河东路)B1栋6、7、8、20及2-1号	/	广州狂派服饰	广州市白云区粤溪北路材汇信息科技有限公司B栋11楼	尺码：XL； 尺码：2XL	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	
6	T恤	贵州大诚友企业管理有限公司	凯里经济开发区春晖大道一号万国城一楼	兔王一族	上海郡望服饰有限公司	上海市西藏南路1639弄9号	L；XL	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	不合格	聚酯纤维：86.3% 氨纶：13.7%	聚酯纤维：62.5%~72.5% ；粘纤：17%~27%；氨纶：5.5%~15.5%	
7	衬衫	贵州大诚友企业管理有限公司	凯里经济开发区春晖大道一号万国城一楼	宝万斯	石狮市九都服饰有限公司	石狮市宝盖科技园	130 190/104A	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	T恤	卢义	贵定县金南街道红旗路万利商厦4号门面	/	上海庄爵工贸有限公司	上海市闵行区纪鹤路2号1幢-A41	L;XL	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	
9	T恤	龙里迪梵图男装店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道环城路伯爵钻石广场5栋1层16号	/	正和(广州)品牌管理有限公司	广州市白云区华盛南路32号B2幢	185/100A, 180/96A	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	
10	T恤	安顺市西秀区季佰连购物中心	贵州省安顺市西秀区东关街道伍家关社区东城名邸5号铺面负一楼	木笛	黄山木笛服饰有限公司	安徽省黄山市歙县经济开发区	175/92A	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	
11	T恤	安顺市西秀区季佰连购物中心	贵州省安顺市西秀区东关街道伍家关社区东城名邸5号铺面负一楼	雄蒂鼠	广东雄蒂鼠服饰	广东省普宁市新坛工业区	2XL	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	
12	圆领短T恤	六枝特区361度鞋店	贵州省六盘水市六枝特区那平路(景城国际)	/	三六一度(中国)有限公司	福建省晋江市经济五里工业园区	160/84A; 165/88A	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	
13	男圆领T恤	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	/	深圳市布查特纺织品有限公司	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号中展科技园3栋四楼	185/100A; 175/92A	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	
14	可动系列打底衫	兴仁市兴客隆超市有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城北街道解西路	/	深圳市格蕾芳服饰有限公司	深圳市龙岗区南湾街道大芬村盈翠家园环翠阁A-101	165/90	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	
15	针织上衣	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	旭日商贸(中国)有限公司	广东省惠州市江北云山菊花一路8号3楼	L	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	男装素色POLO衫绿色	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	东莞市宜格妃服饰有限公司	东莞市虎门镇北面区鱼鳞岗第一幢	175/92A	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	
17	可可兹男士速干裤	贵州合力超市采购有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城街道金石明珠1号楼1-2层	可可兹	义乌市红皓针织有限公司	浙江省义乌市廿三里街道富商路3号	2XL	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	
18	短袖T恤	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	/	上海泰初服饰有限公司	上海市奉贤区奉城镇宏达路175号	2XL	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	
19	BC男舒适休闲中短裤	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	/	康成投资(中国)有限公司	上海市共和新路3318号	XL, XXL	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	
20	梭织衬衫	绥阳县吴洪建服装店	绥阳县洋川街道解放中路鑫港城1栋B1层21号商铺	爱依服	东莞启昊服饰有限公司	东莞市麻涌镇新基村新基工业区奇声工业园内D栋三楼	S	/	纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐汗渍色牢度	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域毛巾产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	方巾	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	/	山东金号家纺集团有限公司	山东省聊城市在平区冯屯镇依诗家大街9号	35cm×34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
2	温晴面巾	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	金肤雅	保定卡迪米尼纺织品制造有限公司	河北省保定市高阳县邢家南镇季朗村四区东南大街以东79号	73cm×33cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
3	知心割绒彩条兔咖啡色毛巾	贵州永辉超市有限公司新添大道分公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段197号泉天下国际公馆全城首府第一、二、三层	/	高阳县雨露纺织厂	河北省高阳县西演镇延福屯九区117号	74cm×34cm(±2cm)	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
4	优颂纱布格子面巾-黄色	贵州永辉超市有限公司新添大道分公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段197号泉天下国际公馆全城首府第一、二、三层	/	滨州亚光家纺有限公司	滨州市滨城区滨北办事处梧桐六路87号	33cm×70cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
5	黔惠抗菌华夫格纱布童巾两条装	贵阳乌当合力生鲜超市有限公司	贵州省贵阳市乌当区航天路172号“保利公园2010”3-1区商业2幢负1层1号	/	孚日集团股份有限公司	山东省高密市孚日街1号	25cm×50cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
6	华夫格面巾米	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特公园里	/	温州华乐洁家纺有限公司	浙江省温州市瓯海区丽甬北工业区	33cm×70cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
7	50支精梳棉丝柔面巾(蓝色)	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特公园里	三利	三利集团服饰有限公司	上海市闵行区黎安路968号	34cm*74cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
8	锦棉面巾	瓮安合力惠民超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇麒麟龙摩尔城缤纷购物中心负一层	/	四川兴东盛世纺织有限公司	四川省成都市彭州市牡丹大道南段青白江东路111号	25×50cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	绣花童巾	瓮安合力惠民超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇麒麟摩尔城缤纷购物中心负一层	/	保定卡迪米尼纺织品制造有限公司	河北省保定市高阳县邢家南镇季朗村四区东南大街以东79号	25 × 50cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
10	尚雅浴巾	铜仁合力超市有限公司松桃分公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道外滩一期综合楼负一层	/	浙江金肤雅家居用品有限公司	浙江省杭州市钱塘区临江街道临江电商创业园4-92	70 × 140cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
11	红嘴鸟柠檬派对一格律派面巾	贵州省铜仁市锦江华联玛客超市有限公司锦江分公司	贵州省铜仁市碧江区环北伍寰商都A区二楼	/	河北晶柏纺织品制造有限公司	河北省保定市高阳县邢家南镇季朗村	73cm × 35cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
12	沁语颜珊面巾	万山家家旺超市	贵州省铜仁市万山区谢桥街上	三利	三利集团服饰有限公司	上海市闵行区黎安路968号	75 × 35cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
13	面巾	贵州省永盛超市百货有限责任公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县中心广场一层、二层	/	浙江洁丽雅股份有限公司	浙江诸暨市迎宾路6号	70 × 34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
14	面巾	石阡县华联玛客超市	石阡县泉都街道大关社区佛顶山南路上段	/	浙江洁丽雅股份有限公司	浙江诸暨市迎宾路6号	72 × 33cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
15	宜朵面巾	雷山县鲜润发超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇苗疆盛世内	/	河北金琴韵纺织品制造有限公司	河北省保定市高阳县苏果庄工业区	35 × 75 ± 2cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
16	毛巾	雷山县鲜润发超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇苗疆盛世内	LT DUCK	河北美颜纺织品制造有限公司	河北省保定市高阳县高陶路188号	73 × 34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
17	知心素色缎档面巾蓝色7085B	贵州永辉超市有限公司凯里分公司	贵州省凯里市棉纺厂片区佳和盛世住宅小区北侧迎宾大道南侧负二层	知心	上海吉星鸟针纺织品有限公司	上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢	74cm × 34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	知心舒适亲肤浴巾8533蓝色	贵州永辉超市有限公司凯里分公司	贵州省凯里市棉纺厂片区佳和盛世住宅小区北侧迎宾大道南侧负二层	/	高阳县雨露纺织厂	河北省高阳县西演镇延福屯九区117号	138cm×70cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
19	毛巾	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐园国贸广场负一层	/	河北京腾博悦纺织品制造有限公司	河北省保定市高阳县南圈工业区	25×50cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
20	竹纤维方巾	贵定县好又多商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇锦江华府A区2号楼1单元	天源	天源家纺有限公司	山东邹平经济开发区月河4路	30CM×30CM	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
21	毛巾	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	优品佳	成都全顺纺织有限公司	成都市新都区北新大道北欧知识城2栋19-21号	35×75±2cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
22	舒工坊小格纹毛巾	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	舒工坊	浙江玺润服饰有限公司	浙江省诸暨市一草塔镇杭金七村横塘堰168号	34×72cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
23	超柔50支棉纱中巾	安顺市平坝区百联购物中心	贵州省安顺市平坝区安平街道华泰壹品小区一楼商业铺面	/	保定莎瑞纺织有限公司	河北保定高阳北圈头工业区	30×60±2cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
24	面巾(涟滴水月毛巾)	安顺市平坝区百联购物中心	贵州省安顺市平坝区安平街道华泰壹品小区一楼商业铺面	/	蠡县朵菲尔纺织品有限公司	河北省保定市蠡县大百尺镇南齐村	34×74cm(±2)	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
25	毛巾	安顺开发区天天旺购物中心	贵州省安顺开发区双阳鑫阳大厦负一层铺面	御马	四川御马床单毛巾有限公司	四川中江朝阳南路293号	74×34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
26	棉之爱提花割绒面巾灰绿	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	/	河北华恩纺织品制造有限公司	河北省保定市高阳县北柳庄工业区	34×74cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	青春活力方巾	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	京阪棉屋	京阪棉屋河北纺织品制造有限公司	河北省保定市锦华街道联盟路10号	34cm×34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
28	面巾	龙里县优玛生鲜坊	贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路66号龙馨苑7栋附104	/	河北永亮纺织品有限公司	河北保定市高阳县布里村	25x50cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	不合格	永久标签和悬挂标签上标注的品名、执行标准以及上海永亮纺织品有限公司地址不一致。	使用说明: 符合GB/T 5296.4-2012要求。	
29	爱心鹿童巾	六枝特区滨湖时代百货购物广场	贵州省六盘水市六枝特区人民路(滨湖壹号4-5栋)	/	河北爱棉良品纺织厂	河北省高阳县高安路167号	50×25CM	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
30	面巾	六枝特区滨湖时代百货购物广场	贵州省六盘水市六枝特区人民路(滨湖壹号4-5栋)	/	国中河北纺织品制造有限公司	河北保定高阳锦华街道北圈头园中工业园	35×73cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
31	倾心毛巾	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	棉思加	昆明滇潮顺达针织品有限公司	云南省昆明市环城南路668号云纺东南亚商城A幢17层A1701号	75cm×34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
32	方巾	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	/	上海雪铭纺织品有限公司	上海市青浦区金泽镇青平公路9565号	33×33cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
33	黔惠素色多臂银丝缎抗菌方巾	兴义合力惠民超市有限公司万湖汇分公司	兴义市桔山办金州体育城(兴义大道侧)A1地块万湖汇项目负一层部分	黔惠	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	33cm×33cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
34	无捻提缎割浴巾	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	金号	山东金号织业有限公司	山东在平中心街285号	140×72cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	恒羽笑脸毛巾	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	/	中山市恒羽服饰有限公司	广东省中山市绩西东生中路106号	74*34(±2)cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色,沾色,耐碱汗渍-变色,沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
36	有机棉方巾	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	三利	三利集团服饰有限公司	上海市闵行区黎安路968号	34*34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色,沾色,耐碱汗渍-变色,沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
37	浴巾	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	/	山东金号家纺集团有限公司	山东省聊城市茌平区冯屯镇依世家大街9号	145cm×72cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色,沾色,耐碱汗渍-变色,沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
38	面巾	纳雍县宾隆购物有限公司	贵州省毕节市纳雍县雍熙镇县府街	云腾	保定旭腾纺织品有限公司	高阳县北于八村	73×33.5cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色,沾色,耐碱汗渍-变色,沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
39	面巾	纳雍县宾隆购物有限公司	贵州省毕节市纳雍县雍熙镇县府街	依顿爱	武汉优顿工贸有限公司	湖北省武汉市汉阳区永丰街彭家岭366号	33×74(±2cm)	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色,沾色,耐碱汗渍-变色,沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
40	浴巾	威宁县娅调超市	威宁县海边街道明珠大道滨城花园B1层B1001	/	河北辉伟织业有限公司	河北省保定市高阳县季朗工业区	70×140cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色,沾色,耐碱汗渍-变色,沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
41	面巾	湖南佳惠百货有限责任公司六盘水佳惠景新店	贵州省六盘水市钟山区凤凰新区凤凰大道景新一品一号楼	/	琪琦麒(河北)纺织有限公司	河北省保定市高阳县高安路东289号	74×34±2cm	2024.5.5	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色,沾色,耐碱汗渍-变色,沾色)、吸水性、使用说明	不合格	9.6	pH值:4.0~8.5	
42	峰航毛巾	威宁县娅调超市	威宁县海边街道明珠大道滨城花园B1层B1001	峰航	昆明峰航针纺贸易有限公司	昆明市呈贡区中豪产业城D区8栋	34×75cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色,沾色,耐碱汗渍-变色,沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
43	知心舒适亲肤童巾8532粉色	贵州永辉超市有限公司盘州银杏广场分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道黔锦国际一期吊四层(负一层)	知心	高阳县雨露纺织厂	河北省高阳县西店镇廷福屯九区117号	48cm×25cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色,沾色,耐碱汗渍-变色,沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
44	灵性花卉面巾(绿色)	贵州永辉超市有限公司盘州银杏广场分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道黔锦国际一期吊四层(负一层)	三利	三利集团服饰有限公司	上海市闵行区黎安路968号	72×36cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
45	面巾	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	/	山东金号家纺集团有限公司	山东在平中心街3579号	76cm×35cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
46	童谣中巾	习水美嘉乐易购商贸有限公司	贵州省遵义市习水县东皇街道双垭子社区东城悦府负1楼门面	/	孚日集团股份有限公司	山东省高密市孚日街1号	30cm×60cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
47	面巾	贵州美嘉乐购购物有限责任公司金斛路店	赤水市金斛路丹霞金邸广场负一楼	/	保定博川纺织有限公司	河北省保定市蠡县陵阳工业区010号	75×35cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
48	毛巾	习水美嘉乐易购商贸有限公司	贵州省遵义市习水县东皇街道双垭子社区东城悦府负1楼门面	优品佳	成都全顺纺织有限公司	成都市新都区北新大道北欧知识城2栋19-21号	34×74±2cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	不合格	棉46.6% 聚酯纤维46.4% 再生纤维素纤维7.0%	纤维含量: 100%棉	
49	小熊童巾	贵州美嘉乐购购物有限责任公司金斛路店	赤水市金斛路丹霞金邸广场负一楼	/	重庆恒誉祥商贸有限公司	重庆市九龙坡区杨家坪步行街斌鑫世纪城A1-18-2号	25×50cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
50	优颂午后阳光面巾-粉红色	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	/	孚日集团股份有限公司	山东省高密市孚日街1号	32cm×70cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域食品用纸包装、容器等制品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	惠相随牌纸杯特惠装	贵州永辉超市有限公司观山湖分公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号	惠相随	湖南省维克奇纸塑包装有限公司	湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	210ml100只	2024/1/5	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	
2	中号无蜡淋膜纸杯(促销装)	贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭分公司	贵州省贵阳市云岩区后坝路1号枫丹白鹭A栋	茶花	茶花家居塑料用品(连江)有限公司	福建省连江县山岗工业片区	225ml40只/袋	2023/3/28	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	
3	竹纤维本色纸杯	贵阳宾隆超市有限公司	贵州省贵阳市南明区宝山南路179号幸福家园裙楼第一层(油榨社区)	/	台州市瑞康日用品科技有限公司	浙江省台州市路桥区新桥镇新柳路333号	260ml	2023/9/2	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	
4	合力黔惠纸杯	贵州合力购物有限责任公司观山湖区分公司	贵州省贵阳市观山湖区观山小区1#2#楼第一层	/	台州市瑞康日用品科技有限公司	浙江省台州市路桥区新桥镇新柳路333号	3250ml×100只	2023/12/2	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	
5	茶语纸杯	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司锦江分公司	贵州省铜仁市碧江区环北伍寰商都A区二楼	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	四川省成都市新都区新都镇君跃路999号	250mL	2021/8/27	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	纸杯	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司锦江分公司	贵州省铜仁市碧江区环北伍寰商都A区二楼	/	浙江家家赞工贸有限公司	浙江省台州市黄岩区沙埠镇南工路1号	250mL	2023/4/2	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官、浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	
7	利兵时尚生活纸杯	贵州大诚友企业管理有限公司	凯里经济开发区春晖大道一号万国城一楼	利兵	长沙市金环日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技示范园	245mL	2023/10/2	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官、浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	
8	康洁诺时光纸杯	贵州大诚友企业管理有限公司	凯里经济开发区春晖大道一号万国城一楼	/	佛山惠宜环保新材料有限公司	佛山市顺德区海创大族智造中心	80只×250mL	2023/10/25	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官、浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	
9	竹纤维纸杯	福泉市越福超市	福泉市金山办事处中心城天街F2-5、6、9、10号门面	/	浙江清清美家具用品有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿街道垵头村	248mL 60只装	2022/5/13	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官、浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	
10	喜乐纸杯	福泉市越福超市	福泉市金山办事处中心城天街F2-5、6、9、10号门面	/	广州图家智能家居有限公司	广州市番禺区桥南街番禺大道北1590号215	228mL×100只	2024/1/2	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官、浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	容拾拾光纸杯(一次性纸杯)	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	/	山东荣氏云科技有限公司	山东省临沂市兰山区大阳路与龙盛路交汇南绿爱小镇内34号楼	230ml100只/包	2024/4/17	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官,浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃,2h,50%乙醇,70℃,2h,95%乙醇,70℃,2h)、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群,沙门氏菌,霉菌)	未发现不合格	/	/	
12	纸杯	望谟县万家乐购物中心	望谟县王母街道办事处商业小区金茂商城负一层	/	台州市伟鸿家居用品有限公司	浙江省台州市黄岩区沙埠镇南工路1号	250ml	2022/12/8	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官,浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃,2h,50%乙醇,70℃,2h,95%乙醇,70℃,2h)、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、微生物指标(大肠菌群,沙门氏菌,霉菌)	未发现不合格	/	/	
13	时尚饮杯	黔西南州金福商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇前进路(原电影院)	富强	贵州富强科技包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园一号	195ml	2024/1/9	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官,浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃,2h,50%乙醇,70℃,2h,95%乙醇,70℃,2h)、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群,沙门氏菌,霉菌)	未发现不合格	/	/	
14	纸杯	贵州畅购华联百货超市有限公司	贵州省毕节市七星关区碧阳街道樽憬财富广场3A区负一层1-1至1-5,1-6A,1-7号门面	鸿浩	重庆双枪实业有限公司	重庆市渝中区陕西路22号第16层1号	230ml	2023/6/1	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官,浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃,2h,50%乙醇,70℃,2h,95%乙醇,70℃,2h)、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、微生物指标(大肠菌群,沙门氏菌,霉菌)	未发现不合格	/	/	
15	时尚纸杯	贵州畅购华联百货超市有限公司	贵州省毕节市七星关区碧阳街道樽憬财富广场3A区负一层1-1至1-5,1-6A,1-7号门面	红贵纺	台州市红贵纺家居用品有限公司	临海市沿江镇石牛村	218ml×100只	2024/1/1	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官,浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃,2h,50%乙醇,70℃,2h,95%乙醇,70℃,2h)、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群,沙门氏菌,霉菌)	不合格	1.92	杯身挺度:≥2.10N	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	鸿立纸杯	威宁县胜峰超市	威宁县海边街道明珠大道新世界A区7栋1-11至12号	/	贵州好利雅科技包装有限公司	贵州省六盘水市水城区董地街道办事处文阁村水城经济开发区5号楼	190ml	2023.1	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官、浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	
17	畅享纸杯	贵州永辉超市有限公司盘州银杏广场分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道黔锦国际一期吊四层(负一层)	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	210ml	2023/8/8	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官、浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	
18	优颂牌一次性纸杯	贵州永辉超市有限公司盘州银杏广场分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道黔锦国际一期吊四层(负一层)	/	湖南省维克奇纸塑包装有限公司	湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	230ml	2023/11/17	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官、浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	
19	喜庆纸杯	晴隆惠尔多商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇南街天盛时代广场	/	浙江台州亿贸塑业有限公司	浙江省台州市黄岩区北洋镇前蒋村	228ml88只装	2024/1/2	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官、浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	
20	9A精品纸杯	关岭自治县吴礼东便利店	贵州省安顺市关岭自治县关索街道水韵佳缘二期2-1-5	/	贵州中美龙包装有限公司	贵州省安顺市西秀区新安街道智能终端产业园C1栋	248毫升	2023/12/5	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官、浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	大号淋膜纸杯	长顺县德旺佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道长征大道顺城农产品超市二层	/	茶花现代家居用品股份有限公司	福建省福州市晋安区蕉坑路168号	270mL	2022/5/31	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官、浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70°C, 2h, 50%乙醇, 70°C, 2h, 95%乙醇, 70°C, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	
22	一次性纸碗	紫云县汇合蕃茄鲜商贸有限公司	紫云县松山街道教场路(紫云鑫都内二期5、6、7号楼)	/	台州市伟鸿家居用品有限公司	浙江省台州市黄岩区沙埠镇南工路21号	600ml	2023/11/2	渗漏性能((95±5)°C水, (95±5)°C油)、抗压强度、感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70°C, 2h, 50%乙醇, 70°C, 2h, 95%乙醇, 70°C, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	不合格	有渗漏现象	渗漏性能((95±5)°C油): 不应有渗漏现象	
23	休闲纸碗	紫云县汇合蕃茄鲜商贸有限公司	紫云县松山街道教场路(紫云鑫都内二期5、6、7号楼)	/	台州市云娜家居用品有限公司	浙江省台州市路桥区路北街道西路桥大道559号	680ml	2024/2/1	渗漏性能((95±5)°C水, (95±5)°C油)、抗压强度、感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70°C, 2h, 50%乙醇, 70°C, 2h, 95%乙醇, 70°C, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	不合格	274	抗压强度: ≥360N	
24	欢享纸碗	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	560ml	2024/1/2	渗漏性能((95±5)°C水, (95±5)°C油)、抗压强度、感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70°C, 2h, 50%乙醇, 70°C, 2h, 95%乙醇, 70°C, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	不合格	有渗漏现象	渗漏性能((95±5)°C油): 不应有渗漏现象	
25	妙洁纸杯	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	妙洁	脱普日用化学品(中国)有限公司	江苏省无锡市新区锡达路259号	228ml	2023/6/24	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70°C, 2h, 50%乙醇, 70°C, 2h, 95%乙醇, 70°C, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	逸能时尚纸杯	贵州华联综合超市有限公司遵义汇川澳门路分公司	贵州省遵义市汇川区澳门路1号港澳广场一楼	/	贵州逸能逸品实业有限公司	贵州省贵阳市南明区云关乡云关村内工业园区	200ml/100只	2023/11/18	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官、浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	
27	加厚暖饮纸杯	贵州华联综合超市有限公司遵义汇川澳门路分公司	贵州省遵义市汇川区澳门路1号港澳广场一楼	哲俏	台州市黄岩哲俏日用品有限公司	浙江省台州市黄岩区院桥镇胡家桥村141号	248ml/50只/包	2023/9/5	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官、浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	
28	淋膜纸杯(食品用纸容器)	贵州惠又多超市有限公司第七分公司	贵州省黔南州惠水县濠江街道高镇一条街(37、38、39)号门面	/	贵州中美龙包装有限公司	贵州省安顺市西秀区智能终端产业园C1栋	228ml	2024/3/5	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官、浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	
29	黔惠竹纤维本色纸杯	铜仁合力超市有限公司沿河分公司	沿河土家族自治县团结街道团结大道乌江丽都	/	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一楼	230ml	2023/1/3	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官、浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	
30	竹纤维纸杯	麻江县三联超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山街道汽车站旁三联超市一、二层门面	/	芷江群达塑料厂	湖南省怀化市芷江侗族自治县公坪镇顺溪铺村	230ml	2023/11/15	感官指标、渗漏性能、杯身挺度、感官要求(感官、浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域食品用塑料包装容器工具等制品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	妙洁塑料杯	贵州永辉超市有限公司观山湖分公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号	妙洁	苏州市苏容塑料制品有限公司	苏州市相城区太平街道金泰路99号	240ml100只	2024/1/19	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
2	优颂牌一次性塑杯	贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭分公司	贵州省贵阳市云岩区后坝路1号枫丹白鹭A栋	优颂	湖南省维克奇纸塑包装有限公司	湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	250ml100只	2024/2/15	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
3	航空杯	贵阳云岩亿富隆便利店	贵州省贵阳市云岩区金鸭村百花大道23号	芳草地	东莞市莞通包装科技有限公司	广东省东莞市沙田镇四围中路3号之一105室	160ml150只装	2022/9/18	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
4	分享杯	贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭分公司	贵州省贵阳市云岩区后坝路1号枫丹白鹭A栋	美丽雅	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	190ml100只	2023/11/3	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
5	双童100支艺术吸管	贵阳云岩亿富隆便利店	贵州省贵阳市云岩区金鸭村百花大道23号	/	义乌市双童日用品有限公司	义乌市北苑工业路北苑路378-379号	长度260mm 直径6mm100只	2023/4/15	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
6	一次性塑碗	贵阳宾隆超市有限公司	贵州省贵阳市南明区宝山南路179号幸福家园裙楼第一层(油榨社区)	/	浙江羽鑫纸业纸业有限公司	浙江省台州市黄岩区沙埠镇南工路21号	360ml	2023/12/2	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
7	一次性塑杯	贵阳宾隆超市有限公司	贵州省贵阳市南明区宝山南路179号幸福家园裙楼第一层(油榨社区)	/	佛山市南海盈丹日用品有限公司	广东省佛山市南海区丹灶镇金沙新安工业开发区	120只 ×200ml	2024/1/12	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	泊美慧加厚时尚杯(一次性塑料餐饮具)	贵阳宾隆超市有限公司	贵州省贵阳市南明区宝山南路179号幸福家园裙楼第一层(油榨社区)	/	贵州海翼科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业产业园沁园路	150ml×(100±4)只	2024/1/6	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
9	弯头吸管	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	直径6mm长210mm	2023/12/25	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
10	康溢中号塑料杯200mL(100个)	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	/	武汉市新博利生活用品有限公司	武汉市蔡甸区麦山街龙王二路81号	200mL×100只	2024/3/6	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
11	康溢特厚塑料碗中号500(20只)	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	武汉市新博利生活用品有限公司	武汉市蔡甸区麦山街龙王二路81号	500ml×20只	2024/1/3	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
12	塑碗	贵州合力购物有限责任公司观山湖区分公司	贵州省贵阳市观山湖区观山小区1#2#楼第一层	/	台州市瑞康日用品科技有限公司	浙江省台州市路桥区新桥镇新柳路333号	365ml×50只	2023/12/2	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))、苯乙烯, %, 乙苯, %	未发现不合格	/	/	
13	加厚塑碗	修文县扎佐镇黔城一家购物超市	贵州省贵阳市修文县扎佐镇襄阳北路77号	/	贵州富强科技包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园一号	750ml	2023/5/3	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
14	徽力A-1航空杯	修文县扎佐镇黔城一家购物超市	贵州省贵阳市修文县扎佐镇襄阳北路77号	徽力	贵州众力塑业有限公司	贵州省长顺县鼠场工业园	200ml	2022.1	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	塑杯	瓮安合力惠民超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇麒麟摩尔城缤纷购物中心负一层	/	台州市瑞康日用品科技有限公司	浙江省台州市路桥区新桥镇新柳路333号	220ml×40只	2023/9/2	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
16	时尚饮杯(一次性塑料餐具)	开阳县百润佳生活超市	贵州省贵阳市开阳县龙岗镇西大街11号	/	贵州富强科技包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园一号	160ml	2024/1/16	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
17	胶杯(一次性塑料餐具)	开阳县惠万多生鲜超市	贵州省贵阳市开阳县龙岗镇移民小区旁生态移民安置房3号楼门面房	/	广州希艺欧家居用品有限公司	广州市海珠区盈丰路英豪三横街301	170ml	2024/4/7	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
18	品尝杯(一次性塑料餐具)	开阳县惠万多生鲜超市	贵州省贵阳市开阳县龙岗镇移民小区旁生态移民安置房3号楼门面房	/	台州市尚篁家居用品有限公司	浙江省台州市仙居县艺城西路	45ml×40只	2023/12/8	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))、苯乙炔, %、乙苯, %、丁二烯	未发现不合格	/	/	
19	航空杯(一次性塑料餐具)	开阳县百润佳生活超市	贵州省贵阳市开阳县龙岗镇西大街11号	/	邵武市万家美家居用品制造有限公司	福建省邵武市城郊镇紫金大道17号	160ml×50只装	2023/3/4	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
20	健康杯(一次性塑料杯)	万山家家旺超市	贵州省铜仁市万山区谢桥街上	/	邵东市光健塑料制品有限公司	湖南省邵阳市邵东市两塘办事处民旺路巨龙工业园+17栋2-3单元	100只×220mL	2023/7/15	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
21	晟峰碗(一次性塑料碗)	铜仁市万山区元华生鲜超市	贵州省铜仁市万山区谢桥办事处冲广坪安置区B-1、B-2号商铺	/	中方宏泰工贸有限公司	湖南省怀化市中方县中方大道旁中小企业孵化园内	/	2023/11/1	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	大吕&小吕加厚塑杯	铜仁市万山区元华生鲜超市	贵州省铜仁市万山区谢桥办事处冲广坪安置区B-1、B-2号商铺	/	怀化市志晟贸易有限公司	湖南省怀化市经开区德善路天凯综合大市场13栋109B号	180mL 100只装	2023/11/9	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
23	加厚航空杯	铜仁市万客隆天天见商贸有限公司金码头店	贵州省铜仁市碧江区清水南路	/	长沙福之格日用品有限公司	湖南省长沙市雨花区高桥现代商贸城2栋13楼	200mL	2023/10/8	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
24	亮晶塑杯(一次性塑料杯)	铜仁市万客隆天天见商贸有限公司金码头店	贵州省铜仁市碧江区清水南路	/	长沙市祥之浩日用品贸易有限公司	湖南省长沙市雨花区高桥家电百货城002栋506号	180mL	2024/3/2	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
25	康洁诺开心杯(一次性塑料杯)	铜仁市万客隆天天见商贸有限公司金码头店	贵州省铜仁市碧江区清水南路	/	佛山惠宜环保新材料有限公司	佛山市顺德区海创大族智造中心	180mL	2023/1/21	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
26	一次性塑杯	贵州省永盛超市百货有限责任公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县中心广场一层、二层	/	广州图家智能家居有限公司	广州市番禺区桥南街番禺大道北1590号215	180mL×120个	2023/12/21	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
27	世容航旅杯(一次性塑料杯)	贵州省永盛超市百货有限责任公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县中心广场一层、二层	/	湖南世容纸塑包装有限公司	湖南省浏阳市镇头镇环保科技示范园	185mL 100只/袋	2023/8/30	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
28	艺术吸管	贵州省永盛超市百货有限责任公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县中心广场一层、二层	/	浙江清清美家居用品有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿街道坝头村	/	2023/5/3	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	惠享水晶杯	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	/	湖南佳惠百货有限责任公司	湖南省怀化市府星路161号	170mL	2024/2/19	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
30	晟峰饮杯航空杯	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	晟峰	中方宏泰工贸有限公司	湖南省中方县中方大道旁中小企业孵化园园内	210mL	2023/2/8	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
31	泊美慧加厚时尚杯	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	/	台州泊美汇家居用品有限公司	浙江省台州市黄岩区高桥街道下浦郑村	150mL	2024/2/21	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
32	一次性塑碗	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	/	台州市伟鸿家居用品有限公司	浙江省台州市黄岩区沙埠镇南工路1号	360mL	2023/11/2	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
33	值选塑杯(一次性塑料杯)	贵定县金玉爱生商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道聚福广场一楼	/	金华市传美家居用品有限公司	浙江省金华市金东区傅村镇上柳家村同德街2号	210mL	2023/3/17	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
34	220航空杯(一次性塑料杯)	贵定县好又多商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇锦江华府A区2号楼1单元	/	广州市好媳妇日用品有限公司	广州市番禺区沙头街禹山西路363号(联邦工业城)A11号	215mL	2023/5/23	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
35	逸能中号塑杯(一次性塑料杯)	贵定县好又多商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇锦江华府A区2号楼1单元	/	贵州好利雅科技包装有限公司	贵州省六盘水市水城区董地街道办事处文阁村水城经济开发区5号楼	210mL	2023/11/8	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	悠齐一次性塑杯210	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	/	茶花现代家居用品股份有限公司	福建省福州市晋安区蕉坑路168号	210ml/只	2023/9/27	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
37	可弯饮料吸管	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	/	茶花现代家居用品股份有限公司	福建省福州市晋安区蕉坑路168号	6mm×200mm	2023/12/10	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
38	图形打包盒	贵州普定好又多购物有限公司	安顺市普定县城关镇中轴大道凯旋广场	/	广州图家智能家居有限公司	广州市番禺区大龙街街连路罗家村桥东85号之一C	630mL	2023/4/28	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
39	玲珑碗(中号)	贵州普定好又多购物有限公司	安顺市普定县城关镇中轴大道凯旋广场	/	浙江清清美家居用品有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿街道坝头村	390mL(20只碗)	2023/3/2	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
40	世界杯	镇宁好友来购物广场	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县扁担山镇	富美家	贵州鑫越新材料科技有限公司	贵州省安顺市开发区宋旗镇川渝工业园6号厂房	210ML	2023/7/14	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
41	8寸果盘	镇宁好友来购物广场	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县扁担山镇	千玺	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张心塘	/	2023/3/26	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
42	一次性塑料碗	龙里县优玛生鲜坊	贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路66号龙馨苑7栋附104	/	广州雅珊日用品有限公司	广东省番禺区洛浦街道206-270号	360mL	2024/3/1	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
43	一次性塑料勺	龙里县桐语购物超市	贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路66号龙馨苑3-4栋附114	/	安顺市平坝区夏云中美塑料制品加工厂	安顺市平坝区黎阳虹远实业有限公司夏云管理处后院	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
44	一次性塑料吸管	龙里县桐语购物超市	贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路66号龙馨苑3-4栋附114	/	台州市尚篁家居用品有限公司	浙江省台州市仙居县艺城西路	10x160mm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
45	加大加厚型胶碗(一次性塑料碗)	六枝特区朝贵副食品店	贵州省六盘水市六枝特区平寨镇人民路(新干线三分店二楼)	/	邵武市万家美家居用品制造有限公司	福建省邵武市城郊镇紫金大道17号	600ml×40只装	2024/1/12	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
46	一次性塑料杯	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	/	台州市黄岩腾迪日用品有限公司	浙江省台州市黄岩区北城街道西工业园区北城片	200ml(80只装)	2023/10/28	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
47	分享杯	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	美丽雅	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	240ml	2023/11/3	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
48	塑碗	兴义合力惠民超市有限公司万湖汇分公司	兴义市桔山办金州体育城(兴义大道侧)A1地块万湖汇项目负一层部分	黔惠	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	450ml	2023/12/2	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
49	独立包装卫生吸管	兴义合力惠民超市有限公司万湖汇分公司	兴义市桔山办金州体育城(兴义大道侧)A1地块万湖汇项目负一层部分	/	浙江龙士达家居用品有限公司	浙江省台州市仙居县永安工业集聚区春晖中路1号	5×210mm	2023/11/17	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
50	功夫茶杯	兴仁市悦购商贸有限公司	贵州省黔西南州兴仁市东湖街道黄金社区长兴路里仁广场	/	浙江家家赞工贸有限公司	浙江省台州市黄岩区沙埠镇南工路1号	60ml	2024/1/5	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2)), 苯乙烯, 乙苯, 1,3-丁二烯	未发现不合格	/	/	
51	高级航空杯	兴仁市兴客隆超市有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城北街道解西路	/	贵州心雨塑料有限公司	贵州省兴义市坪东办洒金手工业园一标段厂房4号	230ml	2024/2/12	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
52	时尚塑碗	兴仁市兴客隆超市有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城北街道解西路	/	安徽斑叶新材料科技有限公司	安徽省桐城市新渡镇八十米大道凯达路1号	350mL	2023/12/27	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
53	商务胶杯	贞丰县兴旺商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道办丰茂广场负一楼	/	浙江台州亿贸塑业有限公司	浙江省台州市黄岩区北洋镇前蒋村	200ml	2023/8/2	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
54	时尚塑杯	贞丰县兴旺商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道办丰茂广场负一楼	/	安徽斑叶新材料科技有限公司	安徽省桐城市新渡镇八十米大道凯达路1号	160ml	2024/3/11	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
55	妙洁塑料杯	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	/	脱普日用化学品(中国)有限公司	江苏省无锡市新区锡达路259号	240mL	2024/1/25	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
56	粗弯头吸管	贵州罗甸永惠福商贸有限公司	罗甸县龙坪镇永龙玉石城一期第一单元2层1-2号房的门面	/	台州市伟鸿家居用品有限公司	浙江省台州市黄岩区沙埠镇南工路1号	Φ6×210mm	2023/9/5	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
57	雅致生活塑料杯	贵州罗甸永惠福商贸有限公司	罗甸县龙坪镇永龙玉石城一期第一期玉幢1单元2层1-2号房的门面	/	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技有限公司示范园	160mL	2023/2/20	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
58	玉米淀粉基厚韧餐叉	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	30只/包	2024/3/1	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
59	名酒杯	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	/	台州市瑞康日用品科技有限公司	浙江省台州市路桥区新桥镇新柳路333号	45mL×24只	2024/2/19	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))、苯乙炔, %, 乙苯, %, 丁二烯	未发现不合格	/	/	
60	分格餐盒	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	1000mL	2023/11/3	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
61	休闲塑料杯(一次性塑料杯)	贵州畅购华联百货超市有限公司	贵州省毕节市七星关区碧阳街道樽憬财富广场3A区负一层1-1至1-5, 1-6A, 1-7号门面	/	台州市巧又好家居用品有限公司	浙江省台州市路桥区路北街道西路桥大道559号	180ml50只装	2023/7/1	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
62	休闲塑料杯(一次性塑料杯)	贵州畅购华联百货超市有限公司	贵州省毕节市七星关区碧阳街道樽憬财富广场3A区负一层1-1至1-5, 1-6A, 1-7号门面	红贵纺	台州市红贵纺家居用品有限公司	临海市沿江镇石牛村	230ml×50只	2023/7/1	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
63	一次性塑料碗	湖南佳惠百货有限责任公司六盘水佳惠惠新店	贵州省六盘水市钟山区凤凰新区凤凰大道景新一品一号楼	/	湖南佳惠百货有限责任公司	湖南省怀化市鹤城区怀黔路1栋109号	450mL×50只	2024/1/3	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
64	170超爽杯(一次性塑料杯)	湖南佳惠百货有限责任公司六盘水佳惠景新店	贵州省六盘水市钟山区凤凰新区凤凰大道景新一品一号楼	/	广州市好媳妇日用品有限公司	广州市番禺区沙头街禹山西路363号(联邦工业城)A11号	160mL	2024/1/8	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70°C, 2h, 50%乙醇,70°C, 2h, 95%乙醇,70°C, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60°C,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
65	厚实塑料杯	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层, 二层	/	台州市瑞康日用品科技有限公司	浙江省台州市路桥区新桥镇新柳路333号	205mL×80只	2023/11/2	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70°C, 2h, 50%乙醇,70°C, 2h, 95%乙醇,70°C, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60°C,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
66	卫生饮料吸管(一次性塑料吸管)	六盘水高新区佳盒超市(个体工商户)	贵州省六盘水市高新区开发区石桥社区石桥新城2号楼1-2号门面	/	昆明同富塑料制品有限公司	云南省昆明市嵩明县杨林工业园区天水路18号	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70°C, 2h, 50%乙醇,70°C, 2h, 95%乙醇,70°C, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60°C,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
67	鸿立A-4精品塑杯(一次性塑料杯)	六盘水高新区佳盒超市(个体工商户)	贵州省六盘水市高新区开发区石桥社区石桥新城2号楼1-2号门面	/	贵州好利雅科技包装有限公司	贵州省六盘水市水城区董地街道办事处文阁村水城经济开发区5号楼	165ml	2024/3/28	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70°C, 2h, 50%乙醇,70°C, 2h, 95%乙醇,70°C, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60°C,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
68	子竹林一次性塑料杯	水城县百悦生活超市	贵州省六盘水市水城县双水街道黄家桥社区卡达凯斯山水城B栋	子竹林	浙江吾悦日用品有限公司	浙江省台州市路桥区横街镇车站路15号	250ml50只装	2023/2/1	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70°C, 2h, 50%乙醇,70°C, 2h, 95%乙醇,70°C, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60°C,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
69	妙洁塑料杯	贵州永辉超市有限公司盘州银杏广场分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道黔锦国际一期吊四层(负一层)	妙洁	脱普日用化学品(中国)有限公司	江苏省无锡市新区锡达路259号	240ml	2023/8/27	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70°C, 2h, 50%乙醇,70°C, 2h, 95%乙醇,70°C, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60°C,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
70	优颂牌一次性航空杯(一次性塑料杯)	贵州永辉超市有限公司盘州银杏广场分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道黔锦国际一期吊四层(负一层)	/	湖南省维克奇纸塑包装有限公司	湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	220ml	2023/10/12	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70°C, 2h, 50%乙醇,70°C, 2h, 95%乙醇,70°C, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60°C,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
71	水晶杯（一次性塑料杯）	晴隆惠尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇南街天盛时代广场	/	贵州海翼科技有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区沁园路	200ml×(100±4)支	2023/3/23	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
72	时尚塑杯（一次性塑料杯）	晴隆惠尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇南街天盛时代广场	/	安徽斑叶新材料科技有限公司	安徽省桐城市新渡镇八十米大道凯达路1号	160ml/100只	2023/9/26	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
73	航空胶杯（一次性塑料杯）	普安全家福购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇1单元负一层	巧妙	广州市家星日用百货有限公司	广州市番禺区桥南街兴业路西6横路北自编2号	180ml/100只装	2024/4/16	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
74	增厚塑料杯	普安全家福购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇1单元负一层	/	新源(福建)塑胶有限公司	福建南安市省新镇扶茂岭开发区	225ml	2023/12/3	微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))、感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)	未发现不合格	/	/	
75	黔洁康C型碗（一次性塑料碗）	关岭自治县吴礼东便利店	贵州省安顺市关岭自治县关索街道水韵佳缘二期2-1-5	黔洁康	凯里市洁康塑料制品有限公司	贵州省黔东南州凯里市万潮工业区	140ML	/	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
76	A-4塑杯（一次性塑料杯）	关岭自治县吴礼东便利店	贵州省安顺市关岭自治县关索街道水韵佳缘二期2-1-5	/	贵州盈沃沃塑料制品有限公司	贵州省安顺市普定县黄桶街道普定工业园区智慧产业园A2栋一期	145ml	/	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
77	黔洁康太空杯（一次性塑料杯）	关岭自治县吴礼东便利店	贵州省安顺市关岭自治县关索街道水韵佳缘二期2-1-5	黔洁康	凯里市洁康塑料制品有限公司	贵州省黔东南州凯里市万潮工业区	220ml	/	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
78	水果叉	金沙合力超市有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道古韵广场地下负一层	/	台州市瑞康日用品科技有限公司	浙江省台州市路桥区新桥镇新柳路333号	8cm×30支	2024/1/3	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
79	一次性塑料碗	金沙县世纪华联超市连锁有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道黎明社区朗月广场A栋	/	浙江迪隆家居用品有限公司	浙江省台州市椒江东太利路118号	360mL50只装	2023/11/2	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
80	高品塑杯(一次性塑料杯)	金沙县世纪华联超市连锁有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道黎明社区朗月广场A栋	五只小猪	台州黄岩五只小猪日用品有限公司	浙江省台州市黄岩区经济开发区拱新大道32号	200mL100只	2023/4/1	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
81	妙洁塑料杯(一次性塑料杯)	贵州合力超市采购有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城街道金石明珠1号楼1-2层	妙洁	脱普日用化学品(中国)有限公司	江西省无锡市新区锡达路259号	320ml	20231128	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))、苯乙烯, %、乙苯, %	未发现不合格	/	/	
82	弯头吸管	黔西市桦桦贸易有限公司	贵州省毕节市黔西市莲城街道迎宾北路黔龙新城15-16栋1-2层商铺	/	浙江家家赞工贸有限公司	浙江省台州市黄岩区沙埠镇南工路1号	Φ5mm×210mm	2024/1/14	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
83	晶洁胶碗(一次性塑料碗)	黔西市桦桦贸易有限公司	贵州省毕节市黔西市莲城街道迎宾北路黔龙新城15-16栋1-2层商铺	好媳妇	广州市好媳妇日用品有限公司	广州市番禺区沙头街禺山西路363号(联邦工业城)A11号	360mL	20240112	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
84	一次性塑碗	贵州威尔斯商贸有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道西南社区杜鹃广场一楼	开普特	台州市伟鸿家居用品有限公司	浙江省台州市黄岩区沙埠镇南工路1号	450ml	2023/11/2	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
85	菲丽乐220ml塑杯	贵州众力佳诚超市大方有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道办事处新民路北十八幢	菲丽乐	河南菲尔乐家居用品有限公司	河南省南阳黄河南大道西段B-07号	220ml	2023/12/8	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
86	一次性餐碗	贵州威尔斯商贸有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道西南社区杜鹃广场一楼	/	攸县康怡纸塑包装厂	湖南省株洲市攸县菜花坪镇	360ML	2023/12/5	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
87	航空饮杯	紫云自治县百联商贸有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇格凸大道(亚鲁广场)	/	武汉中百新晨环保包装科技有限公司	湖北省新洲区阳逻街青松村	170ml	2021/2/10	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
88	航旅杯	紫云自治县百联商贸有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇格凸大道(亚鲁广场)	/	绿色密码家居用品(浙江)有限公司	浙江省台州市集聚区聚海大道4298号6号楼众创空间89号	200ml	2022/7/1	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
89	吸管	贵州华联综合超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城北路	/	台州市佳艺清洁用品厂	浙江省台州市集聚区经中路567号-2	10.5mm×190mm(30支/包)	2022/9/22	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
90	一次性塑料杯	开阳万家乐生活超市	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处开州大道博雅欣园一期8、9、10号负一层地下商场	/	泉州市科乐日用品有限公司	福建省泉州市晋江市磁灶镇中国包装印刷产业(晋江)基地	158mL	2028年09月21日(限用日期)	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
91	一次性塑料杯	开阳万家乐生活超市	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处开州大道博雅欣园一期8、9、10号负一层地下商场	/	中商(广州)科技有限公司	广州市花都区花山镇平龙路	180mL	2023/11/20	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
92	一次性汤勺	贵州华联综合超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城北路	/	江门市鑫峰发展有限公司	广东省江门市高新路29号	10.5mm×190mm(30支/包)	2024/2/26	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
93	塑碗	贵州正安合力购物有限责任公司	贵州省遵义市正安县东方新城	/	贵州合力超市采购有限公司	贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园项目C区9栋2单元31层9号	350ml×50只	2024/1/3	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
94	航空杯(一次性塑料餐饮具)	正安县发到家大润发商贸有限公司	贵州省遵义市正安县凤仪街道桐都路175号时代天街广场负一楼221至755号商铺	/	邵武市万家美家居用品制造有限公司	福建省邵武市城郊镇紫金大道17号	180ml×80只装	2024/3/2	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
95	170超爽杯(一次性塑料杯)	正安县发到家大润发商贸有限公司	贵州省遵义市正安县凤仪街道桐都路175号时代天街广场负一楼221至755号商铺	/	广州市好媳妇日用品有限公司	广州市番禺区沙头街愚山西路363号(联邦工业城)A11号	160ml	2023/9/2	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
96	黔惠一次性塑杯	贵州正安合力购物有限责任公司	贵州省遵义市正安县东方新城	/	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	180ml×50只	2023/12/18	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
97	花纹航空杯	镇宁自治县聚佰汇超市	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道金瀑广场E1-5、7、8、9号商铺	/	三都县特超塑业制品有限公司	三都县大河镇水乡返乡创业园5号楼	180ml	2023/4/5	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
98	塑碗(一次性塑料碗)	遵义星力城乐品鲜活商贸有限公司	贵州省遵义市红花岗区万里路湘江江座负一楼	清纯	台州市正丰日用品有限公司	台州市黄岩区澄江街道华昌路9号	400ml	2023/6/3	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
99	悠齐一次性塑杯140	遵义星力城乐品鲜活商贸有限公司	贵州省遵义市红花岗区万里路湘江江座负一楼	/	茶花现代家居用品股份有限公司	福建省福州市晋安区蕉坑路168号	140ml	2023/9/12	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
100	乐意杯(一次性塑料杯)	红花岗区佳鑫生鲜超市	红花岗区南关街道金华公租房大底盘2层3号营业房	/	贵州森绿洁塑业有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇三坝工业园区	180ML/100只装	2022/8/13	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
101	快乐杯（一次性塑料杯）	红花岗区佳鑫生鲜超市	红花岗区南关街道金华公租房大底盘2层3号营业房	清纯	台州市正丰日用品有限公司	台州市黄岩区澄江街道华昌路9路	180ml	2024/3/3	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
102	加厚透明胶碗（一次性塑料碗）	贵州华联综合超市有限公司遵义汇川澳门路分公司	贵州省遵义市汇川区澳门路1号港澳广场一楼	鑫峰	河源市源城区河塑塑料制品厂	河源市源城区河埔大道北面明珠工业区内	300ml	2024/1/2	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
103	小麦纤维砧板（美狄丝系列）	贵州华联综合超市有限公司遵义汇川澳门路分公司	贵州省遵义市汇川区澳门路1号港澳广场一楼	/	浙江艾米家居用品有限公司	浙江庆元工业园区五都工业园曙光路7号	33.5*24*0.6cm	2021/12/11	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(10%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量(95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
104	航空杯（一次性塑料杯）	遵义市榕树岛内价购物广场有限公司长沙路分店	贵州省遵义市汇川区长沙路汽车城D座2楼	/	台州市椒江新华建筑装璜厂	台州市椒江区洪家街道双桥路工业区	250ml	2022/7/17	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
105	浅调生活休闲水晶杯（一次性塑料杯）	遵义市榕树岛内价购物广场有限公司长沙路分店	贵州省遵义市汇川区长沙路汽车城D座2楼	/	广州零尚品商贸有限公司	广州市番禺区洛浦街东乡村南桂路7号肇源商业城3号楼	100只/170ml	2022/12/9	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
106	水果叉	绥阳合力商业有限公司第一分公司	绥阳县洋川镇解放中路鑫港国际购物中心B1层	/	台州市瑞康日用品科技有限公司	浙江省台州市路桥区新桥镇新柳路333号	/	2024/1/3	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2)), 苯乙烯, 乙苯, 1,3-丁二烯	未发现不合格	/	/	
107	打包盒	绥阳合力商业有限公司第一分公司	绥阳县洋川镇解放中路鑫港国际购物中心B1层	/	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一楼	900mL×10只	2024/1/3	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
108	合力黔惠加厚水晶杯（一次性塑料杯）	绥阳合力商业有限公司第一分公司	绥阳县洋川镇解放中路鑫港国际购物中心B1层	/	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	220ml×100只	2024/1/10	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
109	塑料打包盒	绥阳县佳鑫便利店	绥阳县洋川街道诗乡路金城华府A幢1-23号门面	/	遵义顺帆塑料制品有限公司	遵义市红花岗区深溪镇百花大道医药产品交易中心旁	/	2024/4/10	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
110	经典切剁贴板	惠水县浙鸿超市	惠水县濠江街道办事处贵阳十一中高镇农产品批发市场	/	台州市路桥合创日用品厂	台州市路桥区蓬街镇联东村二区	430×280×8(mm)	/	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量/10%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
111	U型胖胖杯(一次性塑料杯)	惠水县浙鸿超市	惠水县濠江街道办事处贵阳十一中高镇农产品批发市场	/	泉州市科乐日用品有限公司	福建省泉州市晋江市磁灶镇中国包装印刷产业(晋江)基地	210ml	2023/6/10	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
112	三江森活活力饮杯(一次性塑料杯)	天柱县鲜润发超市有限责任公司环城路分公司	贵州省黔东南州天柱县凤城街道环城东路(老农贸市场二楼)	/	长沙市惠宜日用品有限公司	长沙市雨花区花桥工业园	170ml×100只	2024/1/20	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)	未发现不合格	/	/	
113	康洁诺210鸿运杯(一次性塑料杯)	天柱县鲜润发超市有限责任公司环城路分公司	贵州省黔东南州天柱县凤城街道环城东路(老农贸市场二楼)	/	佛山惠宜环保新材料有限公司	佛山市顺德区海创大族智造中心	210ML×120只	2023/8/10	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)	未发现不合格	/	/	
114	PS品尝航空杯	天柱县鲜润发超市有限责任公司环城路分公司	贵州省黔东南州天柱县凤城街道环城东路(老农贸市场二楼)	/	厦门加特航塑料制品有限公司	厦门市翔安区马巷街道巷西路189-13号之三	30ml	2024/3/2	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃, 2h, 50%乙醇,70℃, 2h, 95%乙醇,70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2)), 苯乙烯, 乙苯, 1,3-丁二烯	未发现不合格	/	/	
115	加厚航旅杯	黎平县富华购物有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇平街18号	企鹅团团	长沙福之格日用品有限公司	湖南省长沙市雨花区高桥现代商贸城2栋	220ml	2023/12/8	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
116	康洁诺超炫饮杯	黎平县富华购物有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇平街18号	/	长沙市惠宜日用品有限公司	长沙市雨花区花桥工业园	210ml×50个	20210303	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
117	利兵一次性餐碗	黎平县世纪华联购物中心	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤街道南泉社区平街翘都商业广场	利兵	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技示范园	20只装/600ml	2024/2/1	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
118	家丽达一次性塑料碗	黎平县世纪华联购物中心	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤街道南泉社区平街翘都商业广场	/	长沙市祥之浩日用品贸易有限公司	湖南省长沙市雨花区高桥家电百货城002栋506号	600ml(50只)	2024/4/2	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
119	PE剁切菜板	德江县世纪莲都购物中心(个体工商户)	德江县世纪文化城一楼7-12号	/	株洲市艾洁厨具有限公司	湖南省醴陵市船湾镇船湾村界岭组	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量/10%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
120	德鑫系列塑料杯	德江县世纪莲都购物中心(个体工商户)	德江县世纪文化城一楼7-12号	/	贵州省福泉市德鑫塑料制品厂	福泉市马场坪镇坪山	180ml	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
121	航空杯(一次性塑料杯)	德江县世纪莲都购物中心(个体工商户)	德江县世纪文化城一楼7-12号	/	贵州富强科技包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园一号	165ml	2023/7/9	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸、60℃、2h)、总迁移量(4%乙酸(70℃, 2h), 50%乙醇(70℃, 2h), 95%乙醇(70℃, 2h))、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/	
122	透明水果叉(一次性塑料餐饮具)	麻江县三联超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山街道汽车站旁三联超市一、二层门面	/	台州市黄岩天润塑料有限公司	浙江省台州市黄岩南城药山	/	2024/3/1	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(沙门氏菌(1), 大肠菌群(1), 霉菌(1), 沙门氏菌(2), 大肠菌群(2), 霉菌(2)), 苯乙烯, 乙苯, 1,3-丁二烯	未发现不合格	/	/	
123	厨房分类贴板	麻江县三联超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山街道汽车站旁三联超市一、二层门面	/	揭阳市和润发塑胶制品有限公司	揭阳市榕城区仙桥槎桥斗门寨前工业区	34×25cm	2022/12/1	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量/10%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
124	康洁诺鸿运碗(一次性塑料餐饮具)	麻江县三联超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山街道汽车站旁三联超市一、二层门面	/	佛山惠宜环保新材料有限公司	佛山市顺德区海创大族智造中心	600ml	2023/11/28	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域食品用不锈钢餐饮具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	22cm深盘(外径)	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	海科特	潮州市潮安区金石镇海科特不锈钢制品厂	潮州市潮安区金石大道北纵路南侧	/	2022/1/20	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
2	雅钢16cm汤盆	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	创惠宜佳	潮州市潮安区彩塘镇添丰五金厂	潮州市潮安区驢三工业区	/	2023/4/1	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
3	A型18cm1.2#特厚深盘	白云区万家购生鲜超市	贵州省贵阳市白云区白云中路6号温州城6栋2层1,8,9,10,11,12号,7栋2层2号,3号	/	潮州市潮安区浮洋镇佳仕发五金厂	潮州市潮安区浮洋镇花官村工业区	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
4	超值欧式砂光调料盆	贵阳乌当合力生鲜超市有限公司	贵州省贵阳市乌当区航天路172号“保利公园2010”3-1区商业2幢负1层1号	/	潮州市劳特斯不锈钢制品有限公司	广东省潮州市潮安区彩塘镇华埠路劳特斯工业园	22cm	2023/12/1	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
5	国风质朴A勺	贵州永辉超市有限公司新添大道分公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段197号泉天下国际公馆全城首府第一、二、三层	/	揭阳市国丰五金实业有限公司	广东省揭阳市空港经济区11号路富远路段北	GF-1704#	2024/1/15	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	不锈钢料理盆	贵州永辉超市有限公司新添大道分公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段197号泉天下国际公馆全城首府第一、二、三层	/	深圳市环球兴达实业有限公司	广东省深圳市宝安区石岩街道办水田第一工业区捷家宝路5号	20cm	2023/8/2	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
7	中式汤盆16CM	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特公园园里	/	江门市新会区金萃金属制品有限公司	广东省江门市新会区今古洲开发区42号	16cm(外径)	2023/9/12	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
8	爱心甲壳虫餐盒	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特公园园里	/	潮州市潮安区双子五金实业有限公司	潮州市潮安区彩塘镇华二工业区	295*217*40mm	2023/5/4	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
9	无磁韩式汤盆1.2	花溪区宏润达生鲜超市	贵州省贵阳市花溪区贵筑街道甲秀南路贵阳恒大文化旅游城9#地块S1#楼商业1层12号	举世	潮州市潮安区举世不锈钢有限公司	潮州市彩塘镇东彩路南侧	20cm	2023/5/4	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
10	钢铁侠精钢汤盘	清镇市福乐多商贸有限公司	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道云岭东路红树东方形馨洲负一层	潮宝	广东省潮州市潮安区潮发不锈钢实业有限公司	广东省潮安区彩塘镇仙二村仙华路中段	16cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	08反边调料缸	清镇市福万家购物中心	贵州省贵阳市清镇市东门桥安置小区	胜光	潮州市潮安区金石镇胜光不锈钢制品厂	潮州市潮安区金石镇金和路工业区	22cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
12	韩式汤盆	清镇市福乐多商贸有限公司	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道云岭东路红树东方形馨洲负一层	JINHAN	广东长成五金实业有限公司	广东省潮州市潮安区彩塘镇宏六工业园	16cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
13	国风304口杯9.5#	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司锦江分公司	贵州省铜仁市碧江区环北伍寰商都A区二楼	/	揭阳市国丰五金实业有限公司	揭阳空港经济区11号路富远路段北	GF-6283#	2021/4/7	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
14	宝石碗	铜仁市万客隆天天见商贸有限公司金码头店	贵州省铜仁市碧江区清水南路	/	潮州市潮安区东风家典美不锈钢制品厂	广东省潮州市潮安区东风镇洋东村工业区	11.5cm	2019/10/18	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
15	14cm不锈钢汤盆	铜仁市万客隆天天见商贸有限公司金码头店	贵州省铜仁市碧江区清水南路	/	潮州市潮安区恒康不锈钢制品有限公司	广东省潮州市潮安区东风镇德修村东彩路中段	/	2023/8/21	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	国风银钻调料缸 24CM	石阡县华联玛客超市	石阡县泉都街道大关社区佛顶山南路上段	国风	揭阳市国丰五金实业有限公司	广东省揭阳市空港经济区11号路富远路段北	GF-2046#	2022/10/10	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
17	美厨艺炫彩多用盆	石阡县华联玛客超市	石阡县泉都街道大关社区佛顶山南路上段	/	潮州市潮安区浩文不锈钢制品有限公司	潮州市潮安区彩塘镇宏一工业区(敦后)	18.00cm×8.50cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
18	国风韩式宫廷碗 13cm	石阡县华联玛客超市	石阡县泉都街道大关社区佛顶山南路上段	国风	揭阳市国丰五金实业有限公司	广东省揭阳市空港经济区11号路富远路段北	GF-0067#	2023/11/15	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
19	外径多用味斗盆	江口县太顺发时代超市	江口县双江街道凯旋国际30-31号门面	/	揭阳市庆展不锈钢有限公司	广东省揭阳市梅云何厝工业区	22cm	2023/2/10	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
20	澳路菲 22cm汤盆(304)	江口县太顺发时代超市	江口县双江街道凯旋国际30-31号门面	/	潮州市彩塘佳之联不锈钢制品厂	广东省潮安区彩塘镇新联开发区	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	金尊碗 11.5cm	江口县太顺发时代超市	江口县双江街道凯旋国际30-31号门面	/	广东德匠不锈钢实业有限公司	广东省(揭阳)普宁市南溪镇陈畔村村道西侧	/	2018/8/1	感官要求(感官,浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)	未发现不合格	/	/	
22	致美宽边多用盆	雷山县鲜润发超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇苗疆盛世内	奋华	潮州市潮安区彩塘镇奋华不锈钢制品厂	广东省潮州市潮安区彩塘镇林坞工业区	18cm	/	感官要求(感官,浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)	未发现不合格	/	/	
23	大家福砂光碗	雷山县鲜润发超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇苗疆盛世内	力翔	潮安区彩塘镇力翔五金制品厂	广东省潮安区彩塘镇南方工业区	13cm	/	感官要求(感官,浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)	未发现不合格	/	/	
24	2厘304料理盒	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	/	潮州市潮安区彩塘镇彩福不锈钢制品厂	潮州市潮安区彩塘镇宏一村横溪工业区宏和路西第一座	20cm	/	感官要求(感官,浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)	未发现不合格	/	/	
25	圆满系列加厚深盘	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	家典美	潮州市潮安区东风家典美不锈钢制品厂	广东省潮州市潮安区东风镇洋东村工业区	22cm	2021/10/5	感官要求(感官,浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	铂金汤碗(304#磨砂)	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	海科特	潮州市潮安区金石镇海科特不锈钢制品厂	潮州市潮安区金石镇金石大道北纵路南侧	18cm	2022/1/20	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
27	20cm高边欧式调料钢缸	贵定县金玉爱生商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道聚福广场一楼	宏翻	广东省潮州市潮安区彩塘镇万胜五金制品厂	潮安区彩塘镇金四工业区	/	2023/3/1	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
28	22CM深盘	贵定县好又多商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇锦江华府A区2号楼1单元	运兴	揭阳市运兴不锈钢有限公司	榕城区榕东西林工业区	/	2018/7/5	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
29	国风尚厨砂光20CM深圆盘	贵定县好又多商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇锦江华府A区2号楼1单元	国风	揭阳市国丰五金实业有限公司	广东省揭阳市空港经济区11号路富远路段北	GF-932#	2019/9/2	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
30	华庭碗	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	振能	潮安县彩塘镇振能不锈钢制品厂	广东省潮安县彩塘新联管区红旗路头	13cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	口杯	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	振能	广东振能不锈钢实业有限公司	广东省潮州市潮安区彩塘镇新联管区红旗路头	7cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
32	中式铂金碗	贵州普定好又多购物有限公司	安顺市普定县城关镇中轴大道凯旋广场	美厨艺	潮州市潮安区浩文不锈钢制品有限公司	潮州市潮安区彩塘镇宏一工业区(敦后)	14cm	2020/6/20	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
33	深盘	贵州普定好又多购物有限公司	安顺市普定县城关镇中轴大道凯旋广场	/	浙江可物家居用品有限公司	浙江省台州市黄岩区南城街道十院路95-3号	20cm	2021/5/30	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
34	大号饭盒	息烽美信贸易有限公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道虎城大道开磷城D1,D2,D3,D4栋一至二层商业用房	/	广东顺达金属实业有限公司	广东省揭阳市揭东试验区国道“206”南侧枫口桥路段	/	SDB-5106	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
35	304钻石碗	息烽美信贸易有限公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道虎城大道开磷城D1,D2,D3,D4栋一至二层商业用房	/	广州图家智能家居有限公司	广州市番禺区大龙街市莲路罗家村段85号元-c-202	约14cm(外径)	2021/12/15	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	时尚反边调料缸	镇宁好友来购物广场	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县扁担山镇	猛能	广东海龙不锈钢器皿有限公司	广东省潮州市潮安区彩塘镇仙一工业区	20cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
37	无磁汤盆	镇宁好友来购物广场	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县扁担山镇	/	潮州市潮安区金石镇伟信五金制品厂	潮州市潮安区金石镇厂头村庵斗顶	20cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
38	不锈钢碗	龙里县惠万佳食品超市	贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路86号神龙雅苑113-114	/	潮安区彩塘镇厨顺不锈钢制品厂	潮州市潮安区彩塘镇红旗工业区	14cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
39	不锈钢汤盆	龙里县桐语购物超市	贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路66号龙馨苑3-4栋附114	/	广州新创宇厨具有限公司	潮州市潮安区金石镇金石大道南侧	18cm	2023/2/25	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
40	不锈钢盆	龙里县优玛生鲜坊	贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路66号龙馨苑7栋附104	/	潮州市潮安区彩塘镇耀昌五金厂	广东省潮州市潮安区彩塘镇宏二工业区	24cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
41	22cm高边欧式调料缸	六枝特区滨湖时代百货购物广场	贵州省六盘水市六枝特区人民路(滨湖壹号4-5栋)	宏翻	广东省潮州市潮安区彩塘镇万盛五金制品厂	潮安区彩塘镇金四工业区	/	2023/6/16	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
42	国风不锈钢35CM鱼盘	六枝特区滨湖时代百货购物广场	贵州省六盘水市六枝特区人民路(滨湖壹号4-5栋)	国风	揭阳市国丰五金实业有限公司	广东省揭阳市空港经济区11号路富远路段北	GF-5135#	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
43	盛福圆盘	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	振能	广东振能不锈钢实业有限公司	潮州市潮安区彩塘镇新联管区红旗路头	22cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
44	福日304臻尚深盘	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	/	揭阳市福日不锈钢有限公司	广东省揭阳市空港经济区枫美村206国道南侧	20CMFR-9320#	2021/10/15	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
45	304#12#铂金碗	兴仁市悦购商贸有限公司	贵州省黔西南州兴仁市东湖街道黄金社区长兴路里仁广场	/	揭阳市榕城区华兴泰塑料五金制品厂	揭阳市榕城区东阳砂松社区五间过前片区	HXT-4541	2021/11/1	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
46	森永旺22CM圆盘	兴仁市悦购商贸有限公司	贵州省黔西南州兴仁市东湖街道黄金社区长兴路里仁广场	森永旺	广东吉客五金实业有限公司	广东省潮安区彩塘镇金一工业区	SYW-1012	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
47	加厚深盘	贞丰县兴旺商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道办丰茂广场负一楼	/	潮州市潮安区创丰不锈钢制品有限公司	潮州市潮安区彩塘镇彩金路西	20cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
48	胜士达碟	贞丰县兴旺商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道办丰茂广场负一楼	胜士达	广州市西胜工贸有限公司	广州市番禺区洛浦街沙溪村三村东南街53号	14cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
49	不锈钢搅蛋盆(带防滑底)	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	/	法克曼家庭用品(深圳)有限公司	深圳市龙岗区坪地街道六联社区鹅岭西路6-9号5楼	/	2022/3/5	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
50	惠相随不锈钢汤盆20cm	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	/	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	广东省潮州市潮安区东江湖农场	20cm	2023/1/1	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
51	欧式味盅	纳雍县宾隆购物有限公司	贵州省毕节市纳雍县雍熙镇县府街	郑先生	潮州市潮安区顾家五金制品厂	潮安区沙溪镇前陇工业区	16cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
52	韩式圆盘	纳雍县宾隆购物有限公司	贵州省毕节市纳雍县雍熙镇县府街	郑先生	潮州市潮安区顾家五金制品厂	潮安区沙溪镇前陇工业区	26cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
53	304优雅菜盘180	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	深圳市屹鹏进出口有限公司	深圳市龙岗区华南城铁东物流区二栋C区	18cm	2023/8/1	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
54	304优雅多用盆小号	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	深圳市屹鹏进出口有限公司	深圳市龙岗区华南城铁东物流区二栋C区	20cm	2024/1/1	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
55	优质不锈钢菜盘	贵州畅购华联百货超市有限公司	贵州省毕节市七星关区碧阳街道博樾财富广场3A区负一层1-1至1-5, 1-6A, 1-7号门面	/	浙江炊大王炊具有限公司	浙江省永康经济开发区九鼎路599号	18cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
56	力翔多用盘	赫章县双河旺客隆超市	赫章县双河街道帝景湾畔地下室	力翔	潮安区彩塘镇力翔五金制品厂	广东省潮安区彩塘镇南方工业区	16cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
57	不锈钢韩式汤盘	赫章县双河旺客隆超市	赫章县双河街道帝景湾畔地下室	友派	潮安区彩塘镇贤达不锈钢制品厂	潮州市潮安区彩塘镇华东村工业区	18cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
58	1.2悦厨调味盆	威宁县胜峰超市	威宁县海边街道明珠大道新世界A区7栋1-1-11至12号	钢立方	广东省潮州市潮安区初亮五金制品厂	广东省潮州市潮安区彩塘镇彩塘村直街北一片	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
59	森永旺16CM汤盆	威宁县娅调超市	威宁县海边街道明珠大道滨城花园B1层B1001	森永旺	广东吉客吉家五金实业有限公司	广东省潮安区彩塘镇金一工业区	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
60	欧式汤碗14cm	威宁县娅调超市	威宁县海边街道明珠大道滨城花园B1层B1001	承龙	潮州市承龙家居用品有限公司	潮州市潮安区彩塘镇金砂一村创业路二横路段	/	2023/1/1	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
61	1.5B型调料缸26cm	湖南佳惠百货有限责任公司六盘水佳惠景新店	贵州省六盘水市钟山区凤凰新区凤凰大道景新一品一号楼	锦彩城	潮州市潮安区彩塘镇锦彩福不锈钢制品厂	潮州市潮安区彩塘镇宏一村横溪工业区宏和路西第一座	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
62	R系列中式铲	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	爱仕达股份有限公司	浙江省台州市温岭市东部新区第四街1号	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
63	宜系34cm面盆	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层, 二层	/	潮州市潮安区彩塘镇添丰五金厂	潮州市潮安区驢三工业区	/	2023/10/1	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
64	无磁1.5大反边多用途盆28CM	六盘水高新区佳盒超市(个体工商户)	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区石桥新城2号楼1-2号门面	/	潮州市潮安区彩塘镇渠成不锈钢制品厂	潮州市潮安区彩塘镇华美二村华锦路中段西侧	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
65	欧式铲勺	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层, 二层	海科特	潮州市潮安区金石镇海科特不锈钢制品厂	潮州市潮安区金石大道工业区北纵路南侧	/	2024/3/11	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
66	5厘四方顺心花铲	六盘水高新区佳盒超市(个体工商户)	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区石桥新城2号楼1-2号门面	金时利	揭阳市榕城区金时利不锈钢制品厂	揭阳市榕城区榕华埔上村工业区	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
67	不锈钢汤盆	贵州佳惠百货有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道路恒立大世界负一楼	/	广州图家智能家居有限公司	广州市番禺区桥南街番禺大道北1590号215	22cm	2024/1/5	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
68	黔惠实木不锈钢小汤勺Q5886	贵阳云岩合力商贸有限公司盘州分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道商品国际商业广场内	/	斯佳乐家居用品(广州)有限公司	广州市白云区鹤龙街鹤泰路91号A栋306室	/	2023/7/20	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
69	纯钢金指碗13cm	晴隆惠尔多商贸有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇南街天盛时代广场	/	潮州市潮安区华荣五金塑料有限公司	广东潮州市潮安区彩塘镇龙华路华荣五金塑料有限公司	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
70	1.2反边调料缸	普安全家福购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇1单元负一层	创发	潮州市潮安区宏发五金实业有限公司	潮州市潮安区彩塘红旗工业区	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
71	汤勺	普安全家福购物广场	贵州省黔东南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇1单元负一层	/	广东金达五金制品有限公司	佛山市三水区西南街三水大道南78号(F1, F4)	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
72	科创反边多用盆26cm	晴隆惠尔多商贸有限公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇南街天盛时代广场	/	广东科创五金实业有限公司	广东省潮安彩塘金砂工业区	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
73	08宽边味盅	关岭自治县吴礼东便利店	贵州省安顺市关岭自治县关索街道水韵佳缘二期2-1-5	/	潮州市潮安区东风丰博不锈钢制品厂	广东省潮州市潮安区东风镇下园工业区	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
74	1.0无磁特厚汤盆18cm	关岭自治县吴礼东便利店	贵州省安顺市关岭自治县关索街道水韵佳缘二期2-1-5	/	潮州市潮安区彩塘镇知远五金厂	潮州市潮安区彩塘镇金东村辽仔新区	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
75	深盘	紫云县汇合蕃茄鲜生商贸有限公司	紫云县松山街道教场路(紫云鑫都内二期5、6、7号楼)	/	揭阳市运兴不锈钢实业有限公司	榕城区榕东西林工业区	12cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
76	大高边面盆	紫云县汇合蕃茄鲜生商贸有限公司	紫云县松山街道教场路(紫云鑫都内二期5、6、7号楼)	/	潮安区彩塘镇景和不锈钢制品厂	广东省潮州市潮安区彩塘镇市头工业区	30cm	/	感官要求(感官,浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)	未发现不合格	/	/	
77	菜碟	道真自治县佬辉阳光超市有限公司	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇新城社区林达步行街25栋1单元1、2楼	/	揭阳市庆展不锈钢有限公司	广东省揭阳市梅云何厝工业区	18cm	2023/9/1	感官要求(感官,浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)	未发现不合格	/	/	
78	24cm美家汤盆	道真自治县佬辉阳光超市有限公司	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇新城社区林达步行街25栋1单元1、2楼	/	潮州市英匠不锈钢制品有限公司	广东省潮州市彩塘镇华美华埠路英匠工业园	/	2023/5/1	感官要求(感官,浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)	未发现不合格	/	/	
79	惠心圆盘18#	遵义星力城乐品鲜活商贸有限公司	贵州省遵义市红花岗区万里路湘江C座负一楼	喆先森	揭阳市纳雅迪贸易有限公司	揭阳市榕城区东阳粤东贸易广场A10幢201-202号	NYD-4660	2024/1/1	感官要求(感官,浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)	未发现不合格	/	/	
80	惠心#圆盘22#	遵义星力城乐品鲜活商贸有限公司	贵州省遵义市红花岗区万里路湘江C座负一楼	喆先森	揭阳市纳雅迪贸易有限公司	揭阳市榕城区东阳粤东贸易广场A10幢201-202号	NYD-4662	2023/11/1	感官要求(感官,浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min,室温放置24h)(第一次,第二次,第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
81	20豪华味斗	红花岗区佳鑫生鲜超市	红花岗区南关街道金华公租房大底盘2层3号营业房	诚兴	广东成兴不锈钢制品实业有限公司	潮州市潮安区彩塘镇华侨村“丽华路旁”	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
82	小熊儿童双层碗(304)	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	英匠	潮州市英匠不锈钢制品有限公司	广东省潮州市彩塘镇华美华埠路英匠工业园	12CM	2023/10/11	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
83	金榕不锈钢双层碗	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	英匠	江门金榕家庭用品制造有限公司	广东省江门市蓬江区星河路47号	13cm	2023/7/10	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
84	特惠圆碟	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	英匠	潮州市英匠不锈钢制品有限公司	广东省潮州市彩塘镇华美华埠路英匠工业园	24cm	2023/12/14	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
85	优颂304不锈钢多功能盘24cm	贵州永辉超市有限公司桐梓分公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村28°百信奥园广场负一层	/	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	广东省潮州市潮安区东山湖农场(金石片)	24cm	2023/8/1	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
86	惠相随不锈钢料理盆	贵州永辉超市有限公司桐梓分公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村28°百信奥园广场负一层	/	深圳市环球兴达实业有限公司	广东省深圳市宝安区石岩街道办水田第一工业区捷家宝路5号	20cm	2024/1/10	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
87	惠相随不锈钢汤盆	贵州永辉超市有限公司桐梓分公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村28°百信奥园广场负一层	/	深圳市环球兴达实业有限公司	广东省深圳市宝安区石岩街道办水田第一工业区捷家宝路5号	22cm	2023/8/2	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
88	牛小鹂不锈钢酒提(304材质)	贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司	湄潭县湄江街道太阳城负一层	/	义乌市途牛户外用品有限公司	浙江省金华市义乌市义亭镇甘露路22号	125ml	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
89	典匠防烫汤勺	贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司	湄潭县湄江街道太阳城负一层	/	贵州合力超市采购有限公司	贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园项目C区9栋2单元31层9号(花果园社区)	/	2022/4/20	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
90	巧媳妇肉丸制作器	贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司	湄潭县湄江街道太阳城负一层	/	阳江市巧媳厨业有限公司	广东省阳江市阳东区那霍工业区325国道北边	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
91	11cm不锈钢如意碗	惠水县浙鸿超市	惠水县濛江街道办事处贵阳十一中高镇农产品批发市场	/	揭阳市庆展不锈钢有限公司	广东省揭阳市梅云何厝工业区	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
92	圆美木柄汤勺	惠水县浙鸿超市	惠水县濛江街道办事处贵阳十一中高镇农产品批发市场	/	揭阳空港经济区美迪五金电器厂	广东省揭阳空港经济区塘埔北工业区	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
93	木匠汤勺	天柱县鲜润发超市有限责任公司环城路分公司	贵州省黔东南州天柱县凤城街道环城东路(老农贸市场二楼)	/	揭阳市榕城区东阳悠宝五金制品厂	广东省揭阳市东山营前工业区	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
94	304加长实木铲	天柱县鲜润发超市有限责任公司环城路分公司	贵州省黔东南州天柱县凤城街道环城东路(老农贸市场二楼)	荣华	揭阳市新大华五金制品有限公司	揭阳市区磐东镇河中村水厂路三号	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
95	精达相思木柄粥勺	天柱县鲜润发超市有限责任公司环城路分公司	贵州省黔东南州天柱县凤城街道环城东路(老农贸市场二楼)	精达	广东正意不锈钢实业有限公司	广东省揭阳市榕城区龙石村“下油麻埔”(龙石工业区)	/	2023/3/21	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
96	蝴蝶杯	黎平县富华购物有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇平街18号	百当	潮安区百当不锈钢制品厂	广东省潮州市潮安区王厝陇工业区	300ml	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
97	304汤盆	黎平县富华购物有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇平街18号	嘉利盛	潮州市潮安区金石镇嘉盛五金厂	广东省潮州市潮安区金石镇黄厝巷村青年头	24cm	/	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
98	精达口杯	黎平县世纪华联购物中心	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤街道南泉社区平街翘都商业广场	精达	广东正意不锈钢实业有限公司	广东省揭阳市榕城区龙石工业区	7CM	2021/2/21	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
99	国风古风铲	贵州省华联玛客超市有限公司印江分公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道多维国际	国风	揭阳市国丰五金实业有限公司	广东省揭阳市空港经济区11号路富远路段北	/	2023/9/19	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
100	巧思小汤勺	贵州省华联玛客超市有限公司印江分公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道多维国际	炊大皇	浙江炊大王炊具有限公司	浙江省永康经济开发区九鼎路599号	/	2019/7/25	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
101	饺子盘	贵州省华联玛客超市有限公司印江分公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道多维国际	国风	揭阳市国丰五金实业有限公司	广东省揭阳市空港经济区11号路富远路段北	/	2022/4/12	感官要求(感官, 浸泡液)、砷(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铅(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、铬(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镍(4%乙酸溶液(体积分数)煮沸30min, 室温放置24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域陶瓷餐饮具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	花园兔兔130mm碗	贵州永辉超市有限公司观山湖分公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号	MINYANG	太仓敏杨陶瓷科技有限公司	江苏省苏州市太仓市双凤镇凤南路15号	/	2023/2/1	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
2	优尊年轮4.5纹理碗	贵州永辉超市有限公司观山湖分公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号	/	应县优尊陶瓷有限责任公司	应县南河种镇应梨路西大王路南	11.4cm	2023/11/10	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
3	高脚碗Y22-136(4.5)	贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭分公司	贵州省贵阳市云岩区后坝路1号枫丹白鹭A栋	雅诚德	广东雅诚德实业有限公司	潮州市潮安县凤塘镇双岗村塘边沟西面片	114mm	2023/12/6	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
4	冠福5元均一品(碗)	贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭分公司	贵州省贵阳市云岩区后坝路1号枫丹白鹭A栋	强顺	福建冠福实业有限公司	福建省德化县冠福产业园	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
5	实惠小勺	贵阳宾隆超市有限公司	贵州省贵阳市南明区宝山南路179号幸福家园裙楼第一层(油榨社区)	/	潮州市潮安区凤塘雅诚德陶瓷制作厂	广东省潮州市潮安区凤塘镇双岗塘边村胶南路西侧	/	2019/10/29	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
6	陶瓷盘	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	/	云南今邦日杂再生资源有限公司第一分公司	昆明市经开区骏信汽配城二期B6栋	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
7	裕行云淡风轻碗2只装118mm	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	裕行	峰峰矿区裕行陶瓷有限责任公司	河北省邯郸市峰峰矿区新坡镇后补子村南	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
8	太阳岛4.25英寸金盅碗	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	安徽青花坊瓷业股份有限公司	安徽省含山经济开发区	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	10元骨瓷均价碗	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	临沂金凯特瓷业有限公司	山东省临沂市罗庄区罗庄街道通达南路	直径114mm	2023/12/6	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
10	天顺绿色守护4.5深碟	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	应县天顺陶瓷有限公司	应县城南六公里处应繁路西大王路南	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
11	骨瓷香榭丽舍高脚碗119mm	麦德龙商业集团有限公司贵阳云岩商场	贵州省贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口贵阳印象城地下一层	/	唐山隆昌瓷业有限公司	河北唐山市开平区北湖产业园先导区隆昌道1号	119mm	2023/12/20	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
12	荷塘月色炫彩艺佳味碟114mm	麦德龙商业集团有限公司贵阳云岩商场	贵州省贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口贵阳印象城地下一层	雅诚德	广东雅诚德实业有限公司	潮州市潮安区凤塘镇双岗村塘边沟西西面片	114mm	2023/6/26	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
13	4.5"碗	铜仁合力超市有限公司松桃分公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道外滩一期综合楼负一层	/	应县泥瓷匠家居用品有限公司	山西省朔州市应县南河种镇应梨路西大王路南	/	2023/8/2	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
14	高温印彩高足碗	铜仁合力超市有限公司松桃分公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道外滩一期综合楼负一层	/	广西贺州市美仪瓷业有限责任公司	广西贺州市新美工业区	4.5英寸	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
15	青枝玉蔓6英寸斗碗	江口县太顺发时代超市	江口县双江街道凯旋国际30-31号门面	/	怀仁华岳瓷业有限责任公司	山西省朔州怀仁市新兴南路91号	/	2024/3/1	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
16	摩登羊(512花)4.5"丽雅碗	贵州大诚友企业管理有限公司	凯里经济开发区春晖大道一号万国城一楼	/	潮州市华廷斯陶瓷实业有限公司	潮州市浮洋镇凤仪工业区	/	2023/9/10	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	5''佳乐碗	贵州大诚友企业管理有限公司	凯里经济开发区春晖大道一号万国城一楼	美特隆	潮州市潮安区浮洋镇美特隆陶瓷厂	潮州市潮安区浮洋镇乌洋工业区	/	2023/9/16	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
18	5"直口碗	雷山县大众平价酒店用品店	雷山县丹江镇解放西路	/	潮州市潮安区宏嘉达陶瓷制作厂	广东省潮州市潮安区浮洋镇工业区	/	2022/11/17	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
19	8英寸饭盘	雷山县大众平价酒店用品店	雷山县丹江镇解放西路	/	怀仁奕佳瓷业有限公司	怀仁市新家园陶瓷工业园区	8英寸	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
20	罗马碗	雷山县鲜润发超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇苗疆盛世内	/	广东名流陶瓷有限公司	潮州市枫溪区长美二村洋厝埔片	127mm	2023/3/1	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
21	5"英寸奥碗	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	/	潮州市坤元至方陶瓷有限公司	潮州市枫溪区北片兴工路6号	(127m)	2023/7/1	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
22	7"饭盘	安顺市平坝区百联购物中心	贵州省安顺市平坝区安平街道华泰壹品小区一楼商业铺面	/	应县盛福瓷业有限公司	应县新建南路延长线东科技园区	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
23	顺祥健康釉下4.5英寸和韵饭碗	贵州合力超市采购有限公司平坝分公司	贵州省安顺市平坝区安平街道迎宾路中段中润国际广场二楼、三楼	/	广东顺祥陶瓷有限公司	广东省潮州市枫溪如意路工业园南侧B1	115mm	2023/5/25	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
24	7英寸竖纹盘	安顺市平坝区百联购物中心	贵州省安顺市平坝区安平街道华泰壹品小区一楼商业铺面	/	江西映山红陶瓷集团	江西省井冈山市龙市镇庄前村	178mm	2023/6/26	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	4.5" 高脚碗(金朵花)	安顺开发区天天旺购物中心	贵州省安顺开发区双阳鑫阳大厦负一层铺面	和兴都	井冈山市龙江瓷厂	江西省井冈山市龙市镇	74×34cm	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
26	4.5" 欧式碗	安顺开发区天天旺购物中心	贵州省安顺开发区双阳鑫阳大厦负一层铺面	佳兴	广东省潮安区浮洋镇宏佳兴瓷厂	广东省潮安区浮洋镇乌洋村环乡路	/	2023/6/13	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
27	4.5" 四方汤盘	安顺惠宜佳商贸有限公司	贵州省安顺市开发区多彩万象旅游城内奥特莱斯商业C1跃4-1, 1F区	/	广东美地瓷业有限公司	广州市花都区花东镇	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
28	8" 捶纹翻盘	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	千顺	潮州市潮安区凤塘镇千顺彩瓷厂	广东省潮州市潮安区凤塘镇南门九斗片工业区	20.3CM	2023/2/2	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
29	自然变形4.5"碗	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	/	广东冠祥瓷业有限公司	潮州市浮洋镇西郊工业区	115mm	2023/10/10	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
30	4.5英寸沙拉碗	六枝特区朝贵副食品店	贵州省六盘水市六枝特区平寨镇人民路(新干线三分店二楼)	/	江西映山红陶瓷集团	江西省井冈山市龙市镇庄前村	114mm	2023/6/26	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
31	青瓷7"芝士饭盘	六枝特区滨湖时代百货购物广场	贵州省六盘水市六枝特区人民路(滨湖壹号4-5栋)	/	景德镇瑞韵陶瓷有限公司	景德镇陶瓷工业园区	/	2022/1/15	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
32	银河4.5英寸沙拉碗	六枝特区滨湖时代百货购物广场	贵州省六盘水市六枝特区人民路(滨湖壹号4-5栋)	/	应县泥瓷匠家居用品有限公司	山西省朔州市应县南河种镇应梨路西大王路南	115cm	2023/3/10	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	4.5" 石纹碗	安顺市西秀区应良勇购物中心	贵州省安顺市西秀区马槽社区祥云路1号新天地市民生活服务中心一楼内部小吃城	/	皇荣瓷业有限公司	广东省潮州市枫溪区池湖	/	2023/3/17	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
34	描金7" 钻石盘	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	/	山西明鑫陶瓷有限责任公司	山西省怀仁市云东经济开发区	/	2022/5/22	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
35	描金4.5" 钻石碗	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	/	山西明鑫陶瓷有限责任公司	山西省怀仁市云东经济开发区	/	2022.5	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
36	美好时光4.6英寸沙拉碗	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	欣圣陶	景德镇圣陶陶瓷有限公司	江西省景德镇市昌江区鱼丽工业园	117mm	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
37	二弯(陶瓷餐具)	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	冠祥	广东冠祥瓷业有限公司	潮州市浮洋镇西郊工业区	/	2023/5/20	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
38	匠福窑年年有余釉中彩135mm小调羹	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	/	深圳市古杰士文化创意有限公司	深圳市南山区桃源街道世外桃源创意园B栋210	JFY-JT009-NNYY	2023/11/28	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
39	德福兴轻量瓷5"中式碗	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	雅泰	潮州市雅泰陶瓷实业有限公司	广东省潮州市湘桥区意溪镇四益村	127mm	2023/8/28	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
40	4.5英寸碗	兴仁市悦购商贸有限公司	贵州省黔西南州兴仁市东湖街道黄金社区长兴路里仁广场	新骨瓷	阳城县旭昇陶瓷科技有限公司	山西省阳城县演礼工业园区	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
41	蘑菇小屋14CM圆润小勺	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	/	广东皓明陶瓷科技有限公司	广东省潮州市潮安区东山湖现代产业园建兴路南侧	/	2022/12/1	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
42	浮碟异梦11.4cm高脚碗	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	/	应县天顺陶瓷有限公司	山西朔州应县新型科技产业园区	/	2023/9/28	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
43	ZENA碧海蓝天直纹碗	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	ZENA	潮州市枫溪区美二陶瓷厂	广东省潮州市枫溪区枫二村徐厝桥社道路1号	4.5英寸	2023/10/27	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
44	ZENA花样年华半纹碗	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	ZENA	广东高悦陶瓷有限公司	广东省潮州市潮安区凤塘镇邱厝村新民公桥路东	4.5英寸	2023/4/29	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
45	金陶源完美邂逅碗	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	/	应县金陶源瓷业有限公司	山西省朔州市应县南河种镇北曹山村北	11.4cm	2023/11/15	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
46	利尼恩5#唐式碗(永恒之心)	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	/	潮州市潮安区利尼恩科技有限公司	潮州市潮安区庵埠镇刘陇村	127mm	2023/3/1	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
47	夏威夷5英寸方格碗	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	/	应县泥瓷匠家居用品有限公司	山西省朔州市应县南河种镇应梨路西大王路南	12.7cm	2023/12/5	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
48	4.5" 沙拉碗	赫章县双河旺客隆超市	赫章县双河街道帝景湾畔地下室	强顺	应县顺鑫陶瓷有限公司	山西省应县瑞东南路南丰里	11.4cm	2024/3/15	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
49	4.5"菱格碗	赫章县双河旺客隆超市	赫章县双河街道帝景湾畔地下室	千顺	广东省潮安区凤塘镇千顺彩瓷厂	广东省潮州市潮安区凤塘镇南门九斗工业区	11.4CM	2022/12/12	感官要求、铅(4%乙酸,100℃,15min)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸,100℃,15min)(第一次,第二次,第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
50	三湾勺	威宁县胜峰超市	威宁县海边街道明珠大道新世界A区7栋1-1-11至12号	美特隆	潮州市潮安区浮洋镇美特隆陶瓷厂	潮州市潮安区浮洋镇乌洋工业区	/	2023/8/20	感官要求、铅(4%乙酸,100℃,15min)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸,100℃,15min)(第一次,第二次,第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
51	8"如意盘	威宁县娅调超市	威宁县海边街道明珠大道滨城花园B1层B1001	/	应县盛福瓷业有限公司	应县新建南路延长线东科技园区	/	/	感官要求、铅(4%乙酸,100℃,15min)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸,100℃,15min)(第一次,第二次,第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
52	7"圆盘	威宁县胜峰超市	威宁县海边街道明珠大道新世界A区7栋1-1-11至12号	美特隆	广东尊祥陶瓷有限公司	广东省潮州市潮安区凤塘镇	178mm	2023/7/1	感官要求、铅(4%乙酸,100℃,15min)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸,100℃,15min)(第一次,第二次,第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
53	合力黔惠5英寸方格碗(色彩物语)	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层,二层	/	应县优尊陶瓷有限责任公司	应县南河种镇应梨路西大王路南	127mm	2023/12/5	感官要求、铅(4%乙酸,100℃,15min)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸,100℃,15min)(第一次,第二次,第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
54	4.5英寸高足碗	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层,二层	/	怀仁玉珑瓷业有限公司	山西省怀仁市金沙滩镇	/	2023/9/4	感官要求、铅(4%乙酸,100℃,15min)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸,100℃,15min)(第一次,第二次,第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
55	杰奥高脚碗Y23-336(4.6)	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层,二层	雅诚德	广东雅诚德实业有限公司	潮州市潮安区凤塘镇双岗村塘边沟西西面片	116mm	2023/11/16	感官要求、铅(4%乙酸,100℃,15min)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸,100℃,15min)(第一次,第二次,第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
56	4.5英寸碗	贵州佳惠百货有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道路恒立大世界负一楼	福雷达	山西欣宇皇冠陶瓷销售有限公司	山西省应县工业园区	114mm	2023/6/20	感官要求、铅(4%乙酸,100℃,15min)(第一次,第二次,第三次)、镉(4%乙酸,100℃,15min)(第一次,第二次,第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
57	黔惠闭月羞花8.5"四方盘	贵阳云岩合力商贸有限公司盘州分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道尚品国际商业广场内	/	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一楼	/	2021/10/25	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
58	7英寸盘	贵州佳惠百货有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道路恒立大世界负一楼	福蕾达	山西欣宇皇冠陶瓷销售有限公司	山西省应县工业园区	178mm	2023/6/20	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
59	钻石盘	百里杜鹃哥俩购物中心	百里杜鹃管理区鹏程管理区鹏程社区锦泰华庭	名流	广东名流陶瓷有限公司	潮州市枫溪区长美二村洋厝埔片	178mm(7)	2020/9/1	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
60	4.5"竖纹碗	百里杜鹃哥俩购物中心	百里杜鹃管理区鹏程管理区鹏程社区锦泰华庭	/	怀仁市亿家亲瓷业有限公司	怀仁市怀应路东(南晏庄村东北)	11.4cm	2023.5	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
61	罗马碗	长顺县德旺佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道长征大道顺城农产品超市二层	/	广东名流陶瓷有限公司	潮州市枫溪区长美二村洋厝埔	114mm(4.5英寸)	2023/3/1	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
62	饭盘	长顺县德旺佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道长征大道顺城农产品超市二层	/	广东雅诚德实业有限公司	潮州市潮安区凤塘镇双岗村塘边沟西西面片	177mm	2022/11/2	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
63	金陶源银杏叶玉石盘8英寸203mm	长顺县德旺佳超市	长顺县长寨街道办事处威远社区长威大道旁	/	应县金陶源瓷业有限公司	山西省朔州市应县南河种镇北曹山村北	203mm	2021/9/10	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
64	炫彩艺佳高脚碗S22-058(5)	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	雅诚德	广东雅诚德实业有限公司	潮州市潮安区凤塘镇双岗村塘边沟西西面片	127mm	2023/12/12	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
65	优尊年轮4.8纹理碗	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	/	应县优尊陶瓷有限责任公司	应县南河种镇应梨路西大王路南	12.2cm	2023/11/10	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
66	欧亚风情6"护边碗	习水美嘉乐易购商贸有限公司	贵州省遵义市习水县东皇街道双堰子社区东城悦府负1楼门面	/	安徽青花坊瓷业股份有限公司	安徽省含山经济开发区	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
67	7"饭盘	贵州美嘉乐购物有限责任公司金斛路店	赤水市金斛路丹霞金邸广场负一楼	/	怀仁县佳美乐现代家用陶瓷有限责任公司	怀仁县金沙滩陶瓷工业园区	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
68	海棠花语4.5"迎春碗	贵州美嘉乐购物有限责任公司金斛路店	赤水市金斛路丹霞金邸广场负一楼	广州东进	应县东进陶瓷有限公司	山西省应县工业园区	11.5cm	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
69	欧亚风情玛戈小汤匙	习水美嘉乐易购商贸有限公司	贵州省遵义市习水县东皇街道双堰子社区东城悦府负1楼门面	/	安徽青花坊瓷业股份有限公司	安徽省含山经济开发区	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
70	饭盘Y22-136(8)	贵州永辉超市有限公司桐梓分公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村28°百信奥园广场负一层	雅诚德	广东雅诚德实业有限公司	潮州市潮安区凤塘镇双岗村塘边沟西西面片	203mm	2023/12/6	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
71	高脚碗Y22-136(6)	贵州永辉超市有限公司桐梓分公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村28°百信奥园广场负一层	雅诚德	广东雅诚德实业有限公司	潮州市潮安区凤塘镇双岗村塘边沟西西面片	152mm	2023/12/6	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
72	顺祥宋韵8英寸饭盘	贵州合力购物有限责任公司涪潭分公司	涪潭县涪江街道太阳城负一层	/	广东顺祥陶瓷有限公司	广东省潮州市枫溪如意路工业园南侧B1	203mm	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
73	芸达高骨瓷盗清玫瑰4.5寸奥碗	贵州合力购物有限责任公司涪潭分公司	涪潭县涪江街道太阳城负一层	/	上海芸达实业有限公司	唐山市第一瓷厂	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
74	优尊格调6碗	黄平县黔优福超市有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇河滨东路星辰国际15号楼负一楼	/	应县优尊陶瓷有限责任公司	应县南河种镇应梨路西大王路南	15.2cm	2023/11/10	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
75	罗马碗	黄平县黔优福超市有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇河滨东路星辰国际15号楼负一楼	/	广东名流陶瓷有限公司	潮州市枫溪区长美二村洋厝埔片	152mm	2023/3/1	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
76	优尊格调7.2盘	黄平县黔优福超市有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇河滨东路星辰国际15号楼负一楼	/	应县优尊陶瓷有限公司	应县南河种镇应梨路西大王路南	18.3cm	2023/11/10	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
77	130mm石纹高脚碗(5.1)	贵州省德江县大润发发到家商贸有限公司	贵州省铜仁市德江县乌江大道中段	/	潮州市潮安区凤塘新元祥陶瓷制作厂	广东省潮州市潮安区凤塘镇淇园村陈漠八亩片	130mm	2023/10/20	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
78	英式高脚碗S23-060(4.6)	铜仁合力超市有限公司沿河分公司	沿河土家族自治县团结街道团结大道乌江丽都	雅诚德	广东雅诚德实业有限公司	潮州市潮安区凤塘镇双岗村塘边沟西西面片	117mm	2023/9/1	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
79	6斗碗	沿河土家族自治县佳美生活超市(个体工商户)	贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道一恒商业广场一楼165号	/	江西映山红陶瓷集团	江西省井冈山市龙市镇庄村前村	152mm	2023/11/17	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
80	茅草4.5英寸直口碗	贵州省华联玛客超市有限公司印江分公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道多维国际	/	怀仁华岳瓷业有限责任公司	山西省朔州怀仁市新兴南路91号	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
81	顺祥4.5英寸波士顿碗	贵州省华联玛客超市有限公司印江分公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道多维国际	/	广东顺祥陶瓷有限公司	广东省潮州市枫溪如意路工业园南侧B1	116mm	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
82	清新飘逸4.5"碗	贵州省德江县大润发到家商贸有限公司	贵州省铜仁市德江县乌江大道中段	/	怀仁市博远陶瓷销售中心	怀仁市磨道河新村	/	2022/12/26	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
83	炫彩纳福高脚碗S21-879(6)	贵州众祥盛连锁超市有限公司	贵州省黔南布依族自治州独山县百泉镇中央城11栋、12栋、15栋、16栋负一楼	/	广东雅诚德实业有限公司	潮州市潮安区凤塘镇双岗村塘边沟西面片	147mm	2021/10/16	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
84	时尚小汤勺	贵州众祥盛连锁超市有限公司	贵州省黔南布依族自治州独山县百泉镇中央城11栋、12栋、15栋、16栋负一楼	/	广东雅诚德实业有限公司	潮州市潮安区凤塘镇双岗村塘边沟西面片	/	2022/12/2	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	
85	4.5"沙拉碗	贵州众祥盛连锁超市有限公司	贵州省黔南布依族自治州独山县百泉镇中央城11栋、12栋、15栋、16栋负一楼	/	应县盛福瓷业有限公司	应县新建南路延长线东科技园区	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 100℃, 15min)(第一次, 第二次, 第三次)、抗热震性、微波炉适应性、冰箱到微波炉适应性	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2022年流通领域玻璃餐饮具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	丁香太阳花金边水杯	贵州永辉超市有限公司观山湖分公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号	/	广东紫丁香实业股份有限公司	广东省中山市小榄镇华成路1号	300ml	2022/10/20	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
2	丕格家居小号玻璃树皮纹杯	贵州永辉超市有限公司观山湖分公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号	/	丕格家居科技(上海)有限公司	上海市崇明区绿华镇新建公路799号	240ml	2024/1/15	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
3	爱丁堡高脚杯	贵阳云岩亿富隆便利店	贵州省贵阳市云岩区金鸭村百花大道23号	/	安徽德力日用玻璃股份有限公司	安徽省滁州市凤阳工业园	160ml	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
4	丽尊啤酒杯	贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭分公司	贵州省贵阳市云岩区后坝路1号枫丹白鹭A栋	/	安徽康泰玻业科技有限公司	中国·安徽省六安经济技术开发区许继慎路	300ml	2023/9/21	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
5	纽奥尔浮雕钢化直身杯310ML雨点	麦德龙商业集团有限公司贵阳云岩商场	贵州省贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口贵阳印象城地下一层	乐美雅	弓箭玻璃器皿(中国)有限公司	江苏省南京市南京经济技术开发区仙新路88号	310ml	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
6	耐热玻璃啤酒杯375ml	贵州永辉超市有限公司新添大道分公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段197号泉天下国际公馆全城首府第一、二、三层	/	祁县喜福来玻璃器皿有限公司	山西晋中市祁县西六支乡王村	/	2023/4/1	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
7	卡通吸管高硼玻璃把杯	贵州永辉超市有限公司新添大道分公司	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段197号泉天下国际公馆全城首府第一、二、三层	/	凤阳县长顺塑料制品有限公司	安徽省滁州市凤阳县工业园凤翔大道16号	610ml	2023/2/6	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
8	丕格家居轻奢钻石耐热玻璃杯	贵州永辉超市有限公司凯里分公司	贵州省凯里市棉纺厂片区佳和盛世住宅小区北侧迎宾大道南侧负二层	/	丕格家居科技(上海)有限公司	上海市崇明区绿华镇新建公路799号	220mL	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
9	千海天鹅水杯	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	/	山西建馨玻璃制品有限公司	山西省晋中市祁县晋商西街	360mL	2021/1/28	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	旋转威士忌杯	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	乐在美	福建德化乐在美家居用品有限公司	福建省泉州市德化县三班镇上寮工业园区	270mL	2023/12/15	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
11	拓佰TB-60138水杯	安顺市平坝区百联购物中心	贵州省安顺市平坝区安平街道华泰壹品小区一楼商业铺面	/	景德镇拓佰家居有限公司	江西省景德镇市昌江区鱼丽工业园	215mL	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
12	刻花杯	安顺市平坝区百联购物中心	贵州省安顺市平坝区安平街道华泰壹品小区一楼商业铺面	玉晶	河南玉晶玻璃器皿有限公司	河南省新乡市新乡县大召营镇工业聚集区	300mL	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
13	冰川杯	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	/	安徽省凤阳县前力玻璃制品有限公司	安徽省滁州市凤阳县门台工业园	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
14	玻璃杯	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	/	安徽朗旭玻璃器皿有限公司	安徽省滁州蚌埠高新区天河科技园	248ml	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
15	丽尊醇酿分酒器	六枝特区朝贵副食品店	贵州省六盘水市六枝特区平寨镇人民路(新干线三分店二楼)	BLINKMAX	安徽康泰玻业科技有限公司	中国·安徽省六安经济技术开发区许继慎路	145ml	2022/5/27	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
16	摩登水杯	六枝特区朝贵副食品店	贵州省六盘水市六枝特区平寨镇人民路(新干线三分店二楼)	黛蒙	安徽省凤阳县淮河玻璃制品有限公司	安徽省凤阳经济开发区	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
17	机压杯	安顺市西秀区应良勇购物中心	贵州省安顺市西秀区马槽社区祥云路1号新天地市民生活服务中心一楼内部小吃城	/	安徽德力日用玻璃股份有限公司	安徽省滁州市凤阳工业园	215ml	2023/11/30	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
18	迪萨水杯(玻璃杯)	黔西南州金福商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇前进路(原电影院)	/	安徽德力日用玻璃股份有限公司	安徽省滁州市凤阳工业园	390ml	2023/10/23	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
19	葡萄园直身杯(玻璃杯)	黔西南州金福商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇前进路(原电影院)	/	弓箭玻璃器皿(中国)有限公司	江苏省南京市南京经济技术开发区仙新路88号	350ml	2020/4/23	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	安吉水杯	望谟县万家乐购物中心	望谟县王母街道办事处商业小区金茂商城负一层	/	安徽德力日用玻璃股份有限公司	安徽省滁州市凤阳工业园	350ml	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
21	分酒器	黔西南州金福商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇前进路(原电影院)	/	重庆星源玻璃器皿有限责任公司	重庆市合川区清平镇玻璃工业园	300ml	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
22	洛克杯	望谟县万家乐购物中心	望谟县王母街道办事处商业小区金茂商城负一层	/	济南台有玻璃制品有限公司	山东济南高新技术开发区春博路	280mlCMD0104	2019/10/16	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
23	丁香锤纹金边水杯	贵州罗甸永惠福商贸有限公司	罗甸县龙坪镇永龙玉石城一期第一期玉幢1单元2层1-2号房的门面	/	广东紫丁香实业股份有限公司	广东省中山市小榄镇华成路1号	300mlBB332	2021/3/10	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
24	拓佰TB-ZB18把杯	贵州罗甸永惠福商贸有限公司	罗甸县龙坪镇永龙玉石城一期第一期玉幢1单元2层1-2号房的门面	/	景德镇拓佰家居有限公司	江西省景德镇市昌江区鱼丽工业园	410ml	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
25	赤霞珠高脚杯	赫章县双河旺客隆超市	赫章县双河街道帝景湾畔地下室	/	意德丽塔(滁州)水晶玻璃有限公司	安徽省滁州市南谯区工业开发区黄圩路21号	350ml	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
26	唯尚德萨通水杯	赫章县双河旺客隆超市	赫章县双河街道帝景湾畔地下室	唯尚德	安徽登云玻璃科技有限公司	安徽省蚌埠市燕南路1221号	350ml	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
27	冰原水杯	贵州佳惠百货有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道路恒立大世界负一楼	/	德力玻璃(重庆)有限公司	重庆市荣昌区广富工业园	250ml	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
28	玻璃杯	贵州佳惠百货有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道路恒立大世界负一楼	/	安徽朗旭玻璃器皿有限公司	安徽省蚌埠市高新区天河科技园	264ml	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
29	丁香金边早餐奶杯	贵州佳惠百货有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道路恒立大世界负一楼	紫丁香	广东紫丁香实业股份有限公司	广东省中山市小榄镇华成路1号	500ml	2023/2/24	感官要求、铅(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22°C, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	柯尼玻璃杯 BN1073	贵州合力超市采购有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城街道金石明珠1号楼1-2层	班宁	河北班宁玻璃制品有限公司	河北省沧州市河间市西九吉乡东九吉村	280mL	2024/1/10	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
31	耐热玻璃中号盘L623	贵州合力超市采购有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城街道金石明珠1号楼1-2层	乐在美	福建德化乐在美家居用品有限公司	福建省泉州市德化县三班镇上寮工业园区	口径194mm	2024/4/5	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
32	玻璃杯	百里杜鹃哥俩购物中心	百里杜鹃管理区鹏程管理区鹏程社区锦泰华庭	乐曼图	安徽发强玻璃有限责任公司	安徽省淮南市十涧湖中路(行政办公大厦)	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
33	希拉沁彩杯把杯	百里杜鹃哥俩购物中心	百里杜鹃管理区鹏程管理区鹏程社区锦泰华庭	/	安徽鑫民玻璃股份有限公司	安徽省凤阳县门台工业园凤翔大道中段北侧	240ML	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
34	丽尊钻石杯	长顺县德旺佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道长征大道顺城农产品超市二层	/	安徽康泰玻业科技有限公司	中国安徽省六安市经济技术开发区许继慎路	245mL	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
35	圆绕玻璃杯	长顺县德旺佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道长征大道顺城农产品超市二层	/	中山市艾可思日用品有限公司	中山市三乡镇鸦岗村西边岭大街2号	X-027240mL/个	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
36	丽尊锤纹洋酒杯	道真自治县佬辉阳光超市有限公司	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇新城社区林达步行街25栋1单元1、2楼	/	安徽康泰玻业科技有限公司	安徽省六安经济技术开发区许继慎路	310ml	2023/2/13	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
37	阿德玻璃杯 BN1053	贵州正安合力购物有限责任公司	贵州省遵义市正安县东方新城	/	河北班宁玻璃制品有限公司	河北省沧州市河间市西九吉乡东九吉村	270ml	2023/3/30	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
38	有柄玻璃杯	道真自治县佬辉阳光超市有限公司	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇新城社区林达步行街25栋1单元1、2楼	/	重庆市合川区金星玻璃制品有限公司	重庆市合川区天顶汽车城中部区域(土场镇杨柳村2社)	/	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
39	耐热玻璃双耳碗L620	贵州正安合力购物有限责任公司	贵州省遵义市正安县东方新城	/	福建德化乐在美家居用品有限公司	福建省泉州市德化县三班镇上寮工业园区	500ml	2023/10/31	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
40	萌趣中号透明海盜杯(玻璃杯)	绥阳合力商业有限公司第一分公司	绥阳县洋川镇解放中路鑫港国际购物中心B1层	/	山西建馨玻璃制品有限公司	祁县晋商西街林招宾馆西侧	350ml	2023/2/10	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
41	阿德玻璃杯BN1053	绥阳合力商业有限公司第一分公司	绥阳县洋川镇解放中路鑫港国际购物中心B1层	班宁	河北班宁玻璃制品有限公司	河北省沧州市河间市西九吉乡东九吉村	270ML	2023/2/10	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
42	丕格家居美享钻石玻璃餐具两件套	贵州永辉超市有限公司独山县分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇南通北路盛源国际商住小区负二层(广场下一层)	/	丕格家居科技(上海)有限公司	上海市崇明区绿华镇新建公路799号	340ml*2	2023/10/20	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
43	紫丁香菲茜雅玻璃碗	贵州永辉超市有限公司独山县分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇南通北路盛源国际商住小区负二层(广场下一层)	/	广东紫丁香实业股份有限公司	广东省中山市小榄镇华成路1号	Φ114mm	2022/10/20	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
44	丕格家居皇晶把杯	贵州永辉超市有限公司独山县分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇南通北路盛源国际商住小区负二层(广场下一层)	/	丕格家居科技(上海)有限公司	上海市崇明区绿华镇新建公路799号	190ml	2023/10/30	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
45	按压嘴调料瓶500ml	贵州惠又多超市有限公司第七分公司	贵州省黔南州惠水县濠江街道高镇一条街(37、38、39)号门面	/	台州市隆得生活用品有限公司	浙江省台州市路桥区路南街道上张村	/	2023/2/7	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
46	耐热玻璃滤茶杯	贵州惠又多超市有限公司第七分公司	贵州省黔南州惠水县濠江街道高镇一条街(37、38、39)号门面	/	福建德化乐在美家居用品有限公司	福建省泉州市德化县三班镇上寮工业园区	280ml	2023/7/10	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
47	千海钻石水杯	贵州合力超市采购有限公司丹寨分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇龙泉时代项目一层	/	山西建馨玻璃制品有限公司	山西祁县	290ml	2023/4/1	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
48	布朗高脚杯 J785	贵州合力超市采购有限公司丹寨分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇龙泉时代项目一层	乐在美	福建德化乐在美家居用品有限公司	福建省泉州市德化县三班镇上寮工业园区	260ml	2023/2/10	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
49	平光餐杯	贵州省德江县大润发发到商家商贸有限公司	贵州省铜仁市德江县乌江大道中段	晶源	河南玉晶玻璃器皿有限公司	河南省新乡市新乡县大召营镇工业聚集区	190ml	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
50	玻璃把杯	德江县世纪莲都购物中心(个体工商户)	德江县世纪文化城一楼7-12号	/	安徽德力日用玻璃股份有限公司	安徽省滁州市凤阳工业区	180ml	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
51	四角平光杯	贵州省德江县大润发发到商家商贸有限公司	贵州省铜仁市德江县乌江大道中段	/	河南晶瑞日用品股份有限公司	河南省新乡市获嘉县产业集聚区北区东部工业园	265ml	2024/1/12	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
52	大号绿茶杯	铜仁合力超市有限公司沿河分公司	沿河土家族自治县团结街道团结大道乌江丽都	/	福建德化乐在美家居用品有限公司	福建省泉州市德化县三班镇上寮工业园区	300ML	/	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	
53	金箔分酒器 J791	铜仁合力超市有限公司沿河分公司	沿河土家族自治县团结街道团结大道乌江丽都	乐在美	河北班宁玻璃制品有限公司	河北省沧州市河间市西九吉乡东九吉村	100ml	2023/11/5	感官要求、铅(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)、镉(4%乙酸, 22℃, 24h)(第一次, 第二次, 第三次)	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域可燃气体探测器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	独立式可燃气体探测器	兴义市飞鹏机电店	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城D区10栋1-10、1-11号	/	深圳市焰井科技术有限公司	深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道320号A3栋301	YJ-616	2021/10/27	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	不合格	报警动作值试验:试验气体:甲烷报警设定值:6%LEL报警动作值(%LEL)1# 3.22#6.4报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL)1# 2.8 2#0.4; 方位试验:1#:报警动作值(%LEL)3.2 3.4 3.0 2.8 3.0 2.8 2.6 2.8 1#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL)2.8 2.6 3.0 3.2 3.0 3.2 3.4 3.2; 高温(运行)试验:1#试验期间,未发出报警信号或故障信号。1#报警动作值(%LEL):2.81#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):3.2	报警动作值试验:探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。; 方位试验:探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。; 高温(运行)试验:试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号;试验后,探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。	
2	家用可燃气体探测器	六枝特区国贸燃气有限公司	贵州省六盘水市六枝特区贵烟路矿山救护大道四楼(新楼)	/	成都鑫豪斯电子探测技术有限公司龙泉分公司	四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿区)星光中路8号	JT-AT2005A4	2024.3	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	未发现不合格	/	/	
3	家用可燃气体探测器	凯里市鑫旺凯五金店	凯里五金农机机电大市场16栋105号门面	/	深圳市神融科技术有限公司	广东省深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区深汕路(龙岗段)292号银龙工业区A区A5502	JT-SY002	2022/11/5	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	不合格	报警动作值试验:试验气体:甲烷报警设定值:8%LEL报警动作值(%LEL)1# 1.42# 1.0报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL)1# 6.62# 7.0; 方位试验:1#:报警动作值(%LEL)1.4 1.2 1.2 1.4 1.0 1.0 1.2 1.01#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL)6.6 6.8 6.8 6.6 7.0 7.0 6.8 7.0; 高温(运行)试验:1#试验期间,未发出报警信号或故障信号。1#报警动作值(%LEL):2.41#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):5.6; 跌落试验:2#试验后,未见机械损伤和紧固部位松动。2#报警动作值(%LEL):1.0 2#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):7.0	报警动作值试验:探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。; 方位试验:探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。; 高温(运行)试验:试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号;试验后,探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。; 跌落试验:试验后,探测器不应有机械损伤和紧固部位松动;试验后,探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
4	家用可燃气体探测器	凯里市新能燃气有限公司	贵州省凯里市凯开大道10号	功尊	天津市浦海新技术有限公司	天津市西青经济开发区赛达国际工业城B2-4厂房C区	JT-UAA1	2024/1/1	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	未发现不合格	/	/	
5	家用可燃气体探测器	六枝特区祥旭消防器材一分店	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道贵烟路(老街新路口旁)	/	深圳市吉凯达科技有限公司	深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区创业工业区7栋201	JY-JKD-820	2022/8/24	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	未发现不合格	/	/	
6	家用可燃气体探测器	都匀市江安消防器材服务部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市开发区龙山大道东升公寓26号门面	凌防	深圳市凌防科技有限公司	深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区深汕路(龙岗段)292号银龙工业区A区A4厂房401	JT-LF-G55	2024/1/1	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	不合格	报警动作值试验:试验气体:甲烷报警设定值:8%LEL报警动作值(%LEL)1#13.22#20.0未报警报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL)1# 5.22# /; 方位试验: 1#:报警动作值(%LEL)13.214.2 15.0 14.814.014.614.214.6 1#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL)5.26.2 7.0 6.8 6.0 6.6 6.2 6.8; 跌落试验: 2#试验后, 未见机械损伤和紧固部位松动。2#报警动作值(%LEL):20.0未报警2#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):/	报警动作值试验:探测器的报警动作值不应低于5%LEL, 且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。; 方位试验: 探测器的报警动作值不应低于5%LEL, 且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。; 跌落试验: 试验后, 探测器不应有机械损伤和紧固部位松动; 试验后, 探测器的报警动作值不应低于5%LEL, 且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。	
7	家用可燃气体探测器	清镇华润燃气有限公司	贵州省贵阳市清镇市金盆路	/	四川希尔得科技有限公司	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路2666号浩朗科技园七区502	JT-SD6101	2024.3	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	未发现不合格	/	/	
8	家用可燃气体探测器	白沙消防设备有限公司(贵州)有限公司	贵州省贵阳市云岩区金关街道金关村金坡路2号贵阳金关钢材市场E区39-43号	/	宁波致安电子有限公司	浙江省宁波市宁海县深甽镇大里村姜家1号	JT-ZA360	2023/12/15	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	家用可燃气体探测器	贵阳九木禾劳保用品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期地面工程第4幢A单元2层39号房	/	深圳市咏星电子有限公司	广东省深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑二路60号C栋302	JTY-YX-853	2024.3	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	不合格	报警动作值试验:试验气体:丙烷报警设定值:8%LEL报警动作值(%LEL)1# 1.52#1.9报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL)1# 6.5 2# 6.1; 方位试验: 1#:报警动作值(%LEL)1.51.41.71.31.52.0 1.7 1.61#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL) 6.5 6.6 6.3 6.7 6.5 6.0 6.3 6.4; 高温(运行)试验: 1#试验期间,未发出报警信号或故障信号。1#报警动作值(%LEL):1.71#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):6.3; 跌落试验: 2#试验后,未见机械损伤和紧固部位松动。2#报警动作值(%LEL):2.1 2#报警动作值与报警设定值之差的绝对值(%LEL):5.9	报警动作值试验:探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。; 方位试验: 探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。; 高温(运行)试验: 试验期间,探测器不应发出报警信号或故障信号; 试验后,探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。; 跌落试验: 试验后,探测器不应有机械损伤和紧固部位松动; 试验后,探测器的报警动作值不应低于5%LEL,且报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。	
10	家用可燃气体探测器	贵阳鸿顺安装维修有限公司	贵州省贵阳市云岩区北京路76号	/	济南本安科技发展有限公司	山东省济南市高新区临港北路6519号	JT-SSJ12Z03	2024.07	报警动作值试验、方位试验、电气强度试验、高温(运行)试验、跌落试验、绝缘电阻试验	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域老年服装产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	商务翻领暗格T恤紫色	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	广州市辰诺服饰有限公司	广州市海珠区宝岗大道277号4-9楼505-2室	170	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色、沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
2	男短袖翻领T	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	桐乡市濮院赛外蒙绒毛衫门市部	浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇濮院大道3998号(面辅料城)1023号	175	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色、沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
3	金肤雅基础款圆领卫衣	贵州合力购物有限责任公司观山湖区分公司	贵州省贵阳市观山湖区观山小区1#2#楼第一层	金肤雅	浙江金肤雅家居用品有限公司	浙江省杭州市钱塘区临江街道临江电商创业园4-92	XL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色、沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
4	男士轻磨毛内衣套装	麦德龙商业集团有限公司贵阳云岩商场	贵州省贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口贵阳印象城地下一层	/	义乌市万怡科技开发有限公司	浙江省义乌市佛堂镇朝阳东路100号	XXL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色、沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
5	衣号目标女裤	贵州合力购物有限责任公司观山湖区分公司	贵州省贵阳市观山湖区观山小区1#2#楼第一层	/	义乌市红皓针织有限公司	浙江省义乌市廿三里街道富商路3号	3XL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色、沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
6	新疆长绒棉抗菌舒柔短袖T恤2件装	麦德龙商业集团有限公司贵阳云岩商场	贵州省贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口贵阳印象城地下一层	/	中山市雅宝路制衣有限公司	广东省中山市小榄镇西区安业路14号第一, 第二层	XXXL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色、沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	衬衫	清镇市福尔多商贸有限公司	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道云岭东路红树东方形馨洲负一层	/	上海金伞子服饰有限公司	上海市松江科技园区崇南路6号	110, 120	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
8	元十三女式短袖时尚睡裙	清镇市福尔多商贸有限公司	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道云岭东路红树东方形馨洲负一层	元十三	中山市优可服饰有限公司	中山市小榄镇绩西广成路153号六楼之三	/	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
9	T恤	余庆县衣海洋服装批发城	余庆县子营街道中华中路138号	/	深圳马堡尼服饰有限公司	深圳市罗湖区黄贝路中山花园大厦1栋406A室	110/92A;105/88A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
10	休闲服饰	余庆县衣海洋服装批发城	余庆县子营街道中华中路138号	/	上海牧纯服饰有限公司	浦东新区泥城镇新城路2号24幢1811室	180/96A;185/100A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
11	翻领长T恤	石阡县雅酷男装店	石阡县汤山街道万寿社区长征北路17号	/	索歌服饰(上海)有限公司	上海市嘉定工业区叶城路1630号8幢10036室	170, 180	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
12	翻领短T	石阡县帕瑞公子服装店	石阡县汤山街道万寿社区泉都商城D1-3号	/	南昌君婉服饰有限公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷北大道968号绿地外滩公馆18#商业办公楼14层1419室	尺码: 50; 尺码: 48	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
13	短袖	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	/	上海泰初服饰有限公司	上海市奉贤区奉城镇宏达路175号	185/104A; 175/96A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	男翻领T恤	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商厦)	/	中山市珍美商贸有限公司	中山市沙溪镇兴工路39号三区A栋首层三卡	190/104A; 175/92A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
15	时尚镂空蝴蝶绣烫钻T恤	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	筒丹	广州金贤服装有限公司	广州市番禺区南村镇兴南大道773号博厚工业园B座	160/84A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
16	圆领(老年人服装)	兴仁市兴客隆超市有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城北街道解西路	/	江苏苏州金烟斗服饰有限公司	江苏省常熟市沙家浜镇南芦陆路	54; 56货号: 5311	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
17	衬衫(长袖)	织金县漠土男装店	织金县文腾街道山禾源3号楼22号门面	/	广州漠土服饰有限公司	广州市荔湾区西增路63号	S;L	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
18	T恤	织金县漠土男装店	织金县文腾街道山禾源3号楼22号门面	/	浙江漠土服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区五星路747号	170; 165	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
19	斜褶吊坠套装(老年服装)	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	杭州永南科技有限公司	浙江省金华市东市区常春西路887号金丰科技园4栋1号门六楼	L	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
20	翻领休闲套装几何(老年服装)	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	宁波鄞州盛彤商贸有限公司	宁波市鄞州区春园路168号	XL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	衬衫	贵州畅购华联百货超市有限公司	贵州省毕节市七星关区碧阳街道樽憬财富广场3A区负一层1-1至1-5, 1-6A, 1-7号门面	精依	浙江百进服饰有限公司	浙江金华区画阳路48号	3XL;2XL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
22	立领休闲衬衫红色	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	宁波鄞州盛彤商贸有限公司	宁波市鄞州区春园路168号	180/100A; 165/88A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
23	花卉翻领小衫	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	浙江永润针织有限公司	浙江省金华市金东区孝顺镇金义快速路6348号天鹤智创园东区11幢1单元4层401、5层501	165/88A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
24	短袖针织衫	贵阳市经济开发区周步服装店	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路224号综合楼第一层1-4号门面	/	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块	M(170/92A)	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
25	上衣	水城县衣潮汇服装百货超市	贵州省六盘水市水城县双水街道世纪佳苑商住楼2栋1单元1.2楼	特利皇	特利皇制衣有限公司	东阳市振兴路288号	170/92A;165/88A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
26	T恤	水城区依为服装店(个体工商户)	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区雨田境界-1层门面	冰马	广州冰马服饰有限公司	广州市天河区科韵路	185/100A; 180/96A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
27	衬衫2	水城区依为服装店(个体工商户)	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区雨田境界-1层门面	冰马	广州冰马服饰有限公司	广州市天河区科韵路102号2楼	XL;4XL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	九分袖衬衫	水城县衣潮流服装百货超市	贵州省六盘水市水城县双水街道世纪佳苑商住楼2栋1单元1.2楼	/	维美制衣服饰	苏州市莫城街道三塘村圩南路	175/96A; 180/99A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
29	针织T恤衫	周德江(个体工商户)	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道银城馨园C22块地星光苑1层27号	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	170/88A; 165/84A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
30	针织T恤衫	周德江(个体工商户)	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道银城馨园C22块地星光苑1层27号	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	180/96A; 175/92A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
31	女装	晴隆县巨丰服装超市	晴隆县莲城街道南街社区新时代购物街	/	杭州山脉服饰有限公司	杭州上城区九堡菜场路3号	XL;XXL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	不合格	2	耐摩擦色牢度(湿摩擦:沾色): ≥3-4级	
32	时尚小衫	晴隆县巨丰服装超市	晴隆县莲城街道南街社区新时代购物街	/	武汉优楠(国际)时装设计有限公司	武汉市江汉经济开发区柏润工业园4楼	L;XL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
33	衣号目标男士短裤	贵州合力超市采购有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城街道金石明珠1号楼1-2层	/	义乌市红皓针织有限公司	浙江省义乌市廿三里街道富商路3号	2XL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
34	可可兹男士速干T恤	贵州合力超市采购有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城街道金石明珠1号楼1-2层	可可兹	义乌市红皓针织有限公司	浙江省义乌市廿三里街道富商路3号	2XL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	休闲T恤	紫云县汇合蕃茄生鲜商贸有限公司	紫云县松山街道教场路(紫云鑫都内二期5、6、7号楼)	/	广州名鼠服饰有限公司	广州市番禺区南村镇兴业大道东1031号	180/96A、185/100A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
36	T恤衫	紫云县汇合蕃茄生鲜商贸有限公司	紫云县松山街道教场路(紫云鑫都内二期5、6、7号楼)	/	广州现在投资有限公司	广州市番禺区南村镇塘埗西村兴南大道32号	180/100A、185/104A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
37	针织短袖衫	习水县太平服装店	贵州省习水县杉王街道黑鹿社区麒麟龙习水印象A4-1-15至A4-1-17	/	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	宁波市新晖南路255号	165/84A;170/88A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
38	短袖T恤	习水县阿杜的体育用品店	习水县杉王街道长征社区九龙北路麒麟龙习水印象A4-1-21-22	/	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市北京经济技术开发区(通州)兴光五街8号1-8幢	180/96A;170/88A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
39	针织T恤衫	镇宁自治县杰尼威尼男装店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道民族文化广场负一层1-3号	/	上海歌小喜服饰有限公司	上海浦东新区宏祥北路83弄1-42号	170/88A,165/84A	20230706	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
40	时尚休闲裤	镇宁自治县阿格罗顿服饰店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇天丽景苑小区一楼1号门面	/	深圳阿格罗顿服饰有限公司	上海浦广州市白云区石建路378号神明国际工业区	34,32	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
41	外套	湄潭县依为服装店(个体工商户)	湄潭县湄江街道湄江社区太阳城负一层-1号商铺	/	广州冰马服饰有限公司	广州市天河区科韵路	175/92A;185/100A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
42	T恤	涪潭县依为服装店(个体工商户)	涪潭县涪江街道涪江社区太阳城负一层-1号商铺	冰马	广州冰马服饰有限公司	广州市天河区科韵路	185/100A; 180/96A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
43	七分袖衬衫	凤冈县衣之家服装城	凤冈县龙泉镇体育场社区新世纪商贸城1-11号门面	/	维美制衣服饰	苏州市莫城街道三塘村圩南路2号	185/100A;180/96A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
44	东山原棉T恤	凤冈县衣之家服装城	凤冈县龙泉镇体育场社区新世纪商贸城1-11号门面	/	中山市沙溪镇法威曼制衣厂	中山市沙溪镇岐江公路乐群段38号	5X	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
45	时尚小衫	荔波县燕燕佰联服装城	荔波县玉屏街道樟江中路三晟超市三楼	/	康利莱服饰	汉正服装工业城BB区七号	175, 165	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
46	男士速干短裤	三都县富万家商贸有限公司	贵州省黔南州三都县三合街道原县政府金谷帝都负一层地下商场	/	浙江欧波曼服饰有限公司	浙江省东阳市蔡卢工业区	190; 185	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
47	短袖	三都县富万家商贸有限公司	贵州省黔南州三都县三合街道原县政府金谷帝都负一层地下商场	/	上海新城明服饰有限公司	上海市嘉定区南翔镇纬五路228号3幢1楼北	170; 175	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
48	T恤	荔波县燕燕佰联服装城	荔波县玉屏街道樟江中路三晟超市三楼	/	上海金拓服饰有限公司	上海市金山区朱泾镇4050号	175, 180	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
49	423YLK抽绳净色收脚男运动裤k436A	独山衣购思服饰店	贵州省独山县井城街道永辉超市盛源国际店 (LG0392023)	/	东莞市衣购思商贸有限公司	东莞市厚街镇河田第二工业区路15号衣购思工业园	L, XL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
50	421MS翻领胸前定位条男T恤3286B	独山衣购思服饰店	贵州省独山县井城街道永辉超市盛源国际店 (LG0392023)	/	东莞市衣购思商贸有限公司	东莞市厚街镇河田第二工业区路15号衣购思工业园	L, XL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
51	女短袖衫	杜尔富(个体工商户)	从江县丙妹镇江东北上富兴路9号	/	无锡帕尔多纺织科技有限公司	无锡市东港五星经济园创业路9号	M; XXL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
52	T恤	榕江县彬彬依服装超市	贵州省榕江县古州镇粮油购销有限公司门面(原老油库)	/	广州市柏堡顿服饰设计有限公司	广州市白云区石槎路363号长盛服装大厦B座四楼403-406室	170; 185	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
53	八分速干休闲裤	杜尔富	从江县丙妹镇江东北上富兴路9号	/	无锡帕尔多纺织科技有限公司	无锡市东港五星经济园创业路9号	160;	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
54	T恤	榕江县彬彬依服装超市	贵州省榕江县古州镇粮油购销有限公司门面(原老油库)	/	深圳市老伯头服饰有限公司	深圳市福田区福田街道彩田海鹰大厦	190; 180	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
55	女装	黎平县衣润佳服装批发城	黎平县德凤街道平街富华购物中心商场一楼门面	永琦缘	杭州富阳永琦服饰有限公司	杭州市富阳区东洲街道五丰村	175	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
56	T恤	黎平县衣润佳服装批发城	黎平县德凤街道平街富华购物中心商场一楼门面	宾士奴	福建晋江全希隆服装有限公司	晋江市英林下伍堡工业区28号	175	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色、沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
57	T恤2	沿河依唯服装店(个体工商户)	贵州省沿河土家族自治县团结街道乌江丽都合力超市内2号	冰马	佛山市雅可服装有限公司	佛山市禅城区朗宝东路东侧江堤路南侧1号厂房	2XL;XL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色、沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
58	T恤	沿河依唯服装店(个体工商户)	贵州省沿河土家族自治县团结街道乌江丽都合力超市内2号	冰马	晋江拼克服装有限公司	福建省晋江市龙湖镇	195/108A;170/88A	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色、沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
59	T恤	思南县依世界服装批发城	思南县思唐街道办事处城北街乌江花园D栋	/	广州创意组合制衣厂	惠州博罗园州南方路15号	XL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色、沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	
60	女装	思南县依世界服装批发城	思南县思唐街道办事处城北街乌江花园D栋	永琦缘	杭州富阳永琦服饰有限公司	杭州市富阳区东洲街道五丰村	XL; XXL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色、沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)	未发现不合格	/	/	