

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

第 1 页，共 1 页

检验检测机构名称	贵州创开工程检测有限公司				
证书编号	202402341417	有效期限	2026 年 03 月 12 日		
联系人	陈鹏	手机	18285126822		
通信地址及邮编	地址：贵阳市花溪区贵筑社区云上居委会五组杨柳塘梦溪路旁。 邮编：550025				
序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准（方法）名称、编号（含年号）	变更后的标准（方法）名称、编号（含年号）	限制范围	变更内容
二 /57/57. 13	建筑工程/混凝土结构/混凝土缺陷	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21: 2001	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》T/CECS 21-2024	不能做大体积混凝土缺陷检测、不能做装配式混凝土缺陷检测	1. 标准年号变更； 2. 取消了模拟混凝土超声波检测仪有关内容、附录 C 空洞尺寸估算方法、灌注桩完整性等级评定方法；
二 /57/57. 14	建筑工程/混凝土结构/裂纹深度	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21: 2001	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》T/CECS 21-2024	不能做大体积混凝土缺陷检测、不能做装配式混凝土缺陷检测	3. 增加了基本规定、波形不相似系数判定参数、大体积混凝土缺陷检测方法、装配式混凝土结构连接缺陷检测方法； 4. 修订了数据处理和异常值判定方法、普通混凝土构件和灌注桩混凝土缺陷检测方法、钢-混凝土组合结构缺陷检测方法。
二 /59/59. 3	建筑工程/监控量测/裂缝	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21: 2001	《超声法检测混凝土缺陷技术规程》T/CECS 21-2024	不能做大体积混凝土缺陷检测、不能做装配式混凝土缺陷检测	5. 该项变更不涉及实际能力变化。
自我承诺		本次变更不涉及实际能力变化，本机构承诺已具备新标准（方法）所需相应资质认定条件，并对承诺的真实性负责。			
		（印章） 备案日期：2025 年 05 月 12 日			

注：①“序号、类别”应与《证书附表》一致；

②如标准（方法）仅为年号、编号变化，或变更的内容不涉及实际检验检测能力变化，可填写此表。