

检验检测机构资质认定  
标准（方法）变更备案表

检验检测机构名称	贵州省建材产品质量检验检测院				
	2025 年 08 月 27 日				
证书编号	242402112520	有效期限	2030 年 4 月 23 日		
联系人	刘亚飞	手机	13027816601		
通信地址及邮编	贵州省贵阳市白云区科教街 698 号 A 栋/550014				
序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
检测场所地址：贵州省贵阳市白云区科教街 698 号 A 栋					
二/9/9.3	墙体、屋面材料/ 不燃无机复合板 (参数)/表观密 度	《纤维水泥制品 试验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品 试验方法》GB/T 7019-2024 5.3	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品 试验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品 试验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
二/9/9.4	墙体、屋面 材料/不燃 无机复合 板（参数） /抗弯强度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.7	/	1.参数名称变更为 “抗弯弹性模量”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /11/11.1	墙体、屋面 材料/瓦（参 数）/规格尺 寸与形状 偏差	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.1 7.1	/	1.参数名称变更为 “规格尺寸和形状 偏差”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /11/11.2	墙体、屋面 材料/瓦（参 数）/外观质 量	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.2	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /11/11.3	墙体、屋面 材料/瓦（参 数）/含水率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.3 7.2	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
二 /11/11.4	墙体、屋面 材料/瓦（参 数）/吸水率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.3 7.2	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /11/11.5	墙体、屋面 材料/瓦（参 数）/密度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.3 7.2	/	1.参数名称变更为 “表观密度”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /11/11.6	墙体、屋面 材料/瓦（参 数）/孔隙率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.3 7.2	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /11/11.7	墙体、屋面 材料/瓦（参 数）/不透水 性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.4	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
二 /11/11.8	墙体、屋面材料/瓦（参数）/平板的干缩率、湿胀率	《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019-2024 5.5	/	1.参数名称变更为“干缩率、湿胀率”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
		《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019-2014 8	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。
二 /11/11.9	墙体、屋面材料/瓦（参数）/抗冻性	《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019-2024 6.5 7.3	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
		《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019-2014 9	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。
二 /11/11.10	墙体、屋面材料/瓦（参数）/抗折强度	《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019-2024 6.6	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
		《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019-2014 10	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。
二 /11/11.11	墙体、屋面材料/瓦（参数）/抗冲击	《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019-2024 6.7	/	1.参数名称变更为“落锤法抗冲击性”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
		《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019-2014 11	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
二 /14/14.6	墙体、屋面 材料/外墙 用非承重 纤维增强 水泥板（参 数）/饱水状 态抗折强 度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.7	/	1.参数名称变更为 “抗折强度”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		纤维水泥制品试验 方法》GB/T 7019-2014 10	纤维水泥制品试验 方法》GB/T 7019-2014 10	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /14/14.7	墙体、屋面 材料/外墙 用非承重 纤维增强 水泥板（参 数）/抗冲击 性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.9	/	1.参数名称变更为 “抗冲击强度”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /63/63.9	墙体、屋面 材料/硅镁 加气混凝 土空心轻 质隔墙板/ 抗折力	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.7	/	1.参数名称变更为 “抗折强度”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
二 /65/65.2	墙体、屋面 材料/纤维 水泥波瓦 及其脊瓦/ 形状与尺 寸偏差	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.1 7.1	/	1.参数名称变更为 “规格尺寸和形状 偏差”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /65/65.3	墙体、屋面 材料/纤维 水泥波瓦 及其脊瓦/ 外观质量	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.2	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /65/65.4	墙体、屋面 材料/纤维 水泥波瓦 及其脊瓦/ 抗冲击性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.7	/	1.参数名称变更为 “落锤法抗冲击性”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /65/65.5	墙体、屋面 材料/纤维 水泥波瓦 及其脊瓦/ 吸水率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.3 7.2	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
二 /65/65.6	墙体、屋面 材料/纤维 水泥波瓦 及其脊瓦/ 不透水性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.4	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /65/65.7	墙体、屋面 材料/纤维 水泥波瓦 及其脊瓦/ 抗冻性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.5 7.3	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /65/65.8	墙体、屋面 材料/纤维 水泥波瓦 及其脊瓦/ 抗折力	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.6	/	1.参数名称变更为 “抗折强度”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /66/66.3	墙体、屋面 材料/钢丝 网石棉水 泥中波瓦/ 吸水率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.3	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
二 /66/66.4	墙体、屋面 材料/钢丝 网石棉水 泥中波瓦/ 不透水性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.4	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /66/66.5	墙体、屋面 材料/钢丝 网石棉水 泥中波瓦/ 抗冻性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.5	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /66/66.6	墙体、屋面 材料/钢丝 网石棉水 泥中波瓦/ 抗折力	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.6	/	1.参数名称变更为 “抗折强度”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /67/67.2	墙体、屋面 材料/玻璃 纤维增强 水泥波瓦 及其脊瓦/ 尺寸偏差	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.1 7.1	/	1.参数名称变更为 “规格尺寸和形状 偏差”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。



序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
二 /67/67.3	墙体、屋面 材料/玻璃 纤维增强 水泥波瓦 及其脊瓦/ 外观质量	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.2	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /67/67.4	墙体、屋面 材料/玻璃 纤维增强 水泥波瓦 及其脊瓦/ 吸水率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.3 7.2	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /67/67.5	墙体、屋面 材料/玻璃 纤维增强 水泥波瓦 及其脊瓦/ 不透水性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.4	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /67/67.6	墙体、屋面 材料/玻璃 纤维增强 水泥波瓦 及其脊瓦/ 抗冲击性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.7	/	1.参数名称变更为 “落锤法抗冲击性”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
二 /67/67.7	墙体、屋面 材料/玻璃 纤维增强 水泥波瓦 及其脊瓦/ 抗冻性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.5 7.3	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /67/67.8	墙体、屋面 材料/玻璃 纤维增强 水泥波瓦 及其脊瓦/ 抗折力	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.6	/	1.参数名称变更为 “抗折强度”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /67/67.9	墙体、屋面 材料/玻璃 纤维增强 水泥波瓦 及其脊瓦/ 破坏荷载	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 7.4	/	1.参数名称变更为 “破坏荷重”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	变更后的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	限制范围	变更内容
二 /69/69.2	墙体、屋面 材料/钢丝 网石棉水 泥小波瓦/ 尺寸偏差	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.1	/	1.参数名称变更为 “规格尺寸和形状 偏差”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /69/69.3	墙体、屋面 材料/钢丝 网石棉水 泥小波瓦/ 外观质量	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.2	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /69/69.4	墙体、屋面 材料/钢丝 网石棉水 泥小波瓦/ 抗冲击性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.7	/	1.参数名称变更为 “落锤法抗冲击性”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /69/69.5	墙体、屋面 材料/钢丝 网石棉水 泥小波瓦/ 吸水率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.3	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
二 /69/69.6	墙体、屋面 材料/钢丝 网石棉水 泥小波瓦/ 不透水性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.4	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /69/69.7	墙体、屋面 材料/钢丝 网石棉水 泥小波瓦/ 抗冻性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.5	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二 /69/69.8	墙体、屋面 材料/钢丝 网石棉水 泥小波瓦/ 抗折力	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.6	/	1.参数名称变更为 “抗折强度”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	变更后的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	限制范围	变更内容
十七 /4/4.1	装饰板材/ 玻镁制品 (参数)/ 外观质量	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十七 /4/4.2	装饰板材/ 玻镁制品 (参数)/ 尺寸偏差	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.1	/	1.参数名称变更为 “规格尺寸和形状 偏差”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十七 /4/4.3	装饰板材/ 玻镁制品 (参数)/ 干缩率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.5	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十七 /4/4.4	装饰板材/ 玻镁制品 (参数)/ 湿胀率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.5	/	1.参数名称变更为 “湿胀率” 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	变更后的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	限制范围	变更内容
十七 /4/4.15	装饰板材/ 玻镁制品 (参数)/ 抗冲击强 度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.9	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /4/4.16	装饰板材/ 玻镁制品 (参数)/ 抗冻性能	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.8	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /4/4.17	装饰板材/ 玻镁制品 (参数)/ 含水率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.3	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /4/4.18	装饰板材/ 玻镁制品 (参数)/ 密度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.3	/	1.参数名称变更为 “表观密度”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	变更后的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	限制范围	变更内容
十七 /4/4.19	装饰板材/ 玻镁制品 (参数) / 孔隙率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.3	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十七 /4/4.20	装饰板材/ 玻镁制品 (参数) / 不透水性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.4	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十七 /4/4.21	装饰板材/ 玻镁制品 (参数) / 平板干缩 率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.5	/	1.参数名称变更为 “干缩率”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十七 /4/4.22	装饰板材/ 玻镁制品 (参数) / 平板湿胀 率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.5	/	1.参数名称变更为 “湿胀率”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	变更后的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	限制范围	变更内容
十七 /4/4.23	装饰板材/ 玻镁制品 (参数)/ 管子水压 抗渗	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 12	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 8.5	/	1.参数名称变更为 “抗渗性”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 12	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 12	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /4/4.24	装饰板材/ 玻镁制品 (参数)/ 管子抗张 强度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 13	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 8.6	/	1.参数名称变更为 “抗张强度”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 13	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 13	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /4/4.25	装饰板材/ 玻镁制品 (参数)/ 管子抗折 荷载和抗 折强度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 14	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 8.7	/	1.参数名称变更为 “抗折荷载及抗折 强度”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 14	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 14	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。



序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
十七 /4/4.26	装饰板材/ 玻镁制品 （参数）/ 管子外压 荷载和外 压强度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 15	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 8.8	/	1.参数名称变更为 “外压荷载及外压 强度”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 15	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 15	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /4/4.27	装饰板材/ 玻镁制品 （参数）/ 管子轴向 抗压强度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 16	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 8.9	/	1.参数名称变更为 “轴向抗压强度”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 16	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 16	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /4/4.28	装饰板材/ 玻镁制品 （参数）/ 热水试验	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 17	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.10	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 17	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 17	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /4/4.29	装饰板材/ 玻镁制品 （参数）/ 浸泡-干燥 试验	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 19	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.12	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 19	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 19	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
十七 /17/17.10	装饰板材/ 玻镁平板/ 干缩率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.5	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /17/17.11	装饰板材/ 玻镁平板/ 湿胀率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.5	/	1.参数名称变更为 “湿胀率”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /18/18.8	装饰板材/ 玻镁平板/ 干缩率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.5	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /18/18.9	装饰板材/ 玻镁平板/ 湿胀率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.5	/	1.参数名称变更为 “湿胀率”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
十七 /19/19.3	装饰板材/ 纤维水泥 平板 第 1 部分：无石 棉纤维水 泥平板/形 状偏差	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.1	/	1.参数名称变更为 “规格尺寸和形状 偏差”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /19/19.4	装饰板材/ 纤维水泥 平板 第 1 部分：无石 棉纤维水 泥平板/尺 寸偏差	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.1	/	1.参数名称变更为 “规格尺寸和形状 偏差”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /19/19.5	装饰板材/ 纤维水泥 平板 第 1 部分：无石 棉纤维水 泥平板/外 观质量	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	变更后的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	限制范围	变更内容
十七 /19/19.6	装饰板材/ 纤维水泥 平板 第 1 部分: 无石 棉纤维水 泥平板/表 观密度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.3	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十七 /19/19.8	装饰板材/ 纤维水泥 平板 第 1 部分: 无石 棉纤维水 泥平板/吸 水率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.3	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十七 /19/19.9	装饰板材/ 纤维水泥 平板 第 1 部分: 无石 棉纤维水 泥平板/湿 涨率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.5	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十七 /19/19.11	装饰板材/ 纤维水泥 平板 第 1 部分: 无石 棉纤维水 泥平板/不 透水性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.4	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	变更后的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	限制范围	变更内容
十七 /19/19.12	装饰板材/ 纤维水泥 平板 第 1 部分:无石 棉纤维水 泥平板/抗 冻性试验	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.8	/	1.参数名称变更为 “抗冻性”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及 实际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十七 /19/19.13	装饰板材/ 纤维水泥 平板 第 1 部分:无石 棉纤维水 泥平板/热 水试验	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 17	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.10	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及 实际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 17	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 17	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十七 /19/19.14	装饰板材/ 纤维水泥 平板 第 1 部分:无石 棉纤维水 泥平板/浸 泡-干燥试 验	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 19	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.12	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及 实际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 19	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 19	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十七 /19/19.15	装饰板材/ 纤维水泥 平板 第 1 部分:无石 棉纤维水 泥平板/抗 折强度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.7	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及 实际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
十七 /19/19.16	装饰板材/ 纤维水泥 平板 第 1 部分：无石 棉纤维水 泥平板/抗 冲击强度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.9	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /19/19.17	装饰板材/ 纤维水泥 平板 第 1 部分：无石 棉纤维水 泥平板/抗 冲击性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.9	/	1.参数名称变更为 “抗冲击强度”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /21/21.2	装饰板材/ 纤维增强 低碱度水 泥建筑平 板/尺寸允 许偏差	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.1	/	1.参数名称变更为 “规格尺寸和形状 偏差”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	变更后的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	限制范围	变更内容
十七 /21/21.3	装饰板材/ 纤维增强 低碱度水 泥建筑平 板/外观质 量	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /21/21.4	装饰板材/ 纤维增强 低碱度水 泥建筑平 板/吸水率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.3	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /21/21.5	装饰板材/ 纤维增强 低碱度水 泥建筑平 板/密度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.3	/	1.参数名称变更为 “表观密度”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /21/21.6	装饰板材/ 纤维增强 低碱度水 泥建筑平 板/抗折强 度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.7	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /21/21.7	装饰板材/ 纤维增强 低碱度水 泥建筑平	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.9	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
	板/抗冲击 强度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /22/22.2	装饰板材/ 维纶纤维 增强水泥 平板/尺寸 允许偏差	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.1	/	1.参数名称变更为 “规格尺寸和形状 偏差”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /22/22.3	装饰板材/ 维纶纤维 增强水泥 平板/外观	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.2.2.7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4.2.2.4, 4.2.2.6, 4.2.2.7	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /22/22.4	装饰板材/ 维纶纤维 增强水泥 平板/含水 率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.3	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /22/22.5	装饰板材/ 维纶纤维 增强水泥 平板/吸水 率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.3	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。



序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
十七 /22/22.6	装饰板材/ 维纶纤维 增强水泥 平板/密度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.3	/	1.参数名称变更为 “表观密度”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /22/22.7	装饰板材/ 维纶纤维 增强水泥 平板/不透 水性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.4	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /22/22.8	装饰板材/ 维纶纤维 增强水泥 平板/干缩 率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.5	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /22/22.9	装饰板材/ 维纶纤维 增强水泥 平板/抗冻 性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.8	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
十七 /22/22.10	装饰板材/ 维纶纤维 增强水泥 平板/抗折 强度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.7	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /22/22.11	装饰板材/ 维纶纤维 增强水泥 平板/抗冲 击强度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.9	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 11	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /23/23.2	装饰板材/ 纤维增强 硅酸钙板 无石棉硅 酸钙板/形 状与尺寸 偏差/外观 质量	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4, 5	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4, 5	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /23/23.2	装饰板材/ 纤维增强 硅酸钙板 无石棉硅 酸钙板/形 状与尺寸 偏差/外观 质量	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 4, 5	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 6.1	/	1.参数名称变更为 “规格尺寸和形状 偏差”。 2.年代号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
十七 /23/23.3	装饰板材/ 纤维增强 硅酸钙板 无石棉硅 酸钙板/含 水率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.2	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
十七 /23/23.5	装饰板材/ 纤维增强 硅酸钙板 无石棉硅 酸钙板/密 度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.3	/	1.参数名称变更为 “表观密度”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 6	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /23/23.6	装饰板材/ 纤维增强 硅酸钙板 无石棉硅 酸钙板/不 透水性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.4	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /23/23.7	装饰板材/ 纤维增强 硅酸钙板 无石棉硅 酸钙板/湿 胀率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.5	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 8	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /23/23.8	装饰板材/ 纤维增强 硅酸钙板 无石棉硅 酸钙板/抗 冻性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.8	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	变更后的标准(方 法)名称、编号(含 年号)	限制范围	变更内容
十七 /23/23.9	装饰板材/ 纤维增强 硅酸钙板 无石棉硅 酸钙板/抗 折强度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.7	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 10	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二十五 /30/30.9	建筑保温 材料及其 系统/建筑 用膨胀珍 珠岩保温 装饰复合 板/不透水 性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.4	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 7	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二十五 /30/30.18	建筑保温 材料及其 系统/建筑 用膨胀珍 珠岩保温 装饰复合 板/密度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.3	/	1.参数名称变更为 “表观密度”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二十五 /30/30.19	建筑保温 材料及其 系统/建筑 用膨胀珍 珠岩保温 装饰复合 板/质量吸 水率	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.3	/	1. 参数名称变更为 “吸水率”。 2.年代号有变化。。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 5	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/ 参数)	已批准的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	变更后的标准（方 法）名称、编号（含 年号）	限制范围	变更内容
二十五 /30/30.20	建筑保温 材料及其 系统/建筑 用膨胀珍 珠岩保温 装饰复合 板/抗折强 度	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.7	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二十五 /30/30.21	建筑保温 材料及其 系统/建筑 用膨胀珍 珠岩保温 装饰复合 板/抗冻性	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2024 5.8	/	1.年代号有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
		《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	《纤维水泥制品试 验方法》GB/T 7019-2014 9	仅限政府行政 部门指定或特 定客户合同约 定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
自我承诺		本次变更不涉及实际能力变化，本机构承诺已具备新标准（方法） 所需相应资质认定条件，并对承诺的真实性负责。			
		（印章） 备案日期：2025 年 08 月 27 日			

备案日期：2025 年 08 月 27 日

