

贵州省市场监管局2021年流通领域保鲜膜（袋）产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	PE保鲜膜	新蒲新区鑫星生活超市	新蒲新区新蒲办林达阳光城C1-1-17号门面	/	浙江清清美家居用品有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿街道坝头村	30cm×100m QM/6102	2021-07-22	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
2	保鲜膜	桐梓县明达购物中心嘉华店	桐梓县娄山关街道河滨南路嘉华酒店旁	/	广州市好媳妇日用品有限公司	广州市番禺区沙头街禺山西路363号	25cm×30m×0.009mm	2021-03-09	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
3	PE保鲜袋	遵义市播州区惠民合力商业有限公司	贵州省遵义市播州区南白街道娄山社区兴茂财富中心负一层	/	江门市鑫峰发展有限公司	广东省江门市高新西路29号	20cm×30cm×0.007mm 200个	2021-05-03	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
4	PE保鲜膜	重庆华润万家生活超市有限公司遵义珠海路店	遵义市汇川区珠海路曼哈顿时代广场	/	广东顺成塑胶科技有限公司	揭阳市榕城区仙桥紫泰中路	30cm×30m	2021-06-06	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
5	PE保鲜膜	安顺市西秀区佳惠百货有限责任公司	安顺市西秀区中华南路6号	/	浙江清清美家居用品有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿街道坝头村	30cm×35cm 200张	2020-08-05	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
6	PE保鲜膜	安顺大润发商业有限公司	安顺市西秀区大道与市府路交汇处西北侧	/	中山兴农日用制品有限公司	广东省中山市西区隆兴五街36号	30cm×20m+5m	2021-09-14	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	

7	PE保鲜膜	安顺市苏尔玛购物广场有限责任公司	安顺市西秀区华西街道黄果树大道安运司百联鼎盛负一楼2号商铺	/	浙江龙士达家居用品有限公司	浙江省台州市仙居县永安工业集聚区春晖中路1号	LJ-2128 30cm×80m	2021-03-03	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
8	PE保鲜袋	毕节柒星超市有限公司	七星关区麻园街道开行路金源达时代广场C栋1F-30号商铺	/	江门市鑫峰发展有限公司	广东省江门市高新西路29号	25cm×35cm 200个/卷	2020-12-02	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
9	保鲜膜	贵州华贸购物有限公司	七星关区麻园街道百里杜鹃路博泰仕府领地二层	/	广州邦太日用品有限公司	广州市番禺区沙头街禺山西路莲湖村南庄路3号	25cm×60m×0.009mm	2021-01-18	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
10	PE保鲜膜	贵州乐福商业有限公司	贵阳市南明区文昌南路2002-05号国际广场裙楼	/	江苏红贵纺实业有限公司	江苏省盐城市盐都区郭猛镇双新路13号	30cm×90m	2019-08-15	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
11	PE保鲜膜	贵阳好逸佳商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区石林路300号中铁·逸都国际E组团	/	台州市黄岩腾迪日用品有限公司	台州市黄岩北城工业区北城片	200mm×50m WH-1211	2021-08-03	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
12	PE保鲜膜	贵州星盒网络科技有限公司	贵阳市南明区富水路196号贵州国际商城裙楼负1层	/	生活帮（江苏）家居用品有限公司	江苏省兴化市林湖乡工业集中区	30cm×30m	2021-06-02	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	

13	保鲜膜	麦德龙商业集团有限公司贵阳云岩商场	贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口贵阳印象城地下一层	/	语勃企业发展（上海）有限公司	上海市崇明区横沙乡富民支路58号A1-9015室	30cm×40m	2020-01-09	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
14	保鲜膜	麦德龙商业集团有限公司贵阳云岩商场	贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口贵阳印象城地下一层	/	上海满好日用品制造有限公司	上海市松江区九亭镇潮富路50号-3	30cm×60m	2021-01-22	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
15	PE保鲜膜	黔西县旺家商贸有限公司	黔西县莲城街道办事处马转盘商会大厦二楼	/	浙江清清美家居用品有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿街道坝头村	单片：30cm×40cm 总长：50m	2021-04-12	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
16	保鲜膜	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	30cm×80m 另加20m	2021-04-02	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
17	PE保鲜膜	贵州永辉超市有限公司六盘水万达广场分公司	六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交叉口西北角万达广场	/	南通汇统塑胶机械有限公司	南通海门市三星镇星海路369号	25cm×60m	2020-11-10	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
18	PE保鲜膜	贵州永辉超市有限公司六盘水万达广场分公司	六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交叉口西北角万达广场	/	中山市新美包装机械制品有限公司	中山市火炬开发区沙边路16号之一	30cm×90m×0.01mm	2021-09-01	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	

19	保鲜膜	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	30cm×80m	2020-06-02	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
20	保鲜袋	兴义大润发商业有限公司	兴义市桔山路与规划路交汇处	/	台州市伟杰塑业有限公司	浙江·台州	30cm×40cm 230个/卷	2021-07-25	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
21	保鲜膜	兴义大润发商业有限公司	兴义市桔山路与规划路交汇处	/	中山兴农日用制品有限公司	广东省中山市东升镇利生社区观栏“厚丰围”	30cm×60m	2021-08-16	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
22	利兵PE保鲜膜	江口县鲜多源生鲜超市	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处梵净山熙豪大厦	/	长沙市金岳日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技有限公司	30cm×20m+5m	2020-05-25	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
23	保鲜膜	江口县黔鑫隆生鲜超市	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处杨澜桥3号楼1层	/	广州邦太日用品有限公司	广州市番禺区沙头街禺山西路莲湖村南庄路3号	AGW-4720 30cm×50m×0.009mm	2021-04-05	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
24	PE保鲜膜	贵州铜仁桃盛源商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区西外环路	/	江门市鑫峰发展有限公司	广东省江门市高新西路29号	宽30cm×长100mm	2020-10-06	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
25	保鲜膜	台江县兴源购物广场	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县台拱镇苗疆东大道	/	邵东家洁家居用品有限公司	湖南省邵阳市邵东县大禾塘生态产业园红旗路与民旺路交叉口	25cm	2021-01-30	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
26	PE保鲜膜	贵州华联综合超市有限公司凯里分公司	贵州省凯里市大十字街道宁波路5号	/	无锡安可馨科技有限公司	江苏省无锡市锡山区春雨路16号	20cm×30m	2020-03-03	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	

27	保鲜膜	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君路路999号	30厘米×80米	2021-04-02	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
28	保鲜膜	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	/	台州市路桥瑞康家庭用品厂	浙江省台州市路桥区桐屿塑胶工业园区	30cm×100米+送20米	2021-09-02	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
29	保鲜膜	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	/	台州市路桥黑马日用品有限公司	台州市路桥桐屿工业区	25cm×50m	2019-07-05	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	
30	保鲜膜	贵州合力超市采购有限公司福泉分公司	贵州省黔南州福泉市金山办事处洒金北路与葛镜西路交叉处乐都C8栋负一层	/	湖北省鸿泰世家环保有限责任公司	湖北省武汉市东西湖区武汉市东西湖区径河街道办事处通源路1号	30cm×40m	20201210	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验	合格	/	/	