

贵州省市场监管局2021年流通领域生活用纸产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	卫生纸	新蒲新区鑫星生活超市	新蒲新区新蒲办林达阳光城C1-1-17号门面	/	贵阳顺兴纸品有限公司	贵州省贵安新区湖潮乡广兴村四组	153mm×95mm×10卷	2021/7/24	横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
2	卫生纸	汇川区刘焱生活超市	遵义市汇川区高坪街道双狮村吴家坝小区9-17号商铺	/	四川欣适造纸品有限责任公司	四川省成都市郫都区现代工业港南片区	152mm×125mm 10个/提	2021/9/3	横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
3	纸巾纸	汇川区刘焱生活超市	遵义市汇川区高坪街道双狮村吴家坝小区9-17号商铺	/	贵州赤水贵缘纸业业有限公司	贵州省赤水市工业大道东段	170mm×190mm×420张 3包/提	2020/7/28	亮度(白度)、可迁移性荧光增白剂、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度纵横平均、细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌	合格	/	/	/
4	卫生纸	遵义市播州区惠民合力商业有限公司	贵州省遵义市播州区南白街道娄山社区兴茂财富中心负一层	/	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	广东省云浮市罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	172mm×138mm JW047-10 10个/提	2021/7/26	横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
5	纸巾纸	遵义市播州区惠民合力商业有限公司	贵州省遵义市播州区南白街道娄山社区兴茂财富中心负一层	/	维尔美纸业(重庆)有限公司	重庆市潼南区梓潼街道办事处创业大道88号	197mm×190mm 134抽/包 3包/提	2020/12/20	亮度(白度)、可迁移性荧光增白剂、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度纵横平均、细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌	合格	/	/	/
6	纸巾纸	安顺市西秀区佳惠百货有限责任公司	安顺市西秀区中华南路6号	/	彭州市玖峰纸业有限公司	彭州市致和镇五贤南路76号	172mm×190mm 3包/提	2020/4/12	亮度(白度)、可迁移性荧光增白剂、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度纵横平均、细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌	合格	/	/	/
7	纸巾纸	安顺大润发商业有限公司	安顺市西秀区大道与市府路交汇处西北侧	/	维尔美纸业(重庆)有限公司	重庆市潼南区梓潼街道办事处创业大道88号	195mm×190mm 3包/提	2021/6/17	亮度(白度)、可迁移性荧光增白剂、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度纵横平均、细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌	合格	/	/	/

8	卫生纸	安顺市苏尔玛购物广场有限责任公司	安顺市西秀区华西街道黄果树大道安运司百联鼎盛负一楼2号店铺	/	重庆真妮丝纸业有限公司	重庆市巴南区南彭街道工业园区	145mm×120mm 12个/提	2021/6/28	横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
9	纸巾纸	毕节柒星超市有限公司	七星关区麻园街道开行路金源达时代广场C栋1F-30号商铺	/	彭州市阳阳纸业有限公司	四川省成都市彭州隆丰双垭2组	190mm×196mm 400张3包/提	2020/12/16	亮度(白度)、可迁移性荧光增白剂、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度纵横向平均、细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌	合格	/	/	/
10	卫生纸	毕节柒星超市有限公司	七星关区麻园街道开行路金源达时代广场C栋1F-30号商铺	/	成都洁仕生活用品有限公司	四川省成都市彭州市军乐镇银定村八组	162mm×120mm 10个/提	2021/8/29	横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
11	卫生纸	贵州华贸购物有限公司	七星关区麻园街道百里杜鹃路博泰仕府领地二层	/	彭州市阳阳纸业有限公司	四川省成都市彭州隆丰镇双垭社区2组	153mm×120mm 12个/提	2021/8/2	横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
12	卫生纸	贵州永辉超市有限公司观山湖万达广场分公司	贵州省贵阳市观山湖区万达广场购物中心	/	赤水市天月纸业有限公司	贵州省遵义市赤水经济开发区高新产业园6号楼	160mm×150mm 10个/提	2021/10/12	横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
13	卫生纸	贵阳好逸佳商贸有限公司	贵阳市观山湖区石林路300号中铁·逸都国际E组团第1层7号	/	重庆恒安心相印纸制品有限公司	重庆市巴南区界石镇富城路88号	101mm×140mm 四层10个/提	2021/1/21	横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
14	纸巾纸	贵州星盒网络科技有限公司	贵阳市南明区富水南路196号贵州国际商城裙楼负1层	/	江门中顺纸业业有限公司	广东省江门市新会区双水镇银洲湖纸业基地能源开发区	195mm×155mm 3包/提	2021/6/12	亮度(白度)、可迁移性荧光增白剂、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度纵横向平均、细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌	合格	/	/	/

15	卫生纸	贵州谊品弘科技有限公司贵阳第十五分公司	贵阳市观山湖区石林路300号中铁·逸都国际D组团第DS-1,2,3栋2单元1层	/	贵阳顺兴纸品有限公司	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园	153mm×120mm 10个/提	2021/6/20	横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
16	卫生纸	黔西县旺家商贸有限公司	黔西县莲城街道办事处马转盘商会大厦二楼	/	保定市港兴纸业有限公司	河北省保定市满城大册工业区	135mm×138mm 12个/提	/	横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
17	卫生纸	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	/	重庆港澳佳祥纸业有限公司	重庆市永川区朱沱镇	103mm×115mm 12个/提	2021/6/17	横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
18	纸巾纸	贵州永辉超市有限公司六盘水万达广场分公司	六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交叉口西北角万达广场	/	四川若禹卫生用品有限责任公司	四川省眉山市彭山区武阳镇大塘村六组	153mm×190mm 6包/提	/	亮度(白度)、可迁移性荧光增白剂、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度纵横向平均、细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌	合格	/	/	/
19	卫生纸	贵州永辉超市有限公司六盘水万达广场分公司	六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交叉口西北角万达广场	/	重庆渝成纸业	重庆市永川区朱沱镇港桥工业园区内	138mm×115mm 14个/提	2021/4/30	横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
20	卫生纸	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	广东省云浮市罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	138mm×108mm 10个/提	2020/11/7	横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
21	纸巾纸	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	维达纸业(四川)有限公司	四川省德阳市飞龙泉山南路三段19号	133mm×195mm 8包/提	2020/9/17	亮度(白度)、可迁移性荧光增白剂、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度纵横向平均、细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌	合格	/	/	/
22	纸巾纸	兴义大润发商业有限公司	兴义市桔山路与规划路交汇处	/	泰盛(江西)生活用品有限公司	江西省九江市九江经济技术开发区春江路26号	130mm×190mm 6包/提	2021/6/6	细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌、亮度(白度)、可迁移性荧光增白剂、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度纵横向平均	合格	/	/	/
23	卫生纸	兴义大润发商业有限公司	兴义市桔山路与规划路交汇处	/	福建泰盛实业有限公司	莆田市荔城区黄石工业园区梅雪东路2003号	105mm×115mm 10个/提	2021/6/23	横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/

24	卫生纸	江口县鲜多源生鲜超市	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处梵净山熙豪大厦	/	重庆恒安心相印纸制品有限公司	重庆市巴南区界石镇富城路88号	RW310	2020/0/301	横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
25	纸巾纸	江口县黔鑫隆生鲜超市	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处杨澜桥3号楼1层	/	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	广东省云浮市罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	195mm×133mm 120抽 6包/提	YF2020/09/14	细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌、亮度(白度)、可迁移性荧光增白剂、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度纵横向平均	合格	/	/	/
26	卫生纸	贵州铜仁桃盛源商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区西外环路	/	遂宁金红叶纸业有限公司	遂宁市经济技术开发区明星大道500号	112mm×180mm (4层) ×12卷	2020/12/29	横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
27	纸巾纸	贵州金丹阿娇购物中心经营投资有限责任公司	贵州省黔东南州台江县朗等大坝3栋楼7-8号门面	/	重庆恒安心相印纸制品有限公司	重庆市巴南区界石镇富城路88号	161mm×190mm 150抽/包	2020/6/7	细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌、亮度(白度)、可迁移性荧光增白剂、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度纵横向平均	合格	/	/	/
28	纸巾纸	贵州华联综合超市有限公司凯里分公司	贵州省凯里市大十字街道宁波路5号	/	四川欣适运纸品有限责任公司	四川省成都市郫都区现代工业港南片区	172mm×190mm/张 ×348张 5包/提	2021/9/3	亮度(白度)、可迁移性荧光增白剂、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度纵横向平均、细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌	不合格	660CFU/g	细菌菌落总数: ≤200CFU/g	/
29	卫生纸	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	/	重庆恒安心相印纸制品有限公司	重庆市巴南区界石镇富城路88号	194mm×120mm 10个/提	2021/9/7	横向吸液高度(成品层)、抗张指数、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	合格	/	/	/
30	纸巾纸	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂园广场	/	重庆维邦纸业有限公司	重庆市永川区朱沱镇	190mm×152mm 6包/提	VP20211017	亮度(白度)、可迁移性荧光增白剂、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度纵横向平均、细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌	合格	/	/	/