

贵州省市场监管局2022年流通领域电风扇产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电风扇	铜仁鑫诚翔贸易有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔大道中小企业园12号	图形商标（美的）	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FSA30YB	2020-07-07	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
2	电风扇	铜仁鑫诚翔贸易有限公司万山分公司	贵州省铜仁市万山区金鳞大道189号棕颐国际城居然之家1号楼三层1757-1-3-016号	图形商标（美的）	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FS40-15F1	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
3	电风扇	铜仁鑫诚翔贸易有限公司万山分公司	贵州省铜仁市万山区金鳞大道189号棕颐国际城居然之家1号楼三层1757-1-3-016号	图形商标（美的）	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FSA40YF	2022-01-20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
4	落地扇	德江县合诚电器经营部	德江县玉水街道城北安置地	华格立	佛山市顺德华田电器实业有限公司	/	FS-45A47	2022-03-02	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	电风扇	贵阳观山湖琪铭电器店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-60号	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FSA40YE	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
6	遥控落地扇	思南中伟电子商务有限公司	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北社区中伟中央广场4#1层4-4C门面	先锋	宁波先锋电器制造有限公司	浙江省慈溪市附海镇工业开发区	FS40-20AR	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
7	电风扇	思南县新智尚商贸有限公司	贵州省铜仁市思南县城北社区乌江假日酒店A栋1-1-13	图形商标（美的）	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FSA40VC	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
8	落地扇	贵阳市观山湖区裕智电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南商贸城4幢C单元3层65号	华本	佛山市顺德华田电器实业有限公司	佛山市顺德区北滘镇碧江居委会坤洲工业区南区前排4号	FS-40A31	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	落地扇	贵阳市观山湖区裕智电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南商贸城4幢C单元3层65号	华本	佛山市顺德华田电器有限公司	佛山市顺德区北滘镇碧江居委会坤洲工业区南区前排4号	FS-45A33	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
10	台扇	贵阳市观山湖区裕智电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南商贸城4幢C单元3层65号	华本	佛山市顺德华田电器有限公司	佛山市顺德区北滘镇碧江居委会坤洲工业区南区前排4号	FT-40	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
11	落地扇	贵阳市观山湖区裕智电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南商贸城4幢C单元3层65号	华本	佛山市顺德华田电器有限公司	佛山市顺德区北滘镇碧江居委会坤洲工业区南区前排4号	FS-45A58	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
12	豪华落地扇	西秀区睿广源电器批发部	贵州省安顺市西秀区华西街道德力物流园仓储工业园内A2区5号	/	长虹美菱日电科技有限公司	中山市南头镇同济西路2号之一	CFS18-P15	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	豪华落地扇	西秀区睿广源电器批发部	贵州省安顺市西秀区华西街道德力物流园仓储工业园内A2区5号	/	长虹美菱日电科技有限公司	中山市南头镇同济西路2号之一	CFS18-P17	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
14	豪华型工业电风扇	西秀区睿广源电器批发部	贵州省安顺市西秀区华西街道德力物流园仓储工业园内A2区5号	/	长虹美菱日电科技有限公司	中山市南头镇同济西路2号之一	CFS18-P22	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
15	豪华落地扇	西秀区睿广源电器批发部	贵州省安顺市西秀区华西街道德力物流园仓储工业园内A2区5号	/	长虹美菱日电科技有限公司	中山市南头镇同济西路2号之一	CFS18-P15	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
16	猪卡通转页台扇	西秀区睿广源电器批发部	贵州省安顺市西秀区华西街道德力物流园仓储工业园内A2区5号	昱之升	台州市椒江利昱塑料电器厂	台州市椒江慧谷科创园26幢	YZS-180	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	电风扇	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FS40-13ER	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
18	电风扇	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FS40-13C	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
19	电风扇	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FSA30YD	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
20	落地扇	长顺县四鑫家电有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处朝顺城市广场三期F区1栋1-3号	长城	长虹美菱日电科技有限公司	中山市南头镇同济西路2号之一	CFS-LD408R	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	电风扇	长顺县四鑫家电有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处朝顺城市广场三期F区1栋1-3号	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	SAF30AC	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
22	落地扇	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	美菱	合肥长虹美菱生活电器有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号	MPF-DC4090	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
23	落地扇	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	AUX奥克斯	佛山市三水日彩电器有限公司	佛山市三水区乐平镇范湖工业生产基地5号	FS1613	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
24	落地扇	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	格力	珠海格力电器股份有限公司	广东省珠海市前山金鸡西路	FS-3015h7	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	落地扇	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	AIRMATE	艾美特电器（深圳）有限公司	深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区	CS35-X23	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
26	落地扇	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	志高	佛山市三水日彩电器有限公司	佛山市三水区乐平镇范湖工业生产基地5号	FS1615	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
27	落地扇	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	AUX奥克斯	佛山市三水日彩电器有限公司	佛山市三水区乐平镇范湖工业生产基地5号	FS-35-A1405	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	
28	落地扇	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	格力	珠海格力电器股份有限公司	广东省珠海市前山金鸡西路	FD-35X62h7	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	台扇	修文县久长镇福旺超市	修文县久长镇久长村十组	图形商标（扬子华美）	佛山市南海区鹰钻电器有限公司	/	FT-40-1	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	稳定性和机械危险：不符合	稳定性和机械危险：器具运动部件的放置或封盖，应在正常使用中对人身伤害提供充分的防护	
											电源连接和外部软线：0.1	电源连接和外部软线：标称横截面积 $\geq 0.5\text{mm}^2$	
30	落地扇	长顺县四鑫家电有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处朝顺城市广场三期F区1栋1-3号	长城	佛山市三水区三联万达电器有限公司	佛山市三水区乐平镇拓业大道2号（F4）自编号002	FS45（407）	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	稳定性和机械危险：不符合	稳定性和机械危险：试验指不能触及运动部件	
											电源连接和外部软线：0.5	电源连接和外部软线：标称横截面积 $\geq 0.75\text{mm}^2$	