

贵州省市场监管局2022年流通领域网络抽样电器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 目标标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	调温电热毯	床品百货 (拼多多)	/	KYOUNG彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区彩阳产业园	TT150×75-8X	2022-07-01	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
2	调温电热毯	彩阳家纺家具旗舰店 (拼多多)/ 武汉齐泽通商业发展有限公司	武汉市硚口区解放大道576、578号中御公馆第1栋22层2204号	KYOUNG彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区彩阳产业园	TT180×80-9X	2021-10-05	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
3	调温电热毯	彩阳旗舰店 (天猫)/贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区彩阳产业园	KYOUNG彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区彩阳产业园	TT150×75-8X	2019-11-05	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
4	调温电热毯	彩阳旗舰店 (天猫)/贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区彩阳产业园	KYOUNG彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区彩阳产业园	TT180×80-9X/SE2-70W	2022-09-07	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
5	调温电热毯	彩阳京东自营旗舰店 (京东)	/	KYOUNG彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区彩阳产业园	TT150×120-8X/SE2-100W	2022-09-13	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	调温电热毯	彩阳京东自营旗舰店（京东）	/	KYOUNG彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区彩阳产业园	TT150×70-8X/SE2-60W	2022-09-13	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
7	多功能电暖炉	航火电器旗舰店（天猫/贵州航火电器有限公司）	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濠江街道长田工业区	航火	贵州航火电器有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濠江街道长田工业区	RW-10-10B	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
8	取暖器	合力超市白云店（美团外卖）/贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路12号白云大厦负一层	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	NSB-15D	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
9	室内加热器	合力超市白云店（美团外卖）/贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路12号白云大厦负一层	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	NTC-156A	2022-10-07	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
10	室内加热器	海马购超市（优品25店）/白云区鑫众力便利店	贵州省贵阳市白云区艳山红白云南路628号1栋负1层13号	康佳	深圳市康佳佳品智能电器科技有限公司	深圳前海深港合作区	KH-NFJ901	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	室内加热器	海马购超市（优品25店）/白云区鑫众力便利店	贵州省贵阳市白云区艳山红白云南路628号1栋负1层13号	扬子	宁波诗晨电器有限公司	/	SC-N07	2022-08-18	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
12	电磁灶	合力超市(帝景传说店)(美团外卖)/贵阳合力生鲜惠民超市有限公司第九分公司	贵州省贵阳市观山湖区中天帝景传说小学操场负一层	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街70号3a创	C21S-C300	/	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
13	豪华智能电饭煲	苏泊尔苏宁自营旗舰店（苏宁易购）/贵阳苏宁易购销售有限公司	贵州省贵阳市云岩区延安中路2号虹祥大厦二、三、四、十九楼	图形商标（SUPOK）	浙江苏泊尔家电制造有限公司	杭州市高新（滨江）区滨安路501号	CFXB40FC829E-75	2022-10-18	能源效率等级、保温能耗、待机功率、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
14	电饭锅	小鱼生活馆(金融城店)(美团外卖)/观山湖区辰哥百货便利店	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道金融中心二期住宅项目A3组团地	家实	中山市杰威仕电器有限公司	中山市东风镇安乐村同乐三路黄天礼、卢转娣厂房二楼之一	JWS-6661B	/	能源效率等级、保温能耗、待机功率、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型 号	生产日期 或批号	检验项目	检验结 果	不合格项 目实测值	不合格项 目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	电热水 壶	万家兴达超 市（美团外 卖）/南明区 精选达便利 店	贵州省贵阳 市南明区兴 关路街道遵 义路95号浙 江商城B区 负二楼T仓 70幢[兴关办 事处]	长虹	长虹美菱日电 科技有限公司	中山市南头镇 同济西路2号之 一	CSH- 22MD5	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电 流、发热、工作温度下的泄漏电流和电 气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、非正常工作、稳定性和机械危险、机 械强度、结构、内部布线、电源连接和 外部软线、外部导线用接线端子、接地 措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距 离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	
16	电饭煲	小米之家贵 州贵阳白云 区中心专卖 店（美团外 卖）/贵州云 川电子产品 有限公司	贵州省贵阳 市南明区花 果园街道办 事处花果园 彭家湾棚户 改造项目B 区B南第B南 12(国际金融 街6号)栋 (12)1单元25 层1号房[花 果园办事处]	图形商 标（米 家）	纯米科技（上 海）股份有 限公司	上海临港长兴 科技园江南大 道1333弄11号 楼	MFB05M	/	能源效率等级、保温能耗、待机功率、 能效限定值、对触及带电部件的防护、 输入功率和电流、发热、工作温度下的 泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电 流和电气强度、非正常工作、稳定性和 机械危险、机械强度、结构、内部布线 、电源连接和外部软线、外部导线用接 线端子、接地措施、螺钉和连接、电气 间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	
17	电热水 壶	小柴购超市 （美团外 卖）/南明区 小柴购百货 经营部	贵州省贵阳 市南明区花 果园街道办 事处花果园 -花果园商 铺-F区-1至 5栋一层107 号[花果园办 事处]	万利达	廉江市小蝌蚪 电器科技有 限公司	广东省廉江市 九洲开发区开 创路9号	XKD1523 A-03C	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电 流、发热、工作温度下的泄漏电流和电 气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、非正常工作、稳定性和机械危险、机 械强度、结构、内部布线、电源连接和 外部软线、外部导线用接线端子、接地 措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距 离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	
18	电压力 锅	冒凯便利店 （美团外 卖）/贵阳市 观山湖区冒 凯烟酒店	贵州省贵阳 市观山湖区 金朱东路 399号;中渝 第一城、B2 地块第B2- 11栋1层16 号	志高	中山市芭蕉叶 电器有限公司	中山市南头镇 旭升路10号二 层之二	SRD- YD50	2022-09-17	对触及带电部件的防护、输入功率和电 流、发热、工作温度下的泄漏电流和电 气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、非正常工作、稳定性和机械危险、机 械强度、结构、内部布线、电源连接和 外部软线、外部导线用接线端子、接地 措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距 离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型 号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	电热水壶	T3（生活超市）（美团外卖）/贵州乐启德商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道金融中心二期住宅项目A7组团第地下室1栋负1层72号	SAST	中山市鑫虎生活电器有限公司	中山市南头镇建安路3号之一	XH-6121	2022-07-22	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
20	电热水壶	永辉超市（金源购物中心店）（美团外卖）/贵州永辉超市有限公司观山湖分公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号	优颂	江苏省格莱德净水科技有限公司	淮安市淮阴区广州路599号	WKF-315G	2022-08-08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
21	电热水壶	沃尔玛代购（诚信北路店）/美团外卖/贵阳日薪千里商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目9号楼24层1号房2-135号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-HJ1522	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
22	电热水壶（开水煲）	沃尔玛代购（诚信北路店）/美团外卖/贵阳日薪千里商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目9号楼24层1号房2-135号	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	K15FD-W330	2022-09-26	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
23	电暖器	沃尔玛代购（诚信北路店）/美团外卖/贵阳日薪千里商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目9号楼24层1号房2-135号	图形商标（格力）	珠海格力电器股份有限公司	珠海横琴新区汇通三路108号办公608	NSJ-8	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
24	取暖器	沃尔玛代购（诚信北路店）/美团外卖/贵阳日薪千里商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道林城路贵阳国际金融中心一期商务区项目9号楼24层1号房2-135号	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	HFW15MT	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
25	室内加热器	贵州合力生鲜惠民超市有限公司第七分公司/合力超市（米兰春天店）美团外卖	贵阳市白云区中环路156号米兰三期51栋、52栋46号	PANDA	慈溪市康电器有限公司	浙江省慈溪市附海镇附公路307号	NF1902A	2022-09-28	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
26	暖风机	贵州合力生鲜惠民超市有限公司第七分公司/合力超市（米兰春天店）美团外卖	贵阳市白云区中环路156号米兰三期51栋、52栋46号	辰锋	慈溪市帅格电器厂	浙江省慈溪市掌起镇后家村工业路34号（掌起镇工业园）	XZ-NSB-260E	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型 号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	电热水壶	和飞五金（美团外卖）/贵阳和飞建材贸易有限公司	贵州省贵阳市贵阳国际高新技术产业开发区白沙路340号绿地新都会第10-11栋负2层8号	图形商标（SPORLR）	廉江市恒力电器有限公司	广东省廉江市九洲江开发区廉吉路108号	HL-1520	2022-02-18	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.44	电源连接和外部软线：标称横截面积 $\geq 0.75\text{mm}^2$	
28	电磁炉	冒凯便利店（美团）/贵阳市观山湖区冒凯烟酒店	贵州省贵阳市观山湖区金朱东路399号;中渝第一城、B2地块第B2-11栋1层16号	新飞	河南新宸电器有限公司	河南新乡经济技术产业集聚区	XF-2200	2022-09-23	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	热效率：82	热效率：能效标识为3级，热效率应不小于86	
											连续骚扰电压：-39.41	连续骚扰电压： $\geq 0\text{dB}(\mu\text{V})$	
											骚扰功率：-17.89	骚扰功率： $\geq 0\text{dB}(\text{pW})$	
											机械强度：不符合	机械强度：以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏	
29	豪华自动西施煲	菜百川（会展城店）/美团外卖/观山湖区鸿发果蔬店	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道中天·会展城B4组团1-9栋1层93号	图形商标（yezhihong）	广东美芬电器有限公司	廉江市石城镇新村仔第二村民小组三叉岭	CFXB20-B	2020-08-23	能源效率等级、保温能耗、待机功率、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-28	输入功率和电流：-10% ~ +5%	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积 $\geq 0.5\text{mm}^2$	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型 号	生产日期 或批号	检验项目	检验结 果	不合格项	不合格项	备注
		名称	所在地		名称	所在地					目实测值	目标标准值	
30	电热水 壶	菜百川（会 展城店）/美 团外卖/观山 湖区鸿发果 蔬店	贵州省贵阳 市观山湖区 长岭街道中 天会展城B4 组团1-9栋1 层93号	图形商 标 (PSEAK CE)	廉江市华膳堂 电器有限公司	廉江市石岭镇 沙塘工业区地 块六（2-3号厂 房）	HSX-520	2022-09-15	对触及带电部件的防护、输入功率和电 流、发热、工作温度下的泄漏电流和电 气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、非正常工作、稳定性和机械危险、机 械强度、结构、内部布线、电源连接和 外部软线、外部导线用接线端子、接地 措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距 离和固体绝缘	不合格	输入功率和 电流：-16	输入功率和 电流：-10% ~ +5%	
											电源连接和 外部软线： 0.69	电源连接和 外部软线： 标称横截面 积≥ 0.75mm²	