

贵州省市场监管局2022年流通领域快热式电热水器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	快热式电热水器	德江县合诚电器经营部	德江县玉水街道城北安置地	快热佳斯	浙江长兴奥利尔科技股份有限公司	浙江省长兴县经济开发区太湖大道1553号	ALR-211A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
2	快热式电热水器	德江县合诚电器经营部	德江县玉水街道城北安置地	快热佳斯	浙江长兴奥利尔科技股份有限公司	浙江省长兴县经济开发区太湖大道1553号	ALR-7638A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
3	快热式电热水器	贵阳亚太伟业电器有限责任公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳新区贵阳世纪城U组团商业第二幢1层6号房	图形商标（太阳雨）	太阳雨集团有限公司	江苏省连云港市瀛洲南路199号	T-K855	2022-04-02	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
4	快热式电热水器	贵阳亚太伟业电器有限责任公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳新区贵阳世纪城U组团商业第二幢1层6号房	图形商标（四季沐歌）	江苏四季沐歌有限公司	连云港经济技术开发区嘉泰国际产业城	MK85-HC01	2022-08-27	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
5	快热式电热水器	钟山区德弛厨卫经营部	贵州省六盘水市钟山区人民中路1号附129号1层129（向阳）	爱福斯	佛山市罗克斯电器有限公司	/	DSK-85B	2022-06-08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	快热式电热水器	贵阳南明曼琳贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路105号智亿大厦3层0号[兴关社区]	图形商标（欧乐浦）	中山市特莱得电器科技有限公司	广东省中山市黄圃镇健辉路3号之四	OLP-Q1-85	2022-08-08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
7	快热式电热水器	贵阳南明曼琳贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路105号智亿大厦3层0号[兴关社区]	图形商标（欧乐浦）	中山市特莱得电器科技有限公司	广东省中山市黄圃镇健辉路3号之四	OLP-Q3-85	2021-11-02	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
8	即热式电热水器	贵阳南明曼琳贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路105号智亿大厦3层0号[兴关社区]	图形商标（欧乐浦）	中山市特莱得电器科技有限公司	广东省中山市黄圃镇健辉路3号之四	OLP-X6-55	2022-08-16	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
9	快热式热水器	贵阳苏宁易购销售有限公司浙江商城店	贵州省贵阳市南明区遵义路浙江商场C区1-4层{兴关社区}	图形商标（奥特朗）	奥特朗电器（广州）有限公司	广州市黄埔区科学城南翔一路68号奥特朗科技园	S20H-Z55A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
10	快热式热水器	贵阳苏宁易购销售有限公司浙江商城店	贵州省贵阳市南明区遵义路浙江商场C区1-4层{兴关社区}	图形商标（奥特朗）	奥特朗电器（广州）有限公司	广州市黄埔区科学城南翔一路68号奥特朗科技园	S5J-Z55A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
11	快热式热水器	贵阳苏宁易购销售有限公司浙江商城店	贵州省贵阳市南明区遵义路浙江商场C区1-4层{兴关社区}	约克	约克创新（中山）智能科技有限公司	广东省中山市南头同济西路21号	YK-C5A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	快热式电热水器（小厨宝）	贵阳苏宁易购销售有限公司浙江商城店	贵州省贵阳市南明区遵义路浙江商场C区1-4层{兴关社区}	图形商标（约克）	约克创新（中山）智能科技有限公司	广东省中山市南头同济西路21号	YK-C2	2022-06-20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
13	快热式电热水器	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	约克	约克创新（中山）智能科技有限公司	广东省中山市南头同济西路21号	YK-C9A-55	2022-05-24	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
14	快热式电热水器（小厨宝）	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	约克	约克创新（中山）智能科技有限公司	广东省中山市南头同济西路21号	YK-DB2-55	2022-04-12	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
15	快热式电热水器	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	约克	约克创新（中山）智能科技有限公司	广东省中山市南头同济西路21号	YK-G2-J88	2022-05-27	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
16	快热式电热水器	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	约克	约克创新（中山）智能科技有限公司	广东省中山市南头同济西路21号	YK-DJ5-75A	2022-07-22	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
17	快热式电热水器（即热式水龙头）	贵州博玉洁贸易有限公司	贵阳市观山湖区宾阳大道西側环城高速东側贵阳西南国际商贸城一期地面工程第6栋B单元1层1号	过水乐	贵州佳美佳贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段	JHA-1	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	快热式电热水器	贵阳市南明区贵诚建材经营部	贵州省贵阳市南明区兴关路街道遵义路95号贵阳浙江商城C区J层第0068号[兴关办事处]	图形商标（特莱得）	中山市特莱得电器科技有限公司	广东省中山市黄圃镇马新工业区祥安路	TLD-X6-55	2022-04-24	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
19	快热式电热水器（电热水龙头）	南明区齐聚建材经营部	贵州省贵阳市南明区兴关路街道办事处遵义路95号贵阳浙江商城一期C区一层C11268号[兴关办事处]	图形商标（飞雕卫浴）	温州热霸电器有限公司	温州市龙湾区海城海工南路147号	MZ001-8	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
20	快热式热水器	贵阳苏宁易购销售有限公司浙江商城店	贵州省贵阳市南明区遵义路浙江商城C区1-4层[兴关社区]	图形商标（奥特朗）	奥特朗电器（广州）有限公司（外商独资）	广州市黄埔区科学城南翔一路68号奥特朗科技园	F3H-Y85B	2022-09-16	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
21	快热式电热水器	贵阳苏宁易购销售有限公司浙江商城店	贵州省贵阳市南明区遵义路浙江商城C区1-4层[兴关社区]	约克	约克创新（中山）智能科技有限公司	广东省中山市南头镇同济西路21号	YK-G1-S88	2022-06-29	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	未发现不合格	/	/	
22	快热式热水器（电热水龙头）	王林凤(92520321MA6GTXC FX1)	贵州省遵义市播州区鸭溪镇迎宾大道	现代好太太	慈溪市科讯电器有限公司	浙江慈溪开发区	J0-06A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	不合格	输入功率和电流：+6	输入功率和电流：-10%~+5%	
											电源连接和外部软线：0.6	电源连接和外部软线：≥1.5 mm²	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
23	快速电热水器（电热水龙头）	贵阳市观山湖区洋城五金店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-1-21号	兴安邦乐	余姚市聚邦电器有限公司	浙江省武义县冠威创新科技小微园29栋-30栋	JB-S-B20T	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	不合格	电源连接和外部软线：0.75	电源连接和外部软线：≥1.5 mm²	
24	快热式电热水器（即热式水龙头）	贵州欣豪世家灯饰有限公司	贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期商铺4号广场C区2层26号	骆驼	宁波巨江电器有限公司	浙江省宁波慈溪市观海卫镇工业园区	XX-1P-C	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	不合格	电源连接和外部软线：0.75	电源连接和外部软线：≥1.5 mm²	
25	电热水龙头	南明区金海森建材经营部	贵州省贵阳市南明区兴关路街道遵义路95号贵阳浙江商城C区一层C11178、C11118号[兴关办事处]	图形商标（扬子先行）	宁波淘麦电器有限公司	浙江省慈溪市泽龙工业区	TM	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	不合格	电源连接和外部软线：1.0	电源连接和外部软线：≥1.5 mm²	
26	快热式电热水器（电热水龙头）	贵州金梦洁贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路95号贵阳浙江商城A区一层第A1-05号商铺[兴关社区]	图形商标（飞雕卫浴）	温州热霸电器有限公司	温州市龙湾区海城海工南路147号	220V 3000W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	不合格	输入功率和电流： +11	输入功率和电流：-10% ~ +5%	
											电源连接和外部软线：0.4	电源连接和外部软线：≥1.5 mm²	