

贵州省市场监管局2022年流通领域电饭锅产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
		名称	所在地		名称	所在地						
1	西施煲（电饭锅）	玉屏县子涵家电销售部	玉屏侗族自治县平溪办事处永盛超市内	韩派	广东天启电器有限公司	廉江市佛山顺德（廉江）产业园水库移民双转移培训基地B1-2栋	CFXB12-C1	2021-10-22	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
2	西施煲	玉屏县子涵家电销售部	玉屏侗族自治县平溪办事处永盛超市内	韩派	广东天启电器有限公司	廉江市佛山顺德（廉江）产业园水库移民双转移培训基地B1-2栋	CFXB20-C1	2021-09-29	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
3	自动电饭锅	贵州贵翼斯电器有限责任公司	贵州省都匀市小围寨化工路（剑化资产管护区）	浩特	广东浩特电器有限公司	广东省吴川市325国道覃巴路段浩特工业城	CFXB50AT	2022-03-22	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
		名称	所在地		名称	所在地						
4	自动电饭锅	贵州贵翼斯电器有限公司	贵州省都匀市小围寨化工路（剑化资产管护区）	浩特	广东浩特电器有限公司	广东省吴川市325国道覃巴路段浩特工业城	CFXB60-1M	2022-04-26	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
5	自动电饭锅	贵州贵翼斯电器有限公司	贵州省都匀市小围寨化工路（剑化资产管护区）	浩特	广东浩特电器有限公司	广东省吴川市325国道覃巴路段浩特工业城	CFXB60BE	2022-04-20	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
6	全智能电饭煲	贵阳南明雨瑞鑫电器商行	贵州省贵阳市南明区瑞花巷126号星云家电城音响楼一楼4-B[河滨社区]	Midea（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MB-FB40M1-805T	/	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
7	全智能电饭煲	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	Midea（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MB-AFB3061R	/	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
		名称	所在地		名称	所在地						
8	智能电饭煲	贵阳市美回的科技有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇三铺村十二村民组	苏泊尔	浙江苏泊尔家电制造有限公司	浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号	SF40FC382	2021-05-18	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
9	豪华智能电饭煲	贵阳市美回的科技有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇三铺村十二村民组	苏泊尔	浙江苏泊尔家电制造有限公司	浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号	CFXB50FC59-75	2022-05-06	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
10	智能电饭煲	贵阳市美回的科技有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇三铺村十二村民组	苏泊尔	浙江苏泊尔家电制造有限公司	浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号	SF40FC443A	2021-12-28	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
11	智能电饭煲	贵州航宇轩电器有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南商贸城一期4号楼A-3-45	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪西街3号	SF50FC596	2021-07-28	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
		名称	所在地		名称	所在地						
12	电饭煲	江口县永顺家电经营部	江口县双江街道三星东路百度商业城A栋11-12号营业房	图形商标（伊莱顿）	廉江市伊莱顿电器实业有限公司	廉江市九洲江经济开发区移民基地廉吉大道21号B1-4幢	YLD-30AC	2022-04-09	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
13	豪华自动电饭锅	凤冈县季庆忠日用百货店	凤冈县龙泉镇三坝社区永福生活超市一楼	图形商标（爱妻）	广东越美电器有限公司	廉江市经济开发区九洲江大道828号(G03)	CFXB-Y400	2022-04-27	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
14	电饭煲	凤冈县季庆忠日用百货店	凤冈县龙泉镇三坝社区永福生活超市一楼	图形商标（万利）	中山市开盈科技有限公司	中山市黄圃镇盛红路3号	BXB500-30A33	2022-04-28	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
15	IH全智能电饭煲	六枝特区九鼎电器商行	贵州省六盘水市六枝特区人民路（供销社一楼）	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MB-HF40C9-FS	/	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
		名称	所在地		名称	所在地						
16	全智能电饭煲	六枝特区九鼎电器商行	贵州省六盘水市六枝特区人民路（供销社一楼）	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MB-FB40M171	/	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
17	全智能电饭煲	六枝特区九鼎电器商行	贵州省六盘水市六枝特区人民路（供销社一楼）	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MB-WFS5017TM	/	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
18	米家智能电饭煲2	黔西南州地球仪连锁有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道汇金中心BC栋17楼	小米	纯米科技（上海）股份有限公司	上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼	MFB05M	/	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
19	米家智能快煮电饭煲5L	黔西南州地球仪连锁有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道汇金中心BC栋17楼	小米	纯米科技（上海）股份有限公司	上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼	MFB06M	/	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
		名称	所在地		名称	所在地						
20	智能IH电饭煲	黔西南州地球仪连锁有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道汇金中心BC栋17楼	图形商标	纯米科技（上海）股份有限公司	上海临港长兴科技园江南大道1333弄11号楼	MFB2BM	/	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
21	微电脑电饭煲	观山湖区宏骏电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢C单元3层89号	伊莱特	广东伊莱特电器有限公司	广东省中山市东凤镇东海五路永益工业小区	EB-C5F2-1	2022-03-30	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
22	微电脑电饭煲	观山湖区宏骏电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢C单元3层89号	伊莱特	广东伊莱特电器有限公司	广东省中山市东凤镇东海五路永益工业小区	EB-50F01	2022-04-28	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
23	电饭煲	观山湖区宏骏电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢C单元3层89号	伊莱特	广东伊莱特电器有限公司	广东省中山市东凤镇东海五路永益工业小区	CFXB60-6L	2021-11-29	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
		名称	所在地		名称	所在地						
24	微电脑智能电饭煲	安顺市西秀区凯林电器铝制品批发部	贵州省安顺市西秀区小商品市场后街2号	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	F-50FY813	2021-11-22	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
25	全智能电饭煲	安顺市西秀区凯林电器铝制品批发部	贵州省安顺市西秀区小商品市场后街2号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MB-WFS4037	/	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
26	豪华智能电饭煲	安顺市西秀区凯林电器铝制品批发部	贵州省安顺市西秀区小商品市场后街2号	苏泊尔	浙江苏泊尔家电制造有限公司	浙江省高新(滨江)区滨安路501号	SF40FC858	2022-09-23	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
27	自动电饭锅	麻江祥和家电	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县迎宾南路8号	浩特	广东浩特电器有限公司	广东省吴川市325国道覃巴路段浩特工业城	CFXB40AT	2021-11-30	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
		名称	所在地		名称	所在地						
28	自动电饭锅	麻江祥和家电	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县迎宾南路8号	浩特	广东浩特电器有限公司	广东省吴川市325国道覃巴路段浩特工业城	CFXB16AE	2022-06-28	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
29	自动电饭煲	麻江祥和家电	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县迎宾南路8号	浩特	广东浩特电器有限公司	广东省吴川市325国道覃巴路段浩特工业城	CFXB30AT	2021-12-11	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/
30	豪华自动西施煲	凤冈县季庆忠日用百货店	凤冈县龙泉镇三坝社区永福生活超市一楼	图形商标 (yethicon)	广东美芬电器有限公司	廉江市石城镇新村仔第二村民小组三叉岭	CFXB40-B	2020-08-04	能源效率等级、能效限定值、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.19mm ²	电源连接和外部软线：最小0.75mm ²

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注

备注