

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

检验检测机构名称	贵州省建材产品质量检验检测院				
证书编号	242402112520	有效期限	2030 年 4 月 23 日		
联系人	郑义文	手机	13984800163		
通信地址及邮编	贵州省贵阳市白云区科教街 698 号 A 栋/550014				
序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
检测场所地址：贵州省贵阳市白云区科教街 698 号 A 栋					
二十一 /14/14.1	防火材料及构件/ 防火卷帘/防火卷 帘	《防火卷帘》GB 14102-2005	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》GB 14102.1-2024		1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。



序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
二十一 /14/14.2	防火材料及构件/ 防火卷帘/耐火性能	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.8	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》GB 14102.1-2024 6.8	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.8	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十/4/4.18	木材、木制品及人 造板/木塑地板/涂 饰层重金属挥发 物	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十/4/4.20	木材、木制品及人 造板/木塑地板/基 材重金属基材重 金属 (可溶性镉)	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十/4/4.21	木材、木制品及人 造板/木塑地板/涂 饰层重金属(可溶 性铅)	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十/4/4.22	木材、木制品及人 造板/木塑地板/涂 饰层重金属(可溶 性镉)	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十/4/4.23	木材、木制品及人 造板/木塑地板/涂 饰层重金属(可溶 性铬)	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十/4/4.24	木材、木制品及人 造板/木塑地板/涂 饰层重金属(可溶 性汞)	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /1/1.5	装饰板材/地板 (参数)/重金属 含量(可溶性铅)	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /1/1.6	装饰板材/地板 (参数)/重金属 含量(可溶性镉)	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /1/1.7	装饰板材/地板 (参数)/重金属 含量(可溶性铬)	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十七 /1/1.8	装饰板材/地板 (参数)/重金属 含量(可溶性汞)	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.2	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十七 /5/5.1	装饰板材/室内装 饰装修材料木家 具中有害物质限 量 (参数) /甲醛 释放量	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.1	《室内装饰装修 材料 木家具中 有害物质限量》 GB18584-2001 5.1	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十五 /8/8.1	树脂、塑料、橡胶 及制品/塑料家具/ 邻苯二甲酸酯	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.2	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.2	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十五 /8/8.2	树脂、塑料、橡胶 及制品/塑料家具/ 多环芳烃	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.4	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.4	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十五 /8/8.3	树脂、塑料、橡胶 及制品/塑料家具/ 多溴联苯	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.5	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.5	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十五 /8/8.4	树脂、塑料、橡胶 及制品/塑料家具/ 多溴二苯醚	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.6	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.6	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十五 /8/8.5	树脂、塑料、橡胶 及制品/塑料家具/ 重金属 (可溶性 镉)	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.3	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.3	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十五 /8/8.6	树脂、塑料、橡胶 及制品/塑料家具/ 重金属 (可溶性 铬)	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.3	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.3	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十五 /8/8.7	树脂、塑料、橡胶 及制品/塑料家具/ 重金属 (可溶性 汞)	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.3	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.3	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十五 /8/8.8	树脂、塑料、橡胶 及制品/塑料家具/ 重金属 (可溶性 铅)	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.3	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.3	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
二十七 /3/3.1	材料有害物质/塑 料家具中有害物 质限量 (参数) /邻苯二甲酸酯	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.2	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.2	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
二十七 /3/3.2	材料有害物质/塑 料家具中有害物 质限量 (参数) /重金属可溶性 铅	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.3	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.3	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
二十七 /3/3.3	材料有害物质/塑 料家具中有害物 质限量 (参数) /重金属可溶性 铬	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.3	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.3	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
二十七 /3/3.4	材料有害物质/塑 料家具中有害物 质限量 (参数) /重金属可溶性 镉	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.3	《塑料家具中有 害物质限量》 GB28481-2012 5.3	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
二十七 /3/3.5	材料有害物质/塑料家具中有害物质限量 (参数) /重金属可溶性汞	《塑料家具中有害物质限量》 GB28481-2012 5.3	《塑料家具中有害物质限量》 GB28481-2012 5.3	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
二十七 /3/3.6	材料有害物质/塑料家具中有害物质限量 (参数) /多环芳烃	《塑料家具中有害物质限量》 GB28481-2012 5.4	《塑料家具中有害物质限量》 GB28481-2012 5.4	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
二十七 /3/3.7	材料有害物质/塑料家具中有害物质限量 (参数) /多溴二苯醚	《塑料家具中有害物质限量》 GB28481-2012 5.5	《塑料家具中有害物质限量》 GB28481-2012 5.5	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
二十七 /3/3.8	材料有害物质/塑料家具中有害物质限量 (参数) /多溴联苯	《塑料家具中有害物质限量》 GB28481-2012 5.6	《塑料家具中有害物质限量》 GB28481-2012 5.6	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
二十九 /11/11.2	安全防护用品/安全帽/下颏带尺寸	《安全帽测试方法》 GB/T2812-2006 5.2.3	《安全帽测试方法》 GB/T2812-2006 5.2.3	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
二十九 /11/11.3	安全防护用品/安全帽/质量 (不包括附件)	《安全帽测试方法》 GB/T2812-2006 5.2.6	《头部防护 通用测试方法》GB/T 2812-2024 7.2	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《安全帽测试方法》 GB/T2812-2006 5.2.6	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
二十九 /11/11.4	安全防护用品/安 全帽/冲击吸收性 能	《安全帽测试方 法》 GB/T2812-2006 4.3	《头部防护 通用 测试方法》GB/T 2812-2024 7.7	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《安全帽测试方 法》 GB/T2812-2006 4.3	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二十九 /11/11.5	安全防护用品/安 全帽/耐穿刺性能	《安全帽测试方 法》 GB/T2812-2006 4.4	《头部防护 通用 测试方法》GB/T 2812-2024 7.9	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《安全帽测试方 法》 GB/T2812-2006 4.4	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二十九 /11/11.6	安全防护用品/安 全帽/电绝缘性能	《安全帽测试方 法》 GB/T2812-2006 4.7	《头部防护 通用 测试方法》GB/T 2812-2024 7.12	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《安全帽测试方 法》 GB/T2812-2006 4.7	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
二十九 /11/11.7	安全防护用品/安 全帽/防静电性能	《安全帽测试方 法》 GB/T2812-2006 4.6	《头部防护 通用 测试方法》GB/T 2812-2024 7.13	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《安全帽测试方 法》 GB/T2812-2006 4.6	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二十九 /11/11.8	安全防护用品/安 全帽/阻燃性能	《安全帽测试方 法》 GB/T2812-2006 4.9	《头部防护 通用 测试方法》GB/T 2812-2024 7.11	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《安全帽测试方 法》 GB/T2812-2006 4.9	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二十九 /11/11.9	安全防护用品/安 全帽/侧向刚性	《安全帽测试方 法》 GB/T2812-2006 4.8	《头部防护 通用 测试方法》GB/T 2812-2024 7.10	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《安全帽测试方 法》 GB/T2812-2006 4.8	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
二十九 /11/11.10	安全防护用品/安 全帽/下颏带强度	《安全帽测试方 法》 GB/T2812-2006 4.5	《头部防护 通用 测试方法》GB/T 2812-2024 7.6	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《安全帽测试方 法》 GB/T2812-2006 4.5	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二十九 /11/11.11	安全防护用品/安 全帽/垂直间距	《安全帽测试方 法》 GB/T2812-2006 4.2	《头部防护 通用 测试方法》 GB/T2812-2024 7.1.5	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《头部防护 通用 测试方法 》GB/T2812-2006 4.2	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二十九 /11/11.13	安全防护用品/安 全帽/佩戴高度	《安全帽测试方 法》 GB/T2812-2006 4.1	《头部防护 通用 测试方法》 GB/T2812-2024 7.1.5	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《安全帽测试方 法》 GB/T2812-2006 4.1	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

《GB 2812-2006》-14.547.1

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十四 /4/4.1	土工合成材料/土 工格室 (参数) / 外观	《土工合成材料 塑料土工格室》 GB/T 19274-2003 6.2	《土工合成材料 塑料土工格室》 GB/T19274-2024 7.2	/	1.标准年代号有变 化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
十四 /4/4.4	土工合成材料/土 工格室 (参数) / 格室片的拉伸屈 服强度	《土工合成材料 塑料土工格室》 GB/T 19274-2003 7.7	《土工合成材料 塑料土工格室》 GB/T19274-2024 7.4	/	1.标准年代号有变 化。 2.参数名称变化为: 拉伸强度、拉伸屈 服应变和拉伸断裂 应变 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
十四 /29/29.1	土工合成材料/土 工合成材料 塑料 土工格室/土工合 成材料 塑料土工 格室	《土工合成材料 塑料土工格室》 GB/T 19274-2003	《土工合成材料 塑料土工格室》 GB/T19274-2024	/	1.标准年代号有变 化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
十四 /29/29.3	土工合成材料/土 工合成材料 塑料 土工格室/氧化 诱导时间	《土工合成材料 塑料土工格室》 GB/T 19274-2003 7.4	《土工合成材料 塑料土工格室》 GB/T 19274-2024 7.7	/	1.标准年代号有变 化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十四 /29/29.4	土工合成材料/土 工合成材料 塑料 土工格室/格室 片的拉伸屈服强 度	《土工合成材料 塑料土工格室》 GB/T 19274-2003 7.7	《土工合成材料 塑料土工格室》 GB/T19274-2024 7.4	/	1.标准年代号有变 化。 2.参数名称变化为: 拉伸强度、拉伸屈 服应变和拉伸断裂 应变 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
十四 /29/29.13	土工合成材料/土 工格室 (参数) / 外观	《土工合成材料 塑料土工格室》 GB/T 19274-2003 6.2	《土工合成材料 塑料土工格室》 GB/T19274-2024 7.2	/	1.标准年代号有变 化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
一/1/1.14	无机胶凝材料及 其原材料/ 无机胶凝材料及 其原材料 (参数) /耐磨性 (率)	《水泥胶砂耐磨 性试验方法》 JC/T421-2004	《水泥胶砂耐磨 性试验方法》 JC/T421-2023	/	1.标准年代号有变 化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《水泥胶砂耐磨 性试验方法》 JC/T421-2004	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2024 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
一 /29/29.12	无机胶凝材料及 其原材料/ 道路硅酸盐水泥/ 耐磨性	《水泥胶砂耐磨 性试验方法》 JC/T421-2004	《水泥胶砂耐磨 性试验方法》 JC/T421-2023	/	1.标准年代号有变 化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《水泥胶砂耐磨 性试验方法》 JC/T421-2004	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2024 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
一 /47/47.7	无机胶凝材料及 其原材料/ 钢渣道路水泥/耐 磨性	《水泥胶砂耐磨 性试验方法》 JC/T421-2004	《水泥胶砂耐磨 性试验方法》 JC/T421-2023	/	1.标准年代号有变 化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《水泥胶砂耐磨 性试验方法》 JC/T421-2004	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2024 年 7 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
检测场所地址：贵州省贵阳市白云区白沙路 199 号贵阳大鸿实业公司院内					
一/1/1.3	防火材料及构件/ 防火材料及构件 (参数) / “外观 质量/外观/外观 及零部件”	GB 14102-2005 7.1	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》GB 14102.1-2024 6.1	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.1	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
一/1/1.4	防火材料及构件/ 防火材料及构件 (参数)/耐风压 性能	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.1	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》GB 14102.1-2024 6.6	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.1	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
一/1/1.5	防火材料及构件/ 防火材料及构件 (参数)/防烟性 能	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.2	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》GB 14102.1-2024 6.7	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.2	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
一/1/1.6	防火材料及构件/ 防火材料及构件 (参数)/帘面漏 烟量	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.2.2	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》GB 14102.1-2024 6.7.2	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.2.2	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
一/1/1.7	防火材料及构件/ 防火材料及构件 (参数) /运行平 稳性能	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.3	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》GB 14102.1-2024 6.5.2	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.参数名称变更为： 基本运行性能 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.3	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
一/1/1.8	防火材料及构件/ 防火材料及构件 (参数) /噪声	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.4	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.4	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
一/1/1.9	防火材料及构件/ 防火材料及构件 (参数) /电动启 闭和自重下降运 行速度	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.5	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》 GB 14102.1-2024 6.5.3	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.参数名称变更为： 依自重下降运行性 能。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.5	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
一/1/1.10	防火材料及构件/ 防火材料及构件 (参数) /两步关 闭性能	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.6	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》GB 14102.1-2024 6.5.5	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.参数名称变更为： 两步关闭运行性能 。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.6	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
一/1/1.11	防火材料及构件/ 防火材料及构件 (参数) /温控释 放性能	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.7	《防火卷帘 第 2 部分：防火卷帘用 卷门机》GB 14102.2-2024 5.3.6	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.参数名称变更为： 温控释放装置自动 释放 。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.7	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
一/1/1.12	防火材料及构件/ 防火材料及构件 (参数) /耐火性 能	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.8	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》GB 14102.1-2024 6.8	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.8	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
一/2/2.1	防火材料及构件/ 防火卷帘/防火卷 帘	《防火卷帘》GB 14102-2005	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》GB 14102.1-2024	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
一/2/2.2	防火材料及构件/ 防火卷帘/外观质 量	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.1	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》GB 14102.1-2024 6.1	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.1	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
一/2/2.3	防火材料及构件/ 防火卷帘/耐风压 性能	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.1	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》GB 14102.1-2024 6.6	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.1	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
一/2/2.4	防火材料及构件/ 防火卷帘/防烟性能	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.2	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》GB 14102.1-2024 6.7	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.2	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
一/2/2.5	防火材料及构件/ 防火卷帘/运行平 稳性能	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.3	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》GB 14102.1-2024 6.5.2	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.参数名称变更为： 基本运行性能。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.3	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
一/2/2.6	防火材料及构件/ 防火卷帘/噪声	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.4	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.4	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
一/2/2.7	防火材料及构件/ 防火卷帘/电动启 闭和自重下降运 行速度	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.5	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》GB 14102.1-2024 6.5.3	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.参数名称变更为： 依自重下降运行性 能。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.5	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
一/2/2.8	防火材料及构件/ 防火卷帘/两步关 闭性能	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.6	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》 GB 14102.1-2024 6.5.5	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.参数名称变更为： 两步关闭运行性能。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.6	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
一/2/2.9	防火材料及构件/ 防火卷帘/温控释 放性能	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.7	《防火卷帘 第 2 部分：防火卷帘用 卷门机》 GB 14102.2-2024 5.3.6	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.参数名称变更为： 温控释放装置自动 释放。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.7	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
一/2/2.10	防火材料及构件/ 防火卷帘/耐火性 能	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.8	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》 GB 14102.1-2024 6.8	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.8	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
一/2/2.11	防火材料及构件/ 防火卷帘/帘面漏 烟量	《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.2.2	《防火卷帘 第 1 部分：通用技术条 件》GB 14102.1-2024 6.7.2	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《防火卷帘》GB 14102-2005 7.4.2.2	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 5 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
自我承诺		本次变更不涉及实际能力变化，本机构承诺已具备新标准（方 法）所需相应资质认定条件，并对承诺的真实性负责。 <div>（印章）</div> <div>备案日期：2025 年 5 月 23 日</div>			