

检验检测机构资质认定 标准(方法)变更备案表

第1页共2页

检验检测 机构名称	贵州华兴工程质量检测有限公司 2025年 6 月23日				
证书编号	202401341446	有效期限	2026年6月15日前		
联系人	叶祥丽	手机	18786857769		
通信地址及 邮编	贵州省黔南州都匀经济开发区广州产业园A8-2栋				
序 号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准(方法) 名称、编号(含年号)	变更后的标准(方法) 名称、编号(含年号)	限制 范围	变更内容
一 /1/1.3	建筑材料/水泥/凝结时 间	《水泥标准稠度用水量、凝 结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011	《水泥标准稠度用水量、凝 结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2024	/	1、标准年号变化； 2、增加了“凝结时间自动 测定仪”相关技术要求； 3、更改了净浆装模完成时 间和操作步骤要求； 4、更改了标准稠度用水量 测定法（代用法）的操作 时间要求；
一 /1/1.4	建筑材料/水泥/安定性	《水泥标准稠度用水量、凝 结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011	《水泥标准稠度用水量、凝 结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2024	/	5、更改了试件的制备 操作描述； 6、更改了维卡仪测定 凝结时间方法的操作 要求；
一 /1/1.5	建筑材料/水泥/标准 稠度用水量	《水泥标准稠度用水量、凝 结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011	《水泥标准稠度用水量、凝 结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2024	/	7、更改了雷氏法安定 性测定的要求； 8、增加了“若在湿气 养护期间观察到试饼 有明显裂纹，终止试 验”的要求； 9、增加了试饼法安定 性沸煮前对试样合格

					性的判定； 10、本次变更的内容不涉及实际检验检测能力变化； 11、本标准准将于2025年07月01日起实施。
自我承诺		本次变更不涉及实际能力变化，本机构承诺已具备新标准(方法)所需相应资质认定条件，并对承诺的真实性负责。 <div>(印章) 备案日期：2025年6月23日</div>			

注：①“序号、类别”应与《证书附表》一致；
②如标准(方法)仅为年号、编号变化，或变更的内容不涉及实际检验检测能力变化，可填写此表。