

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

检验检测机构名称	贵州省建材产品质量检验检测院				
	2025 年 6 月 24 日				
证书编号	242402112520		有效期限	2030 年 4 月 23 日	
联系人	郑义文		手机	13984800163	
通信地址及邮编	贵州省贵阳市白云区科教街 698 号 A 栋/550014				
序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
检测场所地址：贵州省贵阳市白云区科教街 698 号 A 栋					
十二 /1/1.19	涂装材料/涂料腻子 (参数) / “对比率/遮盖力”	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.14	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.14	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实际 检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.14	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十二 /1/1.31	涂装材料/涂料腻子 (参数) / “涂膜外观/漆膜外观/外观”	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.7	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.6	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实际 检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.7	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十二 /1/1.36	涂装材料/涂料腻子 (参数) / “容器中状态/混合后状态/在容器中状态/容器中的状态/容器中的状态”	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.4	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.2	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实际 检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.4	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十二 /1/1.38	涂装材料/涂料腻子 (参数) / “低温稳定性/低温贮存稳定性”	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.6	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T GB/T 9755-2024 6.4.4	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实际 检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.6	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十二 /1/1.122	涂装材料/涂料腻子 (参数) / “外观/涂膜外观”	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.7	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.6	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.7	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十二 /1/1.145	涂装材料/涂料腻子 (参数) / “容 器中状态/在容器 中状态”	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.4	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.2	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.4	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十二 /1/1.146	涂装材料/涂料腻子 (参数) / “施 工性/施工性能”	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.5	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.3	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.5	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十二 /1/1.148	涂装材料/涂料腻子 (参数) /抗泛盐碱性	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.11	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 附录 A	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实际 检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.11	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十二 /1/1.150	涂装材料/涂料腻子 (参数) /与下 道涂层的适应性	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.19	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.19	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十二 /1/1.151	涂装材料/涂料腻子 (参数) /耐洗 刷性	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.15 附录 C	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.15	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实际 检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.15 附 录 C	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十二 /5/5.12	涂装材料/建筑涂 料用罩光清漆/耐 洗刷性	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 附录 C	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.15	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 附录 C	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十二 /7/7.1	涂装材料/合成树 脂乳液外墙涂料/ 合成树脂乳液外 墙涂料	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024	/	1. 参数名称变更为 “合成树脂乳液墙 面涂料”。 2. 标准名称、年代 号有变化。 3.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十二 /7/7.2	涂装材料/合成树 脂乳液外墙涂料/ 容器中状态	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.4	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.2	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.4	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十二 /7/7.3	涂装材料/合成树脂乳液外墙涂料/施工性	《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.5	《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.3	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.5	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十二 /7/7.4	涂装材料/合成树脂乳液外墙涂料/低温稳定性	《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.6	《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.4	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.6	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十二 /7/7.5	涂装材料/合成树脂乳液外墙涂料/涂膜外观	《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.7	《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.6	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.7	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十二 /7/7.6	涂装材料/合成树脂乳液外墙涂料/ 干燥时间	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.8	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.7	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实际 检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.8	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十二 /7/7.7	涂装材料/合成树脂乳液外墙涂料/ 耐碱性	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.9	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.8	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实际 检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.9	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十二 /7/7.8	涂装材料/合成树脂乳液外墙涂料/ 耐水性	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.10	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.9	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实际 检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.10	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十二 /7/7.9	涂装材料/合成树脂乳液外墙涂料/ 抗泛盐碱性	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 附录 A	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 附录 A	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 附录 A	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十二 /7/7.10	涂装材料/合成树脂乳液外墙涂料/ 透水性	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 附录 B	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 附录 B	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 附录 B	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十二 /7/7.11	涂装材料/合成树脂乳液外墙涂料/ 与下道涂层的适 应性	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.19	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.19	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十二 /7/7.12	涂装材料/合成树脂乳液外墙涂料/ 涂层耐温变性	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.18	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.17	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实际 检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.18	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十二 /7/7.13	涂装材料/合成树脂乳液外墙涂料/ 耐洗刷性	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 附录 C	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.15	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实际 检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 附录 C	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十二 /7/7.14	涂装材料/合成树脂乳液外墙涂料/ 附着力	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.13	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.13	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十二 /7/7.15	涂装材料/合成树脂乳液外墙涂料/ 耐沾污性	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.17	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.16	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实际 检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.17	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十二 /7/7.16	涂装材料/合成树脂乳液外墙涂料/ 对比率	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.14	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.14	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实际 检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.14	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
十二 /7/7.17	涂装材料/合成树脂乳液外墙涂料/ 耐人工气候老化 (粉化、变色)	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.16	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.18	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实际 检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.16	仅限政府行政 部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十二 /16/16.12	涂装材料/水性氟 树脂涂料/耐洗刷 性	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 附录 C	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.15	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 附录 C	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。
二十五 /1/1.151	建筑保温材料及 其系统/建筑保温 材料及其系统(参 数)/耐沾污性	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.17	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.16	/	1.标准名称、年代号 有变化。 2.变更内容不涉及实 际检验检测能力变 化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.17	仅限政府行 政部门指定 或特定客户 合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围， 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
二十五 /30/30.22	建筑保温材料及其系统/建筑用膨胀珍珠岩保温装饰复合板/耐水性	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.10	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.9	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.10	仅限政府行政 部门指定或特定 客户合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。
二十五 /30/30.25	建筑保温材料及其系统/建筑用膨胀珍珠岩保温装饰复合板/耐洗刷性	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.15	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.15	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.15	仅限政府行政 部门指定或特定 客户合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。
二十五 /30/30.27	建筑保温材料及其系统/建筑用膨胀珍珠岩保温装饰复合板/耐温变性	《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.18	《合成树脂乳液 墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.17	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液 外墙涂料》GB/T 9755-2014 5.18	仅限政府行政 部门指定或特定 客户合同约定使 用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十二 /1/1.11	涂装材料/涂料腻子 (参数) / “耐碱性/耐液体介质性”	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018	《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.8	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。
十二 /1/1.19	涂装材料/涂料腻子 (参数) / “对比率/遮盖力”	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.10	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.10	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。
十二 /1/1.31	涂装材料/涂料腻子 (参数) / “涂膜外观/漆膜外观/外观”	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.6	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.6	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。
十二 /1/1.36	涂装材料/涂料腻子 (参数) / “容器中状态/混合后状态/在容器中状态/容器中的状态”	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.2	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.2	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。
十二 /1/1.37	涂装材料/涂料腻子 (参数) / 施工性	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.3	《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.3	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.3	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十二 /1/1.38	涂装材料/涂料腻子 (参数) / “低温稳定性/低温贮存稳定性”	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.4	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.4	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十二 /1/1.39	涂装材料/涂料腻子 (参数) /抗泛碱性	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.9	《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.10	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.9	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。
十二 /11/11.1	涂装材料/合成树脂乳液内墙涂料/合成树脂乳液内墙涂料	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018	《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755-2024	/	1. 参数名称变更为“合成树脂乳液墙面涂料”。 2. 标准名称、年代号有变化。 3.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围, 予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十二 /11/11.2	涂装材料/合成树脂乳液内墙涂料/容器中状态	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.2	《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.2	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.2	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。
十二 /11/11.3	涂装材料/合成树脂乳液内墙涂料/施工性	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.3	《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.3	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.3	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。
十二 /11/11.4	涂装材料/合成树脂乳液内墙涂料/低温稳定性	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.4	《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.4	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.4	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十二 /11/11.5	涂装材料/合成树脂乳液内墙涂料/ 涂膜外观	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.6	《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.6	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.6	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。
十二 /11/11.6	涂装材料/合成树脂乳液内墙涂料/ 干燥时间 (表干)	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.7	《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.7	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.7	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。
十二 /11/11.7	涂装材料/合成树脂乳液内墙涂料/ 耐碱性	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.8	《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.8	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.8	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。

建
★
26
54

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十二 /11/11.8	涂装材料/合成树脂乳液内墙涂料/ 抗泛碱性	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 附录 A	《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.10	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 附录 A	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。
十二 /11/11.9	涂装材料/合成树脂乳液内墙涂料/ 耐洗刷性	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.11	《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.15	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.11	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。

序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准 (方法) 名称、 编号 (含年号)	变更后的标准 (方 法) 名称、编号 (含 年号)	限制范围	变更内容
十二 /11/11.10	涂装材料/合成树脂乳液内墙涂料/ 对比率	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.10	《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.14	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.10	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。
十二 /11/11.11	涂装材料/合成树脂乳液内墙涂料/ 低温成膜性	《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.5	《合成树脂乳液墙面涂料》GB/T 9755-2024 6.4.5	/	1.标准名称、年代号有变化。 2.变更内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 5.5.5	仅限政府行政部门指定或特定客户合同约定使用时使用。	1.该标准于 2025 年 6 月 1 日作废。 2.增加了限制范围，予以保留。
自我承诺		本次变更不涉及实际能力变化，本机构承诺已具备新标准（方法）所需相应资质认定条件，并对承诺的真实性负责。 <div>（印章）</div> <div>备案日期：2025 年 6 月 24 日</div>			