

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

第1页，共23页

检验检测机构名称		贵州省产品质量检验检测院				2025年12月30日	
证书编号		232400112186		有效期限		2029年3月29日	
联系人		王小东		手机		18786634685	
通信地址及邮编		贵州省贵阳市白云区科教街698号/550016					
序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准(方法) 名称、编号(含年号)	变更后的标准(方 法) 名称、编号(含 年号)	限制范围	变更内容		
检验检测地址：贵州省贵阳市白云区科教街698号（工业品）						发证日期：2023.3.30	
四/5/5.2	日用消费品（产品） /包装产品（产品） /运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2025	不做方正度、箱角漏洞、印刷质量	1.标准年代号变化； 2.增加方正度、箱角漏洞、印刷质量的要求及试验方法； 3.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。		
			《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。		
十二/5/5.15	日用消费品（参数） /包装产品（参数） /尺寸偏差	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2025	/	1.仅标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。		
			《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。		
十二/5/5.16	日用消费品（参数） /包装产品（参数） /接合	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2025	/	1.仅标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。		
			《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。		

检验检测机构资质认定 标准（方法）变更备案表

第2页，共23页

十二 /5/5.17	日用消费品（参数） /包装产品（参数） /钉合搭接	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2025	/	1.仅标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
十二 /5/5.18	日用消费品（参数） /包装产品（参数） /接头粘合搭接	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
十二 /5/5.19	日用消费品（参数） /包装产品（参数） /压痕线	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2025	/	1.仅标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
十二 /5/5.20	日用消费品（参数） /包装产品（参数） /切断部	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2025	/	1.仅标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
十二 /5/5.21	日用消费品（参数） /包装产品（参数） /箱面印刷	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2025	/	1.仅标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
十二 /5/5.22	日用消费品（参数） /包装产品（参数） /摇盖	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2025	/	1.仅标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》 GB/T 6543-2008	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。

检验检测机构资质认定 标准（方法）变更备案表

第3页，共23页

十一 /1/1.3	净化工程（参数）/ 净化工程（参数）/ 沉降菌	《公共场所卫生检验方 法第3部分:空气微生物》 GB/T 18204.3-2013	《公共场所卫生检验 方法 第3部分:空气微 生物指标》 GB/T 18204.3-2025	/	1.标准名称和年代号变化; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《公共场所卫生检验 方法第3部分:空气微生 物》GB/T 18204.3-2013	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十一 /1/1.5	净化工程（参数）/ 净化工程（参数）/ 细菌菌落总数	《公共场所卫生检验方 法第3部分:空气微生物》 GB/T 18204.3-2013	《公共场所卫生检验 方法 第3部分:空气微 生物指标》 GB/T 18204.3-2025	/	1.标准名称和年代号变化; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《公共场所卫生检验 方法第3部分:空气微生 物》GB/T 18204.3-2013	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十一 /1/1.17	净化工程（参数）/ 净化工程（参数）/ 甲醛	《公共场所卫生检验方 法 第2部分:化学污染 物》GB/T 18204.2-2014	《公共场所卫生检验 方法 第2部分:化学污 染物》GB/T 18204.2-2025	/	1.标准名称和年代号变化; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《公共场所卫生检验 方法 第2部分:化学污 染物》GB/T 18204.2-2014	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十一 /1/1.18	净化工程（参数）/ 净化工程（参数）/ 氨	《公共场所卫生检验方 法 第2部分:化学污染 物》GB/T 18204.2-2014	《公共场所卫生检验 方法 第2部分:化学污 染物》GB/T 18204.2-2025	/	1.标准名称和年代号变化; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《公共场所卫生检验 方法 第2部分:化学污 染物》GB/T 18204.2-2014	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十一 /1/1.19	净化工程（参数）/ 净化工程（参数）/ 一氧化碳	《公共场所卫生检验方 法 第2部分:化学污染 物》GB/T 18204.2-2014	《公共场所卫生检验 方法 第2部分:化学污 染物》GB/T 18204.2-2025	/	1.标准名称和年代号变化; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《公共场所卫生检验 方法 第2部分:化学污 染物》GB/T 18204.2-2014	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。

检验检测机构资质认定 标准（方法）变更备案表

第4页，共23页

十一 /1/1.20	净化工程（参数）/ 净化工程（参数）/ 二氧化碳	《公共场所卫生检验方 法 第2部分:化学污染 物》GB/T 18204.2-2014	《公共场所卫生检验 方法 第2部分:化学污 染物》GB/T 18204.2-2025	/	1.标准名称和年代号变化; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《公共场所卫生检验 方法 第2部分:化学污 染物》GB/T 18204.2-2014	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十二 /11/11.28	日用消费品（参数） /合成材料跑道面 层（参数）/甲醛	《公共场所卫生检验方 法 第2部分:化学污染 物》GB/T 18204.2-2014	《公共场所卫生检验 方法 第2部分:化学污 染物》GB/T 18204.2-2025	/	1.标准名称和年代号变化; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《公共场所卫生检验 方法 第2部分:化学污 染物》GB/T 18204.2-2014	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四/5/5.16	日用消费品（产品） /包装产品（产品） /工业用薄钢板圆 罐	《包装容器工业用薄钢 板圆罐》 GB/T 15170-2007	《包装容器工业用薄 钢板圆罐》 GB/T 15170-2025	不做焊缝补涂完整 性	1.标准年代号变化; 2.增加了焊缝补涂完整性的 要求和试验方法; 3.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《包装容器工业用薄 钢板圆罐》 GB/T 15170-2007	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十二 /5/5.54	日用消费品（参数） /包装产品（参数） /外观	《包装容器工业用薄钢 板圆罐》 GB/T 15170-2007	《包装容器工业用薄 钢板圆罐》 GB/T 15170-2025	/	1.标准年代号变化; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《包装容器工业用薄 钢板圆罐》 GB/T 15170-2007	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十二 /5/5.62	日用消费品（参数） /包装产品（参数） /堆码试验	《包装容器工业用薄钢 板圆罐》 GB/T 15170-2007	《包装容器工业用薄 钢板圆罐》 GB/T 15170-2025	/	1.标准年代号变化; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《包装容器工业用薄 钢板圆罐》 GB/T 15170-2007	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用; 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

第5页，共23页

十二 /5/5.140	日用消费品（参数） /包装产品（参数） /跌落试验	《包装容器工业用薄钢板圆罐》 GB/T 15170-2007	《包装容器工业用薄钢板圆罐》 GB/T 15170-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《包装容器工业用薄钢板圆罐》 GB/T 15170-2007	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
十二 /5/5.148	日用消费品（参数） /包装产品（参数） /气密试验	《包装容器工业用薄钢板圆罐》 GB/T 15170-2007	《包装容器工业用薄钢板圆罐》 GB/T 15170-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《包装容器工业用薄钢板圆罐》 GB/T 15170-2007	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
十二 /5/5.149	日用消费品（参数） /包装产品（参数） /液压试验	《包装容器工业用薄钢板圆罐》 GB/T 15170-2007	《包装容器工业用薄钢板圆罐》 GB/T 15170-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《包装容器工业用薄钢板圆罐》 GB/T 15170-2007	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
十二 /5/5.168	日用消费品（参数） /包装产品（参数） /结构尺寸	《包装容器工业用薄钢板圆罐》 GB/T 15170-2007	《包装容器工业用薄钢板圆罐》 GB/T 15170-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《包装容器工业用薄钢板圆罐》 GB/T 15170-2007	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
十二 /5/5.169	日用消费品（参数） /包装产品（参数） /提梁、提环强度试验	《包装容器工业用薄钢板圆罐》 GB/T 15170-2007	《包装容器工业用薄钢板圆罐》 GB/T 15170-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《包装容器工业用薄钢板圆罐》 GB/T 15170-2007	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

第6页，共23页

七 /9/9.105	化工（参数）/石油 化工产品（参数）/ 氯（氯含量）	《工业芳烃中有机氯的 测定 微库仑法》SH/T 1757-2006	《工业用芳烃中痕量 氟、氯、硫的测定》 SH/T 1147-2025	只测微库仑法中氯 的测定	1、更改了标准的代号和标 准的名称； 2、变更的内容不涉及实际 检验检测能力变化。
			《工业芳烃中有机氯 的测定 微库仑法》 SH/T 1757-2006	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1、该标准已作废，仅限政 府行政部门指定任务或特 定客户合同约定时使用； 2、变更的内容不涉及实际 检验检测能力变化。
十 /1/1.109	建材产品（参数） /建筑涂料（参数） /光泽	《色漆和清漆不含金属 颜料的色漆漆膜的 20°、60°和85°镜面 光泽的测定》 GB/T 9754-2007	《色漆和清漆 20°、 60°和85°光泽的测定》 GB/T 9754-2025	/	1、更改了标准的年代号和 标准的名称； 2、变更的内容不涉及实际 检验检测能力变化。
			《色漆和清漆不含金 属颜料的色漆漆膜 的 20°、60°和 85° 镜面光泽的测定》 GB/T 9754-2007	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1、该标准已作废，仅限政 府行政部门指定任务或特 定客户合同约定时使用； 2、变更的内容不涉及实际 检验检测能力变化。
十二 /3/3.11	日用消费品（参数） /家具（参数）/漆膜 光泽度	《色漆和清漆 不含金属 颜料的色漆漆膜的20°、 60°和85° 镜面光泽的 测定》GB/T 9754-2007	《色漆和清漆 不含金 属颜料的色漆漆膜的 20°、60°和85° 镜面 光泽的测定》GB/T 9754-2007	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《色漆和清漆 色漆和 清漆 20°、60°和 85° 光泽的测定》GB/T 9754-2025	/	1.标准年代号、标准名称变 化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四/3/3.3	日用消费品（产品） /家具（产品）/儿童 家具	《儿童家具通用技术条 件》GB 28007-2011	《儿童家具通用技术 条件》GB 28007-2011	不做力学性能、仅 限政府行政部门指 定任务或特定客户 合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《婴幼儿及儿童家具 安全技术规范》GB 28007-2024	不做力学性能（稳 定性、锁定机构耐 久性）、电气安全、 侧面保护、儿童高 椅、双层床、童床 和折叠小床、婴儿 床、软体家具	1.标准年代号、标准名称变 化； 2.增加了电气安全要求、侧 面保护要求、锁定机构耐久 性要求、软体家具安全要 求、上层床垂直突出部件要 求、非住宅用双层床安全栏 板规定； 3.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

第7页，共23页

十二 /3/3.16	日用消费品（参数） /家具（参数）/使用说明	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客户 合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十二 /3/3.58	日用消费品（参数） /家具（参数）/标志	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客户 合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十二 /3/3.59	日用消费品（参数） /家具（参数）/外观	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客户 合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十二 /3/3.71	日用消费品（参数） /家具（参数）/结构 安全	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客户 合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《婴幼儿及儿童家具 安全技术规范》GB 28007-2024	/	1.标准年代号、标准名称变 化； 2.参数名称变更为“结构”； 3.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十二 /3/3.80	日用消费品（参数） /家具（参数）/外形 尺寸偏差	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客户 合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十二 /3/3.81	日用消费品（参数） /家具（参数）/警示 标识	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客户 合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《婴幼儿及儿童家具 安全技术规范》GB 28007-2024	/	1.标准年代号、标准名称变 化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。

检验检测地址：贵州省贵阳市白云区白沙路199号（工业品）

发证日期：2023.3.30

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

第8页，共23页

六/1/1.89	日用消费品（参数）/家具（参数）/漆膜光泽度	《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定》GB/T 9754-2007	《色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定》GB/T 9754-2007	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《色漆和清漆 色漆和清漆 20°、60°和85°光泽的测定》GB/T 9754-2025	/	1.标准年代号、标准名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
二/1/1.51	日用消费品（产品）/家具（产品）/座便椅（凳）	《座便椅（凳）》GB/T 24434-2009	《座便椅（凳）》GB/T 24434-2009	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《坐便椅》GB/T 24434-2025	不做靠背耐冲击试验、耐久性试验	1.标准年代号、标准名称变化； 2.增加了靠背耐冲击试验、耐久性的要求及试验方法； 3.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
六/1/1.200	日用消费品（参数）/家具（参数）/装配要求	《座便椅（凳）》GB/T 24434-2009	《坐便椅》GB/T 24434-2025	/	1.标准年代号、标准名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
六/1/1.343	日用消费品（参数）/家具（参数）/一般要求	《座便椅（凳）》GB/T 24434-2009	《坐便椅》GB/T 24434-2025	/	1.标准年代号、标准名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
六/1/1.344	日用消费品（参数）/家具（参数）/静载荷试验	《座便椅（凳）》GB/T 24434-2009	《坐便椅》GB/T 24434-2025	/	1.标准年代号、标准名称变化； 2.参数名称变更为“静载强度”； 3.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
六/1/1.345	日用消费品（参数）/家具（参数）/稳定性试验	《座便椅（凳）》GB/T 24434-2009	《坐便椅》GB/T 24434-2025	/	1.标准年代号、标准名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
六/1/1.346	日用消费品（参数）/家具（参数）/椅座耐冲击试验	《座便椅（凳）》GB/T 24434-2009	《坐便椅》GB/T 24434-2025	/	1.标准年代号、标准名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

第9页，共23页

六 /1/1.347	日用消费品（参数） /家具（参数）/便盆 容积测量	《座便椅（凳）》GB/T 24434-2009	《坐便椅》GB/T 24434-2025	/	1.标准年代号、标准名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
六 /1/1.348	日用消费品（参数） /家具（参数）/便盆 温度变化试验	《座便椅（凳）》GB/T 24434-2009	《坐便椅》GB/T 24434-2025	/	1.标准年代号、标准名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
二/1/1.17	日用消费品（产品） /家具（产品）/家用 双层床	《家用双层床安全 第1 部分：要求》GB 24430.1-2009	《家用双层床安全 第 1部分：要求》GB 24430.1-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
		《家用双层床安全 第2 部分：试验》GB 24430.2-2009	《家用双层床安全 第 2部分：试验》GB 24430.2-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
六 /1/1.208	日用消费品（参数） /家具（参数）/材料	《家用双层床安全 第1 部分：要求》GB 24430.1-2009	《家用双层床安全 第 1部分：要求》GB 24430.1-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
六 /1/1.209	日用消费品（参数） /家具（参数）/结构	《家用双层床安全 第1 部分：要求》GB 24430.1-2009	《家用双层床安全 第 1部分：要求》GB 24430.1-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
六 /1/1.210	日用消费品（参数） /家具（参数）/上层 床安全栏板	《家用双层床安全 第1 部分：要求》GB 24430.1-2009	《家用双层床安全 第 1部分：要求》GB 24430.1-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
		《家用双层床安全 第2 部分：试验》GB 24430.2-2009	《家用双层床安全 第 2部分：试验》GB 24430.2-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。

检验检测机构资质认定 标准（方法）变更备案表

第10页，共23页

六 /1/1.211	日用消费品（参数） /家具（参数）/儿童 用双层床间隙要求	《家用双层床安全 第1 部分：要求》GB 24430.1-2009	《家用双层床安全 第 1部分：要求》GB 24430.1-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
		《家用双层床安全 第2 部分：试验》GB 24430.2-2009	《家用双层床安全 第 2部分：试验》GB 24430.2-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
六 /1/1.212	日用消费品（参数） /家具（参数）/床铺 面	《家用双层床安全 第1 部分：要求》GB 24430.1-2009	《家用双层床安全 第 1部分：要求》GB 24430.1-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
六 /1/1.213	日用消费品（参数） /家具（参数）/梯子	《家用双层床安全 第1 部分：要求》GB 24430.1-2009	《家用双层床安全 第 1部分：要求》GB 24430.1-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
		《家用双层床安全 第2 部分：试验》GB 24430.2-2009	《家用双层床安全 第 2部分：试验》GB 24430.2-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
六 /1/1.214	日用消费品（参数） /家具（参数）/安全 栏板静载荷	《家用双层床安全 第2 部分：试验》GB 24430.2-2009	《家用双层床安全 第 2部分：试验》GB 24430.2-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
六 /1/1.215	日用消费品（参数） /家具（参数）/床铺 面垂直向上和向下 静载荷	《家用双层床安全 第2 部分：试验》GB 24430.2-2009	《家用双层床安全 第 2部分：试验》GB 24430.2-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
六 /1/1.216	日用消费品（参数） /家具（参数）/床铺 面冲击	《家用双层床安全 第2 部分：试验》GB 24430.2-2009	《家用双层床安全 第 2部分：试验》GB 24430.2-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。

检验检测机构资质认定 标准（方法）变更备案表

第11页，共23页

六 /1/1.217	日用消费品（参数） /家具（参数）/床铺 面耐久性	《家用双层床安全 第2 部分：试验》GB 24430.2-2009	《家用双层床安全 第 2部分：试验》GB 24430.2-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
六 /1/1.218	日用消费品（参数） /家具（参数）/框架 和紧固件耐久性	《家用双层床安全 第2 部分：试验》GB 24430.2-2009	《家用双层床安全 第 2部分：试验》GB 24430.2-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
六 /1/1.219	日用消费品（参数） /家具（参数）/连接 上层床与下层床的 紧固件	《家用双层床安全 第2 部分：试验》GB 24430.2-2009	《家用双层床安全 第 2部分：试验》GB 24430.2-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
六 /1/1.220	日用消费品（参数 品）/家具（参数） /用户指南	《家用双层床安全 第1 部分：要求》GB 24430.1-2009	《家用双层床安全 第 1部分：要求》GB 24430.1-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
六 /1/1.349	日用消费品（参数） /家具（参数）/标志、 使用说明	《家用双层床安全 第1 部分：要求》GB 24430.1-2009	《家用双层床安全 第 1部分：要求》GB 24430.1-2009	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使 用、不包括核查真 实性	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
二/1/1.3	日用消费品（产品） /家具（产品）/儿童 家具	《儿童家具通用技术条 件》GB 28007-2011	《儿童家具通用技术 条件》GB 28007-2011	不做可分解芳香 胺、邻苯二甲酸酯、 可迁移元素、仅限 政府行政部门指定 任务或特定客户合 约约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

第12页，共23页

二/1/1.3	日用消费品（产品） /家具（产品）/儿童家具	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》GB 28007-2024	不做有害物质限量、电气安全、侧面保护、锁定机构耐久性、软体家具、上层床垂直突出部件、非住宅用双层床安全栏板	1.标准年代号、标准名称变化； 2.增加了电气安全要求、侧面保护要求、锁定机构耐久性要求、软体家具安全要求、上层床垂直突出部件要求、非住宅用双层床安全栏板规定； 3.旧版标准中可分解芳香胺、邻苯二甲酸酯、可迁移元素已统称为有害物质限量； 4.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
六 /1/1.161	日用消费品（参数） /家具（参数）/结构安全	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》GB 28007-2024	/	1.标准年代号、标准名称变化； 2.参数名称变更为“结构”； 3.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
六 /1/1.162	日用消费品（参数） /家具（参数）/警示标识（标志）	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
			《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》GB 28007-2024	/	1.标准年代号、标准名称变化； 2.参数名称删除“标志”内容； 3.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
六 /1/1.349	日用消费品（参数） /家具（参数）/标志、使用说明	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	《儿童家具通用技术条件》GB 28007-2011	仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府行政部门指定任务或特定客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

第13页，共23页

六 /1/1.351	日用消费品（参数） /家具（参数）/主要 尺寸及偏差	《儿童家具通用技术条 件》GB 28007-2011	《儿童家具通用技术 条件》GB 28007-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
六 /1/1.352	日用消费品（参数） /家具（参数）/外观 /外观要求	《儿童家具通用技术条 件》GB 28007-2011	《儿童家具通用技术 条件》GB 28007-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
检验检测地址：贵州省贵阳市白云区科教街698号（食品） 发证日期：2023.3.30					
三/1/1.38	食品接触性材料 （产品）/食品包装 （产品）/纸碗	《纸碗》 GB/T 27591-2011	《纸餐具》 GB/T 27591-2025	/	1.标准年代号和名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《纸碗》 GB/T 27591-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
三/1/1.64	食品接触性材料 （产品）/食品包装 （产品）/纸餐盒	《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	《纸餐具》 GB/T 27591-2025	/	1.标准年代号和名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四/1/1.5	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/外 观	《纸碗》 GB/T 27591-2011	《纸餐具》 GB/T 27591-2025	/	1.标准年代号和名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《纸碗》 GB/T 27591-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

第14页，共23页

四/1/1.66	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/容 量偏差	《纸碗》 GB/T 27591-2011	《纸餐具》 GB/T 27591-2025	/	1.标准年代号和名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《纸碗》 GB/T 27591-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四 /1/1.135	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/抗 压强度	《纸碗》 GB/T 27591-2011	《纸餐具》 GB/T 27591-2025	/	1.标准年代号和名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《纸碗》 GB/T 27591-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四 /1/1.290	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/渗 漏性能	《纸碗》 GB/T 27591-2011	《纸餐具》 GB/T 27591-2025	/	1.标准年代号和名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《纸碗》 GB/T 27591-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四/1/1.5	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/外 观	《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	《纸餐具》 GB/T 27591-2025	/	1.标准年代号和名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。

检验检测机构资质认定 标准（方法）变更备案表

第15页，共23页

四 /1/1.121	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/尺 寸偏差	《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	《纸餐具》 GB/T 27591-2025	/	1.标准年代号和名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四 /1/1.198	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/负 重性能	《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	《纸餐具》 GB/T 27591-2025	/	1.标准年代号和名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四 /1/1.403	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/盖 体对折试验	《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	《纸餐具》 GB/T 27591-2025	/	1.标准年代号和名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四 /1/1.404	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/底 部长边	《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	《纸餐具》 GB/T 27591-2025	/	1.标准年代号和名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四 /1/1.405	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/底 部短边	《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	《纸餐具》 GB/T 27591-2025	/	1.标准年代号和名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

第16页，共23页

四 /1/1.405	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/底 部短边	《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四 /1/1.406	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/斜 高	《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	《纸餐具》 GB/T 27591-2025	/	1.标准年代号和名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四 /1/1.407	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/耐 温试验	《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	《纸餐具》 GB/T 27591-2025	/	1.标准年代号和名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《纸餐盒》 GB/T 27589-2011	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
三/1/1.69	食品接触性材料 （产品）/食品包装 （产品）/食品包装 用淋膜纸和纸板	《食品包装用淋膜纸和 纸板》 GB/T 36392-2018	《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2025	不做不可降解成 分、生物分解性能、 可堆肥性能	1.标准年代号和名称变化； 2.增加了可降解淋膜纸和纸 板中不可降解成分的要求 和试验方法；增加了生物分 解和可堆肥性能的要求及 试验方法； 3.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2018	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

第17页，共23页

四/1/1.4	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/外 观质量	《食品包装用淋膜纸和 纸板》 GB/T 36392-2018	《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2018	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四/1/1.5	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/外 观	《食品包装用淋膜纸和 纸板》 GB/T 36392-2018	《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2018	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四 /1/1.121	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/尺 寸偏差	《食品包装用淋膜纸和 纸板》 GB/T 36392-2018	《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2018	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四 /1/1.164	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/湿 润张力	《食品包装用淋膜纸和 纸板》 GB/T 36392-2018	《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2018	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。

检验检测机构资质认定 标准（方法）变更备案表

第18页，共23页

四 /1/1.292	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/渗 漏性	《食品包装用淋膜纸和 纸板》 GB/T 36392-2018	《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2018	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四 /1/1.389	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/膜 定量偏差	《食品包装用淋膜纸和 纸板》 GB/T 36392-2018	《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2018	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四 /1/1.421	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/粘 合程度	《食品包装用淋膜纸和 纸板》 GB/T 36392-2018	《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2018	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四 /1/1.422	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/耐 脂度	《食品包装用淋膜纸和 纸板》 GB/T 36392-2018	《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《食品包装用淋膜纸 和纸板》 GB/T 36392-2018	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
三/1/1.32	食品接触性材料 （产品）/食品包装 （产品）/液体食品 保鲜包装用纸基复 合材料	《液体食品保鲜包装用 纸基复合材料》 GB/T 18706-2008	《液体食品保鲜包装 用纸基复合材料》 GB/T 18706-2025	/	1.标准年代号和名称变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。

检验检测机构资质认定 标准（方法）变更备案表

第19页，共23页

三/1/1.32	食品接触性材料 (产品)/食品包装 (产品)/液体食品 保鲜包装用纸基复 合材料	《液体食品保鲜包装用 纸基复合材料》 GB/T 18706-2008	《液体食品保鲜包装 用纸基复合材料》 GB/T 18706-2008	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四/1/1.4	食品接触性材料 (参数)/食品接触 性材料(参数)/外 观质量	《液体食品保鲜包装用 纸基复合材料》 GB/T 18706-2008	《液体食品保鲜包装 用纸基复合材料》 GB/T 18706-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《液体食品保鲜包装 用纸基复合材料》 GB/T 18706-2008	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四/1/1.10	食品接触性材料 (参数)/食品接触 性材料(参数)/长 度尺寸偏差	《液体食品保鲜包装用 纸基复合材料》 GB/T 18706-2008	《液体食品保鲜包装 用纸基复合材料》 GB/T 18706-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《液体食品保鲜包装 用纸基复合材料》 GB/T 18706-2008	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四 /1/1.107	食品接触性材料 (参数)/食品接触 性材料(参数)/宽 度尺寸偏差	《液体食品保鲜包装用 纸基复合材料》 GB/T 18706-2008	《液体食品保鲜包装 用纸基复合材料》 GB/T 18706-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《液体食品保鲜包装 用纸基复合材料》 GB/T 18706-2008	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四 /1/1.274	食品接触性材料 (参数)/食品接触 性材料(参数)/印 刷位置的尺寸偏差	《液体食品保鲜包装用 纸基复合材料》 GB/T 18706-2008	《液体食品保鲜包装 用纸基复合材料》 GB/T 18706-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《液体食品保鲜包装 用纸基复合材料》 GB/T 18706-2008	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

第20页，共23页

四 /1/1.275	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/内 层塑料膜定量	《液体食品保鲜包装用 纸基复合材料》 GB/T 18706-2008	《液体食品保鲜包装 用纸基复合材料》 GB/T 18706-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《液体食品保鲜包装 用纸基复合材料》 GB/T 18706-2008	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
四 /1/1.279	食品接触性材料 （参数）/食品接触 性材料（参数）/套 印精度	《液体食品保鲜包装用 纸基复合材料》 GB/T 18706-2008	《液体食品保鲜包装 用纸基复合材料》 GB/T 18706-2025	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
			《液体食品保鲜包装 用纸基复合材料》 GB/T 18706-2008	仅限政府行政部门 指定任务或特定客 户合同约定时使用	1.该标准已作废，仅限政府 行政部门指定任务或特定 客户合同约定时使用； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。

检验检测地址：贵州省贵阳市白云区科教街698号

发证日期：2024. 8. 6

十/1/1.1	药品包装 （参数） /药品包装 （参数） /炽灼残渣	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （0841 炽灼残渣检查 法）	《中华人民共和国药 典》2025 年版四部通 则 （0841 炽灼残渣检 查法）	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十/1/1.2	药品包装 （参数） /药品包装 （参数） /澄清度	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （0902 澄清度检查法）	《中华人民共和国药 典》2025 年版四部通 则 （0902 澄清度检查 法）	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十/1/1.3	药品包装 （参数） /药品包装 （参数） /pH	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （0631 pH 值测定法）	《中华人民共和国药 典》2025 年版四部通 则 （0631 pH 值测定 法）	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十/1/1.4	药品包装 （参数） /药品包装 （参数） /吸光度	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （0401 紫外-可见分光 光度法）	《中华人民共和国药 典》2025 年版四部通 则 （0401 紫外-可见 分光光度法）	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十/1/1.5	药品包装 （参数） /药品包装 （参数） /重金属	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （0821 重金属检查法 第一法）	《中华人民共和国药 典》2025 年版四部通 则 （0821 重金属检查 法 第一法）	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。

检验检测机构资质认定 标准（方法）变更备案表

第21页，共23页

十/1/1.6	药品包装（参数） /药品包装（参数） /微生物限度	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （1105 非无菌产品微生物限度检查：微生物计数法）	《中华人民共和国药典》 2025 年版四部通则（1105 非无菌产品微生物限度检查：微生物计数法）	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
		《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （1106 非无菌产品微生物限度检查：控制菌检查法）	《中华人民共和国药典》 2025 年版四部通则（1106 非无菌产品微生物限度检查：控制菌检查法）		
十/1/1.7	药品包装（参数） /药品包装（参数） /水蒸气透过量	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4010 水蒸气透过量测定法）	《中华人民共和国药典》 2025 年版四部通则（4010 药包材水蒸气透过量测定法）	/	1.标准名称和年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
十/1/1.8	药品包装（参数） /药品包装（参数） /氧气透过量	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4007 气体透过量测定法）	《中华人民共和国药典》 2025 年版四部通则（4007 药包材气体透过量测定法）	/	1.标准名称和年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
十/1/1.9	药品包装（参数） /药品包装（参数） /红外光谱	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4002 包装材料红外光谱测定法）	《中华人民共和国药典》 2025 年版四部通则（4002 药包材红外光谱测定法）	/	1.标准名称和年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
十/1/1.10	药品包装（参数） /药品包装（参数） /密度	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4012 药包材密度测定法）	《中华人民共和国药典》 2025 年版四部通则（4012 药包材密度测定法）	/	1.标准名称和年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
十/1/1.11	药品包装（参数） /药品包装（参数） /121℃颗粒耐水性	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4001 121℃玻璃颗粒耐水性测定法）	《中华人民共和国药典》 2025 年版四部通则（4201 121℃玻璃颗粒耐水性测定法）	/	1.标准年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
十/1/1.12	药品包装（参数） /药品包装（参数） /内表面耐水性	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4006 内表面耐水性测定法）	《中华人民共和国药典》 2025 年版四部通则（4202 玻璃容器内表面耐水性测定法）	/	1.标准名称和年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
十/1/1.13	药品包装（参数） /药品包装（参数） /内应力	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4003 玻璃内应力测定法）	《中华人民共和国药典》 2025 年版四部通则（4003 玻璃容器内应力测定法）	/	1.标准名称和年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。
十/1/1.14	药品包装（参数） /药品包装（参数） /热合强度	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4008 热合强度测定法）	《中华人民共和国药典》 2025 年版四部通则（4008 药包材热合强度测定法）	/	1.标准名称和年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检验检测能力变化。

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

第22页，共23页

十/1/1.15	药品包装（参数） /药品包装（参数） /黏合层热合强度	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4008 热合强度测定 法）	《中华人民共和国药 典》2025 年版四部通 则（4008 药包材热合 强度测定法）	/	1.标准名称和年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十/1/1.16	药品包装（参数） /药品包装（参数） /复合袋的热合强 度	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4008 热合强度测定 法）	《中华人民共和国药 典》2025 年版四部通 则（4008 药包材热合 强度测定法）	/	1.标准名称和年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十/1/1.17	药品包装（参数） /药品包装（参数） /剥离强度	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4004 剥离强度测定 法）	《中华人民共和国药 典》2025 年版四部通 则（4004 塑料剥离强 度测定法）	/	1.标准名称和年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十/1/1.18	药品包装（参数） /药品包装（参数） /机械性能（内层 与次内层剥离强 度）	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4004 剥离强度测定 法）	《中华人民共和国药 典》2025 年版四部通 则（4004 塑料剥离强 度测定法）	/	1.标准名称和年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十/1/1.19	药品包装（参数） /药品包装（参数） /机械性能（PE 层 与 AI 层剥离强 度）	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4004 剥离强度测定 法）	《中华人民共和国药 典》2025 年版四部通 则（4004 塑料剥离强 度测定法）	/	1.标准名称和年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十/1/1.20	药品包装（参数） /药品包装（参数） /机械性能（PET 层与 LDPE 层剥 离强度）	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4004 剥离强度测定 法）	《中华人民共和国药 典》2025 年版四部通 则（4004 塑料剥离强 度测定法）	/	1.标准名称和年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十/1/1.21	药品包装（参数） /药品包装（参数） /机械性能（BOPP 层与 LDPE 层剥 离强度）	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4004 剥离强度测定 法）	《中华人民共和国药 典》2025 年版四部通 则（4004 塑料剥离强 度测定法）	/	1.标准名称和年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十/1/1.22	药品包装（参数） /药品包装（参数） /机械性能（BOPP 层与 VMCPP 层 剥离强度）	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4004 剥离强度测定 法）	《中华人民共和国药 典》2025 年版四部通 则（4004 塑料剥离强 度测定法）	/	1.标准名称和年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
十/1/1.23	药品包装（参数） /药品包装（参数） /拉伸强度	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4005 拉伸性能测定 法）	《中华人民共和国药 典》2025 年版四部通 则（4005 塑料拉伸性 能测定法）	/	1.标准名称和年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。

检验检测机构资质认定
标准（方法）变更备案表

第23页，共23页

十/1/1.24	药品包装（参数） /药品包装（参数） /断裂伸长率	《中华人民共和国药典》 2020 年版四部通则 （4005 拉伸性能测定 法）	《中华人民共和国药 典》 2025 年版四部通 则（4005 塑料拉伸性 能测定法）	/	1.标准名称和年代号变化； 2.变更的内容不涉及实际检 验检测能力变化。
自我 承诺	本次变更不涉及实际能力变化，本机构承诺已具备新标准（方法）所需相应资质认定条件，并对承诺的真实性负责。 <div>（印章）</div> <div>备案日期：2025年12月30日</div>				



注：①“序号、类别”应与《证书附表》一致；
如标准（方法）仅为年号、编号变化，或变更的内容不涉及实际检验检测能力变化，可填写此表。

人
部