

检验检测机构资质认定  
标准（方法）变更备案

第 1 页，共 1 页

检验检测机构名称		贵州弘汇技术服务有限公司			
		2026 年 元月 16 日			
证书编号		212412341548	有效期限	2027 年 2 月 1 日	
联系人		肖国钧	手机	15285234805	
通信地址及邮编		贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区内			
序号	类别 (产品/项目/参数)	已批准的标准(方法)名称、 编号(含年号)	变更后的标准(方法)名 称、编号(含年号)	限制范围	变更内容
1	公共场所卫生检验 物理性指标	空气温度 GB/T18204. 1-2013	空气温度 GB/T18204. 1-2025		年号
		相对湿度 GB/T18204. 1-2013	相对湿度 GB/T18204. 1-2025		年号
		室内风速 GB/T18204. 1-2013	风速 GB/T18204. 1-2025	电风速计法	名称、年号
		噪声 GB/T18204. 1-2013	噪声 GB/T18204. 1-2025	数字声级计法	年号
		照度 GB/T18204. 1-2013	照度 GB/T18204. 1-2025	照度计法	年号
		大气压 GB/T18204. 1-2013	大气压 GB/T18204. 1-2025		年号
		采光系数 GB/T18204. 1-2013	采光系数 GB/T18204. 1-2025	直尺测量法	年号
		池水温度 GB/T18204. 1-2013	池水温度 GB/T18204. 1-2025	数显温度计法	年号
2	公共场所卫生检验 化学性指标	一氧化碳 GB/T18204. 2-2014	GB/T18204. 2-2025	不分光红外分	计算公式、年号
		二氧化碳 GB/T18204. 2-2014	GB/T18204. 2-2025	析法	年号
		可吸入颗粒物 PM <sub>10</sub> GB/T18204. 2-2014	可吸入颗粒物 GB/T18204. 2-2025		名称、年号，每个点重复测 定 5 次
		甲醛 GB/T18204. 2-2014	GB/T18204. 2-2025	酚试剂比色法	年号，增加样品空白，采 样流量和气密性检验
		氨 GB/T18204. 2-2014	GB/T18204. 2-2025	纳氏试剂比色法	年号
		尿素 GB/T18204. 2-2014	尿素 GB/T18204. 2-2025		年号
自我承诺		本次变更不涉及实际能力变化，本机构承诺已具备新标准（方法）所需相应资质认定条件，并对承诺的真实性负责。 <div>(印章)</div> 备案日期：2026 年元月 16 日			

注：① “序号、类别” 应与《证书附表》一致；  
②如标准（方法）仅为年号、编号变化，或变更的内容不涉及实际检验检测能力变化，可填写此表。