

附件

省市场监管局烟花爆竹产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
1	组合烟花 (惊天蕾)	贵州省务川自治县安彩烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县柏村镇中心村	25发	/	2022-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.9s~7.3s	C级总装药量≤1200g	187.2g~198.0g
2	组合烟花 (惊天蕾)	贵州省务川自治县安彩烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县柏村镇中心村	36发	/	2022-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.8s~7.4s	C级总装药量≤1200g	125.0g~132.5g
3	爆竹 (天娄山电光炮)	正安县和溪镇烟花爆竹厂	贵州省遵义市正安县和溪镇大坎村雄井湾	750响	/	2022-03	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.3s~4.8s	单个爆竹药量≤0.2g	0.05g~0.06g
4	爆竹 (天娄山电光炮)	正安县和溪镇烟花爆竹厂	贵州省遵义市正安县和溪镇大坎村雄井湾	1700响	/	2022-03	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.1s~4.6s	单个爆竹药量≤0.2g	0.04g~0.05g
5	爆竹 (龙腾精品大地红)	遵义市绥阳龙腾烟花爆竹实业有限公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇民兴村	700响	/	2022-06	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.0s~4.4s	单个爆竹药量≤0.2g	0.06g~0.07g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
6	爆竹(龙腾精品大地红)	遵义市绥阳龙腾烟花爆竹实业有限公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇民兴村	900响	/	2022-06	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.2s~4.7s	单个爆竹药量≤0.2g	0.05g~0.06g
7	组合烟花(烟花酷)	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	100发	/	2022-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	7.0s~7.6s	C级总装药量≤1200g	790.0g~830.0g
8	爆竹(乌江大地红)	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	900响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.0s~4.4s	单个爆竹药量≤0.2g	0.06g~0.07g
9	爆竹(富华大地红)	遵义市播州区富华花炮厂	贵州省遵义市播州区苟江镇白岩村	1140响	/	2022-06	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.6s~4.0s	单个爆竹药量≤0.2g	0.05g
10	爆竹(富华大地红)	遵义市播州区富华花炮厂	贵州省遵义市播州区苟江镇白岩村	900响	/	2022-10	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.8s~4.3s	单个爆竹药量≤0.2g	0.05g~0.06g
11	爆竹(奇丽电光炮)	贵州遵义奇丽烟花制造有限责任公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道梳池社区东风组	1976响	/	2022-10	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.6s~3.9s	单个爆竹药量≤0.2g	0.06g~0.07g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
12	组合烟花(奇丽发财花)	贵州遵义奇丽烟花制造有限责任公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道梳池社区东风组	48发	/	2022-04	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	7.0s~7.5s	C级总装药量≤1200g	163.2g~182.4g
13	爆竹(精装富贵炮)	余庆县鼎盛烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇红军村	1200响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.3s~4.6s	单个爆竹药量≤0.2g	0.08g~0.09g
14	爆竹(精装富贵炮)	余庆县鼎盛烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇红军村	2000响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.2s~4.6s	单个爆竹药量≤0.2g	0.08g
15	爆竹(大地红)	余庆县龙兴烟花爆竹有限公司	余庆县龙溪镇工业集聚区花炮产业园区	400响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.3s~5.0s	单个爆竹药量≤0.2g	0.07g~0.08g
16	爆竹(龙兴大地红)	余庆县龙兴烟花爆竹有限公司	余庆县龙溪镇工业集聚区花炮产业园区	1750响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.4s~4.8s	单个爆竹药量≤0.2g	0.08g~0.09g
17	爆竹(富贵888大地红)	余庆县飞龙烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪工业集聚区花炮产业园区	1000响	/	2022-05	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	5.4s~5.8s	单个爆竹药量≤0.2g	0.10g~0.11g
18	爆竹(富贵888大地红)	余庆县飞龙烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪工业集聚区花炮产业园区	1500响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	5.1s~5.9s	单个爆竹药量≤0.2g	0.06g~0.07g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
19	组合烟花(好财气)	余庆县吉盛烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇工业园区	80发	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.6s~7.4s	C级总装药量≤1200g	424.0g~480.0g
20	爆竹(牡丹花)	余庆县吉盛烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇工业园区	2560响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.1s~4.4s	单个爆竹药量≤0.2g	0.05g~0.06g
21	组合烟花(吉祥雷)	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪烟花爆竹产业园	36发	/	2022-05	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.2s~6.6s	C级总装药量≤1200g	187.2g~198.0g
22	爆竹(电光炮)	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪烟花爆竹产业园	580响	/	2022-07	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.8s~4.4s	单个爆竹药量≤0.2g	0.05g~0.06g
23	组合烟花(震天雷)	余庆县大合烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇花炮产业园区	25发	/	2022-10	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.2s~6.8s	C级总装药量≤1200g	82.5g~90.0g
24	组合烟花(震天雷)	余庆县大合烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇花炮产业园区	20发	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.3s~7.0s	C级总装药量≤1200g	62.0g~66.0g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
25	爆竹(松山满地红)	瓮安县松山烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县松坪乡	1580响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.2s~4.7s	单个爆竹药量≤0.2g	0.08g
26	爆竹(松山满地红)	瓮安县松山烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县松坪乡	1224响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.4s~5.0s	单个爆竹药量≤0.2g	0.07g~0.09g
27	组合烟花(财运礼炮)	瓮安县中心烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处新庄社区桐木	112发	/	2022-07	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.3s~6.9s	C级总装药量≤1200g	1019.2g~1052.8g
28	爆竹(精装大地红)	瓮安县中心烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处新庄社区桐木	1000响	/	2022-06	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.7s~4.2s	单个爆竹药量≤0.2g	0.06g~0.07g
29	组合烟花(聚财纳福)	福泉市牛场花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇	36发	/	2022-10	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.8s~7.5s	C级总装药量≤1200g	187.2g~201.6g
30	组合烟花(聚财纳福)	福泉市牛场花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇	81发	/	2022-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.5s~7.2s	C级总装药量≤1200g	429.3g~469.8g
31	爆竹(财神到银光炮5号)	福泉市马场坪炮竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪镇洋基保村	1520响	/	2022-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.3s~4.7s	单个爆竹药量≤0.2g	0.07g~0.08g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
32	爆竹(特红爆竹王2号)	福泉市马场坪炮竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪镇洋基保村	1560响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.5s~4.9s	单个爆竹药量≤0.2g	0.09g~0.10g
33	组合烟花(顺发笛音蕾)	都匀市顺发烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市小围寨办事处大河村牛角冲	100发	/	2022-10	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	7.0s~7.6s	C级总装药量≤1200g	620.0g~640.0g
34	爆竹(都匀红炮)	都匀市顺发烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市小围寨办事处大河村牛角冲	680响	/	2022-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.1s~4.8s	单个爆竹药量≤0.2g	0.05g~0.06g
35	组合烟花(开门红)	独山县皇后花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇黄后乡播纳村	80发	/	2022-06	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.5s~7.0s	C级总装药量≤1200g	608.0g~648.0g
36	爆竹(独山电光炮)	独山县皇后花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇黄后乡播纳村	440响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.6s~4.3s	单个爆竹药量≤0.2g	0.04g~0.05g
37	爆竹(玉水精品炮)	平塘县白龙烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县白龙乡龙兴村	1000响	/	2022-04	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.2s~4.6s	单个爆竹药量≤0.2g	0.08g~0.09g
38	组合烟花(吉祥888)	平塘县白龙烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县白龙乡龙兴村	100发	/	2022-03	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.4s~6.8s	C级总装药量≤1200g	820.0g~830.0g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
39	爆竹(全红电光炮)	平塘县西关花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇西关村金鸡坡	330响	/	2022-08	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.5s~4.1s	单个爆竹药量≤0.2g	0.05g~0.06g
40	爆竹(全红电光炮)	平塘县西关花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇西关村金鸡坡	1200响	/	2022-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.5s~3.9s	单个爆竹药量≤0.2g	0.06g~0.07g
41	组合烟花(震天雷)	贵州鑫辉烟花爆竹制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县岗度镇宁旺社区龙田村71号地	100发	/	2022-08	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	7.0s~7.5s	C级总装药量≤1200g	440.0g~510.0g
42	组合烟花(福气旺旺)	贵州鑫辉烟花爆竹制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县岗度镇宁旺社区龙田村71号地	100发	/	2022-08	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.6s~7.0s	C级总装药量≤1200g	1020.0g~1060.0g
43	爆竹(好运来电光炮)	贵州鑫辉烟花爆竹制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县岗度镇宁旺社区龙田村71号地	1810响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.8s~5.4s	单个爆竹药量≤0.2g	0.06g~0.07g
44	爆竹(精品大地红)	贵州宁旺梦源烟花爆竹制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县岗度镇宁旺烟花爆竹产业园区21号地	1920响	/	2022-08	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.1s~4.7s	单个爆竹药量≤0.2g	0.06g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
45	组合烟花(闪光蕾)	贵州宁旺梦源烟花爆竹制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县岗度镇宁旺烟花爆竹产业园区21号地	100发	/	2022-06	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	5.8s~6.2s	C级总装药量≤1200g	300.0g~320.0g
46	组合烟花(锦上添花)	贵州蓝月烟花爆竹有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县贵州宁旺烟花爆竹产业园区	100发	/	2022-09	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	7.0s~7.4s	C级总装药量≤1200g	1020.0g~1030.0g
47	组合烟花(财到我家)	贵州蓝月烟花爆竹有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县贵州宁旺烟花爆竹产业园区	100发	/	2022-07	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.9s~7.3s	C级总装药量≤1200g	520.0g~540.0g
48	爆竹(尊品红地毯)	贵州宁旺朝阳烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县宁旺烟花爆竹产业园区	1500响	/	2022-07	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.4s~3.9s	单个爆竹药量≤0.2g	0.07g
49	组合烟花(笛音牡丹蕾)	惠水县奎鑫烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濠江街道半坡村九组	100发	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.4s~6.9s	C级总装药量≤1200g	550.0g~560.0g
50	组合烟花(鸿运当头)	惠水县奎鑫烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濠江街道半坡村九组	90发	/	2022-10	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.6s~7.1s	C级总装药量≤1200g	693.0g~738.0g
51	爆竹(喜洋洋888发财炮)	长顺县白云山镇亿景爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇	1500响	/	2022-06	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.4s~3.9s	单个爆竹药量≤0.2g	0.08g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
52	爆竹(亿景特红炮)	长顺县白云山镇亿景爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇	1550响	/	2022-05	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.6s~4.1s	单个爆竹药量≤0.2g	0.08g~0.09g
53	组合烟花(富贵)	长顺县亿盛烟花厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇南场村	56发	/	2022-01	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.1s~6.7s	C级总装药量≤1200g	420.0g~431.2g
54	组合烟花(八方来财)	长顺县亿盛烟花厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇南场村	88发	/	2022-01	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.3s~6.9s	C级总装药量≤1200g	695.2g~712.8g
55	爆竹(吉祥满地红)	长顺县鸿顺烟花炮竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇麦路村上坝关组	650响	/	2022-06	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.6s~4.1s	单个爆竹药量≤0.2g	0.07g~0.08g
56	爆竹(吉祥中国红)	长顺县鸿顺烟花炮竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇麦路村上坝关组	970响	/	2022-06	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.6s~4.5s	单个爆竹药量≤0.2g	0.07g~0.08g
57	爆竹(宏顺电光炮)	普定县宏顺炮竹厂	普定县马官镇余官村	900响	/	2022-06	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.6s~4.3s	单个爆竹药量≤0.2g	0.06g~0.07g
58	爆竹(宏顺电光炮)	普定县宏顺炮竹厂	普定县马官镇余官村	600响	/	2022-03	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.5s~4.0s	单个爆竹药量≤0.2g	0.05g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
59	组合烟花(花开富贵)	镇宁布依族苗族自治县黔阳烟花爆竹厂	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县镇宁大山乡岩坡村	100发	/	2022-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.6s~7.3s	C级总装药量≤1200g	720.0g~740.0g
60	爆竹(富贵满堂红)	镇宁布依族苗族自治县黔阳烟花爆竹厂	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县镇宁大山乡岩坡村	3200响	/	2022-06	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.6s~4.2s	单个爆竹药量≤0.2g	0.05g~0.06g
61	爆竹(天顺吉祥锦上添花)	安顺开发区顺发烟花爆竹厂	贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇杨家桥村	1600响	/	2022-08	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.6s~4.3s	单个爆竹药量≤0.2g	0.09g~0.10g
62	爆竹(顺发牌电光炮)	安顺开发区顺发烟花爆竹厂	贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇杨家桥村	950响	/	2022-07	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.8s~4.6s	单个爆竹药量≤0.2g	0.09g~0.10g
63	爆竹(吉祥大地红)	安顺市西秀区旧州镇霖鸿炮竹厂	贵州省安顺市西秀区旧州镇文星村巴落自然村小矮坝	360响	/	2022-09	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.0s~4.5s	单个爆竹药量≤0.2g	0.06g~0.07g
64	爆竹(吉祥大地红)	安顺市西秀区旧州镇霖鸿炮竹厂	贵州省安顺市西秀区旧州镇文星村巴落自然村小矮坝	700响	/	2022-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.1s~4.6s	单个爆竹药量≤0.2g	0.07g~0.08g
65	爆竹(新星电光炮)	安顺市西秀区旧州镇吉星炮竹厂	贵州省安顺市西秀区旧州镇老道班还原洞	1220响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.8s~4.4s	单个爆竹药量≤0.2g	0.07g~0.08g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
66	爆竹(新星电光炮)	安顺市西秀区旧州镇吉星炮竹厂	贵州省安顺市西秀区旧州镇老道班还原洞	1500响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.1s~4.5s	单个爆竹药量≤0.2g	0.08g~0.09g
67	爆竹(鑫鹏花炮)	安顺市西秀区鑫鹏烟花爆竹有限责任公司	贵州省安顺市西秀区大西桥镇九溪村	1150响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.8s~4.3s	单个爆竹药量≤0.2g	0.08g~0.09g
68	爆竹(鑫鹏花炮)	安顺市西秀区鑫鹏烟花爆竹有限责任公司	贵州省安顺市西秀区大西桥镇九溪村	1800响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.8s~4.7s	单个爆竹药量≤0.2g	0.08g~0.09g
69	爆竹(鸿运吉祥炮)	金沙县源村乡洪星花炮厂	贵州省毕节市金沙县源村乡源村村	960响	/	2022-10	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.7s~4.5s	单个爆竹药量≤0.2g	0.06g~0.07g
70	爆竹(鸿运吉祥炮)	金沙县源村乡洪星花炮厂	贵州省毕节市金沙县源村乡源村村	1420响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.6s~4.5s	单个爆竹药量≤0.2g	0.06g~0.07g
71	爆竹(乌江大地红)	金沙县兴隆烟花爆竹厂	贵州省毕节市金沙县岚头镇东隆村三组	440响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.6s~4.1s	单个爆竹药量≤0.2g	0.03g~0.04g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
72	爆竹(吉祥888发财炮)	紫云自治县吉祥爆竹生产有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县白石岩乡干水井村下寨组	1270响	/	2022-08	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.8s~4.3s	单个爆竹药量≤0.2g	0.06g~0.07g
73	爆竹(吉祥888发财炮)	紫云自治县吉祥爆竹生产有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县白石岩乡干水井村下寨组	1000响	/	2022-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.9s~4.6s	单个爆竹药量≤0.2g	0.06g~0.07g
74	爆竹(天心地红)	兴仁市天心烟花爆竹厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城北街道办事处大桥河	1180响	/	2022-05	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.2s~4.8s	单个爆竹药量≤0.2g	0.10g~0.11g
75	爆竹(天心地红)	兴仁市天心烟花爆竹厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城北街道办事处大桥河	2580响	/	2022-03	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.0s~4.6s	单个爆竹药量≤0.2g	0.10g~0.11g
76	组合烟花(八方来财)	兴义市国兴烟花爆竹厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市乌沙镇泥麦古村	100发	/	2022-07	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.7s~7.4s	C级总装药量≤1200g	670.0g~710.0g
77	爆竹(鸿运响当当)	兴义市国兴烟花爆竹厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市乌沙镇泥麦古村	580响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.6s~4.1s	单个爆竹药量≤0.2g	0.09g~0.10g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
78	组合烟花(恭喜发财)	贵州六盘水万家乐烟花爆竹有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市红果经济开发区亦资孔上街村	99发	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.3s~6.8s	C级总装药量≤1200g	1019.7g~1029.6g
79	组合烟花(发财花)	七星关区凯隆花炮厂	贵州省毕节市七星关区对坡镇杉寨村	100发	/	2022-07	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.5s~7.3s	C级总装药量≤1200g	420.0g~440.0g
80	组合烟花(亿万富翁)	七星关区凯隆花炮厂	贵州省毕节市七星关区对坡镇杉寨村	101发	/	2022-07	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.7s~7.2s	C级总装药量≤1200g	646.4g~686.8g
81	组合烟花(星光闪耀)	毕节市万象烟花爆竹有限公司	贵州省毕节市七星关区何官屯镇阿哪寨村	80发	/	2022-03	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	7.1s~7.6s	C级总装药量≤1200g	816.0g~824.0g
82	爆竹(浏阳中国红)	毕节市万象烟花爆竹有限公司	贵州省毕节市七星关区何官屯镇阿哪寨村	/	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	6.1s~6.6s	单个爆竹药量≤0.2g	0.08g~0.09g
83	爆竹(中国红)	大方县鑫星花炮厂	贵州省毕节市大方县安乐乡安乐村营山组	540响	/	2022-09	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.6s~5.4s	单个爆竹药量≤0.2g	0.06g~0.07g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
84	组合烟花(繁花似锦)	大方县鑫星花炮厂	贵州省毕节市大方县安乡乡安乐村营山组	100发	/	2022-08	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.6s~7.2s	C级总装药量≤1200g	430.0g~470.0g
85	爆竹(恭喜发财)	贵州省黔西县荣盛花爆有限公司	贵州省毕节市黔西县城关镇牌庄村	880响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.6s~4.4s	单个爆竹药量≤0.2g	0.05g~0.06g
86	爆竹(恭喜发财)	贵州省黔西县荣盛花爆有限公司	贵州省毕节市黔西县城关镇牌庄村	1600响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.6s~4.3s	单个爆竹药量≤0.2g	0.05g~0.06g
87	爆竹(宏发精品炮)	黄平县谷陇宏发花炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇镇青塘村马头岩四组	500响	/	2022-07	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.5s~4.3s	单个爆竹药量≤0.2g	0.04g~0.05g
88	爆竹(宏发精品炮)	黄平县谷陇宏发花炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇镇青塘村马头岩四组	840响	/	2022-07	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.8s~4.4s	单个爆竹药量≤0.2g	0.04g~0.05g
89	爆竹(特装全红炮)	台江县兴旺鞭炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县翠文街道番省村排郎寨	1580响	/	2022-08	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.8s~4.6s	单个爆竹药量≤0.2g	0.05g~0.06g
90	爆竹(特装全红炮)	台江县兴旺鞭炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县翠文街道番省村排郎寨	830响	/	2022-08	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.9s~4.6s	单个爆竹药量≤0.2g	0.05g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
91	组合烟花(富贵吉祥)	贵州星宇烟花爆竹有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县新化乡密寨村	100发	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	7.0s~7.5s	C级总装药量≤1200g	640.0g~680.0g
92	组合烟花(多姿多彩)	贵州星宇烟花爆竹有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县新化乡密寨村	100发	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	7.1s~7.6s	C级总装药量≤1200g	650.0g~700.0g
93	组合烟花(开门红)	黎平县金鑫烟花鞭炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县高屯镇绞便村几有冲	49发	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.2s~7.1s	C级总装药量≤1200g	377.3g~396.9g
94	组合烟花(开门红)	黎平县金鑫烟花鞭炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县高屯镇绞便村几有冲	35发	/	2022-07	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.5s~7.0s	C级总装药量≤1200g	255.5g~283.5g
95	爆竹(新春大地红)	贵州古枫烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县天星乡东冲村	780响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.4s~4.8s	单个爆竹药量≤0.2g	0.05g~0.06g
96	组合烟花(财源滚滚)	贵州古枫烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县天星乡东冲村	99发	/	2022-09	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.8s~7.4s	C级总装药量≤1200g	613.8g~633.6g
97	组合烟花(中国好声音)	沿河土家族自治县黑水烟花有限责任公司	沿河土家族自治县黑水乡龙堡村	100发	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.6s~7.2s	C级总装药量≤1200g	650.0g~680.0g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
98	爆竹(特大红鞭炮)	沿河土家族自治县黑水烟花有限责任公司	沿河土家族自治县黑水乡龙堡村	1300响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.8s~4.2s	单个爆竹药量≤0.2g	0.04g~0.05g
99	组合烟花(祥和好声音)	贵州省祥和烟花有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县官舟镇大桥村	80发	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.3s~6.7s	C级总装药量≤1200g	360.0g~376.0g
100	组合烟花(财运蓄)	贵州省祥和烟花有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县官舟镇大桥村	100发	/	2022-06	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	6.4s~6.9s	C级总装药量≤1200g	340.0g~370.0g
101	爆竹(特大红鞭炮)	贵州亨润烟花有限责任公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县新景乡新仲村龚溪口组	820响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.2s~4.6s	单个爆竹药量≤0.2g	0.06g~0.07g
102	组合烟花(亨润礼花)	贵州亨润烟花有限责任公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县新景乡新仲村龚溪口组	48发	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	5.3s~6.1s	C级总装药量≤1200g	264.0g~278.4g
103	爆竹(吉祥如意特红炮)	贵州省印江土家族苗族自治县金印花炮厂	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道长坡村大石头	720响	/	2022-07	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.8s~4.6s	单个爆竹药量≤0.2g	0.11g~0.12g
104	爆竹(吉祥如意特红炮)	贵州省印江土家族苗族自治县金印花炮厂	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道长坡村大石头	1300响	/	2022-05	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.6s~4.6s	单个爆竹药量≤0.2g	0.09g~0.10g
105	组合烟花(金冠)	思南县天彩花炮有限责任公司	贵州省铜仁市思南县凉水井镇小河桥	100发	/	2022-07	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	7.2s~7.6s	C级总装药量≤1200g	1020.0g~1040.0g

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
106	爆竹(财神喜炮)	思南县天彩烟花炮有限责任公司	贵州省铜仁市思南县凉水井镇小河桥	750响	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	3.4s~4.1s	单个爆竹药量≤0.2g	0.05g
107	组合烟花(笛音雷)	石阡县汤山鞭炮厂	贵州省铜仁市石阡县泉都街道荆坪村小河边组	25发	/	2022-05	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引燃时间5s~8s	7.0s~7.6s	C级总装药量≤1200g	152.5g~157.5g
108	爆竹(汤山888发财炮)	石阡县汤山鞭炮厂	贵州省铜仁市石阡县泉都街道荆坪村小河边组	4号	/	2022-09	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.1s~4.7s	单个爆竹药量≤0.2g	0.07g~0.08g
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											燃速		吸湿率	
											标准值(cm/s)	实测值(cm/s)	标准值(%)	实测值(%)
109	引火线(插引)	余庆县天龙引火线有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇工业集聚区	500m/卷43s/m	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	≤3.0	2.3	≤3.0	2.2
110	引火线(插引)	沿河土家族自治县诚信引火线有限责任公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县官舟镇肖家坝村	500m/卷50s/m	/	2022-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	未发现不合格	/	/	≤3.0	1.9	≤3.0	2.0

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
111	爆竹(恭喜发财)	织金县彭杨爆竹有限公司	贵州省毕节市织金县双堰街道荷花村下寨组	2300响	/	/	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	不合格	引燃装置-2/引火线安装不牢固(实测不合格数:4)	引燃装置-2/点火引火线应安装牢固,可承受200g的作用力而不脱落或损坏。	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.5s~5.0s	单个爆竹药量≤0.2g	0.03g~0.04g
112	爆竹(恭喜发财)	织金县彭杨爆竹有限公司	贵州省毕节市织金县双堰街道荷花村下寨组	/	/	/	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	不合格	1.标志-销售包装标志-2/无总药量、无生产日期、无数量(实测不合格数:3); 2.引燃装置-2/引火线安装不牢固(实测不合格数:5)	1.标志-销售包装标志-2/1.消费类别、2.产品级别、3.产品类别、4.含药量(总含量和单发药量)、5.生产日期、6.保质期、7.计数类产品应标注数量。(接收判定数Ac:≤2); 2.引燃装置-2/点火引火线应安装牢固,可承受200g的作用力而不脱落或损坏。	产品引火线引燃时间:3s~8s	4.3s~4.8s	单个爆竹药量≤0.2g	0.04g~0.06g