

附件

省市场监管局水泥等产品质量专项监督检查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	砌筑水泥	修文县苏达新型环保材料有限公司	贵阳市修文县扎佐镇中营村	M32.5	/	2022-11-07/322009	28天抗压强度, 28天抗折强度, 3天抗压强度, 3天抗折强度, 保水率, 初凝时间, 放射性, 沸煮法安定性, 氯离子, 三氧化硫, 水溶性铬(VI), 细度(80μm方孔筛筛余), 终凝时间	未发现不合格	/	/
2	砌筑水泥	仁怀市建台水泥厂	遵义市仁怀市五马镇	M32.5	/	2022-07-22/7-39	28天抗压强度, 28天抗折强度, 3天抗压强度, 3天抗折强度, 保水率, 初凝时间, 放射性, 沸煮法安定性, 氯离子, 三氧化硫, 水溶性铬(VI), 细度(80μm方孔筛筛余), 终凝时间	未发现不合格	/	/
3	普通硅酸盐水泥	习水赛德水泥有限公司	遵义市习水县九龙街道图书村	P·O 42.5	/	2022-07-19/A422050	28天抗压强度, 28天抗折强度, 3天抗压强度, 3天抗折强度, 不溶物, 初凝时间, 放射性, 沸煮法安定性(代用法), 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 水溶性铬(VI), 氧化镁, 终凝时间	未发现不合格	/	/
4	普通硅酸盐水泥	水城海螺盘江水泥有限责任公司	六盘水市水城县老鹰山镇石河村群星组	P·O 42.5	/	2022-07-15/LGP4220064	28天抗压强度, 28天抗折强度, 3天抗压强度, 3天抗折强度, 不溶物, 初凝时间, 放射性, 沸煮法安定性(代用法), 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 水溶性铬(VI), 氧化镁, 终凝时间	未发现不合格	/	/
5	普通硅酸盐水泥	普定明达水泥有限公司	安顺市普定县白岩镇白岩村	P·O 42.5	/	2022-07-21/P40704	28天抗压强度, 28天抗折强度, 3天抗压强度, 3天抗折强度, 不溶物, 初凝时间, 放射性, 沸煮法安定性(代用法), 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 水溶性铬(VI), 氧化镁, 终凝时间	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
6	普通硅酸盐水泥	赫章县水泥厂有限公司	毕节市赫章县野马川园区	P·O 42.5	/	2022-07-14/H042077S	28天抗压强度, 28天抗折强度, 3天抗压强度, 3天抗折强度, 不溶物, 初凝时间, 放射性, 沸煮法安定性 (代用法), 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 水溶性铬 (VI), 氧化镁, 终凝时间	未发现不合格	/	/
7	普通硅酸盐水泥	贵州纳雍隆庆乌江水泥有限公司	毕节市纳雍县经济开发区同心产业园B区	P·O 42.5	/	2022-07-11/A422024	28天抗压强度, 28天抗折强度, 3天抗压强度, 3天抗折强度, 不溶物, 初凝时间, 放射性, 沸煮法安定性 (代用法), 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 水溶性铬 (VI), 氧化镁, 终凝时间	未发现不合格	/	/
8	普通硅酸盐水泥	贵州威宁西南水泥有限公司	毕节市威宁县金钟镇冒水村	P·O 42.5	/	2022-07-14/E422113	28天抗压强度, 28天抗折强度, 3天抗压强度, 3天抗折强度, 不溶物, 初凝时间, 放射性, 沸煮法安定性 (代用法), 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 水溶性铬 (VI), 氧化镁, 终凝时间	未发现不合格	/	/
9	普通硅酸盐水泥	贵州资兆建材有限公司	铜仁市德江县共和镇覃家湾	P·O 42.5	/	2022-07-27/2P0-4-045	28天抗压强度, 28天抗折强度, 3天抗压强度, 3天抗折强度, 不溶物, 初凝时间, 放射性, 沸煮法安定性 (代用法), 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 水溶性铬 (VI), 氧化镁, 终凝时间	未发现不合格	/	/
10	普通硅酸盐水泥	贵州从江明达水泥有限公司	黔东南州从江县贯洞镇腊阳村	P·O 42.5R	/	2022-11-07/E22-11-4	28天抗压强度, 28天抗折强度, 3天抗压强度, 3天抗折强度, 不溶物, 初凝时间, 放射性, 沸煮法安定性 (代用法), 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 水溶性铬 (VI), 氧化镁, 终凝时间	未发现不合格	/	/
11	热轧带肋钢筋	贵州省和兴金属制品有限公司	黔东南州麻江县杏山镇江水桥	HRB400E Φ8	/	2022-10-12	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 表面质量, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
12	普通硅酸盐水泥	瓮安县玉山水泥（厂）有限公司	黔南州瓮安县玉山镇北街	P·O 42.5	/	2022-07-07/A4220023	28天抗压强度, 28天抗折强度, 3天抗压强度, 3天抗折强度, 不溶物, 初凝时间, 放射性, 沸煮法安定性（代用法）, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 水溶性铬（VI）, 氧化镁, 终凝时间	未发现不合格	/	/
13	电缆	贵州中旗线缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区厂房	KVV-450/750 3×2.5	/	2022-07-25	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验（原始性能）、护套厚度、绝缘空气箱老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验、护套失重试验、成品电缆单根燃烧试验	未发现不合格	/	/
14	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵州摩天电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业区	YJV-0.6/1 3×16	晟森	2022-04-15	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、护套最薄厚度、绝缘机械性能（老化前）、绝缘机械性能（老化后）、电缆的单根阻燃试验、护套机械性能（老化前）、护套机械性能（老化后）、护套失重试验、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验、成束阻燃试验	未发现不合格	/	/
15	电缆	贵州中旗线缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区厂房	VV-0.6/1 3×2.5	/	2022-07-24	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、护套最薄厚度、绝缘机械性能（老化前）、绝缘机械性能（老化后）、电缆的单根阻燃试验、护套机械性能（老化前）、护套机械性能（老化后）、护套失重试验、成束阻燃试验	未发现不合格	/	/
16	铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	贵州贵标线缆有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇新材料产业园	JKLYJ-10 1×400	贵标线缆	2021-12-01	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验（原始性能）、热延伸试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
17	无卤低烟阻燃C类交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套控制电缆	贵州贵标线缆有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇新材料产业园	WDZC-KYJY-450/750 19×1.5	贵标线缆	2021-11-30	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验（原始性能）、护套厚度、绝缘空气箱老化后拉力试验、护套老化前拉力试验（原始性能）、护套老化后拉力试验、成品电缆单根燃烧试验、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验	未发现不合格	/	/
18	铝芯交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆	贵州天顺通达电力电缆有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺经济开发区	JKLYJ-10 1×70	天顺力	2022-06-13	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验（原始性能）、热延伸试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/
19	铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵州天顺通达电力电缆有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺经济开发区	YJLV-0.6/1 3×50+1×25	天顺力	2022-06-23	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、护套最薄厚度、绝缘机械性能（老化前）、绝缘机械性能（老化后）、电缆的单根阻燃试验、护套机械性能（老化前）、护套机械性能（老化后）、护套失重试验、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验、成束阻燃试验	未发现不合格	/	/
20	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	贵州电力电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	KVV-450/750 3×2.5	贵星牌	2022-11-19	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、绝缘空气箱老化后拉力试验、绝缘老化前拉力试验（原始性能）、护套厚度、护套失重试验、成品电缆单根燃烧试验、护套老化前拉力试验（原始性能）、护套老化后拉力试验	未发现不合格	/	/
21	铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	贵州电力电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	JKLYJ-10 1×400	贵安牌	2022-12-10	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、热延伸试验、绝缘老化前拉力试验（原始性能）、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
22	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵州电力电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	YJV-0.6/13×6	贵星牌	2022-11-30	导体电阻(20℃)、护套最薄厚度、绝缘厚度、绝缘机械性能(老化前)、绝缘机械性能(老化后)、护套机械性能(老化前)、护套机械性能(老化后)、成束阻燃试验、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验、护套失重试验、电缆的单根阻燃试验	未发现不合格	/	/
23	铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	贵州电力电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	YJLV22-8.7/153×150	贵星牌	2022-11-10	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、护套最薄厚度、绝缘机械性能(老化前)、绝缘机械性能(老化后)、护套机械性能(老化前)、护套机械性能(老化后)、护套失重试验、成束阻燃试验、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验、成品电缆的单根阻燃试验	未发现不合格	/	/
24	洗洁精	贵州省仁怀市依来洁生物科技有限公司	贵州省遵义市仁怀市中枢街道火炉坎村青杠坡组66号	5kg/瓶	厨利净	2022/4/25	总活性物含量,pH(25℃,1%溶液),甲醛,甲醇含量,砷(As),重金属(以Pb计),荧光增白剂,去污力,菌落总数,大肠菌群	未发现不合格	/	/
25	银斧洗洁精	贵州天山生物有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇扁山村柳丝组7号	10千克/桶	/	出厂日期:2022/03/13	总活性物含量,pH(25℃,1%溶液),甲醛,甲醇含量,砷(As),重金属(以Pb计),荧光增白剂,去污力,菌落总数,大肠菌群	未发现不合格	/	/
26	一次性塑料打包盒	惠水永洲新材料科技有限公司	贵州省黔南州惠水县濠江街道长田村双合新区振中卓越产业园8号厂房	500ml	/	2022/6/20	感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-4%乙酸,100℃,4h,总迁移量-95%乙醇,23℃,4h,总迁移量-正己烷,高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h),微生物指标-大肠菌群(1),微生物指标-沙门氏菌(1),微生物指标-大肠菌群(2),微生物指标-沙门氏菌(2),微生物指标-霉菌(1),微生物指标-霉菌(2)	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
27	聚乙烯饮料瓶	贵阳好彩头食品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇上枫村委会观清路666号	160ml	/	2022/6/15	脱色试验-浸泡液,脱色试验-无水乙醇,脱色试验-植物油,高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),总迁移量-10%乙醇,40℃,10d,重金属(以Pb计)4%乙酸,60℃,2h,密封性能,跌落性能,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,外观质量,尺寸偏差-内径尺寸极限偏差,尺寸偏差-外径尺寸极限偏差,尺寸偏差-外高尺寸极限偏差	未发现不合格	/	/
28	PP食品用塑料包装盒	贵阳华成塑业包装有限公司	贵州省贵阳市乌当区羊昌镇甲岗村新店子组	380ml	/	2022/6/25	感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-4%乙酸,100℃,4h,总迁移量-95%乙醇,23℃,4h,总迁移量-正己烷,高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)	未发现不合格	/	/
29	PET食品用塑料托盘	贵阳华成塑业包装有限公司	贵州省贵阳市乌当区羊昌镇甲岗村新店子组	8.5×8.5cm	/	2022/7/3	感官,跌落试验,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇,40℃,10d,高锰酸钾消耗量-水,60℃,2h,重金属(以Pb计)-4%乙酸,60℃,2h,SML(以锑计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇,60℃,10d	未发现不合格	/	/
30	聚酯(PET)无汽饮料瓶	贵州金州龙泉天然矿泉水有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区万屯镇盘新村	500ml	/	2022/7/6	密封性能,跌落性能,耐寒性,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇,40℃,10d,高锰酸钾消耗量-水,60℃,2h,重金属(以Pb计)-4%乙酸,60℃,2h,乙醛(最大值),乙醛(平均值),SML(以锑计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇,60℃,10d	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
31	聚酯（PET） 无汽饮料瓶	贵州阳光清泉饮品 有限公司	贵州省黔西南州义龙新 区顶效镇团结村红星工 业园区内	350ml	/	2022/7/6	密封性能,跌落性能,耐寒性,感官要求- 感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙 醇, 40℃, 10d, 高锰酸钾消耗量-水, 60 ℃, 2h, 重金属（以Pb计）-4%乙酸, 60 ℃, 2h, 乙醛（最大值）, 乙醛（平均 值）, SML（以锑计）-10%乙醇, 60℃, 10d, SML（T）（以乙二醇计）-10%乙醇, 60℃, 10d, SML（T）（以对苯二甲酸计）- 10%乙醇, 60℃, 10d	未发现 不合格	/	/
32	聚酯（PET） 无汽饮料瓶	贵州百灵企业集团 纯净水有限公司	贵州省安顺市经济技术 开发区凌云路（双阳叉 路口）	/	/	2022/6/13	密封性能,跌落性能,耐寒性,感官要求- 感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙 醇, 40℃, 10d, 高锰酸钾消耗量-水, 60 ℃, 2h, 重金属（以Pb计）-4%乙酸, 60 ℃, 2h, 乙醛（最大值）, 乙醛（平均 值）, SML（以锑计）-10%乙醇, 60℃, 10d, SML（T）（以乙二醇计）-10%乙醇, 60℃, 10d, SML（T）（以对苯二甲酸计）- 10%乙醇, 60℃, 10d	未发现 不合格	/	/
33	聚碳酸酯 （PC）饮用 水罐	贵州军义塑料制品 有限公司	贵州省安顺市普定县白 岩镇十二营村吴家院组	18.9L	/	2022/6/20	感官要求-感官,感官要求-浸泡液,高锰 酸钾消耗量 水(60℃, 2h),总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d), 重金属（以Pb 计）4%乙酸, 60℃, 2h, 游离酚, 双酚A, 脱色试验-植物油, 脱色试验-无水乙醇, 脱色试验-浸泡液	未发现 不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
34	聚酯（PET）无汽饮料瓶	贵州阳光思源饮品有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市兴泰办贵醇新路1号	350ml	/	2022/6/5	密封性能,跌落性能,耐寒性,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d,高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h,重金属（以Pb计）-4%乙酸, 60℃, 2h,乙醛（最大值）,乙醛（平均值）,SML（以锑计）-10%乙醇, 60℃, 10d,SML（T）（以乙二醇计）-10%乙醇, 60℃, 10d,SML（T）（以对苯二甲酸计）-10%乙醇, 60℃, 10d	未发现不合格	/	/
35	PET无汽饮料瓶	开阳业顺塑业有限公司	贵州省贵阳市开阳县永温镇永安居委会老客车站	1.6L	/	2022/6/25	密封性能,跌落性能,耐寒性,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d,高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h,重金属（以Pb计）-4%乙酸, 60℃, 2h,乙醛（最大值）,乙醛（平均值）,SML（以锑计）-10%乙醇, 60℃, 10d,SML（T）（以乙二醇计）-10%乙醇, 60℃, 10d,SML（T）（以对苯二甲酸计）-10%乙醇, 60℃, 10d	未发现不合格	/	/
36	一次性餐盒	贵州腾创纸塑包装制品科技有限公司	贵州省黔南州龙里县谷脚镇双龙社区岩后	1250ml	/	2022/7/12	感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-4%乙酸, 100℃, 4h,总迁移量-95%乙醇, 23℃, 4h,总迁移量-正己烷,高锰酸钾消耗量（水, 60℃, 2h）,重金属（以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h）,微生物指标-大肠菌群（1）,微生物指标-沙门氏菌（1）,微生物指标-霉菌（1）,微生物指标-大肠菌群（2）,微生物指标-沙门氏菌（2）,微生物指标-霉菌（2）	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
37	组合式防伪瓶盖	贵州亿威制盖有限公司	贵州省毕节市金沙县民兴街道大水经济开发区B区3栋	/	/	2022/5/20	耐高低温性能、密封性能、开启力矩、流出速度、防逆灌性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计）4%乙酸（体积分数）（60℃，2h）、特定迁移限量SML、特定迁移总量限量SML(T)	未发现不合格	/	/
38	热灌装用聚丙烯（PP）瓶	荔波昌辉食业	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏镇板旺村13组	385ml	/	2022/5/10	高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h），总迁移量-10%乙醇，40℃，10d，重金属（以Pb计）4%乙酸，60℃，2h，感官要求-感官，感官要求-浸泡液	未发现不合格	/	/
39	PET碳酸饮料瓶	贵州紫江有限公司	贵州省贵安新区兴科北路55号附1号	500ml	/	2022/7/14	总迁移量-10%乙醇，40℃，10d，高锰酸钾消耗量-水，60℃，2h，重金属（以Pb计）-4%乙酸，60℃，2h，SML（以锑计）-10%乙醇，60℃，10d，SML（T）（以乙二醇计）-10%乙醇，60℃，10d，SML（T）（以对苯二甲酸计）-10%乙醇，60℃，10d，脱色试验-浸泡液，脱色试验-植物油，脱色试验-无水乙醇，SML（T）（以间苯二甲酸计）-10%乙醇，60℃，10d，外观-瓶口，外观-瓶身，外观-瓶底，高度偏差，容量偏差-1，容量偏差-2，容量偏差-3，容量偏差-4，容量偏差-5，容量偏差-6，平均容量偏差，感官要求-感官，感官要求-浸泡液	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
40	PET无汽饮料瓶	贵州尧夫山泉有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县洪渡镇双泉村	420ml	/	/	密封性能,跌落性能,耐寒性,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d, 高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h, 重金属 (以Pb计)-4%乙酸, 60℃, 2h, 乙醛 (最大值), 乙醛 (平均值), SML (以锑计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以乙二醇计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以对苯二甲酸计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以间苯二甲酸计)-10%乙醇, 60℃, 10d	未发现不合格	/	/
41	塑料一次性餐饮具	贵州格林杜尔环保新材料有限公司	贵州省遵义市新蒲新区经济开发区综合保税区配套产业园4号厂房	67*48*42.5cm	/	2022/7/17	感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-4 % 乙酸, 100℃, 4h,总迁移量-95 % 乙醇, 23℃, 4h,总迁移量-正己烷,高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h), 重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/
42	PET无汽饮料瓶	遵义凤凰山实业有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇永安村	450ml	/	2022/7/18	密封性能,跌落性能,耐寒性,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d, 高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h, 重金属 (以Pb计)-4%乙酸, 60℃, 2h, 乙醛 (最大值), 乙醛 (平均值), SML (以锑计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以乙二醇计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以对苯二甲酸计)-10%乙醇, 60℃, 10d	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
43	PET无汽饮料瓶	思南县双乳峰山泉饮业有限公司	贵州省铜仁市思南县张家寨溪底村	550ml	/	2022/7/20	密封性能,跌落性能,耐寒性,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d, 高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h, 重金属(以Pb计)-4%乙酸, 60℃, 2h, 乙醛(最大值), 乙醛(平均值), SML(以锑计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇, 60℃, 10d	未发现不合格	/	/
44	PET塑料瓶	铜仁市嘉寅粮油有限责任公司	贵州省铜仁市碧江区铜仁市粮油交易中心C区商铺01-06	5L	/	2022/7/3	高度极限偏差,容量,垂直载压,密封性能,跌落性能,耐寒性,外观,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d, 高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h, 重金属(以Pb计)-4%乙酸, 60℃, 2h, SML(以锑计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇, 60℃, 10d	未发现不合格	/	/
45	PET无汽饮料瓶	石阡县大兴源泉山泉水专业合作社	贵州省铜仁市石阡县大沙坝乡任家寨村村民委员会办公楼	550ml	/	2022/7/22	密封性能,跌落性能,耐寒性,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d, 高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h, 重金属(以Pb计)-4%乙酸, 60℃, 2h, 乙醛(最大值), 乙醛(平均值), SML(以锑计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇, 60℃, 10d, 脱色试验-浸泡液, 脱色试验-无水乙醇, 脱色试验-植物油, SML(T)(以间苯二甲酸计)-10%乙醇, 60℃, 10d	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
46	国色天香酒（尚品8）盖	贵州铠曼包装技术有限公司	贵州省遵义市赤水市文华街道工业大道电子信息产业园A区11栋	/	/	2022/6/6	耐高低温性能、密封性能、开启力矩、流出速度、防逆灌性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计）4%乙酸（体积分数）（60℃，2h）、特定迁移限量SML、特定迁移总量限量SML(T)	未发现不合格	/	/
47	聚酯（PET）无汽饮料瓶	贵州景源食品饮料有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关高新技术产业开发区科技企业孵化器8楼	300ml	/	2022/7/12	乙醛（平均值），SML（以锑计）-10%乙醇，60℃，10d，SML（T）（以乙二醇计）-10%乙醇，60℃，10d，密封性能，跌落性能，耐寒性，感官要求-感官，感官要求-浸泡液，总迁移量-10%乙醇，40℃，10d，高锰酸钾消耗量-水，60℃，2h，重金属（以Pb计）-4%乙酸，60℃，2h，乙醛（最大值），SML（T）（以对苯二甲酸计）-10%乙醇，60℃，10d	未发现不合格	/	/
48	珍酒·珍五金版（2021版）瓶盖	贵州百世佳包装股份有限公司	贵州省遵义市汇川区董公寺街道办事处田沟村田沟绿色食品产业园3-3厂房	/	/	2021/12/30	耐高低温性能、密封性能、开启力矩、流出速度、防逆灌性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计）4%乙酸（体积分数）（60℃，2h）	未发现不合格	/	/
49	53%vol500ml 赖茅酒（传禧）（2.0）瓶盖	海普智联科技（遵义）有限公司	贵州省遵义市红花岗区盈田工谷产业园32号厂房	30*47.8	/	2022/7/19	耐高低温性能、密封性能、开启力矩、流出速度、防逆灌性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计）4%乙酸（体积分数）（60℃，2h）、特定迁移限量SML、特定迁移总量限量SML(T)	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
50	聚酯（PET）无汽饮料瓶	贵州中正山泉水有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇乐理村观丰一组	350ml	/	2022/7/20	密封性能,跌落性能,耐寒性,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d,高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h, 重金属（以Pb计）-4%乙酸, 60℃, 2h, 乙醛（最大值）, 乙醛（平均值）, SML（以锑计）-10%乙醇, 60℃, 10d, SML（T）（以乙二醇计）-10%乙醇, 60℃, 10d, SML（T）（以对苯二甲酸计）-10%乙醇, 60℃, 10d	未发现不合格	/	/
51	聚酯（PET）无汽饮料瓶	贵州省黔之源食品有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区和平村	350ml	/	2022/7/28	密封性能,跌落性能,耐寒性,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d,高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h, 重金属（以Pb计）-4%乙酸, 60℃, 2h, 乙醛（最大值）, 乙醛（平均值）, SML（以锑计）-10%乙醇, 60℃, 10d, SML（T）（以乙二醇计）-10%乙醇, 60℃, 10d, SML（T）（以对苯二甲酸计）-10%乙醇, 60℃, 10d	未发现不合格	/	/
52	工业硫酸	贵阳开磷化肥有限公司	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇	储罐贮存浓硫酸 98.0%	/	2022/7/14	硫酸（H ₂ SO ₄ ）, 灰分, 砷（As）	未发现不合格	/	/
53	复合肥料	贵州福满地生物科技有限公司	贵州省贵阳市息烽县养龙司镇新街	40kg/袋	施肽酶™	2022/6/26	缩二脲,总镉（Cd）,总汞（Hg）,总砷（As）,总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数,总氮（N）,钾（K ₂ O）,粒度（1.00mm~4.75mm）,标识-养分含量-总养分,标识-养分含量-单养分,标识-养分含量-中、微量元素,标识-含氯标识,总铅（Pb）,总铬（Cr）,总铊（Tl）,标识-警示语	未发现不合格	/	/
54	工业氟硅酸	贵州开磷集团股份有限公司	贵州省贵阳市开阳县金中镇金其路23号	储罐贮存	/	2022/7/12	氟硅酸（H ₂ SiF ₆ ）	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
55	工业硫酸	贵州开磷集团股份有限公司	贵州省贵阳市开阳县金中镇金其路23号	储罐贮存	/	2022/7/11	硫酸 (H_2SO_4), 灰分, 砷 (As)	未发现不合格	/	/
56	复合肥料	贵州恩斯利生态农业服务有限公司	贵州省黔西南州兴义市马岭街道兴义市马岭镇龙井村兴龙水果批发旁	40kg/袋	/	2020/7/17	总镉 (Cd), 总汞 (Hg), 总砷 (As), 总铅 (Pb), 总铬 (Cr), 总铊 (Tl), 标识-养分含量-总养分, 标识-养分含量-单养分, 总养分 ($\text{N}+\text{P}_2\text{O}_5+\text{K}_2\text{O}$) 的质量分数, 总氮 (N), 钾 (K_2O), 粒度 (1.00mm ~ 4.75mm), 标识-养分含量-中、微量元素, 标识-含氯标识, 标识-警示语, 缩二脲	未发现不合格	/	/
57	复合肥料	贵州道元生物技术有限公司	贵州省安顺市西秀产业园区新安社区 (安顺高新区) 新安大道中段	25kg/袋	道远生物	2022/7/13	总砷 (As), 总铅 (Pb), 总铬 (Cr), 总镉 (Cd), 总汞 (Hg), 总铊 (Tl), 标识-养分含量-总养分, 标识-养分含量-单养分, 标识-养分含量-中、微量元素, 标识-含氯标识, 标识-警示语, 总养分 ($\text{N}+\text{P}_2\text{O}_5+\text{K}_2\text{O}$) 的质量分数, 总氮 (N), 有效磷 (P_2O_5), 钾 (K_2O), 粒度 (1.00mm ~ 4.75mm), 缩二脲	未发现不合格	/	/
58	工业硝酸 稀硝酸	金正大诺泰尔化学有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区	60酸	/	2022/7/19	硝酸 (HNO_3), 亚硝酸 (HNO_2)	未发现不合格	/	/
59	工业黄磷	贵州胜泓威新材料科技有限公司	贵州省黔南州瓮安县雍阳办事处仙桥社区青坑工业园	储罐储存	/	2022/7/24	黄磷含量-在苯中, 不溶物含量-在苯中, 砷 (As)	未发现不合格	/	/
60	副产盐酸	金正大诺泰尔化学有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区	I 型	/	2022/7/19	总酸度 (HCl) 质量分数	未发现不合格	/	/
61	工业氟硅酸	贵州瓮福开磷氟硅新材料有限公司	贵州省贵阳市开阳县金中镇大水村大水工业园区综合楼二楼	储罐贮存	/	2022/7/30	氟硅酸 (H_2SiF_6)	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
62	工业无水氟化氢	贵州瓮福开磷氟硅新材料有限公司	贵州省贵阳市开阳县金中镇大水村大水工业园区综合楼二楼	储罐贮存	/	2022/7/30	氟化氢, 氟硅酸, 二氧化硫, 不挥发酸 (以H ₂ SO ₄ 计)	未发现不合格	/	/
63	巧洁美洗洁精	册亨成涛洗涤剂制造厂	贵州省黔西南州册亨县冗渡镇机关路一组	1.29L/瓶	/	2022/11/6	总活性物含量, pH (25℃, 1%溶液), 甲醛, 甲醇含量, 砷 (As), 重金属 (以Pb计), 荧光增白剂, 去污力, 菌落总数, 大肠菌群	未发现不合格	/	/
64	新金桔洗洁精	贵州森能日化有限公司	贵州省黔西南州兴义市洒金街道洒金教育城环教四路晶逸冷库内	1.18kg/瓶	/	2022/9/23	荧光增白剂, 去污力, 菌落总数, 大肠菌群, 总活性物含量, pH (25℃, 1%溶液), 甲醛含量, 甲醇含量, 砷 (As), 重金属 (以Pb计)	未发现不合格	/	/
65	果蔬餐具洗洁精	贵州省康倍来生物科技有限公司	贵州省安顺市平坝区十字回族苗族乡青山村青山脚	1.29L/瓶	康倍来	2022/11/15	大肠菌群, 总活性物含量, pH (25℃, 1%溶液), 甲醛含量, 甲醇含量, 砷 (As), 重金属 (以Pb计), 荧光增白剂, 去污力, 菌落总数	未发现不合格	/	/
66	洗洁精	贵州省洁清日化用品有限公司	贵州省毕节市黔西市杜鹃街道岔白工业园003号厂房	1.12kg/瓶	黔洁美	2022/09/01	总活性物含量, pH (25℃, 1%溶液), 甲醛含量, 甲醇含量, 砷 (As), 重金属 (以Pb计), 荧光增白剂, 去污力, 菌落总数, 大肠菌群	未发现不合格	/	/
67	生姜洗洁精	安顺鹏滔洗涤用品有限公司	贵州省安顺市普定县马官镇金荷村荷包组152号	5L/桶	美洁熙	PT2022091701	重金属 (以Pb计), 荧光增白剂, 总活性物含量, pH (25℃, 1%溶液), 甲醛含量, 甲醇含量, 砷 (As), 菌落总数, 大肠菌群, 去污力	未发现不合格	/	/
68	洗洁精	贵州省惠洪日化有限公司	贵州省遵义市新蒲新区新蒲经济开发区京立几米印刷包装产业园 B1-02栋第四层	15kg/桶	映姿兰	2022年10月5日	大肠菌群, 甲醇含量, 砷 (As), 重金属 (以Pb计), 荧光增白剂, 去污力, 菌落总数, 总活性物含量, pH (25℃, 1%溶液), 甲醛含量	未发现不合格	/	/
69	琪爱佳高效洗洁精	贵州半球环境保护科技厂	贵州省黔南州惠水县濠江街道长田工业园C区 (贵州金吉源精细化工有限公司内)	1.28千克/瓶	琪爱佳	2022/11/22	总活性物含量, pH (25℃, 1%溶液), 甲醛含量, 甲醇含量, 砷 (As), 重金属 (以Pb计), 荧光增白剂, 去污力, 菌落总数, 大肠菌群	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
70	餐具洗洁精	贵州乌江净白生物科技有限公司	沿河土家族自治县官舟镇和舟社区6组团23号	1.29L/瓶	富达	2022/11/19/20220003	荧光增白剂,去污力,菌落总数,大肠菌群,总活性物含量,pH(25℃,1%溶液),甲醛含量,甲醇含量,砷(As),重金属(以Pb计)	未发现不合格	/	/
71	聚酯(PET)无汽饮料瓶	都匀市甘塘源泉饮料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市甘塘镇产业聚集区(原大博项目地块)	360ml	/	2022/10/28	密封性能,跌落性能,耐寒性,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇,40℃,10d,高锰酸钾消耗量-水,60℃,2h,重金属(以Pb计)-4%乙酸,60℃,2h,乙醛(最大值),乙醛(平均值),SML(以锑计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇,60℃,10d	未发现不合格	/	/
72	聚酯(PET)塑料瓶	六枝特区麟萌塑料制品厂	贵州省六盘水市六枝特区落别乡长湾村五组(禹王寨)	5L	/	2022/10/25	密封性能,跌落性能,耐寒性,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇,40℃,10d,高锰酸钾消耗量-水,60℃,2h,重金属(以Pb计)-4%乙酸,60℃,2h,乙醛(最大值),乙醛(平均值),SML(以锑计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇,60℃,10d	未发现不合格	/	/
73	食品接触用特定塑料容器(食品用聚乙烯吹塑容器)	红花岗区利农塑料桶厂	贵州省遵义市红花岗区南关镇长岗村村委会楼下吴氏林组	2.5L	/	2022/10/18	脱色试验-浸泡液,高锰酸钾消耗量-水,60℃,2h,总迁移量-10%乙醇,40℃,10d,桶身高度,脱色试验-植物油,脱色试验-无水乙醇,外观,重金属(以Pb计),4%乙酸,60℃,2h,桶身外径(边长),桶口外径,质量偏差,满口容量偏差,密封性能,跌落性能	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
74	食品接触用特定塑料瓶盖	红花岗区利农塑料桶厂	贵州省遵义市红花岗区南关镇长岗村村委会楼下吴氏林组	/	/	2022/10/18	高锰酸钾消耗量,脱色试验-乙醇,脱色试验-冷餐油或无色油脂,脱色试验-浸泡液,外观,重金属(以Pb计),感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇,40℃,10d	未发现不合格	/	/
75	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯	红花岗区利农塑料桶厂	贵州省遵义市红花岗区南关镇长岗村村委会楼下吴氏林组	28g	/	2022/10/10	感官要求-浸泡液,感官要求-感官,总迁移量-10%乙醇,40℃,10d,高锰酸钾消耗量-水,60℃,2h,重金属(以Pb计)-4%乙酸,60℃,2h,SML(以锑计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇,60℃,10d,乙醛	未发现不合格	/	/
76	AAA纸杯	贵州亿创包装服务有限公司	贵州省毕节市威宁县五里岗产业园	240ml	/	2022/11/5	感官要求-感官,感官要求-浸泡液,铅(Pb),砷(As),甲醛,荧光性物质(波长254nm和365nm),总迁移量-4%乙酸,70℃,2h,总迁移量-95%乙醇,70℃,2h,总迁移量-50%乙醇,70℃,2h,高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h),感官指标,渗漏性能,杯身挺度,微生物指标-大肠菌群,微生物指标-致病菌(沙门氏菌),微生物指标-霉菌	未发现不合格	/	/
77	纸碗	贵州亿创包装服务有限公司	贵州省毕节市威宁县五里岗产业园	630ml	/	2022/11/8	微生物指标-大肠菌群,微生物指标-沙门氏菌,微生物指标-霉菌,渗漏性能-(95±5)℃水,渗漏性能-(95±5)℃油,抗压强度,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,铅(Pb),砷(As),甲醛,荧光性物质(波长254nm和365nm),总迁移量-4%乙酸,70℃,2h,总迁移量-95%乙醇,70℃,2h,总迁移量-50%乙醇,70℃,2h,高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
78	塑料瓶 (PET)	织金官宝山椒食品加工科技有限责任公司	贵州省毕节市织金县绮陌街道办事处绮陌产业工业区	5L	/	2022/8/11	跌落性能,外观-瓶口,外观-瓶体,外观-瓶底,高度极限偏差,容量,%,密封性能,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇,40℃,10d,高锰酸钾消耗量-水,60℃,2h,重金属(以Pb计)-4%乙酸,60℃,2h,乙醛(最大值),乙醛(平均值),SML(以锑计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇,60℃,10d	未发现不合格	/	/
79	聚酯(PET)无汽饮料瓶	平塘县荣山食品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇公鹅村	560ml	/	2022/11/7	跌落性能,密封性能,耐寒性(-20℃),感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇,40℃,10d,高锰酸钾消耗量-水,60℃,2h,重金属(以Pb计)-4%乙酸,60℃,2h,乙醛(最大值),乙醛(平均值),SML(以锑计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以间苯二甲酸计)-10%乙醇,60℃,10d	未发现不合格	/	/
80	塑料防盗瓶盖	平塘县均智食品包装有限公司	贵州省黔南州平塘县大塘镇公峨村	/	/	2022/10/10	脱色试验-植物油,脱色试验-无水乙醇,脱色试验-浸泡液,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,密封性能,跌落性能,总迁移量(10%乙醇,40℃,10d),高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸、60℃、2h),防盗性能,热稳定性,溢脂性能	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
81	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	平塘县均智食品包装有限公司	贵州省黔南州平塘县大塘镇公峨村	14g	/	2022/10/10	感官要求-浸泡液,感官要求-感官,总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d,高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h, 重金属 (以Pb计)-4%乙酸, 60℃, 2h, SML (以锑计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以乙二醇计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以对苯二甲酸计)-10%乙醇, 60℃, 10d, 乙醛	未发现不合格	/	/
82	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州康益丰食品饮料有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县高洛街道香蕉大数据产业园1号	500ml	/	2022/10/12	密封性能,跌落性能,耐寒性 (-20℃), 感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d,高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h, 重金属 (以Pb计)-4%乙酸, 60℃, 2h, 乙醛 (最大值), 乙醛 (平均值), SML (以锑计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以乙二醇计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以对苯二甲酸计)-10%乙醇, 60℃, 10d	未发现不合格	/	/
83	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州新乌蒙竹根水有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道丹霞南路	325ml	/	2022/10/11	密封性能,跌落性能,耐寒性 (-20℃), 感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d,高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h, 重金属 (以Pb计)-4%乙酸, 60℃, 2h, 乙醛 (最大值), 乙醛 (平均值), SML (以锑计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以乙二醇计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以对苯二甲酸计)-10%乙醇, 60℃, 10d	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
84	淋膜纸杯	贵州中美龙包装有限公司	贵州省安顺市西秀区新安街道智能终端产业园C1栋	248ml	中美龙	2022/11/4	感官要求-感官,感官要求-浸泡液,铅(Pb),砷(As),甲醛,荧光性物质(波长254nm和365nm),总迁移量-4%乙酸,70℃,2h,总迁移量-95%乙醇,70℃,2h,总迁移量-50%乙醇,70℃,2h,高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h),感官指标,渗漏性能,杯身挺度,微生物指标-大肠菌群,微生物指标-致病菌(沙门氏菌),微生物指标-霉菌	未发现不合格	/	/
85	食品接触用特定塑料容器(PET食品包装瓶)	贵州天香宜实业有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道民主路西段	5L	/	2022/10/15	密封性能,跌落性能,外观-瓶口,外观-瓶体,外观-瓶底,容量,%,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇,40℃,10d,高锰酸钾消耗量-水,60℃,2h,重金属(以Pb计)-4%乙酸,60℃,2h,SML(以锑计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇,60℃,10d	未发现不合格	/	/
86	塑料一次性餐饮具(杯)	贵州鑫越新材料科技有限公司	贵州省安顺市开发区宋旗镇川渝工业园6号厂房	150ml	富美家	2022/11/2	总迁移量-4%乙酸,70℃,2h,总迁移量-50%乙醇,70℃,2h,总迁移量-95%乙醇,70℃,2h,高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h),微生物指标-大肠菌群(1),微生物指标-沙门氏菌(1),微生物指标-霉菌(1),微生物指标-大肠菌群(2),微生物指标-沙门氏菌(2),微生物指标-霉菌(2),感官,容积偏差(%),负重性能(%),跌落试验,漏水性,耐温性能-水(95±5℃),感官要求-浸泡液,感官要求-感官	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
87	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	贵州省贵丰寅包装有限公司	贵州省黔南州龙里县谷脚镇双龙社区岩后	103g	/	2022/9/18	感官要求-浸泡液, 感官要求-感官, 总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d, 高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h, 重金属 (以Pb计)-4%乙酸, 60℃, 2h, SML (以锑计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以乙二醇计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以对苯二甲酸计)-10%乙醇, 60℃, 10d, 乙醛	未发现不合格	/	/
88	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	贵州阳名科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园沁园路西侧	16.8g	/	2022/9/19	感官要求-浸泡液, 感官要求-感官, 总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d, 高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h, 重金属 (以Pb计)-4%乙酸, 60℃, 2h, SML (以锑计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以乙二醇计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以对苯二甲酸计)-10%乙醇, 60℃, 10d, 乙醛	未发现不合格	/	/
89	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵阳统一企业有限公司	贵州省贵阳市修文县医药食品产业园区内	500ml	/	2022/11/10	跌落性能, 密封性能, 耐寒性 (-20℃), 感官要求-感官, 感官要求-浸泡液, 总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d, 高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h, 重金属 (以Pb计)-4%乙酸, 60℃, 2h, 乙醛 (最大值), 乙醛 (平均值), SML (以锑计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以乙二醇计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以对苯二甲酸计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以间苯二甲酸计)-10%乙醇, 60℃, 10d	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
90	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	贵阳统一企业有限公司	贵州省贵阳市修文县医药食品产业园区内	21.5g	/	2022/11/10	感官要求-浸泡液, 感官要求-感官, 总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d, 高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h, 重金属 (以Pb计) -4%乙酸, 60℃, 2h, SML (以锑计) -10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以乙二醇计) -10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以对苯二甲酸计) -10%乙醇, 60℃, 10d, SML (T) (以间苯二甲酸计) -10%乙醇, 60℃, 10d, 乙醛	未发现不合格	/	/
91	纸碗	盘州市柏果双桥包装有限公司	贵州省六盘水市盘州市柏果镇东升村公路旁	700ml	/	2022/9/10	感官要求-感官, 感官要求-浸泡液, 铅 (Pb), 砷 (As), 甲醛, 荧光性物质 (波长254nm和365nm), 总迁移量-4%乙酸, 70℃, 2h, 总迁移量-95%乙醇, 70℃, 2h, 总迁移量-50%乙醇, 70℃, 2h, 高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h), 重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h), 微生物指标-大肠菌群, 微生物指标-沙门氏菌, 微生物指标-霉菌, 渗漏性能- (95±5)℃水, 渗漏性能- (95±5)℃油, 抗压强度	未发现不合格	/	/
92	危险品包装用塑料罐	贵州福泉川东化工有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市道坪镇罗尾塘园区	23L 290×270×380 (mm)	/	2022/11/1	尺寸偏差-容量偏差, %-1, 尺寸偏差-容量偏差, %-2, 尺寸偏差-容量偏差, %-3, 尺寸偏差-长度-1, 尺寸偏差-长度-2, 尺寸偏差-长度-3, 尺寸偏差-宽度-1, 尺寸偏差-宽度-2, 尺寸偏差-宽度-3, 尺寸偏差-高度-1, 尺寸偏差-高度-2, 尺寸偏差-高度-3, 尺寸偏差-口径-1, 尺寸偏差-口径-2, 尺寸偏差-口径-3, 外观质量, 气密试验, 液压试验, 堆码负载, 跌落试验	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
93	聚酯（PET）无汽饮料瓶	贵州雷公山味泉食品有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇解放路	330ml	/	2022/11/15	跌落性能,密封性能,耐寒性(-20℃),感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇,40℃,10d,高锰酸钾消耗量-水,60℃,2h,重金属(以Pb计)-4%乙酸,60℃,2h,乙醛(最大值),乙醛(平均值),SML(以锑计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以间苯二甲酸计)-10%乙醇,60℃,10d	未发现不合格	/	/
94	一次性塑料包装盒	贵州友红塑料制品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道高镇社区镇兴路	110×110×60mm	/	2022/11/16	感官,容积偏差(%),感官要求-浸泡液,感官要求-感官,高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h),乙苯,苯乙烯,1,3-丁二烯,总迁移量-10%乙醇,40℃,10d	未发现不合格	/	/
95	一次性塑料托盘	贵州友红塑料制品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道高镇社区镇兴路	140×110mm	/	2022/11/15	感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇,40℃,10d,高锰酸钾消耗量-水,60℃,2h,重金属(以Pb计)-4%乙酸,60℃,2h,SML(以锑计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇,60℃,10d,感官	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
96	聚酯（PET） 无汽饮料瓶	贵州欣茂土家山泉 有限责任公司	沿河土家族自治县中界 镇坡脚村酸枣组	550ml	/	2022/11/20	跌落性能,密封性能,耐寒性(-20℃),感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇,40℃,10d,高锰酸钾消耗量-水,60℃,2h,重金属(以Pb计)-4%乙酸,60℃,2h,乙醛(最大值),乙醛(平均值),SML(以锑计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇,60℃,10d	未发现 不合格	/	/
97	食品包装用 聚酯（PET） 软饮料瓶	铜仁市九峰圣泉桶 装水有限公司	贵州省铜仁市万山区谢 桥办事处龙门坳村梯子 坎	5L	/	2022/11/20	外观-瓶口,外观-瓶体,外观-瓶底,高度极限偏差,密封性能,跌落性能,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇,40℃,10d,高锰酸钾消耗量-水,60℃,2h,重金属(以Pb计)-4%乙酸,60℃,2h,乙醛(最大值),乙醛(平均值),SML(以锑计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇,60℃,10d	未发现 不合格	/	/
98	聚酯（PET） 无汽饮料瓶	贵州富锶饮业有限 公司	贵州省黔东南苗族侗族 自治州黄平县一碗水乡 水淹塘村	330ml	/	2022/11/20	密封性能,跌落性能,耐寒性(-20℃),感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇,40℃,10d,高锰酸钾消耗量-水,60℃,2h,重金属(以Pb计)-4%乙酸,60℃,2h,乙醛(最大值),乙醛(平均值),SML(以锑计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇,60℃,10d,SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇,60℃,10d	未发现 不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
99	食品接触用特定工具（一次性塑料托盘）	贵州瑞宏兴包装制品厂	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段562号	135×109×40（mm）	/	2022/11/23	感官,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d,高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h,重金属（以Pb计）-4%乙酸, 60℃, 2h,SML（以锑计）-10%乙醇, 60℃, 10d,SML（T）（以乙二醇计）-10%乙醇, 60℃, 10d,SML（T）（以对苯二甲酸计）-10%乙醇, 60℃, 10d	未发现不合格	/	/
100	食品接触用特定塑料容器（食品用聚丙烯容器）	贵州盛峰药用包装有限公司	贵州省贵阳市乌当区洛湾云锦医药食品新型工业园	370ml	/	2022/11/23	总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d,高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h,重金属（以Pb计）-4%乙酸, 60℃, 2h,感官,容积偏差（%）,跌落试验,耐温性能-水（95±5℃）,感官要求-浸泡液,感官要求-感官	未发现不合格	/	/
101	食品接触用特定塑料容器（塑料瓶）	开阳业顺塑业有限公司	贵州省贵阳市开阳县永温镇永安居委会老客车站	5L	/	2022/11/23	外观-瓶口,外观-瓶体,外观-瓶底,高度极限偏差,容量,%,密封性能,跌落性能,感官要求-感官,感官要求-浸泡液,总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d,高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h,重金属（以Pb计）-4%乙酸, 60℃, 2h,乙醛（最大值）,SML（以锑计）-10%乙醇, 60℃, 10d,SML（T）（以乙二醇计）-10%乙醇, 60℃, 10d,SML（T）（以对苯二甲酸计）-10%乙醇, 60℃, 10d,SML（T）（以间苯二甲酸计）-10%乙醇, 60℃, 10d	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
102	塑料一次性餐饮具	遵义顺帆塑料制品有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇百花大道医药产品交易中心旁	900ml	/	2022/12/2	感官, 容积偏差(%), 负重性能(%), 跌落试验, 漏水性, 耐温性能-水(95±5℃), 感官要求-浸泡液, 感官要求-感官, 总迁移量-4%乙酸, 100℃, 4h, 总迁移量-95%乙醇, 23℃, 4h, 总迁移量-正己烷, 高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h), 微生物指标-大肠菌群(1), 微生物指标-沙门氏菌(1), 微生物指标-霉菌(1), 微生物指标-大肠菌群(2), 微生物指标-沙门氏菌(2), 微生物指标-霉菌(2)	未发现不合格	/	/
103	PET食品包装瓶	贵州黔兴农业发展有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区和平大道仁浮奔驰旁	5L	/	2022/12/6	外观-瓶口, 外观-瓶体, 外观-瓶底, 容量, %, 密封性能, 跌落性能, 感官要求-感官, 感官要求-浸泡液, 总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d, 高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h, 重金属(以Pb计)-4%乙酸, 60℃, 2h, 乙醛(最大值), 乙醛(平均值), SML(以锑计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇, 60℃, 10d	未发现不合格	/	/
104	聚酯(PET)无汽饮料瓶	遵义黔湘元饮料有限公司	贵州省遵义市播州区平正仡佬族乡红心村店子组天宝山泉水厂区	350ml	/	2022/12/6	密封性能, 跌落性能, 耐寒性(-20℃), 感官要求-感官, 感官要求-浸泡液, 总迁移量-10%乙醇, 40℃, 10d, 高锰酸钾消耗量-水, 60℃, 2h, 重金属(以Pb计)-4%乙酸, 60℃, 2h, 乙醛(最大值), 乙醛(平均值), SML(以锑计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML(T)(以乙二醇计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML(T)(以对苯二甲酸计)-10%乙醇, 60℃, 10d, SML(T)(以间苯二甲酸计)-10%乙醇, 60℃, 10d	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
105	塑料一次性餐饮具（碗）	务川浞商日尚塑料科技有限公司	贵州省遵义市务川县浞水镇沧浪社区阳山组	/	/	2022/6/15	感官,容积偏差(%),负重性能(%),跌落试验,漏水性,耐温性能-油(95±5℃),耐温性能-水(95±5℃),感官要求-浸泡液,感官要求-感官,总迁移量-4%乙酸,100℃,4h,总迁移量-95%乙醇,23℃,4h,总迁移量-正己烷,高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h),微生物指标-大肠菌群(1),微生物指标-沙门氏菌(1),微生物指标-霉菌(1),微生物指标-大肠菌群(2),微生物指标-沙门氏菌(2),微生物指标-霉菌(2)	未发现不合格	/	/
106	组合式防伪瓶盖（贵台酒杯盖）	仁怀市永隆包装材料有限公司	贵州省遵义市仁怀市坛厂街道坛厂工业园区	茅型盖	/	2022/11/1	耐高低温性能、密封性能、开启力矩、流出速度、防逆灌性能、感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计)4%乙酸(体积分数)(60℃,2h)	未发现不合格	/	/
107	工业赤磷	福泉泰力得磷化学有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇双龙工业园	50kg/桶	/	2022/10/31	赤磷(以P计)质量分数,黄磷(以P计)质量分数,游离酸(以H ₃ PO ₄ 计)质量分数,水分的质量分数	未发现不合格	/	/
108	工业液体二氧化碳	黔孚气体(贵州)有限公司	贵州省毕节市黔西市文峰街道经济开发区甘棠园区	储罐贮存	/	2022/11/17	二氧化碳含量,水分露点	未发现不合格	/	/
109	液体无水氨	贵州赤天化桐梓化工有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号(桐梓县)	储罐贮存	/	2022/12/7	残留物含量,氨含量	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
110	液体工业硫磺	贵州赤天化桐梓化工有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号（桐梓县）	储罐贮存	/	2022/12/7	硫（S）（以干基计），水分，灰分（以干基计），酸度（以（H ₂ SO ₄ 计）（以干基计），有机物（以C计）（以干基计），砷（As）（以干基计），铁（Fe）（以干基计），硫化氢和多硫化氢（以H ₂ S计）	未发现不合格	/	/
111	全效洗洁精	生产者：黔东南漂雅洗涤用品有限公司/委托者：山东金美途日化用品有限公司	生产者：贵州省黔东南州从江县丙妹镇牛塘路廉租房后坡/委托者：山东省潍坊市坊子区潍胶路以南规化路东侧凤凰山高新工业园内	2L/瓶	家有好老公	2022/04/01	总活性物含量，去污力-去油率法，荧光增白剂，甲醛，菌落总数，大肠菌群，砷（As），重金属（以Pb计），甲醇含量，pH值	不合格	总活性物含量（%）：10	总活性物含量（%）：≥15
112	洗洁精	贵州舒丽莎日化有限公司	贵州省遵义市播州区团溪镇两路口村高炉组5号	2kg/桶	普立洁	2022/09/07	甲醛含量，甲醇含量，砷（As），重金属（以Pb计），去污力，菌落总数，大肠菌群，总活性物含量，pH（25℃，1%溶液），荧光增白剂	不合格	甲醇含量：0.77%	甲醇含量：≤0.1%
113	纸碗	遵义顺帆塑料制品有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇百花大道医药产品交易中心旁	850ml	/	2022/11/19	感官要求-感官，感官要求-浸泡液，铅（Pb），砷（As），甲醛，荧光性物质（波长254nm和365nm），总迁移量-4%乙酸，70℃，2h，总迁移量-95%乙醇，70℃，2h，总迁移量-50%乙醇，70℃，2h，高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h），重金属（以Pb计，4%乙酸，60℃，2h），微生物指标-大肠菌群，微生物指标-沙门氏菌，微生物指标-霉菌，渗漏性能-（95±5）℃水，渗漏性能-（95±5）℃油，抗压强度	不合格	抗压强度：238N	抗压强度：≥360N