

贵州省市场监管局2024年流通领域陶瓷产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	大理石瓷砖	都匀市兴辉建材经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市沙包堡街道金恒星建材城仓储区23.24.25.26号	/	佛山市益大利建材有限公司	佛山市禅城区南庄吉利村委会“废水塘”二楼(自编号A201号)	附录H 800×400×7.4 (mm)	2024-05-04	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
2	陶瓷砖	都匀市兴辉建材经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市沙包堡街道金恒星建材城仓储区23.24.25.26号	/	广东豪臣陶瓷有限公司	佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城陶南路五座1号一楼	附录G 800×800×10.0 (mm)	2023-08-08	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
3	釉面砖	福泉市发心建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处麒龙美家居10号楼	/	广东东鹏控股股份有限公司	清远市高新技术开发区陶瓷工业城内	(600×300× 9.5) mm	2020-04-05	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
4	陶瓷砖	播州区龙坑卢昌明建材城	播州区龙坑街道谢家社区九鼎国际建材城C区77-80号	比卡拉	广东百强陶瓷有限公司	恩平市沙湖镇蒲桥陶瓷城2号地	附录H (800×400× 7.7) mm	2023-07-27	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
5	陶瓷砖	贵州省遵义市博乔商贸有限责任公司	贵州省遵义市红花岗区南关街道红星美凯龙一楼10203-T8-170454	简一	清远市简一陶瓷有限公司	广东省清远市飞来峡镇升平工业园	附录G (600×600× 10) mm	2020-12-18	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
6	陶瓷砖	贵州省遵义市博乔商贸有限责任公司	贵州省遵义市红花岗区南关街道红星美凯龙一楼10203-T8-170454	欧文莱	广东欧文莱陶瓷有限公司	佛山市三水区西南街河口左田	附录G (600×600) mm	2021-01-11	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
7	防滑通体大理石(陶瓷砖)	黔西县冬萍建材销售部	黔西县杜鹃办事处牌庄社区五里牌停车场内	/	佛山市米兰诺陶瓷有限公司	佛山市禅城区玉带大厦清晖阁602房	附录H (800×800× 10.5) mm	2023-12-10	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
8	伊莉莎白瓷砖(陶瓷砖)	毕节金海湖新区梨树镇顺兴建材经营部	贵州省毕节市金海湖新区梨树镇二堡村	/	佛山市伊莉莎白陶瓷有限公司	广东省河源市东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭	附录G (750×1500 ×9.8) mm	2023-06-23	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
9	蒙娜丽莎瓷砖	江口县蒙娜丽莎国际风尚馆	江口县双江街道梵景名苑A区A1栋商住楼一楼门面1、2号门面	图形文字	高安市蒙娜丽莎新材料有限公司	江西省宜春市高安市独城镇省建筑陶瓷产业基地	附录H (600×1200 ×9) mm	2023-11-19	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	防脱落.通体大理石	凯里市凯鑫联发建材经营部	凯里市华亿国际商贸城C区1号仓库	图形	佛山市金缕玉陶瓷有限公司	佛山市南庄大道中80号	附录H (400×800×7.4) mm	2023-11-07	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
11	仿古砖	玉屏县祥燕陶瓷店	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪街道办事处康华花园兰苑10栋7-8-9号门面	冠珠瓷砖	江西新明珠建材有限公司	江西省高安市八景镇(中国建筑陶瓷产业基地)	附录A 400×800×8.0(mm)	2023-10-14	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
12	T形背扣 1:1复刻大理石	铜仁市耀森建材有限公司	贵州省铜仁市碧江区市中锦江办事处茅溪四位一体修配城茅溪瓷砖建材批发城路口门面	卡迪拉克	佛山市卡迪娜克陶瓷有限公司	佛山市禅城区南庄镇季华西路133号	附录H (400×800×7.5) mm	2024-05-10	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
13	天玑臻石(陶瓷砖)	六枝特区盛泽建材经营部(个体工商户)	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道建设南路中段金凤凰一楼	/	新明珠集团股份有限公司	佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城陶博大道18号一楼	800×400×8.0 mm (工作尺寸)	2024-06-12	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
14	瓷抛砖	贵州祺泉装饰材料销售有限公司	贵州省贵阳市白云区云峰大道218号(贵州西南家居装饰博览城建材区陶瓷馆一楼B-19、20号)	图形商标	恩平市新锦成陶瓷有限公司	广东省恩平市沙湖镇蒲桥工业区3号	附录G (800×800×12.1) mm	2017-01-09	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
15	大角鹿大理石瓷砖	贵州嘉惠贸易有限公司	贵州省贵阳市白云区云峰大道218号(贵州西南国际家居陶瓷馆一楼B1-15号)	图形商标	佛山市大角鹿大理石瓷砖有限公司	广东省佛山市南海西樵联新工业区	附录H (400×800×7.48) mm	2024-05-11	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
16	冠珠瓷砖(天玑臻石)	白云区冠瓷建材经营部	贵州省贵阳市白云区泉湖街道云峰大道218号贵州西南国际家居装饰博览城建材区国陶馆A-11号1	图形商标	新明珠(广东)新材料有限公司	广东肇庆市高要区禄步镇白土一、二村	工作尺寸 (800×400×8.0) mm	2023-07-17	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	通体中板大理石	兴义市顺宏陶瓷批发部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾瓷砖市场5栋5-8号	锦瑞	佛山市诚信泰陶瓷有限公司	佛山市禅城区绿景二路38号五座702房之八	附录H (400×800×7.4) mm	2022-09-15	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
18	(湖景湾瓷砖·岩板)陶瓷砖	大方县兄弟湖景湾陶瓷店	大方县红旗街道办事处石关村四组	图形商标	佛山市瓷语建材有限公司	佛山市南海区狮山镇小塘五星村民居委会(土名:坑深西)地段车间之八	附录G (750×1500×10.3) mm	2024-04-14	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
19	马可波罗磁砖	黎平县马可波罗磁砖营销中心	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇贡院社区黎平大酒店旁边	图形商标	马可波罗控股股份有限公司	广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号	附录H (399×800×7.8) mm	2023-05-08	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
20	马可波罗磁砖	黎平县马可波罗磁砖营销中心	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇贡院社区黎平大酒店旁边	图形商标	广东唯美陶瓷有限公司	东莞市高埗镇塘厦村	附录H (600×600×9) mm	2020-11-09	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
21	诺贝尔瓷砖	镇宁县新中源瓷砖店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道城南村八角岩	图形	佛山市兴博翱陶瓷有限公司	佛山市禅城区石湾镇街道汾江南路3号一座903室A3	附录H (600×600×9.0) mm	2022-11-11	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
22	陶瓷砖	安顺市西秀区广福建材经营部	贵州省安顺市西秀区新安街道两六路嘉和建材城三期A33栋后排新建仓库	/	佛山市海美斯陶瓷科技有限公司	佛山市禅城区魁奇西路“宝利莱陶机械”B座二层19号(住所申报)	附录H (800×400) mm	2023-11-29	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
23	通体中板	盘州市辉远陶瓷批发部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道翠屏居委会四组	/	佛山市尼米奥陶瓷有限公司	佛山市禅城区江湾一路洞唐东二街12号二楼2号A207室09号	附录H 400x800x7.8 (mm)	2024-05-13	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
24	轻奢·艺术砖	兴仁市邱艺饰家装饰建材供应链(个体工商户)	兴仁市东湖街道办事处盛丰国际商贸城C16栋一楼1-3号	诗丹磁砖	佛山兴博翱陶瓷有限公司	佛山市禅城区石湾镇街道汾江南路3号一座903室A3	附录H 400mm×800mm×7.8mm	2023-11-02	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
25	耐磨防滑大理石	兴仁市邱艺饰家装饰建材供应链(个体工商户)	兴仁市东湖街道办事处盛丰国际商贸城C16栋一楼1-3号	铭裕	佛山市顶誉建材有限公司	广东省云浮市郁南县南江口镇杨梅塘开发区	附录G 800mm×800mm×10.1	2024-04-21	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
26	百特陶瓷·岩板	贵阳南明立宏源建材有限公司	贵阳市南明区富源南路1号6栋4号(二戈寨社区)	图形	广东百特陶瓷有限公司	佛山市高明区明城镇合和大道明城镇路段33号办公楼一楼A区	附录G (1200×600×10.3) mm	2022-09-30	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	大理石瓷砖	贵阳南明立宏源建材有限公司	贵阳市南明区富源南路1号6栋4号（二戈寨社区）	图形	佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司	广东省佛山市高明沧江工业园明城工业园	附录G (800×800×11)mm	2018-10-27	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域建筑用石材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	中山青（天然花岗石建筑板材）	平塘县柏林石材销售店	平阳县金盆街道丰业大街5栋底商业层5号	/	福建省福州市兴磊石材有限公司	福建省福州市长乐区古槐镇青山村楼下475号	600×300×17 (mm)	2024-06-13	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
2	中山青（天然花岗石建筑板材）	平塘县柏林石材销售店	平阳县金盆街道丰业大街5栋底商业层5号	/	福建省福州市兴磊石材有限公司	福建省福州市长乐区古槐镇青山村楼下475号	600×300×20 (mm)	2024-06-13	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
3	天然花岗石建筑板材	贵州都匀好福莱建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖街道绿荫湖办事处文明村新长桥西北侧（贵州新山地新能源汽车制造有限公司2-3车间）	/	溆浦县华大石材开发有限公司	溆浦县黄毛园镇凤元村一组	2300×650×15 (mm)	2024-06-08	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
4	天然花岗石建筑板材	贵州博奇睿石材有限公司	贵州省遵义市南部新区龙坑街道办事处谢家坝社区和平大道西南石材城2栋5号	/	湖北正鑫石材有限公司	湖北省黄冈市麻城市南湖办事处中部石材产业园DKQ-06号	600×300×46 (mm)	/	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
5	天然花岗石建筑板材	贵州博奇睿石材有限公司	贵州省遵义市南部新区龙坑街道办事处谢家坝社区和平大道西南石材城2栋5号	/	湖北正鑫石材有限公司	湖北省黄冈市麻城市南湖办事处中部石材产业园DKQ-06号	600×300×23 (mm)	/	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
6	花岗岩芝麻灰（天然花岗石建筑板材）	毕节市试验建材有限公司	贵州省毕节市七星关区长春堡镇黔西北石材园7号厂房	/	罗源县方圆石材有限公司	罗源县西兰乡当厝村	600×300×25 (mm)	2024-06-07	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
7	天然花岗石建筑板材	安龙县金州石材加工厂一分厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处大坪社区324国道旁	/	镇宁自治县黔宁石材厂	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县代家村	18 (mm) 厚	2024-07-05	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
8	天然大理石建筑板材	安龙县金州石材加工厂一分厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处大坪社区324国道旁	/	安龙县笃山合兴建筑石材料厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县笃山乡小堡云村	18 (mm) 厚	2024-07-05	耐磨度,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
9	天然花岗石建筑板材	都匀市裕发石材经营部	黔南州都匀市广惠办事处剑江北路81号云都广场SC-6组团1层7-8号	/	湖南世豪石材有限公司	岳阳县公田镇飞云村羊楼片王山组	600×300×20 (mm)	2024-05-14	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	天然花岗石建筑板材	盘州市艺磊石材有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道风鸣中路159号	/	桂林市龙胜县闽辉石材有限责任公司	广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县伟江乡布弄村布弄组花界组桂林市龙胜鑫辉石业有限责任公司办公楼310室	30mm(厚)	2024-07-08	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
11	芝麻灰(天然花岗石建筑板材)	六枝特区搏顺石材经营部	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道六枝东站国际建材城10-1-14	/	桂林市资源县紫东来石材有限公司	广西壮族自治区桂林市资源县城北新区丹霞十巷(赵周军家房屋)	600×300×15(mm)	2024-06-28	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
12	曜纹黑(花岗石)石材	凯里磊源石材经营部	贵州省黔东南州凯里市二龙路187-2	/	贵州盛泰矿业有限公司	贵州省锦屏县固本乡东庄村	600×300×30(mm)	/	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
13	天然花岗石建筑板材(白麻)	凯里市东南石材经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市二龙石材综合市场C栋1-3号	/	随州华晨石业有限公司	随县吴山镇闽商工业园(邱河村七组)	600×300×28(mm)	/	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
14	(芝麻白)天然花岗石建筑板材	六盘水东升石材有限责任公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红山大道鑫刚源石材产业园内	/	全州县山奇石业有限公司	全州县大西江镇文家村委火桥村(全大公路西侧)	300×600×25(mm)	2024-07-01	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
15	云朵拉灰(天然大理石建筑板材)	金沙县诺岩岩板石材定制中心	金沙县民兴街道金槐社区义乌城14栋108号门面	/	贵州仕宇商贸有限公司	金沙县经济开发区玉山路中段大自然磁业有限公司厂房	600×300×18(mm)	2024-06-20	耐磨度,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
16	雪冰花(天然花岗石建筑板材)	大方县闽虹橱柜加工厂	贵州省毕节市大方县红旗街道办事处石关村二组	/	溆浦县华大石材开发有限公司	溆浦县黄毛园镇凤元村一组	630×300×15(mm)	2024-06-23	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
17	黑白根(天然大理石建筑板材)	黔西市财源石材厂	黔西市杜鹃街道牌庄社区七组126号	/	桂林正达石材	/	300×600×18(mm)	2023-04-11	耐磨度,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
18	天然花岗石建筑板材	贵州霆烨石材有限公司	贵州省遵义市红花岗区遵义钛厂建材市场D-C-16#至D-C-27#商铺	/	溆浦县恒盛石业有限公司	湖南省怀化市溆浦县黄茅园镇爱家村	600×300×18(mm)	2024-04-10	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
19	天然花岗石建筑板材	贵州霆烨石材有限公司	贵州省遵义市红花岗区遵义钛厂建材市场D-C-16#至D-C-27#商铺	/	溆浦县兴盛石材有限责任公司	溆浦县葛竹坪镇福江村	600×300×23(mm)	2024-03-14	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	天然大理石建筑板材	贵阳小河瑞丰石材经营部	贵州省贵阳市经济技术开发区小河区平桥综合建材市场城D-3号	/	云浮市皆宝石有限公司	全州县大西江镇文家村委火桥村(全大公路西侧)	600×300×18 (mm)	2019-05-28	耐磨度,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
21	天然大理石建筑板材	贵州通用安盈石材有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区中曹路97号威龙石材城A区2号门面	/	云浮市河口力嘉石业有限公司	云浮市云城区河口街道办初城工业区西一路(即铭威石材厂对面)	600×300×18 (mm)	2023-04-12	耐磨度,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
22	天然花岗石建筑板材	贵阳小河瑞丰石材经营部	贵州省贵阳市经济技术开发区小河区平桥综合建材市场城D-3号	/	衡阳县井头镇磊鑫石材厂	衡阳县井头镇东山村坳背组	600×300×50 (mm)	2023-03-12	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
23	天然花岗石建筑板材	贵州闽贵鑫磊建材有限公司	贵州省贵阳市南明区中曹司街道花溪大道中段99号	/	湖北省麻城市宏辉石材厂	/	50 (mm) 厚	2023-04-14	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
24	天然花岗石建筑板材	南明区泓泰石材经营部	贵州省贵阳市南明区花果园街道彭家湾花果园项目F区第6栋1单元27层20号〔花果园办事处〕	/	溆浦县宏磊石材有限公司	溆浦县葛竹坪镇旗形村沙洲组	600×600×25 (mm)	2023-09-13	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
25	天然花岗石建筑板材	西秀区鸿盛石材经营部	贵州省安顺市西秀区新安街道两六路两侧安顺嘉和五金建材城三期C19栋1跃3层12号	/	广西资源县紫煜石材开发有限公司	资源县资源镇晓锦村下锦	厚度30mm	2024-07-29	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
26	天然花岗石建筑板材	西秀区鸿盛石材经营部	贵州省安顺市西秀区新安街道两六路两侧安顺嘉和五金建材城三期C19栋1跃3层12号	/	广西资源县紫煜石材开发有限公司	资源县资源镇晓锦村下锦	600×300×15 (mm)	2024-07-29	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
27	天然花岗石建筑板材	安顺市徐显刚石材经营部	贵州省安顺市西秀区东关街道大水沟钢材市场内附35号厂房	/	广西资源佳盛石材开发有限公司	资源县资源镇晓锦村青背31队89号	500×475×15 (mm)	2024-07-24	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
28	天然花岗石建筑板材(中国黑)	贵州通贵万福石业有限公司	贵州省贵阳市白云区艳山红镇云环路大山洞村	/	广西资源佳盛石材开发有限公司	资源县资源镇晓锦村青背31队89号	300×600×15 (mm)	2024-08-07	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	
29	天然花岗石建筑板材(浪花白)	贵州通贵万福石业有限公司	贵州省贵阳市白云区艳山红镇云环路大山洞村	/	广西资源佳盛石材开发有限公司	资源县资源镇晓锦村青背31队89号	300×600×15 (mm)	2024-08-07	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	芝麻黑花岗岩	凯里市凯福石材经营部	贵州省黔东南州凯里市二龙路187-1	/	溆浦县恒盛石业有限公司	湖南省怀化市溆浦县黄茅园镇爱家村	600×300×25 (mm)	2024-01-24	放射性,耐磨性,体积密度,弯曲强度,吸水率,压缩强度	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域陶瓷坐便器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	坐便器	都匀市尚豪建材店	贵州省黔南州都匀市沙包堡办事处毛尖大道81号金恒星建材城1栋68、69号商铺	东姿	广东东姿卫浴科技有限公司	潮州市潮安区古巷镇古一村古一工业区	6621-300	2023-09-07	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
2	连体坐便器	福泉市元家居建材经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处麒龙美家居10号楼10-1-1至10-1-2号门面	JOMOO	九牧厨卫股份有限公司	福建省南安经济开发区九牧工业园	111952-2M	2023-06-07	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
3	坐便器	播州区龙坑哈都卫浴经营部	播州区龙坑街道谢家社区九鼎国际建材城C区12号	JOMOO	九牧厨卫股份有限公司	福建省南安经济开发区九牧工业园	11252-2-2/31KA-1	/	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
4	坐便器	播州区龙坑哈都卫浴经营部	播州区龙坑街道谢家社区九鼎国际建材城C区12号	JOMOO	九牧厨卫股份有限公司	福建省南安经济开发区九牧工业园	113062-1/31KA-2	/	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
5	坐便器	遵义众信天成商贸有限公司	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道潘欣路99-101号	JOMOO	九牧厨卫股份有限公司	福建省南安经济开发区九牧工业园	114092-1/31K-1	2023-08-17	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
6	卫生陶瓷(连体坐便器)	凯里市凯鑫联发建材经营部	凯里市华亿国际商贸城C区1号仓库	JOYOU	中宇厨卫股份有限公司	福建省南安市仑苍镇中宇工业园	740×387×415×685mm(JY60203)	2023-11-07	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
7	坐便器	铜仁市耀森建材有限公司	贵州省铜仁市碧江区市中心锦江办事处茅溪四位一体修配城茅溪瓷砖建材批发城路口门面	/	潮州路高科技有限公司	广东省潮州市潮安区古巷镇古巷五村福水路里西片自编5号综合楼3楼301室(仅限	6602	/	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
8	卫生陶瓷(坐便器)	榕江县峰华建材经营部(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县城北新区君临府2栋7、8号门面	TongGou 统购	泉州统购厨卫有限公司	福建省泉州市南安东田镇东田村翁厝后对面169号	1030	/	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
9	连体坐便器	黔西南州兴义市千科厨卫经营部	黔西南州兴义市木贾办东贡社区木贾财通建材市场A区9栋2号	/	潮州市潮安区登塘镇耐美迪陶瓷厂	广东省潮州市潮安区登塘工业区	822	2023-02-18	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
10	坐便器	黔西南州兴义市千科厨卫经营部	黔西南州兴义市木贾办东贡社区木贾财通建材市场A区9栋2号	/	四川金辉卫浴洁具有限公司	夹江县吴场镇杨村村3社(乐山市夹江高端陶瓷产业园区内)	8018	2024-02-23	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
11	连体坐便器	白云区薛天厨卫经营部	贵州省贵阳市白云区泉湖街道云峰大道218号贵州西南国际家居装饰博览城建材区国陶馆C-48号	图形商标	佛山市法恩洁具有限公司	佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区白云区	FB16198M	2024-03-01	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
12	连体坐便器	白云区恒洁卫浴经营部	贵州省贵阳市白云区泉湖街道云峰大道	文字商标	佛山市恒洁卫浴有限公司	佛山市三水区乐平镇中心科技工业区A区28号	HC0172PT/地排305	2019-07-10	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	连体坐便器	纳雍县泓鑫水暖经营部	贵州省毕节市纳雍县文昌街道文昌社区温州商贸城11栋18-20号、4号门面	/	佛山市恒洁卫浴有限公司	佛山市三水区乐平镇中心科技工业区	HC0275PT	2024-03-03	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
14	C28 无唇带顶置过滤超漩虹吸式坐便器 300 坑距	贵州希箭智能家居有限公司	贵州省贵阳市南明区小车河街道花果园彭家湾花果园项目M区第3栋(3)1单元29层5号(小车河办事处)	/	湖南希箭智能家居有限公司	长沙市岳麓区文轩路27号麓谷企业广场F4栋18楼	PMT-C028M	2023-09-19	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
15	连体坐便器	织金县潘鑫五金建材批发部	贵州省毕节市织金县绮陌街道金玉龙城6栋18号门面	/	佛山市法恩洁具有限公司	佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区	FB16206M	2023-08-10	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
16	陶瓷坐便器	镇宁自治县荣坤建材经营部	贵州省安顺市镇宁县宁西街道中联万国2栋二层2-3、4、25、26号	图形	申旺卫浴科技有限公司	福建省泉州市南安市溪美街道贵峰工业区	SW601182	2023-07-29	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
17	连体坐便器(陶瓷坐便器)	铜仁市万山区杜高卫浴经营店	贵州省铜仁市万山区仁山街道西南商贸城一组团7栋1-13号门面	图形加文字	潮州市潮安区邦洁卫浴有限责任公司	广东省潮州市潮安区古巷镇古巷四村水白工业区东龙片马德利陶瓷厂隔壁	GB 6952 CZ-3111AP-300	2021-07-29	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
18	连体坐便器	白云区兰杰建材经营部	贵州省贵阳市白云区云峰大道218号贵州西南国际家居装饰博览城建材区国际陶瓷馆二楼C-24号	图形	箭牌家居集团股份有限公司	佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座	AG1078-1M	2024-03-29	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
19	连体坐便器	白云区琪牛建材店	贵州省贵阳市白云区艳山红云峰大道218号西南国际家居城建材区国际陶瓷馆二楼C-8-5号	图形	新乐卫浴(佛山)有限公司	广东省佛山市禅城区石湾来长岗新乐卫浴总部大楼	CD178	2023-11-28	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
20	连体坐便器	红果派沃空能热水器专卖店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道兴华东路14号	图形商标	开平金牌洁具有限公司	广东省开平市水口镇寺前西路198号	RF2160-305	2023-12-06	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	
21	卫生陶瓷(座便器)	关岭邹竣销售部(个体工商户)	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道商贸城19栋126、127号	图形	广东皇朝卫浴有限公司	潮州市潮安区古巷镇古二村顶洋工业区四横路2号厂房	6606	2023-11-11	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净功能	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域建筑用轻钢龙骨产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	建筑用轻钢龙骨	红花岗区高从敬五金建材经营部	贵州省遵义市红花岗区舟水桥建材	千龙王	廊坊千龙尚五建材有限公司	河北省廊坊市文安县新镇镇四村南	DV 20×38×0.76	/	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
2	建筑用轻钢龙骨	播州区龙坑浩男建材经营部	播州区龙坑街道谢家社区九鼎建材城C2区3-4号	/	廊坊新岳建材有限公司	河北省廊坊市文安县新镇镇北舍兴村	DV 38×20×0.7	/	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
3	建筑用轻钢龙骨	贵州贾宇建材有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道滨海大道草海商贸城19幢	泰山	贵州皇冠新型建材有限公司	贵州省毕节市金沙县西洛乡金槐村(黄山路马料河桥北200米)	DV 50×19×0.45	2022-09-18	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
4	轻钢龙骨	赫章洪发建材部	赫章县七家湾街道大营社区	泰山	贵州皇冠新型建材有限公司	贵州省毕节市金沙县西洛乡金槐村(黄山路马料河桥北200米)	DV 20×38×0.7 mm	2024-04-26	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
5	轻钢龙骨	钟山区小彭建材销售部	贵州省六盘水市钟山区人民西路恒丰家具城一楼1号商铺(向	/	文安县荣强龙骨厂	河北省廊坊市文安县新镇镇三村	DC 50×19×0.5	2024-05-15	静载试验	未发现不合格	/	/	
6	轻钢龙骨	钟山开发区兴顺隆装饰材料店	贵州省六盘水市高新区金果建材城A128、A130	/	廊坊嘉瑞金属制品有限公司	河北省廊坊市文安县新镇镇王元子村南	DV 38×20 mm	2024-05-22	静载试验	未发现不合格	/	/	
7	建筑用轻钢龙骨	从江县佳盛装饰材料店	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东南路风情园自	戎盛	廊坊宏兴戎盛建材有限公司	河北省廊坊市文安县新镇镇北舍兴村	DV 32×20×0.8mm	/	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
8	建筑用轻钢龙骨	从江县佳盛装饰材料店	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东南路风情园自	戎盛	廊坊宏兴戎盛建材有限公司	河北省廊坊市文安县新镇镇北舍兴村	DC 50×19×0.5mm	/	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
9	吊顶覆面龙骨	铜仁市碧江区龙记装饰材料店	铜仁市碧江区东太建材市场188号门面	龙牌	北新集团建材股份有限公司	北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层	DC 50×19×0.5	/	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
10	承载龙骨	兴义市姐妹装潢建材批发部	兴义市木贾办金裕建材城5栋68号商铺	/	贵州乐马新达装饰材料有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡改毛村祥院八组	DV20×38	2023-04-05	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
11	轻钢龙骨	白云区立发建材装饰经营部	贵州省贵阳市白云区艳山红云峰大道218号西南家居城建材区	/	霸州市金众惠五金制品有限公司	河北省廊坊市霸州市霸州镇张各庄村	DV 38×12×0.8	2024-05-21	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
12	轻钢龙骨	白云区杰森源建材经营部	贵州省贵阳市白云区艳山红西南家居城建材区C区一楼1、7号	/	廊坊乾顺建材有限公司	河北省廊坊市文安县新镇镇三村	DC 50×19×0.5	2024-05-18	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	轻钢龙骨	白云区杰森源建材经营部	贵州省贵阳市白云区艳山红西南家居城建材区C区一楼1、7号	/	廊坊乾顺建材有限公司	河北省廊坊市文安县新镇镇三村	DV 38×12×0.9	2024-05-18	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
14	建筑用轻钢龙骨	红花岗区高从敬五金建材经营部	贵州省遵义市红花岗区舟水桥建材	千龙王	廊坊千龙尚五建材有限公司	河北省廊坊市文安县新镇镇四村南	DC 60×27×0.96	/	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
15	建筑用轻钢龙骨	贵州致信合诚建材有限公司	贵州省黔南州都匀市毛尖大道81号金恒星建材城6栋27、28号	/	贵州皇冠新型建材有限公司	贵州省毕节市金沙县西洛乡金槐村(黄山路马料河桥北200米)	DC50×18×0.5	2024-05-17	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
16	建筑用轻钢龙骨	贵州致信合诚建材有限公司	贵州省黔南州都匀市毛尖大道81号金恒星建材城6栋27、28号	/	贵州皇冠新型建材有限公司	贵州省毕节市金沙县西洛乡金槐村(黄山路马料河桥北200米)	DV20×37×0.8	2024-05-24	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
17	建筑用轻钢龙骨	贵州好料建材有限公司	贵州省安顺市西秀区新安街道两六路安顺建材城二区第10栋1	/	贵州乐马新达装饰材料有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡改毛村祥院八组	DV 28卡式主骨	2024-05-02	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
18	建筑用轻钢龙骨	贵州好料建材有限公司	贵州省安顺市西秀区新安街道两六路安顺建材城二区第10栋1	/	贵州乐马新达装饰材料有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡改毛村祥院八组	DC 50×17	2024-05-15	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	
19	建筑用轻钢龙骨(覆面龙骨)	贵州鑫利宏建材有限责任公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道宾阳大道西侧,环城高速东侧贵阳西南国际商贸城一期地面工程第6栋B	/	廊坊新岳建材有限公司	河北省廊坊市文安县新镇镇北舍兴村	DC 50×19×0.5×2800 mm	2022-10-15	静载试验	未发现不合格	/	/	
20	覆面龙骨	兴义市姐妹装潢建材批发部	兴义市木贾办金裕建材城5栋68号商铺	/	贵州乐马新达装饰材料有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡改毛村祥院八组	DC50×19	2023-04-05	静载试验,双面镀锌量	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域铝合金建筑型材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电泳涂漆型材	七星关区润博门窗加工店	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城37栋九街116-118号商铺	/	贵州正合可来金科技有限责任公司	贵州省遵义市播州区	6063 T5	2023-09-28	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
2	喷粉型材	七星关区润博门窗加工店	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城37栋九街116-118号商铺	/	贵州正合可来金科技有限责任公司	贵州省遵义市播州区	6063 T5	2023-10-05	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
3	砖石压线(喷粉型材)	六盘水高新区振阳门窗加工厂	贵州省六盘水市高新区石桥社区红桥东路63号大方印务有限公司内1号门面	/	贵州国潮优品贸易有限公司	贵州省六盘水市水城区老鹰山街道水城经济开发区开发大道百川门窗厂房(后段厂房)	6063 T5 壁厚1.0mm(砖石压线)	2024-03-19	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
4	半隐框(喷粉型材)	六盘水高新区振阳门窗加工厂	贵州省六盘水市高新区石桥社区红桥东路63号大方印务有限公司内1号门面	/	贵州国潮优品贸易有限公司	贵州省六盘水市水城区老鹰山街道水城经济开发区开发大道百川门窗厂房(后段厂房)	6063 T5 壁厚1.1mm(半隐框)	2024-05-28	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
5	单玻下方(喷粉型材)	罗甸县冠瑄门窗店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇际恒五金建材城44栋1-7、8、9号	/	贵州建镁特铝业有限公司	遵义市南白镇铝业大道1号	6063 T5 壁厚1.0mm 壁厚等级:普通级	2023-12-10	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
6	下滑(喷粉型材)	平塘县伟昌门窗加工店	平塘县金盆街道电子物流城11-1-2号	/	湖北亮大智能科技有限公司	湖北省荆州市监利市湖北华中生态铝示范产业园	6063 T5 壁厚1.2mm 壁厚等级:普通级(下滑)	2024-05-10	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
7	粉末喷涂型材	贵阳花溪鑫亿建材经营部	贵阳市花溪区石板镇羊龙村亿隆装饰建材城E2-15号	/	重庆乐俊铝业有限公司	重庆市江津区德感工业园德路399号	6063 T5 壁厚2.0mm 膜厚级别I级	2024-05-23	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
8	喷粉型材	贵州省凤鸣祥铝业有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高跨路450号贵州高新中小企业创新园厂房B6栋6号	图形	广东凤铝铝业有限公司	佛山市禅城区季华五路45号五层之一	6063 T5 40×40×1.2膜层级别I级 膜层代	2023-09-17	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
9	单玻光企	紫云县忠义塑刚门窗、不锈钢加工中心	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县东阳新城6-1-13-14-15号	/	湖北亮大智能科技有限公司	湖北省荆州市监利市湖北华中生态铝示范产业园	6063 T5 壁厚1.2 SM-7206-1.2	2024-05-03	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
10	单玻光企	安顺市平坝区宏盛建材贸易有限公司	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道办事处昌兴大道马田加油站旁	/	贵州兴晟铝业科技有限公司	贵州省兴仁市巴铃镇重工业园区	6063 T5 厚度1.2mm	2024-04-21	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
11	凤铝铝材(电泳涂漆型材)	贵州途鸿建筑工程有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区遵义西南钢材机电城河东A区8-1-6号	图形	广东凤铝铝业有限公司	广东省佛山市三水河口民营开发区	合金状态:6063 T5 膜层代号:EB16 膜层性能:II级	2019-08-22	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
12	伟业牌铝材(喷粉型材)	贵州航成商贸有限公司	贵州省遵义市红花岗区遵义电子商务城A2栋1016号	图形加文字	广东伟业铝厂集团有限公司	广东省佛山市南海区狮山镇虹岭四路一号	合金状态:6063 T5	2024-01-05	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	粉末喷涂型材	凯里市洋光铝材店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市城东建材市场10栋A-1号	/	重庆乐俊铝业有限公司	重庆市江津区德感工业园德园路399号	76×44B YL-A001灰 6063 T5 壁厚1.2mm 膜厚级别I级	2024-05-15	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
14	广昆铝材(喷粉型材)	铜仁市万山区渐升铝材经营部	贵州省铜仁市万山区丹都办事处楚溪大道西南国际商贸城65栋负1层6号	/	佛山市广昆铝业有限公司	广东省佛山市南海区大沥镇太平白界西工业区25号	6063 T5 1.2mm	2023-11-02	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
15	凤铝铝材·家装门窗(喷粉型材)	松桃凤铝铝材店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇公园路227号	图形加文字	广东凤铝铝业有限公司	广东省佛山市三水河口民营开发区	合金状态:6063 T5 膜层代号:GA40 膜层性能级别:I 级 公称壁厚:1.25mm	2024-01-06	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
16	外框(隔热型材)	天柱县暮森格雅门窗店	天柱县联山街道金凤大道滨江花园东区1栋1层16-17号门面	图形	湖南千源铝业有限公司	湖南怀化高新区	6063 T5 GL10801 壁厚1.4mm	2020-09-04	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
17	喷粉型材	贵州双赢巨顺建材有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇羊龙村贵州金石亿隆置业有限公司H1栋01 02 03号	/	广东坚美铝型材厂(集团)有限公司	佛山市南海区大沥凤池工业区	6063 T5 2mm高精级膜层性能价格I级 膜层代码GA40	2023-07-30	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
18	喷粉型材	贵州双赢巨顺建材有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇羊龙村贵州金石亿隆置业有限公司H1栋01 02 03号	/	广东坚美铝型材厂(集团)有限公司	佛山市南海区大沥凤池工业区	6063 T5 2.5mm高精级膜层性能级别I级 膜层代码GA40	2024-04-19	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域安全网产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	安全网	威宁县诚研五金经营部	威宁县五里岗街道环城路五金机电城	聚阔	惠民县聚阔化纤绳网有限公司	山东省滨州市惠民县姜楼镇工业园	密目式阻燃安全网A级	/	断裂强力×断裂伸长,开眼环扣强力,耐冲击性能,耐贯穿性能,梯形法撕裂强力,阻燃性	未发现不合格	/	/	
2	密目式安全网	瓮安县湘云五金电动工具店	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处麒龙城市广场A区第11幢1-4号	鲁鹏	山东滨州鲁鹏化纤制品有限公司	惠民县姜楼镇工业园区	ML-1.8×6.0m±5cm	/	断裂强力×断裂伸长,开眼环扣强力,耐冲击性能,耐贯穿性能,梯形法撕裂强力,阻燃性	不合格	断裂强力×断裂伸长: 长方向: 5kN·mm, 宽方向: 6kN·mm	断裂强力×断裂伸长: B级 ≥ 50kN·mm	涉嫌假冒
											耐贯穿性能:网体被贯穿	耐贯穿性能:不应被贯穿或出现明显损伤	
											耐冲击性能:边绳不应破断且网体沿边绳撕裂	耐冲击性能:边绳不应破断且网体撕裂形成的孔洞不应大于(200×50)mm	
3	安全网	贵州信赢顺和商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道贵阳西南国际商贸城一期商铺4号广场C区1层104号	惠翔	滨州市惠翔绳网有限公司	山东省惠民县姜楼镇工业园	ML 1.8×6.0m A级	2024-05-02	断裂强力×断裂伸长,开眼环扣强力,耐冲击性能,耐贯穿性能,梯形法撕裂强力,阻燃性	未发现不合格	/	/	
4	安全网	红花岗区荣良劳保用品经营部	遵义国际商贸城二区负一楼20090号	图形商标	滨州市杰坤工贸有限公司	滨州市惠民县姜楼镇季庄村	ML-1.8×6m B级	/	断裂强力×断裂伸长,开眼环扣强力,耐冲击性能,耐贯穿性能,梯形法撕裂强力,阻燃性	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域安全带产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	安全带	威宁县诚研五金经营部	威宁县五里岗街道环城路五金机电城	鲁惠信达	山东惠民志达化纤制品有限公司	山东省滨州市惠民县姜楼镇	区域限制类(Q-Y)	2024-03-15	安全带金属零部件耐腐蚀性能,区域限制用安全带性能要求,系带静态强度	未发现不合格	/	/	
2	安全带	安顺开发区安沐天达建材经营部	贵州省安顺开发区天晟国际商贸城A区1幢1层113号商铺	昕亿丰	滨州市茂康化纤绳网有限公司	山东省滨州市惠民县李庄镇	区域限制	2023-12-10	安全带金属零部件耐腐蚀性能,区域限制用安全带性能要求,系带静态强度	不合格	安全带性能要求: 加荷载至12.1kN时安全绳断裂	安全带性能要求: (1) 区域限制安全带各零部件应承受相应的测试载荷; (2) 带扣不应松脱, 模拟人不应与系带滑脱; (3) 系带不应出现明显的不对称滑移; (4) 连接器不应打开, 零部件不应断裂; (5) 织带或绳在各调节扣内的最大滑移应小于或等于25mm。	涉嫌假冒
											安全带金属零部件耐腐蚀性能: 出现可见红锈	安全带金属零部件耐腐蚀性能: 不应出现可见红锈	
3	安全带	兴义市鑫顺筛网经营部	贵州省黔西南州兴义市桔山办浙兴商贸城8号馆3栋119号	惠博	山东博伟化纤绳网有限公司	山东省滨州市惠民县姜楼镇陈大卦村	区域限制类(Q-Y)	/	安全带金属零部件耐腐蚀性能,区域限制用安全带性能要求,系带静态强度	不合格	安全带金属零部件耐腐蚀性能: 出现可见红锈	安全带金属零部件耐腐蚀性能: 不应出现可见红锈	
4	安全带	盘州市翰林街道权江劳保用品店	六盘水市盘州市翰林街道干沟桥银杏大道自建房门面	图形商标	山东滨州硕达化纤绳网有限公司	山东省滨州市惠民县胡集镇八沟张村	区域限制(Q-Y)	/	安全带金属零部件耐腐蚀性能,区域限制用安全带性能要求,系带静态强度	不合格	安全带金属零部件耐腐蚀性能: 出现可见红锈	安全带金属零部件耐腐蚀性能: 不应出现可见红锈	涉嫌假冒
5	新国标欧式安全带	凯里市佳盛工矿物资机电商行	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市鸭塘街道贵州省黔东南州凯里市凯开大道73号农机五金	祥亮	山东滨州祥亮化纤制品有限公司	惠民县姜楼镇工贸园区220国道南侧	区域限制类(Q-Y)	2024-04-08	安全带金属零部件耐腐蚀性能,区域限制用安全带性能要求,系带静态强度	不合格	安全带金属零部件耐腐蚀性能: 出现可见红锈	安全带金属零部件耐腐蚀性能: 不应出现可见红锈	涉嫌假冒
6	安全带	瓮安县舍得劳保用品经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处金龙社区锦美熙御印象A9-1-4号	晟创	滨州万博化纤绳网有限公司	山东省滨州市惠民县李庄镇崔东村	区域限制一般型(Q-Y)	/	安全带金属零部件耐腐蚀性能,区域限制用安全带性能要求,系带静态强度	不合格	安全带金属零部件耐腐蚀性能: 出现可见红锈	安全带金属零部件耐腐蚀性能: 不应出现可见红锈	
7	安全带	云岩区明盛泰物资经营部(个体工商户)	贵州省贵阳市云岩区金关街道金关钢材市场E区40号门面	昕亿丰	滨州市茂康化纤绳网有限公司	山东省滨州市惠民县李庄镇南北李村	坠落悬挂类(一般型)	/	安全带金属零部件耐腐蚀性能,系带静态强度,坠落悬挂用安全带性能要求	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	安全带	贵州和谐众物资有限公司	贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期地面工程第4幢A单元1层28号	龙昕安	山东龙昕安化纤绳网有限公司	山东省滨州市惠民县姜楼镇解陈路西侧(220国道南1公里)	区域限制型(Q-Y)	/	安全带金属零部件耐腐蚀性能,区域限制用安全带性能要求,系带静态强度	不合格	安全带性能要求: 加荷载至10.1kN时安全绳断裂	安全带性能要求: (1) 区域限制安全带各零部件应承受相应的测试载荷; (2) 带扣不应松脱, 模拟人不应与系带滑脱; (3) 系带不应出现明显的不对称滑移; (4) 连接器不应打开, 零部件不应断裂; (5) 织带或绳在各调节扣内的最大滑移应小于或等于25mm。	
											安全带金属零部件耐腐蚀性能: 出现可见红锈		
9	安全带	贵州信赢顺和商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道贵阳西南国际商贸城一期商铺4号广场C区1层104号	鲁惠信达	山东惠民志达化纤制品有限公司	山东省滨州市惠民县姜楼镇	Z-Y	2024-04-01	安全带金属零部件耐腐蚀性能,系带静态强度,坠落悬挂用安全带性能要求	未发现不合格	/	/	/
10	安全带	贵州杰洋建材有限公司	贵州省遵义市红花岗区南关街道遵义国际商贸城思达一期展示中心一楼4号门面	图形商标(瀛达化纤)	滨州市瀛达化纤绳网有限公司	山东省滨州市惠民县李庄镇工业园区	坠落悬挂类(Z-Y)	2023-09-03	安全带金属零部件耐腐蚀性能,系带静态强度,坠落悬挂用安全带性能要求	未发现不合格	/	/	/
11	安全带	铜仁市碧江区豪达五金机电设备商行	贵州省铜仁市碧江区五金机电城	兴惠	经济开发区锦鑫旺劳保用品批发部	湖南省怀化市经开区机电市场15栋A面106号	Q-Y	/	安全带金属零部件耐腐蚀性能,区域限制用安全带性能要求,系带静态强度	不合格	安全带金属零部件耐腐蚀性能: 出现可见红锈	安全带金属零部件耐腐蚀性能: 不应出现可见红锈	

贵州省市场监管局2024年流通领域安全帽产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	安全帽	江口县八闽大五金机电商行	贵州省铜仁市江口县双江街道梵净山路杨澜桥明珠花园1-1号	Dong Cheng	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	T LD JG	/	侧向刚性,冲击吸收性能,垂直间距,电绝缘性能,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
2	安全帽	黔西县中南五金经营部	贵州省黔西市金黔大道同心商贸城家博城27-50号	/	世达工具(上海)有限公司	上海市碧波路177号3楼	普通型P	2023-12-31	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
3	安全帽	普定县昌昌鑫五金店	普定县定南街道鑫旺社区鑫旺大市场一期A-22栋1层1号商铺	/	广东威武实业有限公司	揭阳市榕城区梅云夏桥工业区	(P)	2024-07-01	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
4	安全帽	六枝特区军宏劳保用品店	贵州省六盘水市六枝特区交通路(兵站旁)	润宝	揭阳市润宝塑胶制品有限公司	揭阳市榕城区梅云揭阳氮肥厂内西侧最后车间	T JG类	2024-04-01	冲击吸收性能,垂直间距,电绝缘性能,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
5	安全帽	兴义市三创劳保用品批发部	兴义市桔山办浙兴商贸博览城8号馆31栋124-324号	建友	揭阳市鸿诚五金电子有限公司	广东省揭阳市揭东区埔田镇溪南山村月山经济联合社村公所后面	普通型(P)	2024-03-01	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
6	安全帽	凯里市鸿发五金经营部	凯里市凯开大道79号农机五金机电大市场8幢1层22号	荣裕	揭阳市榕城区荣裕塑料制品有限公司	揭阳市榕城区梅云夏桥工业区吉荣大道夏桥南侧	普通型	2023-12-01	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
7	安全帽	凯里市骏达劳保用品批发部	凯里市农机五金机电大市场8栋107-108号店面	荣裕	揭阳市榕城区荣裕塑料制品有限公司	揭阳市榕城区梅云夏桥工业区吉荣大道夏桥南侧	电绝缘(TLD JG)	2024-01-01	侧向刚性,冲击吸收性能,垂直间距,电绝缘性能,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
8	安全帽	瓮安县湘云五金电动工具店	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处麒龙城市广场A区第11幢1-4号	恒建	揭阳市揭东区磐东奇雅塑料制品厂	揭阳市揭东区磐东街道城西村工业区	普通型(P类)	2024-05-01	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
9	安全帽	瓮安县舍得劳保用品经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处金龙社区锦美熙御印	/	揭阳市德胜塑料实业有限公司	揭阳市榕城区梅云伯劳田东工业区	普通型P类	2023-01-01	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
10	安全帽	贵阳云岩海天劳保用品物资站	贵州省贵阳市云岩区威清门街道三林路58号2层	安鉴	广东榕玉五金塑胶有限公司	揭阳市榕城区梅云仙梅民营科技园紫峰片区	普通型(P类)	2022-05-01	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
11	安全帽	花溪区顺鑫劳保五金部	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勾村天利机电市场A2栋楼15号	唐丰	唐山市唐丰工业防护制品有限公司	唐山市丰南区唐坊镇	特殊型侧向刚性(T LD)	2023-04-05	侧向刚性,冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	安全帽	金沙未来万家五金机电有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道玉屏社区开明同心城C区18-1-6	Dong Cheng	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	特殊性能T侧向刚性LD 电绝缘JG	2022-05-01	侧向刚性,冲击吸收性能,垂直间距,电绝缘性能,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
13	安全帽	红花岗区龙元劳保五金经营部	贵州省遵义市红花岗区国际商贸城二区市场负一层20265、20266号	图形商标(威尔盾)	无锡市威尔盾安全用品有限公司	无锡市锡山区东北塘镇大马巷村	P型	2023-04-28	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
14	安全帽	红花岗区荣良劳保用品经营部	遵义国际商贸城二区负一楼20090号	图形商标(安力)	湖南邵星塑胶电源有限公司	邵阳市火车站乡红旗社区	普通型P	2024-04-01	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	未发现不合格	/	/	
15	安全帽	铜仁大龙经济开发区铭逸五金经营部	贵州省铜仁市大龙经济开发区大龙镇龙凤大道中伟财富二期2号门面	湘安	邯郸冀南新区长安塑料劳保制品有限公司	邯郸冀南新区光禄镇西光禄村南107国道西侧	P型	2021-05-01	冲击吸收性能,垂直间距,耐穿刺性能,下颌带强度	不合格	冲击吸收性能(高温($50^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)预处理)：传递到头模的力为11239N, 帽壳无碎片脱落, 冲击吸收性能(低温($-10^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)预处理)：传递到头模的力为5073N, 帽壳有碎片脱落, 冲击吸收性能(浸水(水温 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)预处理)：传递到头模的力为8288N, 帽壳无碎片脱落	冲击吸收性能(高温($50^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)预处理、低温($-10^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)预处理浸水(水温 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)预处理)：传递到头模的力不应大于4900N, 帽壳不得有碎片脱落	
											耐穿刺性能(低温($-10^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)预处理)：钢锥未接触头模表面, 帽壳有碎片脱落	耐穿刺性能(低温($-10^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)预处理)：钢锥不得接触头模表面, 帽壳不得有碎片脱落	

贵州省市场监管局2024年流通领域水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	普通硅酸盐水泥	汇川区向召才水泥店	贵州省遵义市汇川区董公寺街道河溪社区川洞居民组5号门面两间(101、102号门面)	海螺牌	遵义海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省遵义市汇川区董公寺镇割麻村	P·O 42.5	2024-06-02	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	
2	砌筑水泥	贵州蕊涵瑶浩洁运输有限公司	贵州省六盘水市水城县化乐镇凤凰村	海螺	水城海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省六盘水市水城县老鹰山镇石河村群星组	M 32.5	2024-05-29	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	
3	砌筑水泥	汇川区向召才水泥店	贵州省遵义市汇川区董公寺街道河溪社区川洞居民组5号门面两间(101、102号门面)	海螺牌	遵义海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省遵义市汇川区董公寺镇割麻村	M 32.5	2024-05-31	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	
4	砌筑水泥	盘州市荣源货物运输有限公司	贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇坪子村	胜境牌	贵州昊龙胜境建材有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇白龙洞村	M 32.5	2024-06-01	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	
5	砌筑水泥	六枝特区廷东商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道云盘村贵烟路矿下100米	海螺牌	贵州六矿瑞安水泥有限公司	贵州省六盘水市六枝特区木岗镇	M 32.5	2024-06-05	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	
6	砌筑水泥	绥阳县陈仁福水泥销售部	贵州省遵义市绥阳县洋川镇民丰村永兴桥	西部	汇川市汇川区西部水泥有限公司	遵义市汇川区高坪镇金塘村	M 32.5	2024-06-05	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	
7	普通硅酸盐水泥	绥阳县陈仁福水泥销售部	贵州省遵义市绥阳县洋川镇民丰村永兴桥	中缓水泥	国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司	遵义市绥阳县蒲场镇沿河村	P·O 42.5	2024-06-02	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	
8	复合硅酸盐水泥	勇记钢材水泥经营部	峨岭镇官庄坝	梵天金顶	贵州梵净山金顶水泥有限公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县朗溪镇孟关村土地塘	P·C 42.5	2024-05-30	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	
9	复合硅酸盐水泥	德江县好再来建材贸易有限公司	贵州省铜仁市德江县玉水街道城北新农村187号	桐达	贵州资兆建材有限公司	贵州省德江县共和镇	P·C 42.5	2024-06-06	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	砌筑水泥	沿河沙子街道琦琦副食店	沙子街道永红村	西南	贵州沿河土家族自治县淇滩镇彭华村	贵州省沿河土家族自治县淇滩镇彭华村	M 32.5	2024-05-25	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	
11	砌筑水泥	贵安新区党武镇黄元珍建材销售店	贵州省贵安新区党武镇当阳村四组	尧柏水泥	贵州麟山水泥有限责任公司	贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村	M 32.5	2024-06-14	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	
12	普通硅酸盐水泥	贵州祥盛嘉亿贸易有限公司	贵州省贵阳市白云区莲花街217号云城尚品A3-1组团1层48号	海螺牌	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇	P·O 42.5	2024-06-14	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	
13	普通硅酸盐水泥	修文县袁明友建材店	贵州省贵阳市修文县景阳街道新东路161号	拓达	贵州金久水泥有限公司	贵州省贵阳市修文县久长镇金桥村	P·O 42.5	2024-06-11	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	
14	复合硅酸盐水泥	清镇市卫城镇家合水钢直销店	清镇市卫城镇南门村烂田湾	海螺牌	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇	P·C 42.5	2024-06-14	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,	未发现不合格	/	/	
15	砌筑水泥	岑巩县昶通贸易有限公司	岑巩县水尾镇振兴街	红狮	贵州茂鑫水泥有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县水尾镇新场村	M 32.5	2024-06-18	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	
16	复合硅酸盐水泥	凯里经济开发区红岩村机制砖厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区经济开发区红岩村新村	险峰	贵州凯里瑞安建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道新苔村	P·C 42.5	2024-06-18	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,	未发现不合格	/	/	
17	砌筑水泥	凯里经济开发区红岩村机制砖厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区经济开发区红岩村新村	险峰	贵州凯里瑞安建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道新苔村	M 32.5	2024-06-18	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	
18	砌筑水泥	贵州巨荣建材商贸有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县平舟镇新舟路拉高鲁早冲口“平六”公路边	上峰	都匀上峰西南水泥有限公司	贵州省黔南州都匀市沙包堡办事处文德村一组	M 32.5	2024-06-19	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	
19	普通硅酸盐水泥	贵州驰扬商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道北出口	上峰牌	都匀上峰西南水泥有限公司	贵州省黔南州都匀市沙包堡办事处文德村一组	P·O 42.5	2024-06-19	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	普通硅酸盐水泥	贵州睿兴贸易有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇新街口第二幢(2)单元25层1号	上峰	贵州独山上峰水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇兴隆村甲腾	P·O 42.5	2024-06-01	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	
21	复合硅酸盐水泥	荔波县播尧乡柏忠信化肥门市	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县播尧乡场坝	上峰	贵州独山上峰水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇兴隆村甲腾	P·C 42.5	2024-06-19	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,	未发现不合格	/	/	
22	砌筑水泥	贵州嘉其奥杰贸易有限公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道东风路	拓达	贵州金久水泥有限公司	贵州省贵阳市修文县久长镇金桥村	M 32.5	2024-06-20	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	
23	复合硅酸盐水泥	织金胜杰商贸有限公司	贵州省毕节市织金县文腾街道外环路西湖大道(大荒土)	黔贵牌	贵州织金西南水泥有限公司	贵州省毕节市织金县三甲街道木戛村	P·C 42.5	2024-06-25	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,	未发现不合格	/	/	
24	普通硅酸盐水泥	纳雍县浩坤建材贸易有限公司	贵州省毕节市纳雍县居仁街道雍和世纪城7号楼25-1	天工水泥	毕节赛德水泥有限公司	贵州省毕节市七星关区鸭池镇哈哪村	P·O 42.5	2024-05-29	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	
25	砌筑水泥	锁银红	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海边街道滨海大道	震丰	贵州威宁西南水泥有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县金钟镇冒水村	M 32.5	2024-06-20	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	
26	普通硅酸盐水泥	安龙县成顺商贸有限责任公司	贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处岔河村上岔河组3号附1号	海螺牌	黔西南州发展资源开发有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县新桥镇海子坝村	P·O 42.5	2024-06-19	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/	
27	复合硅酸盐水泥	安龙县成顺商贸有限责任公司	贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处岔河村上岔河组3号附1号	海螺牌	黔西南州发展资源开发有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县新桥镇海子坝村	P·C 42.5	2024-06-21	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,	未发现不合格	/	/	
28	复合硅酸盐水泥	贵州永盛商贸有限公司	贵州省黔西南州望谟县王母街道商业街	西南	贵州森垚水泥有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县平绕村弄劳坡	P·C 42.5	2024-06-27	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,	未发现不合格	/	/	
29	砌筑水泥	镇宁传红建筑工程有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道南北大街名仕豪庭小区2幢1-21-5	润丰水泥	华润水泥(安顺)有限公司	贵州省安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村	M 32.5	2024-07-03	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,保水率,初凝时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(80μm方孔筛筛余),终凝时间	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	复合硅酸盐水泥	关岭豪祥贸易有限公司	贵州省安顺市关岭自治县关索镇关索大道林场小区一单元 701 号	台泥	贵州港安水泥有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县顶云乡石板井村	P·C 42.5	2024-06-28	28天抗压强度,28天抗折强度,3天抗压强度,3天抗折强度,初凝时间,放射性,沸煮法安定性(代用法),氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度(45μm方孔筛筛余),氧化镁,	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域建筑用钢筋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	热轧带肋抗震钢筋	三都水族自治县石魁钢筋加工店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县中和镇三洞社区红星村采留组	/	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道八里社区八里中桥工业园区	HRB400E ø16	2024-05-04	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
2	热轧带肋钢筋	贵州闽贵钢材有限公司	贵州省遵义市绥阳县洋川街道兴隆场三叉路口	长筑	贵阳长乐钢铁有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇银都工业区	HRB400E ø12	2024-06-04	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
3	热轧带肋钢筋	遵义天润圆商贸有限公司	贵州省遵义市红花岗区舟水桥汇兴公司原八五厂动力车间维修工段旁	呈钢	云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司	云南省曲靖市马龙区通泉街道(天然工业园区)	HRB400E ø14	2024-06-14	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
4	热轧带肋钢筋	贵州闽贵钢材有限公司	贵州省遵义市绥阳县洋川街道兴隆场三叉路口	贵遵	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道八里社区八里中桥工业园区	HRB400E ø18	2024-04-04	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
5	热轧带肋钢筋	贵州钢聚源金融材料有限公司	贵州省遵义市红花岗区舟水桥街道湘江大道八五钢材市场1号门面	呈钢	云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司	云南省曲靖市马龙区通泉街道(天然工业园区)	HRB400E ø22	2024-05-07	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
6	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	江口华信物资有限公司	贵州省铜仁市江口县凯德街道谢家坝	图形文字	贵阳闽达钢铁有限公司	贵州省贵阳市富源南路牛郎关	HRB 400E ø18	2024-05-31	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
7	热轧带肋钢筋	玉屏县富鑫建材销售部	玉屏侗族自治县	图形	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB 400E ø18	2024-04-07	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
8	热轧带肋钢筋	贵州革丰供应链管理有限公司	贵州省毕节市七星关区鸭池镇青湾社区碧阳二道弘文中学路口自建房门面	/	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB400E ø20	2024-06-17	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
9	热轧带肋钢筋	大方县锦辉建材销售店(个体工商户)	贵州省毕节市大方县红旗社区石关村四组712县道黄家寨黄远会场地	/	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB400E ø14	2024-05-27	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
10	热轧带肋钢筋	平塘县福乐钢材经营部(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道新洲路拉高鲁早冲口平六路边(原砖厂厂房)	/	云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司	云南省曲靖市马龙区通泉街道(天源工业园区)	HRB400E ø12	2024-05-22	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	热轧带肋钢筋	独山县海锐建材店	独山县井城街道三桥村文家寨组46号	/	云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司	云南省曲靖市马龙区通泉街道(天源工业园区)	HRB400E φ8	2024-05-12	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
12	热轧带肋钢筋	荔波县桂荔钢材店	荔波县朝阳村中田洞组13号	/	广西盛隆冶金有限公司	防城港市港口区沙潭江街道企沙大道5000号擎天海澳城1-2栋1-2层	HRB400E φ12	2022-08-24	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
13	热轧带肋钢筋	兴义市瑞兴钢材经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办小店子村324国道旁	图形商标	贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇合心村胜平路96号	HRB400E φ14	2024-05-28	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
14	热轧带肋钢筋	兴义市瑞兴钢材经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办小店子村324国道旁	图形商标	贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇合心村胜平路96号	HRB400E φ12	2024-05-27	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
15	热轧带肋钢筋	盘州市磊贵建材经营部(个体工商户)	贵州省六盘水市盘州市亦资街道西铺居委会上一组	图形商标	云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司	云南省曲靖市马龙区通泉街道(天然工业园区)	HRB400E φ16	2024-06-23	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
16	热轧带肋钢筋	六枝特区蔡志萍钢材水泥经营部	贵州省六盘水市六枝特区贵烟路加油站旁	图形商标	云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司	云南省曲靖市马龙区通泉街道(天然工业园区)	HRB400E φ20	2024-06-18	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
17	热轧带肋钢筋	六枝特区蔡志萍钢材水泥经营部	贵州省六盘水市六枝特区贵烟路加油站旁	图形商标	云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司	云南省曲靖市马龙区通泉街道(天然工业园区)	HRB400E φ18	2024-06-22	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
18	热轧带肋钢筋	六枝特区蔡志萍钢材水泥经营部	贵州省六盘水市六枝特区贵烟路加油站旁	图形商标	云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门	HRB400E φ16	2024-07-06	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
19	热轧带肋钢筋	纳雍县湘黔鑫旺钢材批发经营部	纳雍县居仁办事处广场边	图形商标	云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门	HRB400E φ20	2024-06-30	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
20	热轧带肋钢筋	贵州港连顺建材贸易有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市湾溪街道沿江路雷家庄4组1号厂房(长乐燃气往东80米)	图形	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB400E φ12	2024-05-24	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
21	热轧带肋钢筋	凯里市鑫拓建材经营部	凯里市湾溪街道沿江路雷家庄	图形	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB400E φ16	2024-05-29	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	热轧带肋钢筋	贵州港连顺建材贸易有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市湾溪街道沿江路雷家庄4组1号厂房(长乐燃气往东80米)	图形	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB 400E φ8	2024-06-20	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
23	热轧带肋钢筋	六盘水颖凯耀商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山中路58号附2号1801室	图形商标	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB400E φ25	2024-06-06	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
24	热轧带肋钢筋	赫章县裕丰隆商贸有限公司	赫章县城关镇环城路北侧	图形商标	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB400E φ22	2024-07-05	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
25	热轧光圆钢筋	安顺市西秀区彦青钢材经营部	贵州省安顺市西秀区东关街道大水沟钢材市场	/	沧州临港三菱金属制品有限公司	河北省沧州市渤海新区中捷产业园区13队村东100米	HPB300 Φ12	2024-01-27	尺寸,工艺性能,化学成分,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
26	热轧光圆钢筋	安顺市西秀区彦青钢材经营部	贵州省安顺市西秀区东关街道大水沟钢材市场	/	沧州临港三菱金属制品有限公司	河北省沧州市渤海新区中捷产业园区13队村东100米	HPB300 Φ14	2024-01-08	尺寸,工艺性能,化学成分,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
27	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	贵阳闽诚翔贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区富源南路435号1号楼1层33号(二戈寨社区)	图形	云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门	HRB400E φ8	2024-05-25	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
28	钢筋混凝土用热轧光圆钢筋	贵阳闽诚翔贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区富源南路435号1楼1层33号(二戈寨社区)	图形	云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门	HPB300 Φ6	2024-06-05	尺寸,工艺性能,化学成分,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	

表五：

贵州省市场监督管理局
2024 年流通领域 塑料管材管件 产品质量监督抽查情况统计表

填报单位(公章)：贵州省建材产品质量检验检测院

承检单位负责人：倪义

填报人：陈成鸣

填报时间：2024年10月29日

序号	样品名称	抽样时间	检测完成时间	销售者		标称商标	标称生产企业		生产日期或批号	主要不合格项目	抽样工作单中销售者进销货情况				检验报告编号	管辖机关			标称生产企业所属省(市、区)
				名称	所在地		名称	所在地			进货量(只)	库存量(只)	销售单价(元/只)	货值金额(元)		市(州)	县(区市)	分局	
1	双色冷热水用聚丙烯(PP-R)管	2024/06/09	2024/09/14	德江县固达建材经营部	德江县安化街道老牛市对面	图形	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	2024-04-01	/	/	/	/	/	24D0758	铜仁	德江	/	贵州
2	冷热水用聚丙烯管材	2024/06/13	2024/09/19	织金县万丰五金建材水暖劳保批发零售部	织金县文腾街道黔中国际E1-1-17号商铺	/	浙江中财管道科技股份有限公司	浙江省新昌县新昌大道东路658号	/	/	/	/	/	/	24D0831	毕节	织金	/	浙江
3	美尔固牌给水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管材	2024/06/13	2024/09/25	大方县廖卫国建材经营部	贵州省毕节市大方县迎宾大道佳鑫国际商业广场A5-19号	图形	金塑企业集团(上海)有限公司	上海市青浦工业园区汇滨路1969号	2023-12-23	/	/	/	/	/	24D0832	毕节	大方	/	上海
4	PP-R冷热水管	2024/06/15	2024/09/21	威宁县草海镇宏威建材经营部	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海边街道滨海大道	图纸	浙江蔡司管道科技有限公司	浙江省绍兴市诸暨市店口镇紫阳路8号	2024-01-15	/	/	/	/	/	24D0833	毕节	威宁	/	浙江
5	建筑用绝缘电工套管	2024/06/14	2024/08/14	纳雍县永乐建材店	纳雍县居仁办事处大商汇B7-1-5	图形	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济开发区丰报云村贵惠路西侧	2024-06-01	/	/	/	/	/	24D0836	毕节	纳雍	/	贵州
6	阻燃绝缘PVC穿线管	2024/06/12	2024/08/18	金沙县蓝天贸易有限公司	金沙县鼓场街道开明同心城C区21栋1-1-1、21-1-2号	/	日丰企业(重庆)有限公司	重庆市江津区双福街道南北大道北段999号	2024-03-09	抗压强度	/	/	/	/	24D0838	毕节	金沙	/	重庆
7	品升给水用聚丙烯PP-R管材	2024/06/12	2024/09/21	黔西市盛佳建材经营部	黔西市莲城街道南部新区同心大道商贸城砖石广场2-1-01-02.03号商铺	/	江苏品升管业股份有限公司	苏州市吴江区七都临湖经济区创举路西	2024-02-24	熔融温度	/	/	/	/	24D0840	毕节	黔西	/	江苏
8	冷热水用PP-R管材	2024/06/16	2024/09/29	礼银塑胶经营部	贵州省六盘水市钟山区人民中路18号楼20号门面(松坪菜场旁)	图型	上海白蝶管业科技股份有限公司	上海市奉贤区金汇镇明星路799号	2024-05-16	/	/	/	/	/	24D0912	六盘水	钟山	/	上海

序号	样品名称	抽样时间	检测完成时间	销售者		标称商标	标称生产企业		生产日期或批号	主要不合格项目	抽样工作单中销售者进销货情况				检验报告编号	管辖机关			标称生产企业所属省(市、区)
				名称	所在地		名称	所在地			进货量(只)	库存量(只)	销售单价(元/只)	货值金额(元)		市(州)	县(区市)	分局	
9	PP-R冷热水管材	2024/06/17	2024/09/21	水城区旗宾建材经营部	贵州省六盘水市水城区双水街道朝阳社区凉都大道与保健路交汇处西北侧麒龙香山美域一期4号楼-111铺	图纸	重庆伟星新型建材有限公司	重庆市江津区珞璜镇碑亭大道66号	2023-11-21	/	/	/	/	/	24D0913	六盘水	水城	/	重庆
10	强弱电专用PVC-U绝缘阻燃电工套管	2024/06/18	2024/08/14	贵州冠洲贸易有限公司	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道国际建材城9栋1楼1-31-33	图形	四川中财管道有限公司	中国四川成都经济技术开发区南一路77号	/	/	/	/	/	/	24D0986	六盘水	六枝	/	四川
11	冷热水管(AG款)	2024/06/19	2024/09/21	盘州市凯娅建材经营部	贵州省六盘水市盘州市两河街道红星时代广场精品建材城10栋10-1-35号商铺	/	上海瑞河企业集团有限公司	上海市奉贤区姚新路188号	2024-05-12	/	/	/	/	/	24D0989	六盘水	盘州	/	上海
12	阻燃绝缘PVC电工套管	2024/06/27	2024/08/14	福泉市令狐源建材经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处麒龙国际城内街2号楼商业门面2-7、2-8、2-9、2-10.2-11、2-12,2-13	图形	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	2024-05-10	/	/	/	/	/	24D1120	黔南	福泉	/	贵州
13	绿色PPR套管接头-BM	2024/06/29	2024/08/20	罗甸县闽诚建材店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇五金建材城第13栋1-9至1-10号门面	/	浙江爱康实业有限公司	湖州市经济开发区杨家埠敢山南路2528号	2023-06-19	/	/	/	/	/	24D1126	黔南	罗甸	/	浙江
14	绿色三通接头	2024/06/29	2024/08/26	罗甸县闽诚建材店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇五金建材城第13栋1-9至1-10号门面	/	浙江爱康实业有限公司	湖州市经济开发区杨家埠敢山南路2528号	2023-04-21	/	/	/	/	/	24D1128	黔南	罗甸	/	浙江
15	建筑排水用(PVC-U)管件(无铅)	2024/06/27	2024/10/15	独山县渝黔装饰建材经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇怡景佳园G栋13-14号门市	/	重庆伟星新型建材有限公司	重庆市江津区珞璜镇碑亭大道66号	2023-04-18	/	/	/	/	/	24D1135	黔南	独山	/	重庆
16	夏冬抗菌绿色等径三通	2024/06/30	2024/08/26	惠水县金鑫五金交电经营部	惠水县濛江街道城北新区和谐路与环城西路交汇处天亿商贸城内十四号楼一层122、123、124、125号	/	上海天净新材料科技股份有限公司	上海市奉贤区临海工业区驰华路909号	/	熔融温度	/	/	/	/	24D1136	黔南	惠水	/	上海

序号	样品名称	抽样时间	检测完成时间	销售者		标称商标	标称生产企业		生产日期或批号	主要不合格项目	抽样工作单中销售者进销货情况				检验报告编号	管辖机关			标称生产企业所属省(市、区)	
				名称	所在地		名称	所在地			进货量(只)	库存量(只)	销售单价(元/只)	货值金额(元)		市(州)	县(区市)	分局		
17	阻燃绝缘PVC电工套管	2024/07/02	2024/08/18	册亨县渝贵五金店	贵州省黔西南州册亨县纳福街道红旗村扶贫生态移民三期4、5号门面	LESSO 联塑	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	2024-01-21	/	/	/	/	/	24D1175	黔西南	册亨	/	贵州	
18	A9+抗菌管PP-R	2024/07/02	2024/09/25	息烽便民五金店	贵州省贵阳市息烽县永靖镇南大街16号	图形	德标管业(上海)有限公司	上海市奉贤区青村镇光大路677号	2024-04-29	熔融温度	/	/	/	/	24D1189	贵阳	息烽	/	上海	
19	建筑用绝缘PVC电工套管(III)	2024/06/28	2024/08/14	修文县黄英五金店	贵州省贵阳市修文县久长镇修开东路	图形	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	2024-03-12	/	/	/	/	/	24D1190	贵阳	修文	/	贵州	
20	阻燃绝缘PVC穿线管(无铅)家装专用	2024/07/02	2024/08/14	贵州文晟商贸有限公司	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处东山村马头寨小区50号	图形	日丰企业(重庆)有限公司	重庆市江津区双福街道南北大道北段999号	2024-03-23	/	/	/	/	/	24D1191	贵阳	开阳	/	重庆	
21	PVC-U排水管件	2024/07/02	2024/10/11	乌当区周裕航五金经营店	贵州省贵阳市乌当区新光路街道火石坡食品工业园29号地块、贵州宜大生鲜供应链有限公司线上线下交易中心商铺9、10号商铺	图形	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	2024-05-14	/	/	/	/	/	24D1192	贵阳	乌当	/	贵州	
22	建筑用绝缘PVC-U电工套管	2024/07/04	2024/08/14	清镇市春堂府五金经营部	贵州省贵阳市清镇市清州大道(百花社区鲤鱼村境内)四季贵州13栋1-13号	图形	重庆伟星新型建材有限公司	重庆市江津区珞璜镇碑亭大道66号	2024-04-02	/	/	/	/	/	24D1195	贵阳	清镇	/	重庆	
23	PP-R冷热水管	2024/07/05	2024/09/07	白云区合成物资供应站	贵州省贵阳市白云区艳山红同心西路320号1栋4、5号	图形	上海皮尔萨管业有限公司	上海市奉贤区青村镇光明路328号第11幢第一车间	2023-11-09	/	/	/	/	/	24D1231	贵阳	白云	/	上海	
24	德标Ag+抗菌管PP-R	2024/07/05	2024/09/25	观山湖区彦予五金商店	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道中铁逸都国际G组团二期C1-1-8号	图形	德标管业(上海)有限公司	上海市奉贤区青村镇光大路677号	2024-04-24	熔融温度	/	/	/	/	/	24D1232	贵阳	观山湖	/	上海
25	PVC-U排水管件	2024/07/03	2024/10/11	册亨县闽恩五金批发部	册亨县纳福街道生态移民一期门面	LESSO 联塑	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	2023-08-05	/	/	/	/	/	24D1237	黔西南	册亨	/	贵州	

序号	样品名称	抽样时间	检测完成时间	销售者		标称商标	标称生产企业		生产日期或批号	主要不合格项目	抽样工作单中销售者进销货情况				检验报告编号	管辖机关			标称生产企业所属省(市、区)
				名称	所在地		名称	所在地			进货量(只)	库存量(只)	销售单价(元/只)	货值金额(元)		市(州)	县(区市)	分局	
26	冷热水用聚丙烯(PP-R)管件	2024/07/03	2024/08/26	望谟县小海五金批发部	望谟县王母街道办环城路血站对面	LESSO 联塑	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	2024-01-26	/	/	/	/	/	24D1238	黔西南	望谟	/	贵州
27	冷热水用聚丙烯(PP-R)管件	2024/07/03	2024/08/26	望谟县小海五金批发部	望谟县王母街道办环城路血站对面	LESSO 联塑	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	2023-08-31	/	/	/	/	/	24D1239	黔西南	望谟	/	贵州
28	冷热水用聚丙烯管材	2024/07/03	2024/09/25	望谟县小海五金批发部	望谟县王母街道办环城路血站对面	日丰	日丰企业集团有限公司	佛山市祖庙路16号日丰大厦8楼	2024-06-04	/	/	/	/	/	24D1240	黔西南	望谟	/	广东
29	冷热水用聚丙烯管材	2024/07/05	2024/09/25	思南县一号库建材批发中心	思南县双塘街道办事处西南国际商贸城三期7号楼4号门面	图形	上海皮尔萨管业有限公司上海分公司	上海市奉贤区浦星公路6995弄366号	2024-04-17	/	/	/	/	/	24D1246	铜仁	西南	/	上海
30	PP-R给水管件	2024/07/10	2024/08/26	关岭陈国安五金建材经营部	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道商贸城24栋142.143	/	苏州皮尔特管业科技有限公司	苏州市吴江七都临湖开发区创立路	2024-07-01	/	/	/	/	/	24D1351	安顺	关岭	/	江苏
31	索邦给水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管件	2024/07/11	2024/08/29	安顺开发区福元水暖经营部	贵州省安顺市经济技术开发区黄果树大街天晟国际商贸城A区2栋1-19号	/	上海皮尔萨管业有限公司	上海市奉贤区青村镇光明路328号第11幢第一车间	2024-05-16	/	/	/	/	/	24D1353	安顺	经开	/	上海
32	金牛管绿翡翠·PP-R健康家装冷热水管	2024/07/12	2024/09/25	安顺市平坝区永红材料店	安顺市平坝区安平街道办事处亿丰商贸城4幢	/	武汉金牛经济发展有限公司	湖北省武汉市汉阳区黄金口工业园金福路8号	2022-05-30	/	/	/	/	/	24D1359	安顺	平坝	/	湖北
33	内丝弯头	2024/07/09	2024/10/03	凤冈县小王瓷砖店	凤冈县凤岭街道文峰社区美家天地建材城5栋275号门面	图形加文字	东方雨虹管业科技有限公司	北京市北京经济技术开发区科创九街19号院	2024-03-09	/	/	/	/	/	24D1427	遵义	凤冈	/	北京
34	等径三通	2024/07/09	2024/10/03	凤冈县小王瓷砖店	凤冈县凤岭街道文峰社区美家天地建材城5栋275号门面	图形加文字	东方雨虹管业科技有限公司	北京市北京经济技术开发区科创九街19号院	2024-03-08	/	/	/	/	/	24D1428	遵义	凤冈	/	北京
35	等径三通	2024/07/09	2024/10/03	湄潭县杨满建材店	贵州省遵义市湄潭县湄江镇新世纪中段	图形加文字	日丰企业集团有限公司	广东省佛山市祖庙路16号日丰大厦	2021-01-14	/	/	/	/	/	24D1429	遵义	湄潭	/	广东
36	等径弯头	2024/07/09	2024/10/03	湄潭县杨满建材店	贵州省遵义市湄潭县湄江镇新世纪中段	图形加文字	日丰企业集团有限公司	广东省佛山市祖庙路16号日丰大厦	2022-04-11	/	/	/	/	/	24D1430	遵义	湄潭	/	广东

序号	样品名称	抽样时间	检测完成时间	销售者		标称商标	标称生产企业		生产日期或批号	主要不合格项目	抽样工作单中销售者进销货情况				检验报告编号	管辖机关			标称生产企业所属省(市、区)
				名称	所在地		名称	所在地			进货量(只)	库存量(只)	销售单价(元/只)	货值金额(元)		市(州)	县(区市)	分局	
37	PP-R家装管道系统(PP-R管材)	2024/07/17	2024/10/09	桐梓县名城标准件销售部	贵州省遵义市桐梓县海校街道龙华路	图形加文字	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	2024-03-21	/	/	/	/	/	24D1431	遵义	桐梓	/	上海
38	PP-R家装管道系统(管件)	2024/07/17	2024/10/03	桐梓县名城标准件销售部	贵州省遵义市桐梓县海校街道龙华路	图形加文字	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路	2023-03-30	/	/	/	/	/	24D1437	遵义	桐梓	/	上海
39	PP-R家装管道系统(管件)	2024/07/17	2024/10/03	桐梓县名城标准件销售部	贵州省遵义市桐梓县海校街道龙华路	图形加文字	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	2023-10-07	/	/	/	/	/	24D1438	遵义	桐梓	/	上海
40	瓷晶抗菌管给水用聚丙烯PP-R管材	2024/07/17	2024/09/25	瓮安县小东电机维修服务部	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处锦美熙御印象9-10-12号门面	宝士特	苏州九盛未来控股股份有限公司	苏州市吴江七都镇吴越路西侧1-108一层	2024-06-04	/	/	/	/	/	24D1450	黔南	瓮安	/	江苏
41	蓝色PP-R热水管	2024/07/17	2024/09/25	瓮安县小东电机维修服务部	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处锦美熙御印象9-10-12号门面	图形商标(jusee)	苏州九盛未来控股股份有限公司	苏州市吴江七都镇吴越路西侧1-108一层	2023-07-09	/	/	/	/	/	24D1451	黔南	瓮安	/	江苏
42	优家·家装给水PP-R冷热水管材(双色)	2024/07/22	2024/09/25	凯里市云茂五金店	凯里市华亿大西部国际商贸城C区4栋44号厂房	图形	公元管道(重庆)有限公司	重庆市永川区兴龙大道2408号	2024-06-21	/	/	/	/	/	24D1488	黔东南	凯里	/	重庆
43	优家·家装用PVC-U阻燃冷弯	2024/07/22	2024/10/15	凯里市云茂五金店	凯里市华亿大西部国际商贸城C区4栋44号厂房	图形	公元管道(重庆)有限公司	重庆市永川区兴龙大道2408号	2023-12-06	/	/	/	/	/	24D1489	黔东南	凯里	/	重庆
44	等径三通(PP-R管件)	2024/07/25	2024/10/03	铜仁市高新技术产业开发区金鑫建材批发部	贵州省铜仁市高新技术产业开发区大兴街道政府路口上100米	图形加文字	日丰企业(重庆)有限公司	重庆市江津区双福街道南北大道北段999号	2021-05-22	/	/	/	/	/	24D1523	铜仁	高新区	/	重庆
45	45°等径弯头	2024/07/23	2024/10/03	石阡县恒丰建材经营部	石阡县泉都街道大关社区佛顶山南路119号	图形加文字	日丰企业集团有限公司	重庆市江津区107省道南北大道大佛岩旁	2022-03-09	/	/	/	/	/	24D1522	铜仁	石阡	/	重庆

序号	样品名称	抽样时间	检测完成时间	销售者		标称商标	标称生产企业		生产日期或批号	主要不合格项目	抽样工作单中销售者进销货情况				检验报告编号	管辖机关			标称生产企业所属省(市、区)
				名称	所在地		名称	所在地			进货量(只)	库存量(只)	销售单价(元/只)	货值金额(元)		市(州)	县(区市)	分局	
46	DN25直接管件(PP-R管件)	2024/07/25	2024/10/03	大龙吉祥防水店	大龙镇大屯场新街	LESSO 联塑	广东联塑科技实业有限公司	广东省佛山市顺德区龙洲路龙江段联塑工业村	2024-04-03	/	/	/	/	/	24D1525	铜仁	玉屏	/	广东
47	绿翡翠PP-R 90度弯头25管件	2024/07/25	2024/08/29	黄平县群益卫浴、乾瑞灯饰店	黄平县新州镇通海名城2B1号门面	图形	武汉金牛经济发展有限公司	湖北省武汉市汉阳区黄金口工业园金福路8号	2023-11-26	/	/	/	/	/	24D1530	黔东南	黄平	/	湖北
48	PP-R管件(Ag+银系抗菌型)	2024/07/26	2024/09/29	镇宁广发建筑装饰材料经营部	贵州省安顺市镇宁自治县环翠街道西南外环路东侧红树东方1-23号	图形	上海瑞河企业集团有限公司	上海市奉贤区姚新路188号	2024-05-13	/	/	/	/	/	24D1531	安顺	镇宁	/	上海
49	PP-R冷热水管材	2024/07/25	2024/09/25	镇远县闽榕五金店	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上S1-2-104号门面	/	爱康企业集团(上海)有限公司	上海市浦东新区申江南路4828号	2021-03-13	/	/	/	/	/	24D1535	黔东南	镇远	/	上海
50	精品PP-R给水管AG系列冷热水管材	2024/07/25	2024/09/25	镇远县闽榕五金店	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和社区好美溪上S1-2-104号门面	/	浙江爱康实业有限公司	湖州市经济开发杨家埠敢山南路2528号	2023-07-23	/	/	/	/	/	24D1536	黔东南	镇远	/	浙江
51	冷热水用聚丙烯管材	2024/08/08	2024/09/25	花溪博迹卫浴建材经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村四组大元土地庙(汽配城对面)闽东卫浴批发中心)	图形文字	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	2021-03-02	/	/	/	/	/	24D1626	贵阳	花溪	/	贵州
52	冷热水用聚丙烯管材	2024/08/08	2024/09/25	花溪博迹卫浴建材经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村四组大元土地庙(汽配城对面)闽东卫浴批发中心)	图形文字	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	2021-04-20	/	/	/	/	/	24D1627	贵阳	花溪	/	贵州
53	ppr管件45度弯头	2024/08/08	2024/09/29	花溪博迹卫浴建材经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村四组大元土地庙(汽配城对面)闽东卫浴批发中心)	图形文字	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	2022-01-06	/	/	/	/	/	24D1628	贵阳	花溪	/	贵州
54	建筑用绝缘电工套管	2024/08/08	2024/09/29	贵州慧诚达管业有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆匀村贵州天利机电市场集团有限公司门面C10-38号	图形文字	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	2024-01-07	/	/	/	/	/	24D1630	贵阳	花溪	/	贵州

序号	样品名称	抽样时间	检测完成时间	销售者		标称商标	标称生产企业		生产日期或批号	主要不合格项目	抽样工作单中销售者进销货情况				检验报告编号	管辖机关			标称生产企业所属省(市、区)
				名称	所在地		名称	所在地			进货量(只)	库存量(只)	销售单价(元/只)	货值金额(元)		市(州)	县(区市)	分局	
55	建筑用绝缘电工套管	2024/08/08	2024/09/29	贵州慧诚达管业有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勾村贵州天利机电市场集团有限公司门面C10-38号	图形文字	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	2023-10-31	/	/	/	/	/	24D1631	贵阳	花溪	/	贵州
56	等径90度弯头	2024/08/09	2024/09/29	花溪区合生建材商行	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司C4-15号	图形文字	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	2024-03-21	/	/	/	/	/	24D1632	贵阳	花溪	/	贵州
57	等径正三通	2024/08/09	2024/09/29	花溪区合生建材商行	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司C4-15号	图形文字	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	2023-02-12	/	/	/	/	/	24D1633	贵阳	花溪	/	贵州
58	PVC-U排水管件	2024/08/08	2024/09/03	贵州慧诚达管业有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勾村贵州天利机电市场集团有限公司门面C10-38号	图形文字	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	2023-06-24	/	/	/	/	/	24D1634	贵阳	花溪	/	贵州
59	45度弯头	2024/08/09	2024/10/03	花溪区索邦建材经营部(个体工商户)	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司C-6-30号	图形文字	上海皮尔萨管业有限公司上海分公司	上海市奉贤区青村镇浦星公路6995弄366号	2023-05-06	熔融温度	/	/	/	/	24D1635	贵阳	花溪	/	上海
60	PPR等径三通绿(5/80/320))	2024/08/09	2024/09/29	花溪区索邦建材经营部(个体工商户)	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司C-6-30号	图形文字	上海皮尔萨管业有限公司上海分公司	上海市奉贤区青村镇浦星公路6995弄366号	2023-11-29	/	/	/	/	/	24D1636	贵阳	花溪	/	上海
61	PVC-U管件	2024/08/14	2024/09/03	贵州鑫旭晨建材有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勾村贵州天利机电市场集团有限公司C9栋楼40号	图形文字	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	2024-07-24	/	/	/	/	/	24D1663	贵阳	花溪	/	贵州
62	内螺纹三通(冷热水用聚丙烯PP-R管件)	2024/08/28	2024/09/25	白云区管家建材经营部	贵州省贵阳市白云区麦架镇白云北路(贵州年储贸易有限公司A-25号门面)	文字(LESSO联塑)	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区))	2023-09-27	/	/	/	/	/	24D1767	贵阳	白云	/	贵州
63	内螺纹弯头(冷热水用聚丙烯PP-R管件)	2024/08/28	2024/09/25	白云区管家建材经营部	贵州省贵阳市白云区麦架镇白云北路(贵州年储贸易有限公司A-25号门面)	文字(LESSO联塑)	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	2024-05-08	/	/	/	/	/	24D1766	贵阳	白云	/	贵州

贵州省市场监管局2024年流通领域建筑防水卷材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	APF-405W高分子湿铺防水卷材	威宁县华姆建材批发店	贵州省毕节市威宁县海边街道滨海大道草海商贸城	图形	重庆科顺新材料科技有限公司	重庆市长寿区化北二路6号	H S1.5-20	2022-06-29	不透水性(0.3MPa,120min),持粘性,尺寸变化率,低温柔韧性(-20℃),卷材与卷材剥离强度(搭接边),拉伸性能,耐热性(70℃,2h),热老化(80℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	
2	风行-300SBS改性沥青防水卷材	贵州黔兴亚防水建材有限公司	贵州省六盘水市高新区石桥社区领翔国际三十栋12号	图形	荆门东方雨虹建筑材料有限公司	湖北省荆门高新区掇刀区荆东大道359号	SBS I PY PE PE 3 10	2024-05-02	不透水性,低温柔韧性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔韧性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/	
3	风行-300SBS改性沥青防水卷材	兴义市渤海防水保温材料经营部	兴义市桔山办浙兴商贸博览城5号馆17栋111号	/	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	惠州大亚湾石化区精工南环路1号	SBS I PY PE PE 3 10	2024-05-18	不透水性,低温柔韧性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔韧性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/	
4	风行-300SBS改性沥青防水卷材	盘州市伍义防水建材经营部	贵州省六盘水市盘州市两河街道红星建材城1栋1-102号	/	芜湖东方雨虹建筑材料有限公司	芜湖市三山经济开发区峨溪路5号	SBS I PY PE PE 3 10	2024-02-25	不透水性,低温柔韧性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔韧性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/	
5	ZT-565W湿铺防水卷材	兴义市渤海防水保温材料经营部	兴义市桔山办浙兴商贸博览城5号馆17栋111号	/	重庆科顺新材料科技有限公司	重庆市长寿区化北二路6号	PY D 3.0-10	2023-10-26	不透水性(0.3MPa,120min),持粘性,尺寸变化率,低温柔韧性(-20℃),卷材与卷材剥离强度(搭接边),可溶物含量,拉伸性能,耐热性(70℃,2h),热老化(80℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	
6	SAM921高强型自粘沥青防水卷材	荔波辰宇防水建材经营部	荔波县玉屏街道上亿建材家居广场仓储区B9栋03号	/	昆明风行防水材料有限公司	云南省昆明市安宁市禄脿街道办安丰营村委会上禄脿村	H S 2.0-20	2024-04-07	不透水性(0.3MPa,120min),持粘性,尺寸变化率,低温柔韧性(-20℃),卷材与卷材剥离强度(搭接边),拉伸性能,耐热性(70℃,2h),热老化(80℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	
7	风行-400SBS改性沥青防水卷材	独山县钟氏防水建材销售中心	独山县井城街道福林铭城A3号	/	荆门东方雨虹建筑材料有限公司	湖北省荆门高新区掇刀区荆东大道359号	SBS I PY PE PE 4 10	2022-10-19	不透水性,低温柔韧性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔韧性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/	
8	ZT-585高聚物改性沥青防水卷材	贵阳鑫芳盛商贸有限公司	贵州省贵阳市云岩区茶园路街道野鸭乡茶园村湘企城堡一层6号	/	科顺防水科技股份有限公司	佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一	SBS I PY PE PE 3 10	2023-12-19	不透水性,低温柔韧性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔韧性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/	
9	风行-300自粘聚合物改性沥青防水卷材	贵州柏信建材有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇羊龙村贵州金石亿隆置业有限公司门面B3栋B3-01号	/	东方雨虹民用建材有限责任公司	北京市北京经济技术开发区科创九街19号院7号楼2层(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)	PY I PE 3.0-10	2024-01-02	剥离强度,不透水性,持粘性,低温柔韧性,可溶物含量,拉伸性能,耐热性,热老化,渗油性,自粘沥青再剥离强度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	湿铺防水卷材	贵州庆润泽建筑材料有限公司	贵州省贵安高速公路以北贵阳市金石产业园区内天利机电市场广进楼9号门面	图形	北新防水（成都）有限公司	四川省崇州市工业集中发展区元通工业园点	HD1.5-20	2024-01-11	不透水性(0.3MPa,120min),持粘性,尺寸变化率,低温柔韧性(-20℃),卷材与卷材剥离强度(搭接边),拉伸性能,耐热性(70℃,2h),热老化(80℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	
11	自粘聚合物改性沥青防水卷材	普定县永金防水材料经营部	普定县定南街道鑫旺市场A12-5	/	贵州高丰宏业防水材料有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段466号[太慈社区]	PY I PE 3.0-10	2024-02-19	剥离强度,不透水性,持粘性,低温柔韧性,可溶物含量,拉伸性能,耐热性,热老化,渗油性,自粘沥青再剥离强度	未发现不合格	/	/	
12	风行-300SBS改性沥青防水卷材	绥阳县康慧建材店	绥阳县洋川镇万丰国际2栋101号	FASION风行	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	惠州大亚湾石化区精工南环路1号	SBS I PY PE PE 3.10	2024-03-28	不透水性,低温柔韧性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔韧性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/	
13	SAM980聚醋脂自粘沥青防水卷材	绥阳县康慧建材店	绥阳县洋川镇万丰国际2栋101号	图形加文字	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	广东省惠州市大亚湾石化区精工南环路1号	湿铺防水卷材PY S 3.0-10	2024-05-30	不透水性(0.3MPa,120min),持粘性,尺寸变化率,低温柔韧性(-20℃),卷材与卷材剥离强度(搭接边),可溶物含量,拉伸性能,耐热性(70℃,2h),热老化(80℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	
14	高分子自粘聚合物改性沥青防水卷材	桐梓县永深防水材料经营部	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道河滨南路428号	文字	惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司	广东省惠州市大亚湾石化区精工南环路1号	自粘卷材NI PET 1.5-15	2024-06-21	剥离强度,不透水性,持粘性,低温柔韧性,钉杆撕裂强度,拉伸性能,耐热性,热老化,热稳定性,渗油性	未发现不合格	/	/	
15	湿铺防水卷材	万山区科顺防水涂料经营部	贵州省铜仁市万山区仁山街道义乌五金机电城25栋1-14	图形加文字	重庆科顺新材料科技有限公司	重庆市长寿区化北二路6号	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017-H D 1.5-20	2022-02-17	不透水性(0.3MPa,120min),持粘性,尺寸变化率,低温柔韧性(-20℃),卷材与卷材剥离强度(搭接边),拉伸性能,耐热性(70℃,2h),热老化(80℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	
16	YWR-511塑性体改性沥青防水卷材	黔东南恒昌建安空间装饰有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路22号世纪兴城16栋5单元9层5-a-3号	图形	北新防水(四川)有限公司	四川省眉山市彭山区经济开发区成眉石化工业园	APP I PY PE PE 4.0-10	2024-03-23	不透水性,低温柔韧性,接缝剥离强度,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔韧性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),延伸率	未发现不合格	/	/	
17	PET湿铺防水卷材	凯里市浩宇防水材料经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯运大道1号安置楼1栋30号	图形	江苏凯伦建材股份有限公司	江苏省苏州市吴江区七都镇享通大道8号	H S 1.5-20	2024-06-16	不透水性(0.3MPa,120min),持粘性,尺寸变化率,低温柔韧性(-20℃),卷材与卷材剥离强度(搭接边),拉伸性能,耐热性(70℃,2h),热老化(80℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	